



Поиск моделей, наборов данных, пользователей...



Hugging Face гораздо веселее играть с друзьями и коллегами! 😊 [Вступить в организацию](#)

Отклоните это сообщение

кютай / **tts-голоса**

♥️ нравится 174

Подписаться Кютай 1.44k



→ Скопировать в корзину **НОВУЮ**



Карточка модели



Файлы



xet

Загрузки за последний месяц

-

Для этой модели загрузки не отслеживаются. [Как отслеживать](#) ⓘ

⚡ Поставщики логического вывода **НОВОЕ**

Эта модель не развернута ни одним провайдером логического вывода.



5

Обратитесь за поддержкой к провайдеру

Пространства, использующие kyutai/tts-voices 83



Пендрокар/TTS-Spaces-Arena



Zyan11/LocalAI-Amlan-Edition



Davex256/LocalAI-Amlan-Edition



sedkichayata/kyutai-tts-api



ArtFix0/speech-to-speech-dashboard

+ 78 пробелов

Коллекция, включающая kyutai/tts-voices

Преобразование текста в речь Коллекция

• Обновлено 25 дней назад • 6 пунктов • <https://kyutai.org/next/tts> △ 27

Предупреждение о метаданных YAML: пустые или отсутствующие метаданные YAML в карточке репозитория

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с [документацией](#).

Голоса Kyutai TTS

≡ Голоса, доступные для моделей синтеза речи Kyutai: Pocket TTS и Kyutai TTS 1.6B. Чтобы найти понравившиеся голоса, перейдите на вкладку [«Файлы и версии»](#) на этом сайте или воспользуйтесь интерактивным виджетом на [сайте Kyutai](#).

Хотите больше голосов? Помогите нам, [пожертвовав свой голос](#), или создайте задачу в [репозитории Kyutai TTS 1.6B](#), чтобы предложить наборы голосов с разрешительной лицензией, которые мы могли бы добавить.

Обсуждения и пул-реквесты для этого репозитория отключены. По вопросам обращайтесь в GitHub-сообщество [репозитория Kyutai TTS 1.6B](#).

Для некоторых наборов данных мы также предоставляем улучшенные (очищенные) версии оригинальных записей, ищите `*_enhanced.wav`. Создано с помощью [ai-coustics](#).

Для TTS 1.6B мы предоставляем эмбединги как для исходной, так и для улучшенной версии. Эмбединги для исходной версии также очищаются с помощью внутренней модели на основе [Demucs](#), но эффект улучшения может быть не таким выраженным, как в версии `_enhanced.wav`.

голосовые пожертвования/

Голоса добровольцев, предоставленные в рамках нашего [проекта по сбору голосов](#), лицензированы по лицензии CC0. Проект по сбору голосов длился с июня 2025 года по февраль 2026 года, и в ходе него было собрано 228 голосов, прошедших проверку, из 374 предоставленных. Большое спасибо всем участникам ❤️

Если вы используете голосовые пожертвования в научной работе, пожалуйста, укажите источник:

```
@misc{unmute_voice_donation,  
  title={Unmute Voice Donation Project},  
  author={Volhejn, V\{'a}clav},  
  year={2025},  
  url={https://unmute.sh/voice-donation}  
}
```

🔗 [vctk/](#)

Из набора данных [Voice Cloning Toolkit](#), лицензированного по лицензии Creative Commons: Attribution 4.0 International.

Каждая запись была сделана с помощью двух микрофонов, здесь мы использовали записи `mic1`. Мы выбрали для каждого оратора предложение 23, потому что оно, как правило, самое длинное.

🔗 [expresso/](#)

Из набора данных [Expresso](#), распространяемого по лицензии Creative Commons: Attribution-NonCommercial 4.0 International. **Только для некоммерческого использования.**

Мы выбираем фрагменты из «разговорных» файлов. Для каждой пары «типа» и канала (`ex04-ex01_laughing`, канал 1) мы находим один сегмент, в котором речь звучит не менее 10 секунд подряд, используя `VAD_segments.txt`. Мы не включаем в выборку больше сегментов для каждой пары (тип, канал), чтобы сократить количество голосов.

Название файла указывает на то, как он был выбран. Например, `ex03-ex02_narration_001_channel1_674s.wav` взят из первого аудиоканала `audio_48khz/conversational/ex03-ex02/narration/ex03-ex02_narration_001.wav`, то есть из динамика `ex03`. Это 10-секундный фрагмент, начинающийся с 674-й секунды исходного файла.

🔗 [unmute-prod-website](#)

Voices used at [Unmute.sh](#).

Licensing:

- `degaulle-2.wav`: comes from the [Appeal of 18 June](#), recording [here](#). I don't understand how the license here works exactly, but I think it's safe to assume this recording is in the public domain since it's from 1940.

- `ex04_narration_longform_00001.wav` : comes from the Espresso dataset, so CC-NC
- `p329_022.wav` : comes from VCTK, so CC BY 4.0

The others are our own recordings and you may use them as CC0.

[cml-tts/fr/](#)

French voices selected from the [CML-TTS Dataset](#), licensed under the Creative Commons License: Attribution 4.0 International.

We also provide enhanced (cleaned) versions of the original recordings, look for `*_enhanced.wav`. Created using [ai-coustics](#).

[ears/](#)

From the [EARS](#) dataset, licensed under the Creative Commons License: Attribution-NonCommercial 4.0 International. **Non-commercial use only.**

For each of the 107 speakers, we use the middle 10 seconds of the `freeform_speech_01.wav` file. Additionally, we select two speakers, p003 (female) and p031 (male) and provide speaker embeddings for each of their `emo_*_freeform.wav` files. This is to allow users to experiment with having a voice of a single speaker with multiple emotions.

[alba-mackenna/](#)

Characters voice-acted by Alba MacKenna:

- Casual: Very casual flavour dialogue.
- Merchant: A seller you'd typically encounter in RPG's etc.
- Announcer: An announcer you'd hear typically in competitive games.
- A Moment By: Private recordings requested by Kinder World for their 'Moment' series.

Released under the CC BY 4.0 licence.

A couple of voices from [Voice-Zero](#), a curated selection of voices from LibriVox.

We only select voices we use in the default selection of [Pocket TTS](#), for the other voices please refer to the [Voice-Zero repository](#) directly.

Released under the CC0 licence.

Computing voice embeddings (for Kyutai devs)

```
uv run {root of `moshi` repo}/scripts/tts_make_voice.py \  
  --model-root {path to weights dir}/moshi_1e68beda_240/ \  
  --loudness-headroom 22 \  
  {root of this repo}
```

 System theme

Company

[TOS](#)

[Privacy](#)

[About](#)

[Careers](#)

Website

[Models](#)

[Datasets](#)

[Spaces](#)

[Pricing](#)

Docs

