

Руководство пользователя

АС «КАП814 Контроль Качества Данных»

Оглавление

2.1.	Ролевая модель UI АС ККД	4
2.2.	Описание модулей UI	4
2.3.	Мастер создания проверки КД	6
2.3.1.	Шаг 1. Создание проверки	7
2.3.2.	Шаг 2. Датасет	8
2.3.3.	Шаг 3. Формирование требования к КД	10
2.3.4.	Шаг 4. Поля детального журнала	11
2.3.5.	Шаг 5. Завершение создание проверки	11
2.4.	Основные принципы	12
2.4.1.	Настроить фильтр	12
2.4.2.	Сохраненные наборы	12
2.4.3.	Настроить колонки	13
2.4.4.	Выгрузить	14
2.4.5.	Подписаться	14
3.1.	Инструкция по работе с UI Результаты проверок	15
3.1.1.	Описание интерфейса и видов отчетов	15
4.1.	Инструкции пользователей по ролям	26
4.1.1.	Бизнес-пользователь / Согласующий. Инструкция пользователя	26
4.1.2.	Эксперт КД / Владелец данных. Инструкция пользователя	28
4.1.3.	Менеджер реестра. Инструкция пользователя	38
5.1.	Описание модуля UI "Профилирование"	40
5.2.	Запуск профилирования	41
5.3.	Просмотр истории результатов профилирования	42
5.4.	Просмотр скрипт запуска профилирования	42
6.1.	Описание модуля "Конструктор ИП"	44
6.2.	Инструкция по работе с UI Список ИП	44
6.2.1.	Сокращения и определения	44
6.2.2.	Формула расчета интегрального показателя	44
6.2.3.	Описание подмодуля "Список ИП"	45
7.1.	Вводная часть	56
7.1.1.	Вкладка "Пакеты"	56
7.1.2.	Вкладка "Связь пакетов с проверками"	57
7.2.	Создание новых пакетов	57
7.3.	Отключение/включение пакета	57
7.4.	Увеличение времени работы проверки	58
8.1.	Инструкция по работе с UI События для создания инцидентов	59
8.1.1.	Описание модуля UI "Управления событиями"	59
8.1.2.	Отображение UI "События для создания инцидентов" . Ошибка! Закладка не определена.	
8.1.3.	Временное отключение инцидент-менеджмента	59
8.1.4.	Список полей таблицы	60

1. Введение

1.1. Описание

Продукт "КАП814 Контроль качества данных" предоставляет пользователям (сотрудникам ДИТ и Бизнес Блоков) возможность контролировать качество данных, обнаруживать ошибки качества данных, аномалии и несоответствия в данных, загруженных в КАП или полученных в результате обработки в КАП, предотвращая использование некачественных данных в бизнес-процессах, за счет возможности привязки запуска бизнес-процессов к результатам проверок качества данных.

1.2. Целевая аудитория

Продукт ориентирован на внутреннего клиента, в частности, пользователей, которые являются владельцами данных загруженных в КАП или полученных в результате обработки в КАП, а также пользователей, которые являются потребителями этих данных.

Роли Владелец данных и потребителей данных могут выступать сотрудники ДИТ и Бизнес Блоков.

Например, пользователями могут являться:

- Владелец процессов, на которых идентифицирован риск данных, для реализации мер митигации риска данных;
- Владелец предметных областей ЕСС для исполнения НФТ к ПО ЕСС;
- Сотрудники вертикали CDO, которые организуют работу с данными и качеством данных с своим Блоке;
- Команды разработки дата-продуктов, которые заинтересованы в обеспечении высокого уровня качества данных в своих продуктах и т.д.

1.3. Решение

Продукт АС Контроль качества данных включает в себя основные функции:

- Профилирование - анализ данных для определения текущего уровня качества данных
- Конструктор проверок - создание проверок качества любого уровня сложности
- Интегральные показатели - формирование комплексной оценки КД по группирующему объекту (например, бизнес-процесс, витрина) с публикацией в АС Управление потоками данных для автоматизированной привязке запуска (или остановки) бизнес-процесса к результатам проверок КД
- Реестр требований к КД - контроль жизненного цикла проверок и требований к качеству данных. В том числе функционал закрепления ответственности владельца данных за поддержание требуемого потребителем уровня КД и сроков устранения инцидентов качества данных
- Реестр критичных данных - перечень критичных данных в бизнес-процессах, на которых идентифицирован риск данных. Также консолидирует в себе статус по реализации мер митигации риска данных, связанных с реализацией контрольной среды по качеству данных. Информация из Реестра передается в Калькулятор DRI для оценки уровня защищенности критичных бизнес-процессов.
- Нотификация и инцидент-менеджмент - автоматическое уведомление и регистрация инцидентов качества данных (где достигнута договоренность между владельцем данных и потребителем)

2. Общая информация по UI

2.1. Ролевая модель UI АС ККД

Описание ролей:

№	Название роли	Функции
1	Менеджер реестра	Роль УКД. Апдейт статусов ТКД в UI/ Привязка ТКД к группам/ перевод НКД в архив/черновик. Доступна только для сотрудников УКД.
2	Эксперт/ Владелец данных	Поставщик данных. Привязка ТКД к критериям КД и показателям/ согласование НКД
3	Бизнес - пользователь/ Согласующий	Потребитель данных. Подача ТКД на регистрацию/ утверждение НКД

2.2. Описание модулей UI

Модуль UI	Описание модуля	Вкладка	Описание вкладки и инструкции
	Модуль позволяет изучать результаты запусков проверок	Единый отчёт по КД	Вкладка включает в себя общие фильтры: • Логические; • Статистические; • Технические (АС Алмаз); • Внешние При выборе которых отобразится: • <u>Оперативный отчет</u> - показывает информацию по требованиям и последние результаты запусков • <u>Аналитический отчет</u> - показывает результаты расчетов в динамике дней
		Интегральный отчет по КД	Вкладка включает в себя общие фильтры: • Интегральные - результаты показателей качества данных, рассчитанных по формуле среднего взвешенного показателей различных групп.; • DQ Score - результаты показателей качества данных, рассчитанных по формуле среднего арифметического показателей по одной витрине данных При выборе которых отобразится: • <u>Оперативный отчет</u> - показывает информацию по требованиям и последние результаты запусков

Модуль UI	Описание модуля	Вкладка	Описание вкладки и инструкции
			<u>Аналитический отчет</u> - показывает результаты расчетов в динамике дней
		HealthCheck	Вкладка показывает текущее состояние запуска проверок
		Реестр инцидентов	Вкладка показывает состояние инцидентов качества данных
Требования Описание модулей UI 	Модуль позволяет создавать и работать с требованиями, критериями, показателями, проверками, НКД.	Создать требование	Вкладка позволяет создавать черновики новых требований
		Черновики	Вкладка позволяет регистрировать требования из черновико
		Рабочий реестр	Вкладка содержит страницы: "Требования", "Критерии", "Показатели", "Проверки", "НКД" для работы с соответствующими объектами
		Реестр нормативов	Вкладка позволяет согласовывать и мониторить состояние нормативов
		Полный реестр	Вкладка позволяет просматривать и выгружать полную информацию реестра
 Профилирование Описание модулей UI 2024 год 	Модуль позволяет самостоятельно уточнять данные существующего источника данных: структуру, тип и качество. Чтобы оценить, имеется ли достаточно данных для реализации проверок качества данных и стоит ли вообще заниматься их созданием.	Создать профилирование	Вкладка позволяет запустить несколько параллельных задач по профилированию и заниматься задачами в других модулях GUI ККД , с результатами ознакомиться можно позднее .
		История профилирования	Вкладка позволяет найти нужный запуск профилирования с детальной информацией результата профилирования и возможностью выгрузить его в формате xlsx .
Конструктор проверок Описание модулей UI 	Модуль позволяет самостоятельно конструировать проверку и производить тестовый запуск.	Создать проверку	Вкладка запускает мастер по созданию проверки. Если пройдены все этапы мастера, то проверка попадает на вкладку "Список проверок", если создание проверки по каким-либо причинам прервалось, то такие черновики проверок сохраняются на вкладке "Черновики"
		Список проверок	Вкладка содержит список разработанных в Конструкторе проверок, доступных для редактирования и добавления новых требований в проверку, а также тестового запуска.

Модуль UI	Описание модуля	Вкладка	Описание вкладки и инструкции
		Черновики	Вкладка содержит черновики проверок с возможностью создания из них полноценных проверок.
Конструктор ИП Описание модулей UI 	Модуль позволяет самостоятельно конструировать интегральные показатели	Список ИП	Вкладка позволяет просмотреть и отредактировать существующие, а также создать новые интегральные показатели.
		Список DQ Score	Вкладка позволяет просмотреть и отредактировать существующие, а также создать новые показатели DQ Score.
Менеджер пакетов Описание модулей UI 	Модуль позволяет создавать пакеты, настраивать пакеты, редактировать состав объектов внутри пакета.	Пакеты	Вкладка содержит записи из таблицы eskkd.dq_package_rule_related, в которой содержится справочник пакетов.
		Связь пакетов с проверками	Вкладка содержит записи из таблицы eskkd.dq_package_rule_related, в которой связываются пакеты с объектами.
Управления событиями Описание модулей UI 	Модуль позволяет включать и отключать автоматическую регистрацию инцидентов качества данных, временно отключить инцидент-менеджмент.	События для создания инцидентов	
		События для создания инцидентов (ERP)	
		События для оповещений	
		Шаблона для инцидентов	
		Справочник типов ошибок	
		Справочник групп назначения	

2.3. Мастер создания проверки КД

[Шаг 1. Создание проверки](#)

[Шаг 2. Отбор проверяемых данных](#)

[Шаг 3. Формирование требования к КД](#)

[Шаг 4. Поля детального журнала](#)

Шаг 5. Завершение создания проверки

Приложения

2.3.1. Шаг 1. Создание проверки

На этом шаге необходимо заполнить основные параметры проверки:

Конструктор проверки

Создать проверку

Бизнес-пользователь (Риски)

Шаг 1. Основные параметры

Шаг 2. Датасет

Шаг 3. Условия на ошибку

Шаг 4. Детальный журнал

Шаг 5. Запуск

Блок / Подразделение заказчика *

Выберите Блок / Подразделение заказчика

Трайб заказчика *

Выберите Трайб заказчика

ФИО Заказчика *

Укажите ФИО Заказчика

Бизнес-задача *

Выберите бизнес-задачу

Бизнес-процесс *

Выберите Бизнес-процесс

Дата-продукт *

Укажите Дата-продукт

Группа Владельца данных *

Выберите группу Владельца данных

Регламент мониторинга

Укажите Регламент мониторинга

Комментарий

Укажите Комментарий

Продолжить



Символ  означает выбор из справочника, отсутствие символа означает ручной ввод информации.

Список заполняемых полей шага1:

Поле	Обязательность заполнения	Комментарий
Блок Заказчика / Подразделение заказчика	✓	заполняется наименованием функционального Блока и подразделения, к которому вы относитесь, либо функционального Блока, в интересах которого вы создаете проверки качества данных.
Трайб заказчика	✓	заполняется наименованием трайба, к которому вы относитесь, либо трайба, в интересах которого вы создаете проверки качества данных.
ФИО заказчика	✓	заполняется ФИО заказчика требований, в интересах которого планируется разработка проверки качества данных.
Бизнес-задача	✓	заполняется из справочника бизнес-задач
Бизнес-процесс	✓	заполняется одним или несколькими значениями бизнес-процесса, в рамках которого осуществляется контроль качества данных
Дата-продукт	✓	заполняется значением из справочника КАП.МЕТА
Группа Владельца данных	✓	заполняется значением из справочника, необходимо выбрать блок владельца данных
Регламент мониторинга	✗	фиксируется в свободной форме пожелание заказчика по регламенту мониторинга проверки

Поле	Обязательность заполнения	Комментарий
Комментарий		заполняется в свободной форме

После заполнения всех обязательных полей необходимо нажать кнопку "Продолжить" для перехода к шагу 2.

2.3.2. Шаг 2. Датасет

На втором шаге создания проверки необходимо определить набор данных, поля которого планируется проверять. Это может быть, как одна проверяемая база данных с таблицей без применения каких-либо условий отбора, так и совокупность проверяемых баз данных и таблиц с наложенными определенными условиями, которые ограничивают выборку.

2.3.2.1. Выбор проверяемой базы данных и таблицы

Выбор проверяемой базы данных и таблицы является обязательным условием для перехода на следующий шаг.

Заполнение полей осуществляется выбором значения из справочника. Для открытия справочника и последующего выбора значения в нем необходимо нажать на пустое поле "Проверяемая база данных", "Выберите таблицу". Откроется выпадающий список с возможными значениями.

После выбора значений, отобразится проверяемая базы данных и таблица, ей будет присвоен автоматически алиас.

→ Если вы планируете проверять данные всей выбранной таблицы, тогда можете перейти на следующий шаг, нажав кнопку **"Продолжить"**.

→ Если для формирования условий отбора проверяемых записей вам необходимо накладывать условия не на базовую таблицу, а на иную, то вы можете сформировать кастом таблицу, с помощью функционала:

- **"Вложенный запрос"**
- **"Join таблиц"**

2.3.2.2. Формирование кастом таблицы

2.3.2.2.1. Как сделать вложенный запрос

Для того что бы воспользоваться функционалом **"Вложенный запрос"** нужно:

→ перевести переключатель в режим **«Вложенный запрос»**

- после нажатия на кнопку **«Вложенный запрос»** вам станет доступно для заполнения еще 2 поля:

Функция	Не обязательное для заполнения.
Поле	Обязательное для заполнения. Можно выбрать любое поле из кастом таблицы.

- часть скрипта AGG и DVT изменится

с

```
FROM INTERNAL_PLEDGE_PLEDGES.PLEDGEOBJECT_T t_7
```

на

```
FROM (SELECT t_7.LIQUIDITYTYPE AS f_11f9 FROM INTERNAL_PLEDGE_PLEDGES.PLEDGEOBJECT_T t_7) sq
```

- так же есть возможность добавить **поле**, нажав кнопку "+ Поле"

Добавится строка, в которой нужно будет указать еще одно поле и если требуется функцию удалить лишние поля можно с помощью кнопки "Корзина"

- так же есть возможность расширить кастом таблицу, с помощью функционала **JOIN**, нажав кнопку "+ JOIN"

2.3.2.2.2. Как сделать JOIN таблиц

Для того что бы воспользоваться функционалом "**Join таблиц**" нужно нажать кнопку «**+Join**».

После нажатия на кнопку «**+Join**» вам станет доступно для заполнения 4 поля:

Тип Join'a	Поле заполняется значением из трех вариантов: LEFT JOIN, RIGHT JOIN, INNER JOIN. Для выбора необходимого варианта необходимо нажать на кнопку
Таблица (join)	Поле заполняется конкатенацией наименования схемы и таблицы, которая присоединяется к основной. Поле заполняется выбором значения из справочника. В справочнике отображаются только те таблицы, которые относятся к выбранному на предыдущем шаге расположению данных. Есть возможность и выбора таблицы указанной ранее в основной. Чтобы открыть справочник и выбрать значения в нем необходимо нажать на выпадающий список "Проверяемая таблица". После выбора значения отобразится таблица и ей будет присвоен автоматически алиас.
Поле (join)	Поле заполняется значением поле присоединяемой таблицы с указанием алиаса таблицы, по которому осуществляется связь с основной таблицей. Поле заполняется выбором значения из справочника. В справочнике отображаются только поля из выбранной в предыдущем поле таблицы. Для открытия справочника и последующего выбора значения в нем необходимо нажать на пустое поле "Поле". Откроется диалоговое окно с возможными значениями из справочника.
Поле (осн)	Поле заполняется значением поля из основной таблицы с указанием алиаса таблицы, по которому осуществляется связь с присоединяемой таблицей.

Так же есть возможность добавить условия соединения нажав кнопку "+ AND"

Добавится оператор "**AND**" и поле со свободным вводом. Названия атрибутов таблиц нужно указывать вместе с алиасом таблицы, к которой он относится.

удалить лишние поля или весь блок JOIN возможно с помощью кнопки "Корзина"

- так же есть возможность использовать вместо стандартной таблицы, присоединяемой с помощью функционала **JOIN**, кастом таблицей, переведя переключатель в режим «**Вложенный запрос**»

2.3.2.3. Накладывание фильтров

Если вам необходимо наложить условия отбора, которые сокращают выборку проверяемых данных, тогда необходимо нажать на кнопку «+ правило» или создать группу правил нажатием на кнопку «+ группу».

Рассмотрим различия и функциональное предназначение обеих кнопок.

Добавление правил или группы правил отражается в конечном SQL-запросе в условии WHERE.

Соответственно, добавление правила (нажатие на кнопку «+ правило») в конечном запросе будет выглядеть следующим образом:

WHERE [Правило].

Если вы накладываете несколько правил на таблицу, то в конечно запросе это будет выглядеть так:

*WHERE [Правило_1] AND/OR [Правило_2] AND/OR [Правило_N],
где AND/OR это оператор, который вы выбираете при формировании правил;
N – количество правил, которое в итоге пользователь создаст.*

При создании двух и более правил вам становится доступным переключатель связывающего правила оператора. Вы можете выбрать логический оператор AND или логический оператор OR. Этот оператор будет применен как связующий между всеми добавленными правилами.

Нажатие на кнопку «+ группу» приведет к оборачиванию правил внутри группы в скобки с возможностью использования связующего оператора отличного от оператора между правилами вне группы. Пример

Добавим правило и группу правил, в которой будет еще два правила. Связующий оператор между правилом и группой правил выберем OR, а оператор внутри группы AND.

Конечный запрос будет выглядеть следующим образом:

WHERE [Правило_1] OR ([Правило_2] AND [Правило_3])

Также есть возможность создание групп правил внутри группы правил.

Если в ходе формирования правил вы поняли, что группу правил нужно удалить, тогда нажмите на кнопку "Корзина". Если вам нужно удалить правило, тогда наведите на строку с тем правилом, которое хотите удалить и вам станет доступна кнопка "Корзина", при нажатии на которую правило удалится.

Если для отбора проверяемых записей вам необходимо использовать несколько запросов, сделать это возможно с помощью функционала **"UNION запросов"**

2.3.2.4. Union запросов

Для того что бы воспользоваться функционалом **"Union запросов"** нужно нажать кнопку **«UNION»**.

После нажатия на кнопку **«UNION»** ниже добавляется новый блок UNION со всеми возможностями основного блока, описанными выше (Join'ы таблиц, условия фильтрации) и появляются новые обязательные для заполнения поля:

Тип Union'a (блок UNION)	Поле заполняется значением из двух вариантов: UNION, UNION ALL. Для выбора необходимого варианта необходимо нажать на кнопку.
Проверяемая таблица* (блок UNION)	Заполнение поля осуществляется выбором значения из справочника. Для открытия справочника и последующего выбора значения в нем необходимо нажать на пустое поле "Выберите таблицу". Откроется выпадающий список с возможными значениями. После выбора значения отобразится таблица и ей будет присвоен автоматически алиас.
Поле 1 (блок UNION)	Поле заполняется значением из справочника указанной проверяемой таблицы блока UNION. Для открытия справочника и последующего выбора значения в нем необходимо нажать на пустое поле "Выберите...". Откроется выпадающий список с возможными значениями из справочника.
Поле 1 (основной блок)	Поле заполняется значением из справочника указанной проверяемой таблицы основного блока. Для открытия справочника и последующего выбора значения в нем необходимо нажать на пустое поле "Выберите...". Откроется выпадающий список с возможными значениями из справочника.

Так же есть возможность добавить поле, нажав на кнопку "+Поле UNION", снизу от "Поле 1". Поле добавится рядом с Поле 1:

Удалить лишние поля или весь блок UNION возможно с помощью кнопки "Корзина".

1. При указании дат и строковых переменных:
 - для запросов на Облаке данных (HIVE) в значении необходимо экранировать кавычки (ставить двойные): "9999-12-31" , "Договор";
 - для запросов АХД (GreenPlum) кавычки ставятся одинарные.
2. Дату необходимо указывать в формате YYYY-MM-DD
3. При использовании UNION создавать условия на ошибку можно будет только на поля, указанный в основном блоке.

После определения отбора проверяемых данных можете перейти на следующий шаг, нажав кнопку "Продолжить".

2.3.3. Шаг 3. Формирование требования к КД

2.3.3.1. Условие на ошибку

В этом пункте нужно описать условия для поиска **ошибочных** записей, для этого нажимаем кнопку "Условие на ошибку +", выбираем проверяемое поле и оператор/значения

После нажатия кнопки "Сохранить" сформируется строка в таблице требований шага 3

1. Проверку на уникальность необходимо реализовывать отдельно, т.е в проверке может быть только одно требование, иначе скрипт остальных метрик не сформируется
2. При указании дат и строковых переменных:
 - для запросов на Облаке данных (HIVE) в значении необходимо экранировать кавычки (ставить двойные): "9999-12-31" , "Договор";
 - для запросов АХД (GreenPlum) кавычки ставятся одинарные.
3. Дату необходимо указывать в формате YYYY-MM-DD
4. При использовании UNION на шаге 2, создавать условия на ошибку возможно только на выбранные поля основного блока.

2.3.3.2. Заполнение/редактирование полей требования

Тип требования, описание требования, показатель и пороговое значение устанавливаются по-умолчанию в зависимости от сформированного условия на ошибку.

Возможно ручное изменение значений в этих полях при двойном нажатии.

В текущей версии Конструктора доступна два показателя: "Доля (100% при отсутствии записи)" и "Доля (0% при отсутствии записи)". Цифра процента указывает, какое значение показателя будем приниматься, если в проверяемом множестве будут отсутствовать записи (т.е. будет проверено 0 строк и возникает неопределенность деления 0/0, в таком случае, при выборе значения 100% показатель будет в дашборде "зеленым", при 0% - "красным").

Также на этом шаге требуется задать пороговое значения требования. Значения выше (или равно) порогового отображаются в дашборде "зеленой" интерпретацией, ниже - "красной".

2.3.4. Шаг 4. Поля детального журнала

Детальный журнал – это журнал с ошибочными записями.

Переключателем можно выбрать нужно ли формировать журнал ошибочных записей.

При выборе формирования журнала необходимо определить список полей проверяемого множества, значения которых нужны для однозначной идентификации ошибочной записи, и переместить соответствующие переключатели вправо для таких атрибутов.

Не рекомендуется выбирать много полей для детального журнала.

Как правило, для идентификации ошибочных записей достаточно их уникальных идентификаторов, поэтому рекомендуется ограничиться не более 10 выводимых полей.

Чтобы перейти на следующий шаг, нажмите кнопку "Продолжить".

2.3.5. Шаг 5. Завершение создание проверки

При переходе на шаг 5 нажимаем кнопку "Сохранить" и переходим к окну, в котором указан код созданной проверки.

После сохранения проверки есть возможность тестового запуска по кнопке «Разовый запуск», либо по кнопке "Исключения" добавить записи, которые не будут размечены ошибками.

2.4. Основные принципы

- [Настроить фильтр](#)
- [Сохраненные наборы](#)
- [Настроить колонки](#)
- [Выгрузить](#)

2.4.1. Настроить фильтр

Данный функционал позволяет ограничивать кол-во отображаемых строк в таблице.

Для этого пользователю необходимо:

1. Нажать справа над таблицей кнопку **"Действия"**
2. Выбрать пункт **"Настроить фильтр"**
3. Откроется модальное окно, где по умолчанию будет открыт раздел **"Создать"**
4. Далее пользователю необходимо нажать кнопку **" + Добавить свойство "** и задать требуемые условия для Фильтра 1.
 - 4.1. Если пользователь хочет задать второе условие по нескольким полям, ему необходимо нажать кнопку **" + Добавить свойство "** и задать требуемые условия для Фильтра 2. А также он может выбрать дополнительное условие работы фильтра по кнопке сверху, где **И** - для применение одновременно двух фильтров и **ИЛИ** - для выбора 1 из 2

Для текстовых значений математические операции (<, >, <=, >= и между) в условиях не применимы.

Также необходимо учитывать нюансы поиска по условию "содержит" / "не содержит"
 Знак нижнего подчеркивания в SQL при поиске по like/ilike будет воспринимать любой один символ.
 Например, поиск по содержит: "s_subj_org_idl-"
 будет выдавать значения не только: "s_subj_org_idl-", но и например: "s-subj_org_idl-"

Это можно обойти - если экранировать символ "_", т.е. искать по содержит: "s_subj_org_idl-"
 так будет искать именно символ нижнего подчеркивания.

5. Затем пользователю необходимо нажать кнопку **"Применить"**
6. Если пользователь хочет сохранить заданный фильтр, ему необходимо:
 - 6.1. В поле **"Запомнить набор"** ввести название и тип фильтра: локальный - набор будет доступен только Вам, и глобальный - будет доступен всем пользователям АС ККД.
 - 6.2. Затем нажать **"Сохранить в набор"**
 - 6.3. После этого система автоматически откроет раздел **"Сохраненные наборы"**

2.4.2. Сохраненные наборы

В данном разделе пользователю доступны ранее сохраненные им фильтры для таблицы, так и созданные общие фильтры другими пользователями интерфейса.

Чтобы начать работу необходимо:

1. Нажать справа над таблицей кнопку **"Действия"**
2. Выбрать пункт **"Настроить фильтр"**
3. Откроется модальное окно, где по умолчанию будет открыт раздел **"Создать"**
4. Переключить тумблер на **"Сохраненные"**
5. Откроется раздел модального окна **"Сохраненные наборы"**
6. Далее необходимо выбрать действие:
 - Кнопка **"Активно"** - позволяет пользователю активировать созданный ранее набор фильтров. После того, как пользователь нажал на кнопку, система автоматически закроет модальное окно и применит фильтр на таблицу.
 - Кнопка **"Редактировать"** - позволяет пользователю внести изменения в набор.
 - Кнопка **"Удалить"** - позволяет пользователю удалить набор фильтров.

Способ поделиться фильтрами с другим пользователем UI:

Для того, чтобы поделиться набором фильтров с другим пользователем UI необходимо:

1. Создать фильтр
2. Сохранить с выбранным типом **глобальный**, как описано в пункте 6.
3. Далее пользователю, который хочет сохранить себе фильтр, зайти в тот же UI, в котором был сохранен **глобальный** фильтр на предыдущем шаге, перейти в модальное окно **"Настроить фильтр"** и выбрать раздел **"Сохраненные"**
4. В **глобальных** наборах выбрать нужный фильтр - данный фильтр автоматически применится в UI

2.4.3. Настроить колонки

Данный функционал позволяет ограничивать кол-во отображаемых колонок в таблице.

Для этого пользователю необходимо:

1. Нажать справа над таблицей кнопку **"Действия"**
2. Выбрать пункт **"Настроить колонки"**
3. Откроется модальное окно, где по умолчанию будет открыт раздел **"Создать"**

Рис. 6 - Модальное окно Настройка колонок

4. Далее пользователю необходимо задать настройки колонок таблицы, убрав галочки в чек-боксах напротив названия полей.

4.1. Для удобства пользователь может нажать кнопку **"Скрыть все"**, чтобы снять галочки со всех полей и затем выбрать из списка нужные ему поля.

4.2. Если пользователю нужно закрепить поле в таблице, то есть сделать его неподвижным при работе, необходимо нажать кнопку **"Закрепленное поле"** справа от названия поля.

5. Затем пользователю необходимо нажать кнопку **"Применить"**

6. Если пользователь хочет сохранить заданный набор колонок, ему необходимо:

6.1. В поле **"Запомнить набор"** ввести название и тип набора: локальный - набор будет доступен только Вам, и глобальный - будет доступен всем пользователям АС ККД.

6.2. Затем нажать **"Сохранить в набор"**

6.3. После этого система автоматически откроет раздел **"Сохраненные наборы"**

Рис. 7 - Модальное окно Настройка колонок

Работа с сохраненными наборами колонок аналогична описываемой в данной инструкции выше алгоритму для сохраненных фильтров. См. Сохраненные наборы

2.4.4. Выгрузить

Данный функционал позволяет пользователю выгрузить требуемый отчет в Excel файл.

Для этого пользователю необходимо:

1. Нажать справа над таблицей кнопку **"Действия"**
2. Выбрать пункт **"Выгрузить"**
3. При успешном действии пользователь увидит уведомление о начале выгрузки отчета в xlsx формате.
- 3.1. Если пользователь ранее задал фильтры на таблицу, то заданные параметры будут отображены в файле.

2.4.5. Подписаться

Данный функционал позволяет отслеживать нарушения качества данных по выбранному коду **показателя**.

Для этого пользователю необходимо:

1. В таблице слева от поля **"Код показателя"** необходимо активировать чек-бокс(-ы) напротив строк(-и) отчета.
2. Затем нажать справа над таблицей кнопку **"Действия"**
3. Выбрать пункт **"Подписаться"**
4. Откроется модальное окно **"Подписки"**
5. Далее необходимо указать почту. Подписываться можно на внутренние и внешние почты сотрудников банка, а также на списки рассылок
 - 5.1. Если пользователь хочет указать более, чем 1 почту, ему необходимо нажать кнопку **"Добавить e-mail"**
 - 5.2. Если пользователь хочет удалить указанную почту, то необходимо нажать кнопку **"Удалить"** справа от поля ввода
6. Далее необходимо выбрать по какому признаку получать рассылку: с нарушением данных или без нарушения данных + с нарушением данных;
7. Далее необходимо выбрать тип уведомления: получать уведомление только в теле письма или в теле письма + CSV - файл.

3. UI Результаты проверок

- [Инструкция по работе с UI Результаты проверок](#)

3.1. Инструкция по работе с UI Результаты проверок

- [Описание интерфейса и видов отчетов](#)
 - [Виды отчетов](#)
 - [Единый отчет по КД](#)
 - [Фильтр](#)
 - [Оперативный отчет](#)
 - [Аналитический отчет](#)
 - [Интегральный отчет по КД](#)
 - [Оперативный отчет](#)
 - [Аналитический отчет](#)
 - [Health check](#)
 - [Список полей таблицы](#)
 - [Реестр инцидентов](#)
 - [Список полей](#)
- [Дополнительные возможности UI](#)
 - [Поиск по столбцу](#)
 - [Настроить фильтр](#)
 - [Сохраненные наборы](#)
 - [Настроить колонки](#)
 - [Выгрузить](#)
 - [Подписаться](#)

3.1.1. Описание интерфейса и видов отчетов

В интерфейсе пользователю доступны все отчеты о результатах проверок качества данных, которые необходимы для применения данных в бизнес-процессах.

3.1.1.1. Виды отчетов

- [Единый отчет по КД](#) - отображает успешные результаты проверок (общее кол-во показателей, кол-во показателей **без нарушения** качества данных и кол-во показателей **с нарушением** качества данных) в разрезе групп показателей;
- [Интегральный отчет по КД](#) - отображает успешные результаты интегральных показателей (общее кол-во показателей, кол-во показателей **без нарушения** качества данных и кол-во показателей **с нарушением** качества данных) в разрезе групп интегральных показателей;
- [Health check](#) - позволяет осуществлять мониторинг состояния запуска проверок в АС ККД, который показывает все запуски за 3 рабочих дня от текущей даты.

Данный функционал доступен для всех ролей ККД.

Чтобы начать работу необходимо:

1. Перейти по ссылке в интерфейс СберККД
2. Система автоматически переведет на страницу личного кабинета "**Доступные роли**", где необходимо выбрать предоставленную роль для работы в системе ККД



3. После того, как открылась главная страница СберККД, сверху слева в меню нажать на кнопку "**Результаты проверок**" и далее в модальном окне выбрать необходимый вид отчета.

3.1.1.2. Единый отчет по КД

В данном разделе пользователь может получить оперативный и аналитический отчет по успешным результатам проверок по указанным показателям за 90 дней.

Группы показателей:

- Логические - результаты показателей, сформированных через интерфейс АС ККД.
- Статистические - результаты показателей, сформированных через интерфейс ФП ИИ ККД.
- Технические - результаты показателей, сформированных через API ECC (архитектурные показатели).
- Внешние - результаты показателей, сформированных через API внешних систем мониторинга.

Чтобы получить отчет по успешным результатам проверок, необходимо настроить фильтр.

3.1.1.2.1. Фильтр

1. Доступно несколько вариантов фильтрации:

1.1. Фильтрация только по виду показателя: можно выбрать как один, так и все перечисленные показатели. При таком сценарии пользователь получит отчет по всем группам показателей.

1.2. Дополнительная фильтрация на уровне групп показателей: необходимо выбрать из справочника значение(-я), как описано ниже в пункте 1.2.1. и затем выбрать вид показателя.

- Владелец данных
- Дата-продукт
- Бизнес-процесс
- CDE

Владелец данных	Дата-продукт	Бизнес-процесс	CDE
Не выбрано	Не выбрано	Не выбрано	Не выбрано

Логические	Статистические	Технические	Внешние
Показатели 962	Показатели 26 299	Показатели 0	Показатели 1
515 447	23 703 2 596	0 0	1 0

Применить Сбросить

Рис. 2 - Настройка фильтра единого отчета

1.2.1. Описание доступного функционала:

Выбор из справочника	Множественный выбор из справочника	Примененный фильтр на справочник	Сброс фильтров
При нажатии на один из фильтров открывается справочник значений. При вводе первых символов осуществляется поиск значений.	Для фильтров реализована возможность множественного выбора значений. Выбранные значения отображаются в начале списка.	Счетчик примененных фильтров отображается в полях. При применении фильтров, как видно на снимке экрана выше, кол-во показателей различных групп изменяется. При нажатии на х справа от счетчика система сбросит фильтр.	При активации кнопки "Сбросить" система отменяет все примененные фильтры групп.

2. После того, как пользователь задал требуемые параметры, необходимо нажать слева на кнопку "Применить".

3. Система по умолчанию отобразит **Оперативный отчет** для выбранных групп показателей.

3.1.1.2.2. Оперативный отчет




Рис. 3 - Отображение оперативного отчета по заданным фильтрам в разделе Единый отчет по КД

Для удобной работы с таблицей доступен следующий дополнительный функционал:

- Кнопка "Сортировка" - позволяет пользователю отсортировать значения по возрастанию и уменьшению. Кнопка расположена в заголовке каждого столбца.
- Кнопка "Аналитический" - позволяет пользователю перейти в аналитический отчет для выбранных групп показателей с примененными фильтрами к таблице оперативного отчета.
- Кнопка "Полный экран" - позволяет пользователю развернуть таблицу отчета в полный экран. Для этого



необходимо нажать справа над таблицей на кнопку

- Кнопка "Действия" - отображает список доступных действий при работе с отчетом. Для этого необходимо нажать справа над таблицей на кнопку "Дополнительные действия"




Рис. 4 - Расположение кнопки "Действия"

Описание доступных действий:

- **Настроить фильтр** - позволяет пользователю произвести фильтрацию таблицы. [См. пункт "Дополнительные возможности UI"](#)
- **Настроить колонки** - позволяет пользователю настроить количество столбцов, которые необходимо вывести в таблице. [См. пункт "Дополнительные возможности UI"](#)
- **Выгрузить** - позволяет пользователю выгрузить отчет в Excel файл. [См. пункт "Дополнительные возможности UI"](#)
- **Подписаться** - позволяет пользователю осуществить подписку на уведомления о нарушениях качества данных в действиях. Чтобы кнопка стала активной, необходимо выделить строки отчета в чек-боксы. Подписываться можно на внутренние и внешние почты сотрудников банка, а также на списки рассылок. [См. пункт "Дополнительные возможности UI"](#)

3.1.1.2.3. Аналитический отчет

Аналитический отчет														
Код показателя	23 июля	22 июля	21 июля	20 июля	19 июля	18 июля	17 июля	16 июля	15 июля	14 июля	13 июля	12 июля	11 июля	10 июля
μ53753	100	100			100	100	100	100					100	
μ53233	99.95	99.95			99.95	99.95	99.95	99.95					99.95	
μ53383	100	100			100	100	100	100					100	
μ53301														
μ53219	0	0			0	0	0	0					0	
μ53383	100	100			100	100	100	100					100	
μ53821	100	100			100	100	100	100					100	
μ53821	100	100			100	100	100	100					100	
μ53821	100	100			100	100	100	100					100	
μ57182	100	100			100	100	100	100				100	100	
μ51233	99.95	99.95			99.95	99.95	99.95	99.95					99.95	
μ35431														
μ53291														
μ53301														
μ53821														
μ53821														
μ53118														
μ53117														
μ53116														
μ53115														

Рис. 5 - Отображение аналитического отчета в разделе Единый отчет по КД

Для удобной работы с таблицей доступен следующий дополнительный функционал:

- Кнопка **"Сортировка"** - позволяет пользователю отсортировать значения по возрастанию и уменьшению. Кнопка расположена в заголовке каждого столбца.

- Кнопка **"Полный экран"** - позволяет пользователю развернуть таблицу отчета в полный экран. Для этого необходимо нажать справа над таблицей на кнопку 
- Кнопка **"Действия"** - отображает список доступных действий при работе с отчетом. Для этого необходимо нажать справа над таблицей на кнопку "Дополнительные действия"
- Кнопка **"Возврат в оперативный отчет"** - позволяет пользователю вернуться к оперативному отчету. Для этого необходимо сверху слева нажать на кнопку <-

Описание доступных действий:

- **Настроить фильтр** - позволяет пользователю произвести фильтрацию таблицы. См. пункт "Дополнительные возможности UI"
- **Настроить колонки** - позволяет пользователю настроить количество столбцов, которые необходимо вывести в таблице. См. пункт "Дополнительные возможности UI"
- **Выгрузить** - позволяет пользователю выгрузить отчет в Excel файл. См. пункт "Дополнительные возможности UI"

3.1.1.3. Интегральный отчет по КД

В данном разделе пользователь может получить оперативный и аналитический отчет по результатам последнего запуска расчёта ИП в разрезе календарных дат за 90 дней.

Для получения интегрального отчета пользователю необходимо:

1. Настроить общий фильтр по показателям:
 - Интегральные
 - DQ Score
- 1.1. Также пользователю доступен выбор нескольких групп показателей




Рис. 6 - Выбор группы показателей

2. После того, как пользователь задал требуемые параметры, необходимо нажать слева на кнопку **"Применить"**.
3. Система по умолчанию отобразит **Оперативный отчет** для выбранных групп показателей.

3.1.1.3.1. Оперативный отчет

Оперативный отчет						
Аналитический?						
☐ Код показателя	☐ Описание показателя	☐ Значение показателя	☐ Пороговое значение	☐ Дата и время расчета	☐ Регистрации инцидентов	☐ Номер ин-
☐ 959213	для Интеграл	100.00	100.00	22.09.24 14:45:06		
☐ 959273	test_integr_metric	100.00	100.00	19.09.24 12:25:04		
☐ 959273	test	62.50	90.00	23.07.24 12:00:07		1001111111
☐ 959273	Интегральный показатель по метрике ALMA3...	100.00	100.00	23.07.24 17:00:31		

Рис. 7 - Отображение оперативного отчета в разделе Интегральный отчет по КД

Для удобной работы с таблицей доступен следующий дополнительный функционал:

- Кнопка **"Сортировка"** - позволяет пользователю отсортировать значения по возрастанию и уменьшению. Кнопка расположена в заголовке каждого столбца.
- Кнопка **"Аналитический"** - позволяет пользователю перейти в аналитический отчет по выбранному показателю(-ям) интегрального отчета.
- Кнопка **"Полный экран"** - позволяет пользователю развернуть таблицу отчета в полный экран. Для этого



необходимо нажать справа над таблицей на кнопку

- Кнопка **"Действия"** - отображает список доступных действий при работе с отчетом. Для этого необходимо нажать справа над таблицей на кнопку "Дополнительные действия"
- Кнопка **"Просмотр детализации"** - позволяет пользователю просматривать **"Интегральный детальный отчет"** по базовым показателям, относящимся к выбранному интегральному показателю. Для этого



необходимо в столбце **"Код показателя"** нажать на кнопку слева от кода ИП. После этого пользователю откроется страница с детальным отчетом

Код показателя	26 августа	25 августа	24 августа	23 августа	22 августа	21 августа	20 августа	19 августа	18 августа	17 августа	16 августа	15 августа
p06232					99.95		99.95	99.95				
p06233					100		100	100				
p06333												

Рис. 8 - Отображение детального отчета по выбранному интегральному показателю

Категория качества определяется по логу интерпретаций:

- красный** - пороговое значение пробито
- зеленый** - пороговое значение не пробито

3.1.1.3.2. Аналитический отчет

В данном подразделе пользователю доступен отчет по интегральным показателям, который отображает результаты ИП в разрезе календарных дат.

Аналитический отчет												
Код показателя	26 августа	25 августа	24 августа	23 августа	22 августа	21 августа	20 августа	19 августа	18 августа	17 августа	16 августа	15 августа
559313					50		50	50				
02.069.63022								100				100
559313												

Рис. 9 - Отображение аналитического отчета в разделе Интегральный отчет по КД

Для удобной работы с таблицей доступен следующий дополнительный функционал:

- Кнопка **"Сортировка"** - позволяет пользователю отсортировать значения по возрастанию и уменьшению. Кнопка расположена в заголовке каждого столбца.
- Кнопка **"Полный экран"** - позволяет пользователю развернуть таблицу отчета в полный экран. Для этого



необходимо нажать справа над таблицей на кнопку

- Кнопка **"Действия"** - отображает список доступных действий при работе с отчетом. Для этого необходимо нажать справа над таблицей на кнопку "Дополнительные действия"
- Кнопка **"Возврат в оперативный отчет"** - позволяет пользователю вернуться к оперативный отчет. Для этого необходимо сверху слева нажать на кнопку <-
- Кнопка **"Просмотр детализации"** - позволяет пользователю просматривать **"Интегральный детальный отчет"** по базовым показателям, относящимся к выбранному интегральному показателю. Для этого



необходимо в столбце **"Код показателя"** нажать на кнопку слева от кода ИП. После этого пользователю откроется страница с детальным отчетом (см. рис. 8)

Категория качества определяется по логу интерпретаций:

- красный** - пороговое значение пробито
- зеленый** - пороговое значение не пробито

3.1.1.4. Health check

В данном разделе пользователь может осуществить мониторинг состояния запуска проверок в АС ККД, который показывает все запуски за 5 рабочих дня от текущей даты.

Health check									
Код проверки	Регламент мониторинга	Название очереди	Пакет проверки	Результат запуска	Номер инцидента	PREDMAT	AGG	ME	
ESKKO_05034	ежедневно	q.SDP_compt	PKO_OI_custom_data...	❌ Ошибка		н/д	×	н	
ESKKO_68536	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	✅ Успешно		н/д	✓	н	
02.069.63022	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	✅ Успешно		н/д	✓	н	
ESKKO_78256	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	✅ Успешно		н/д	✓	н	
ESKKO_76506	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	✅ Успешно		н/д	✓	н	
02.069.63017	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	✅ Успешно		н/д	✓	н	
ESKKO_76354	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	✅ Успешно		н/д	✓	н	
ESKKO_59534	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	✅ Успешно		н/д	✓	н	
02.069.63017	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	✅ Успешно		н/д	✓	н	
ESKKO_69174	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	❌ Ошибка		н/д	×	н	
ESKKO_77156	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	✅ Успешно		н/д	✓	н	
ESKKO_52477	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	❌ Ошибка		н/д	×	н	
ESKKO_80976	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	✅ Успешно		н/д	✓	н	
ESKKO_81774	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	✅ Успешно		н/д	✓	н	
ESKKO_74376	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	✅ Успешно		н/д	✓	н	
02.069.63017	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	✅ Успешно		н/д	✓	н	
ESKKO_80214	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	❌ Ошибка		н/д	×	н	
ESKKO_77156	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	✅ Успешно		н/д	✓	н	
ESKKO_82411	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	❌ Ошибка		н/д	×	н	
ESKKO_68536	ежедневно	q.SDP_compt	Николай	✅ Успешно		н/д	✓	н	

На основе данных до 26 августа 2024 в 11:12:38

1 2 3 Далее → 50 шт

Рис. 10 - Отображение Health check

Для удобной работы с таблицей доступен следующий дополнительный функционал:

- Кнопка "**Детализации результата запуска**" - при нажатии в столбце "**Результат запуска**" на "**Успешно**", "**Ошибка**" или "**В работе**" появится всплывающее окно с детальным описанием.

3.1.1.4.1. Список полей таблицы

Название поля в UI	Пример заполнения	Комментарий
Код проверки	ESKKD_4444	Код проверки
Регламент мониторинга	ежедневно	
Результат запуска	Ошибка	• В случае, когда успешно завершены все этапы выполнения проверки, значение поля "Результат запуска" становится равным "Успешно" • В случае, когда появляется ошибка на каком-либо из этапов выполнения проверки, значение поля "Результат запуска" становится равным "Ошибка". • В случае, когда хотя бы один из этапов выполнения проверки не завершен, но ошибок на завершенных этапах нет, то значение поля "Результат запуска" остаётся "В работе". При нажатии на значение поля открывается модальное окно, в котором содержится вся информация с ошибками по запуску проверки в следующем представлении: "Этап обнаружения ошибки" и "Описание ошибки". Если ошибок не обнаружено (значения поля "Результат запуска" = "Успешно" / "В работе"), то в модальном окне будет отображено сообщение: "Ошибки не идентифицированы". *В модальном окне отображается 200 символов описания ошибки. Для получения всего лога необходимо нажать кнопку "Скопировать ошибку", при нажатии на которую весь текст ошибки попадает в буфер обмена, который можно потом можно вставить в любой текстовый редактор.
Номер инцидента		отображается номер технического инцидента из AC Service Manager, автоматически зарегистрированный при падении пакета с проверками
PREDMAT	n/a	Флаг успешности предмета пакета (если есть) *
AGG	✓	Флаг успешности расчета AGG *
METRIC	✓	Флаг успешности расчета метрик *
INTRP	✓	Флаг успешности расчета интерпретаций *
DVT	✗	Флаг успешности расчета DVT *
Название очереди	СКЛОД_датамарт	Название очереди
Пакет проверки	PKG_02_SKL_PART_MID	Пакет проверки
PREDMAT (старт)	2022-01-10 10:00:00	Время старта предматериализации пакета (если есть)
PREDMAT (продолжительность)	2022-01-10 10:00:00	Время работы предматериализации пакета (если есть)

Название поля в UI	Пример заполнения	Комментарий
Идентификатор запуска проверки	13555	Идентификатор запуска проверки
Проверка (старт)	2022-01-10 10:00:00	Время старта проверки
Проверка (продолжительность)	2022-01-10 10:10:00	Время работы проверки
AGG (старт)	2022-01-10 10:02:00	Время старта AGG
AGG (продолжительность)	2022-01-10 10:04:00	Время работы AGG
METRIC (старт)	2022-01-10 10:04:00	Время старта расчета показателей
METRIC (продолжительность)	2022-01-10 10:04:10	Время работы расчета показателей
INTRP (старт)	2022-01-10 10:04:12	Время старта интерпретаций
INTRP (продолжительность)	2022-01-10 10:04:15	Время работы интерпретаций
Наличие красных интерпретаций	✓	Наличие красных интерпретаций: ✓ - у проверки есть показатели с красной интерпретацией; ✗ - у проверки нет показателей с красной интерпретацией (т.е. все "зеленые")
DVT (старт)	2022-01-10 10:05:00	Время старта DVT
DVT (продолжительность)	2022-01-10 10:10:00	Время работы DVT

* - флаги успешности этапов имеют следующие значения:

- п/а - этап не запланирован к запуску, либо флаг успешности пока не может быть определен
- ✓ - этап завершен успешно
- ✗ - этап завершен неуспешно

3.1.1.5. Реестр инцидентов

Данный функционал позволяет получить информацию по инцидентам качества данных за 365 дней

3.1.1.5.1. Список полей

Поле	Описание поля
Номер инцидента	Номер инцидента из AC Service Manager
Код требования	Код требования из Реестра требования
Код критерия	Код критерия из Реестра требования
Код проверки	Код проверки из Реестра требования
Описание требования	Краткое описание требования из Реестра требования
Бизнес - процесс	Код Бизнес процесса по требованию, в рамках которого зарегистрирован инцидент
Бизнес - задача	Тип бизнес-задачи из Реестра требований
Обоснование бизнес - задачи	Текстовое обоснование задачи, введенное Заказчиком требования

Блок заказчика	Блок Заказчика из Реестра требований
Владелец данных	Блок Владельца АС из Реестра требований
Продукт	Реплика или Витрина
Дата - продукт	Продукт из справочника МЕТА
Объект	Проверяемый объект, в формате: Схема.Сущность.Атрибут
Описание объекта	Проверяемый объект, в формате: Схема.Сущность.Атрибут с описанием
РГ инцидента	Рабочая группа из AC Service Manager (SM)
РГ из НКД	Рабочая группа из Норматива качества данных
Статус инцидента	Статус инцидента из SM : зарегистрирован/назначен/в работе/выполнен/закрыт
Дата создания	Дата регистрации из SM
Приоритет	Приоритет инцидента из SM: средний/низкий
Количество ошибок	Кол-во ошибок по результатам отработки проверки КД
Контрольный срок	Расчетное поле - считается от текущего приоритета и с учетом производственного календаря.
Дата и время решения	Дата и время решения из SM
Количество дней просрочки	Расчетное поле - считается от контрольного срока и с учетом производственного календаря
Код закрытия	Код закрытия инцидента из SM
Решение	Описание решения из SM, из поля "Решение / Обходное решение"
Дочернее требование	Код требования, являющееся поддерживающим (дочерним) для требования, по которому зарегистрирован инцидент
Родительское требование	Код требования, являющееся основным (родительским) для требования, по которому зарегистрирован инцидент

4. UI Требования

Полные инструкции по ролям:

[Бизнес-пользователь](#)

[Согласующий](#)

[Владелец данных](#)


[Эксперт КД](#)

[Менеджер реестра](#)


Пользовательские пути:

[UI Требования. User flows.](#)

Логическая модель данных:



Общий процесс работы с требованиями:



4.1. Инструкции пользователей по ролям


- [Бизнес-пользователь / Согласующий. Инструкция пользователя](#)
- [Эксперт КД / Владелец данных. Инструкция пользователя](#)
- [Менеджер реестра. Инструкция пользователя](#)

4.1.1. Бизнес-пользователь / Согласующий. Инструкция пользователя

- [Создание требования](#)

4.1.1.1. Создание требования

Требование создается под ролью **Бизнес - пользователь** и **Согласующий**



1. В модуле "Требования" зайдите на вкладку "Создать требование".

2. Заполните **"Основные параметры требования"** обязательные поля помечены **"**"**:

Поля, не помеченные **"**"**, опциональные и их заполнение не является обязательным. Нажмите **"Продолжить"**.

Поле	Комментарий
Блок заказчика / Подразделение заказчика	Выбор из справочника Блоков и Подразделений
Трайб заказчика*	Выбор из справочника трайбов SberGile
ФИО заказчика*	Вводится вручную
Дата-продукт*	Выбор из справочника дата-продуктов, оформленных в Карте данных
ФИО представителя заказчика*	Вводится вручную
Бизнес-задача*	Выбор из справочника бизнес-задач
Обоснование бизнес-задачи	Вводится вручную
Регламент мониторинга*	Фиксируется в свободной форме пожелание заказчика по регламенту мониторинга проверки

После того, как пользователь ввел необходимые данные и ему нужно произвести корректировку данных, можно нажать на кнопку **"Корзина"**, для быстрого удаления информации из необходимого поля.

3. Нажмите кнопку **"Добавить"**:

Заполните обязательные поля в столбцах, помеченных **"**"**.

Поля, не помеченные **"**"**, опциональные и их заполнение не является обязательным.

4. Если количество предъявляемых требований больше одного, тогда сделайте действия, описанные в п.3, требуемое количество раз. Нажмите **"Сохранить"**. Или можно выбрать требование с введенными данными, нажать на кнопку дополнительного действия и нажать **"Клонировать"**, произойдет клонирование требования в котором можно будет скорректировать необходимые параметры 1 или более. При необходимости удаления строки с требованием нажмите значок дополнительного действия и нажмите **"Удалить"**.
5. Если требуется внести корректировки в раздел **"Основные параметры"**:
- Нажмите на кнопку назад <- или нажмите на кнопку **"Шаг 1. Основные параметры требования"**
 - Внесите необходимые изменения.
 - Нажмите на кнопку **"Сохранить"**. Если сохранять изменения не требуется, нажмите на кнопку **"Сбросить"**, тогда будут сброшены все ранее введенные и не сохраненные изменения и произойдет удаление всех записей со всеми требованиями. Обратите внимание. Если изменения вносятся в поле **"База данных"**, тогда после нажатия на кнопку **"Изменить"**, удалится вся информация из раздела **"Требования"**, так как сменилась база данных.
6. Нажмите **"Сохранить как черновик"**.
7. Нажмите на кнопку **"В черновик"** для перехода во вкладку **"Черновики"** и передачи требования на регистрацию. Либо нажмите кнопку **"На главную"** для выхода в главное меню. При этом сохраненное требование останется в статусе **"Черновики"**. Позже можно вернуться к регистрации требований из черновики.


8. На вкладке **"Черновики"** с помощью фильтров найдите свои требования (последние созданные требования по умолчанию находятся в начале списка).
При необходимости внесите необходимые изменения. Изменение значения в поле происходит двойным нажатием на значение. Нажмите **"Сохранить"**, если вносились изменения.
9. Проставьте галочку в чек-боксах слева в строках с итоговым описанием требований и нажмите на кнопку **"Отправить"**.
Требования отправляются **менеджеру реестра** на регистрацию, после которой будут доступны в модуле **"Рабочий реестр"**.
10. Нажмите на кнопку **"В список зарегистрированных требований"** или **"На главную"** для выхода из модуля **"Черновики"**.

4.1.2. Эксперт КД / Владелец данных. Инструкция пользователя

- [Рабочий реестр/Требования](#)
 - [Привязка требования к показателю](#)
 - [Отвязка требования от показателя](#)
 - [Контроль статуса работы с требованиями](#)
- [Рабочий реестр/Критерии](#)
- [Рабочий реестр/Показатели](#)
 - [Редактирование показателя](#)
 - [Редактирование SQL-кода показателя в мастере создания проверки](#)
- [Создание новой проверки](#)
 - [Создать проверку \(Конструктор проверок\)](#)
 - [Создать проверку \(DEV\)](#)
- [Выбор существующей проверки](#)
 - [Выбрать проверку \(Конструктор\)](#)
 - [Выбрать проверку \(DEV\)](#)
- [Мастер создания проверки в Конструкторе по зарегистрированным требованиям](#)
- [Шаг 2. Отбор проверяемых данных](#)
- [Шаг 3. Формирование требования к КД](#)
- [Шаг 4. Поля детального журнала](#)
- [Шаг 5. Завершение создание проверки](#)
- [Отвязка показателя от проверки](#)
- [Создание норматива качества данных](#)
- [Рабочий реестр/Проверки](#)
 - [Редактирование регламента мониторинга проверки](#)
 - [Получение "файла с мета" для разработчиков](#)
- [Рабочий реестр/НКД](#)
 - [Редактирование норматива](#)
- [Реестр нормативов](#)
 - [Просмотр состояния нормативов](#)

4.1.2.1. Рабочий реестр/Требования

4.1.2.1.1. Привязка требования к показателю



1. В модуле "Требования" зайдите на вкладку "Рабочий реестр/Требования";
2. Найдите нужное требование, у которого не заполнен Код критерия:
-либо нажав на заголовок столбца "Код требования" и вбить код требования в поисковую строку;
-либо нажав кнопку "Дополнительного меню" → **Текущий фильтр**, в Поле выбрать **Код критерия**, в Условие выбрать равно, в Значение ввести необходимый Код требования;
3. Наведите на нужное требование, нажмите на кнопку "Дополнительного действия" и нажмите на **Привязать показатель**;
4. После чего отобразится диалоговое окно

4.1.2.1.1.1. В рабочем окне отобразятся две таблицы:

- Код требования;
- Таблица по критерию

4.1.2.1.1.2. Выбрать существующий показатель

- требование привяжется к одному из существующих показателей. Доступен поиск как непосредственно по коду показателя, а также код показателя можно найти зная к какому критерию принадлежит метрика.

Необходимо выбрать один критерий галочкой и нажать кнопку "Далее"

4.1.2.1.1.3. В рабочем окне отобразится таблица:

- Таблица по показателю

Необходимо выбрать один показатель и нажать кнопку "Сохранить / Привязать".

- **Создать новый показатель** - создается новый показатель у существующего критерия

4.1.2.1.1.4. Для этого необходимо:

- Перейти во вкладку "Создать показатель";
- Выбрать критерий;
- Нажать кнопку "Далее":

И откроется форма создания показателя:

Звездочкой отмечены обязательные для заполнения поля:

Поле	Значение по умолчанию	Комментарий
Описание*	Информация подтягивается из поля "Описание требования"	Описание показателя выводится в UI Результат проверки
Передача в КАП.МЕТА*	Нет	Флаг, включающий передачу результатов показателя в КАП.МЕТА
Тип показателя*	Доля (0% при отсутствии записей)	примеры: Доля, Количество, Сумма и т.д.
Сценарий*	Красная интерпретация - Порог - Зелёная интерпретация	Определяется сценарий интерпретации значений показателя относительно пороговых значений
Пороговое значение*	Информация подтягивается из поля "Пороговое значение показателя (требование)"	Граничное число, при сравнении с которым, определяется цвет интерпретации показателя

После заполнения полей необходимо нажать "Создать показатель".

• Создать новый критерий и показатель

Для этого необходимо:

- Перейти во вкладку "Создать критерий и показатель";

И откроется форма создания **Атрибутов критерия** и **Атрибутов показателя**.

1. Сначала нужно заполнить данные для "Атрибутов критерия".

Звездочкой отмечены обязательные для заполнения поля:

Поле	Значение по умолчанию	комментарий
База данных*	Информация подтягивается из поля "База данных (требование)", если требование создано по справочникам КАП.МЕТА	Поочередный выбор из справочника. Три значения, однозначно определяющие атрибут, на которые создается критерий.
Таблица*	Информация подтягивается из поля "Таблица (требование)", если требование создано по справочникам КАП.МЕТА	
Поле*	Информация подтягивается из поля "Поле (требование)", если требование создано по справочникам КАП.МЕТА	
Тип критерия*	Информация подтягивается из поля "Тип требования"	выбор из справочника примеры: Обязательность, Глубина, Согласованность и т.п.
Описание критерия*	Информация подтягивается из поля "Описание требования"	Описание критерия в свободной форме
Условие отбора*	Информация подтягивается из поля "Условие отбора(требование)"	Условия отбора, используемое для критерия. Например: только юридические лица; все актуальные записи.

2. После заполнения "Атрибутов критерия" нужно заполнить "Атрибуты показателя" для создания метрики, аналогично предыдущему [варианту](#).

После чего необходимо нажать кнопку **"Привязать"**.

4.1.2.1.2. Отвязка требования от показателя



1. В модуле "Требования" зайдите на вкладку "Рабочий реестр/Требования".
2. Отфильтруйте и найдите необходимое требование.
3. Нажмите на кнопку "Дополнительного действия" и нажмите на **"Отвязать показатель"**;
4. Нажмите кнопку "Да, хочу" в открывшемся окне с предупреждением

Примечание:

После отвязывания требования от показателя, также обрывается связь требования с критерием и НКД.

4.1.2.1.3. Контроль статуса работы с требованиями

1. В модуле "Требования" зайдите на вкладку "Рабочий реестр/Требования".
2. Для удобства вы можете настроить состав полей и создать наборы фильтров для дальнейшего использования.
3. Наличие значений по вашему требованию в столбце "Номер задачи в Jira" и "Статус задачи в Jira", говорит о том, что задача на реализацию требования была зарегистрирована в Jira и вы можете тречить ее либо в этом интерфейсе, либо в Jira.
4. Заполненное значение в столбце "Группа владельца данных" говорит о том, что требование переведено в пространство владельца данных по этому требованию.


Примечание:

Если Группа Владельца данных не указана (менеджер реестра проставляет группу для новых требований на ежедневной основе) или указана не верно, то необходимо обратиться к Менеджеру реестра УКД с просьбой ее изменить.

Если необходимо изменить поля Признак наличия проблемы и Описание проблемы, нужно обратиться к Менеджеру реестра УКД.


4.1.2.2. Рабочий реестр/Показатели

4.1.2.2.1. Редактирование показателя



1. В модуле "Требования" зайдите на вкладку "Рабочий реестр" на страницу "Показатели".
2. Найдите нужный показатель:
 - либо нажав на заголовок столбца "Код" и вбить код показателя в поисковую строку,
 - либо нажав кнопку "Дополнительного меню" и подставив код критерия в Значение
3. Откорректируйте значения полей показателя. Для редактирования доступны следующие поля:
 - a. Описание
 - b. Тип
 - c. Сценарий
 - d. Порог
 - e. Статус показателя (DA-активный статус, DI-неактивный статус), позволяют включать/отключать расчет показателя.
 - f. Передача в КАП.МЕТА
 - g. Тэги показателя
 - h. Код норматива
4. Нажмите кнопку "Сохранить".


4.1.2.2.2. Редактирование SQL-кода показателя в мастере создания проверки



Вызов контекстного меню

Наведите на необходимый показатель и выберите вариант "Редактировать норматив":

4.1.2.3. Создание новой проверки



В модуле "Требования" зайдите на вкладку "Рабочий реестр" на страницу "Показатели".

Фильтрация

Найдите нужный показатель, для которого создается проверка:

- либо нажав на заголовок столбца "Код" и вбить код показателя в поисковую строку.
- либо нажав кнопку "Дополнительного меню" → **Настроить фильтр** и подставив код показателя в Значение

Вызов дополнительного меню

Наведите на необходимый показатель и выберите один из вариантов добавления, используя кнопку

"Дополнительного действия" :

- Создать проверку;
- Выбрать проверку.

4.1.2.3.1. Создать проверку (Конструктор проверок)

При нажатии на кнопку "Создать проверку", открывается модальное окно с созданием проверки через "Конструктор проверок", необходимо выбрать одно из привязанных требований к показателю. В случае связи 1 к 1, требование подтянется автоматически.


После нажатия на кнопку "Продолжить", будет осуществлен переход в мастер создания проверки.

4.1.2.3.2. Создать проверку (DEV)

При нажатии на кнопку "Создать проверку", открывается модальное окно с созданием проверки через "DEV", необходимо выбрать регламент мониторинга из справочника.

При нажатии на кнопку "Сохранить/Привязать" будет создана новая проверка, связанная с показателем.

4.1.2.4. Выбор существующей проверки



4.1.2.4.1. Выбрать проверку (Конструктор)

При нажатии на кнопку "Выбрать проверку", открывается модальное окно "Привязка/созданием проверки" через "Конструктор проверок", необходимо выбрать существующую проверку из списка созданных в UI "Конструктор проверок"


После нажатия на кнопку "Сохранить/Привязать", будет осуществлен переход в мастер создания проверки.

4.1.2.4.2. Выбрать проверку (DEV)

При нажатии на кнопку "Выбрать проверку", открывается модальное окно "Привязка/созданием проверки" через "DEV", необходимо выбрать существующую проверку из списка созданных в UI "Требования"

При нажатии на кнопку "Сохранить/Привязать"? будет создана связь между показателем и выбранной проверкой.


4.1.2.5. Отвязка показателя от проверки



Если у необходимого показателя существует связь с проверкой, то наведите на нужное требование, нажмите на кнопку "Дополнительного действия" и нажмите на **Разорвать связь**

Нажмите кнопку "Подтвердить" в открывшемся окне с предупреждением

4.1.2.6. Создание норматива качества данных




1. В модуле "Требования" зайдите на вкладку "Рабочий реестр" на страницу "Показатели".
2. Найдите нужный показатель, для которого создается проверка:
 -либо нажав на заголовок столбца "Код" и вбить код показателя в поисковую строку,
 -Нажмите на кнопку "Дополнительного действия" и нажмите на **"Создать норматив"**;
3. Заполните поля норматива качества данных. Звездочкой отмечены обязательные для заполнения поля:

Поле UI	Комментарий
Целевое значение показателя	Указывается целевое желаемое значение норматива
РГ устранения инцидента*	Выбор из справочника РГ для регистрации инцидентов нарушения качества в Service Manager
GAP ед.записей	Текущее количество некорректных записей, считающихся GAP
Срок устранения GAP	В свободной форме заносится информация о сроке устранения GAP
Группа контрольных сроков*	Выбирает одна из существующих групп, которая определяет контрольных срок для инцидента. например: группа 7-17-30 определяет для высокого инцидента - 7 раб.дней в качестве контрольного срока, для среднего - 17 раб.дн. для низкого - 30 раб.дн.
Приоритет инцидента*	Выбор приоритета для регистрации инцидентов по норматива. Варианты: средний, низкий
Особые условия	любые дополнительные условия
Сценарий повышения приоритета	Поле доступно при указании в поле "Приоритет инцидента" значения = "Низкий". Выбор из справочника критерия, при котором приоритет инцидента будет повышен до значения = "Средний": Признак CDE - если атрибут указан в реестре CDE в активном статусе. Отчетный период • Интервал дат: ○ С - необходимо указать числовое значение от 1 до 31. ○ По - необходимо указать числовое значение от 1 до 31.

4. Нажать кнопку "Сохранить".

4.1.2.7. Рабочий реестр/Проверки

4.1.2.7.1. Редактирование регламента мониторинга проверки



1. В модуле "Требования" зайдите на вкладку "Рабочий реестр" на страницу "Проверки".


2. Найдите нужную проверку:

- либо нажав на заголовок столбца "Код" и вбить код проверки в поисковую строку,
- либо нажав кнопку "Дополнительного меню"

→ **Настроить фильтр** и подставив в Код проверки в Значение

3. Для редактирования регламента мониторинга, необходимо нажать на поле с текущим значением и выбрать необходимый регламент из выпадающего списка.
В случае отсутствия нужного расписания необходимо оставить заявку в УКД на добавление расписания.
После внесения изменений нажать кнопку "Сохранить".

4.1.2.7.2. Получение "файла с мета" для разработчиков



1. В модуле "Требования" зайдите на вкладку "Рабочий реестр" на страницу "Проверки".

2. Выберите нужную проверку (одну или сразу несколько):

- либо нажав на заголовок столбца "Код" и вбить код проверки в поисковую строку,


--либо нажав кнопку "Дополнительного меню" → **Настроить фильтр** и подставив в Код проверки в Значение

3. Нажмите кнопку "Экспорт Мета"

4. Сохраните текстовый файл и передайте его разработчику проверок для реализации проверок.

4.1.2.8. Рабочий реестр/НКД

4.1.2.8.1. Редактирование норматива



Важно: редактировать Норматив можно в статусе "Черновик", при необходимости правки Норматив в другом статусе нужно обратиться к Менеджеру реестра УКД.

1. В модуле "Требования" зайдите на вкладку "Рабочий реестр" на страницу "Нормативы".
2. Найдите нужный норматив:
 - либо нажав на заголовок столбца "Код" и вбить код норматива в поисковую строку,
 - либо нажав кнопку "Дополнительного меню"  и подставив код норматива в Значение
3. Откорректируйте значения полей НКД, для редактирования доступны следующие поля:
 - a. Приоритет
 - b. Группа контрольных сроков
 - c. РГ устранения инцидентов
 - d. GAP ед.записей
 - e. срок устранения GAP
 - f. Особые условия
4. Нажмите кнопку "Сохранить".

4.1.2.9. Реестр нормативов

4.1.2.9.1. Просмотр состояния нормативов

1. В модуле "Требования" зайдите на вкладку "Реестр нормативов".
2. Отфильтруйте список нормативов.
Можно использовать подготовленные вкладки:
 - a. "Все" - отображаются все нормативы (действующие и архивные);
 - b. "Актуальные" - отображаются только действующие нормативы;

- с. "Архивные" - отображаются только архивные нормативы;
- d. "Мои" - отображаются все нормативы, заказчиком по которым является ваша рабочая группа

3. Найдите нужный норматив:


-либо нажав на заголовок столбца "Код норматива" и вбить код критерия в поисковую строку,
-либо нажав кнопку "Дополнительное меню", и выбрать "Настроить фильтр", в "Поле" выбрать "Код норматива", необходимое "Условие" и ввести "Значение" норматива, далее нажать "Применить".

- 4. Нажмите на значение в столбце "Статус норматива и заказчики" для отображения информация по всем Заказчикам и их статусам согласования.

4.1.3. Менеджер реестра. Инструкция пользователя

- [Внесение изменений в норматив](#)

4.1.3.1. Внесение изменений в норматив



1. В модуле "Требования" зайдите на вкладку "Реестр нормативов".
2. Найдите нужный НКД:
-либо нажав на заголовок столбца "Код норматива" и вбить код критерия в поисковую строку,
-либо нажав кнопку "Дополнительное меню", и выбрать "Настроить фильтр", в "Поле" выбрать "Код норматива", необходимое "Условие" и ввести "Значение" норматива, далее нажать "Применить".
3. Выделите необходимые НКД с помощью чек-бокса ("галочкой").
4. Нажмите необходимую кнопку в зависимости от выполняемой задачи:
 - а. Чтобы перевести в статус "На согласовании" или в "Архив" - кнопка "На согласовании" и "В архив" (доступно для статусов НКД: "Утвержден")

- b. Чтобы перевести в статус "Черновик" - кнопка "В черновик" (доступно для статусов НКД: "На согласовании")
- c. Чтобы вернуть НКД из статуса "Архив" в статус "Утвержден", то нужно выбрать фильтр "Архивные", выбрать нужный НКД и нажать кнопку "Вернуть":

При этом у связанного показателя не должно быть других утвержденных НКД (возникнет ошибка).

5. UI Профилирование

- [Описание модуля UI "Профилирование"](#)
- [Запуск профилирования](#)
- [Просмотр истории результатов профилирования](#)
- [Просмотр скрипт запуска профилирования](#)

5.1. Описание модуля UI "Профилирование"

Модуль доступен следующим ролям:

- Бизнес-пользователь
- Согласующий
- Эксперт
- Владелец данных
- Менеджер

Модуль "Профилирование" позволяет самостоятельно уточнять данные существующего источника данных: структуру, тип и качество. Чтобы оценить, имеется ли достаточно данных для реализации проверок качества данных и стоит ли вообще заниматься их созданием.

- Общие параметры профилирования:

Название поля в UI	Пример заполнения	Комментарий
Укажите базу данных	HADOOP/ARNSDPSTORK3/INTERNAL_EKS_IBS	заполняется значением из справочника КАП.МЕТА по связке платформа/инстанс/схема наименованием базы данных
Укажите таблицу	Z_CLIENTS (Клиенты)	заполняется значением из справочника КАП.МЕТА, связанным с указанной базой данных
Строки (всего)	1000	Кол-во строк в указанной для профилирования таблице
Поля	34	Кол-во столбцов в указанной для профилирования таблице
Дата и время обновления	19.10.23 11:16:09	Дата и время обновления профилирования указанной таблицы
Статус выполнения	Успешно	Статус выполнения профилирования

- показатели, которые отображает результат профилирования:

Название поля в UI	Пример заполнения	Описание
Поле	CARDACCOUNTNUMBER	Код поля
Тип поля	STRING	Тип данных поля
Не пустые	0 (0%)	отображает кол-во строк с заполненным значением в столбце (% от общего кол-ва строк датасета)

Название поля в UI	Пример заполнения	Описание
		*аналог проверки на обязательность сразу по всем полям таблицы
Уникальные	0 (0%)	отображает кол-во строк с уникальным значением по столбцу (% от общего кол-ва строк датасета) *аналог проверки на уникальность сразу по всем полям таблицы
0 или "" значения	100 (100%)	отображает кол-во строк заполненных значением 0 в столбце / кол-во строк заполненных значением "" в столбце (% от общего кол-ва строк датасета) *аналог проверки на точность сразу по всем полям таблицы
Мин. значение/длина	1 (0.000001%)	отображает минимальное числовое значение в столбце - для числового типа данных / минимальная длина значения в столбце - для текстового типа данных (% от общего кол-ва строк датасета)
Сред. значение/длина	50 (0.000000%)	отображает среднее числовое значение в столбце - для числового типа данных / средняя длина значения в столбце - для текстового типа данных (% от общего кол-ва строк датасета)
Макс. значение/длина	100 (0.000100%)	отображает максимальное числовое значение в столбце - для числового типа данных / максимальная длина значения в столбце - для текстового типа данных (% от общего кол-ва строк датасета)
Медиан. значение/длина	50 (0.019650%)	отображает медианное значение в столбце - для числового типа данных / медианную длину значения в столбце - для текстового типа данных (% от общего кол-ва строк датасета)

5.2. Запуск профилирования

1) Открыть вкладку "Создать профилирование" в модуле "Профилирование" на левой боковой панели GUI ККД.

2) Указать:

- базу данных
- таблицу в базе данных
- можно в строке поиска найти необходимую **Базу данных** или **Таблицу**, сортировка данных осуществляется по алфавиту, по мере ввода значений, список сокращается автоматически
- можно скопировать наименование **Базы данных** или **Таблицы**, нажав на кнопку **"Скопировать"**
- можно настроить **"Датасет"** данных, в рамках которого будет производиться профилирование, с помощью кнопки **"Датасет"**
- можно вручную ввести необходимое числовое ограничение на проверяемое количество строк в модальном окне **"Датасет"**, при нажатии кнопки **"+ Лимит"** в появившейся форме ввода **"Значение"**

- можно настроить обычный лимит или лимита со случайной сортировкой, для этого необходимо активировать свитч **"Случайная выборка"**
- можно просмотреть сформированный SQL скрипт профилирования до запуска профилирования, после заполнения значений **"База данных"** и **"Таблица"** нажав кнопку **"Скрипт"**. Также SQL скрипт профилирования меняется каждый раз при следующих сценариях:
 - При наложении условий отбора
 - При изменении условий отбора
 - При вводе ограничений на кол-во проверяемых данных
 - При изменении состава выбранных с помощью чек-боксов, атрибутов таблицы.
- можно по выбранной **Базе данных** и **Таблице**, посмотреть историю профилирования, нажав кнопку **"История профилирования"**, записи в таблице **"История профилирования"** по умолчанию отсортированы по дате: от новых к старым\$
- можно просматривать таблицу во весь экран, нажав на кнопку, скрыть панель **"Создания профилирования"**

Поле	Тип поля	Не пустые	Уникальные	0 или «» значение	Мин. значение/длина	Сред. значение/длина	Макс. значение/длина
USEFUL	DECIMAL	30 (100.000000%)	30 (100.00%)	0 (0%)	246 (0.000000%)	5002.30 (0.000000%)	10032 (0.000000%)
PHONE_NUM	STRING	30 (100.000000%)	30 (100.00%)	0 (0%)			
ID	BIGINT	30 (100.000000%)	30 (100.00%)	0 (0%)	130 (0.000000%)	3084.67 (0.000000%)	5514 (0.000000%)
FIO	STRING	30 (100.000000%)	30 (100.00%)	0 (0%)			
ST_UUIDFROM	TIMESTAMP	30 (100.000000%)	22 (73.33%)		2023-05-02 00:00:00.0 (0.000000%)		2023-05-02 00:00:00.0 (0.000000%)
ST_UUIDTO	BIGINT	30 (100.000000%)	22 (73.33%)	0 (0%)	2 (0.000000%)	31.80 (0.000000%)	61 (0.000000%)
AGE	NUMBER	30 (100.000000%)	23 (76.67%)	0 (0%)	20 (0.000000%)	40.40 (0.000000%)	60 (0.000000%)
TREAS	SIGNUP_MONTH						
SIGNUP_MONTH	SIGNUP_MONTH						
PAY_STATUS	SIGNUP_MONTH						
PAY_STATUS	SIGNUP_MONTH						

3) Нажать кнопку "Запустить".

5.3. Просмотр истории результатов профилирования

1) Открыть вкладку "История профилирования" в модуле "Профилирование" на левой боковой панели GUI ККД.

2) Найти нужный запуск профилирования и кликнуть на статус выполнения

- Появится детальная информация результата профилирования
- Результат профилирования можно выгрузить в формате **xlsx**. Для этого нажмите кнопку **"Выгрузить в .XLSX"**

5.4. Просмотр скрипт запуска профилирования

- Если в шапке таблицы активированы все имеющиеся чек-боксы (при наличии > 1 страницы) слева от поля **"Поле"**, то по умолчанию запускается скрипт профилирования по всем полям таблицы

- Если в шапке таблицы активированы чек-боксы на разных страницах (при наличии > 1 страницы) слева от поля **"Поле"**, то по умолчанию запускается скрипт профилирования по всем выделенным в чек-бокс полям разных страниц

Что бы посмотреть скрипт запуска профилирования нужно нажать кнопку **"Скрипт"**

6. UI Конструктор ИП

6.1. Описание модуля "Конструктор ИП"

Модуль находится на главной странице GUI ККД.

Модуль Конструктора ИП позволяет самостоятельно разрабатывать интегральные показатели на ПРОМ-стенде и состоит из вкладок:

- "Список ИП" - просмотр и редактирование существующих, а также создание новых интегральных показателей
- "Список DQ Score" - просмотр и редактирование существующих, а также создание новых показателей DQ Score

6.2. Инструкция по работе с UI Список ИП

6.2.1. Сокращения и определения

Интерпретация - для комбинации показателя и набора пороговых значений, присваивается Категория Качества (Коэффициент качества в соответствии со справочником DQ_QLTY_CATEG (Пример: 0-Красная, 1-Зеленая).

Интерпретация показателя - в зависимости от пороговых значений, примененных к показателю, может быть присвоена категория качества, например – удовлетворительно, неудовлетворительно. Значение присвоенной категории качества может участвовать в расчете показателя следующего уровня.

Базовый показатель (БП) - рассчитанное на основе итоговых результатов значение, которое может служить критерием качества данных.

Интегральный показатель (ИП) - характеристика, определяющая качество данных сущности или набора сущностей в целом. Как правило, представляет собой некоторую суперпозицию значений базовых показателей, либо значений интерпретаций базовых показателей.

6.2.2. Формула расчета интегрального показателя

Интегральный показатель - рассчитывается на основе значений интерпретаций **БП**, определяющихся по формуле:

$$DQ_{total} = \frac{\sum_{i=1}^n DQ_i * w_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

где n = кол-во **БП** внутри **ИП**, DQ_i = значение i-го коэффициента интерпретации **БП**[0..1], w_i = настроенный вес i-й **БП**.

Ограничения:

- запуск расчета **ИП** стартует только после расчета всех **БП**, на которых он строится. Если рассчитаются не все **БП**, то расчет **ИП** не запустится.
- все **БП**, на которых строится **ИП**, должны быть рассчитаны в одну и ту же дату.
- в 00:00:00 происходит сброс выполненных расчетов **БП**, на которых строится **ИП**.
- привязка **ИП** к пакетам отсутствует. **ИП** может быть построен над **БП** из **разных** пакетов проверок.
- при добавлении новых **БП** в **ИП**, по которым уже был произведен расчет, **ИП** не пересчитывается.

6.2.3. Описание подмодуля "Список ИП"

В данном интерфейсе пользователю доступен просмотр, редактирование и создание новых интегральных показателей в системе "СберККД".

6.2.3.1. Ролевая модель

Список ИП доступен для следующих пользователей системы:

Имя роли	Функционал подмодуля "Список ИП"										
	Создание ИП	Редактирование состава ИП	Просмотр состава ИП	Создание норматива	Редактирование норматива	Перевод норматива на согласование	Утверждение норматива	Добавление заказчика на норматив	Перевод норматива в архив	Возврат норматива на согласование	Возврат норматива в черновик
Менеджер	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Эксперт	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Владелец данных	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Бизнес-пользователь	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Согласующий	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗

6.2.3.2. Создание ИП

Для того, чтобы создать новый интегральный показатель, пользователю необходимо:

Слева в меню нажать на кнопку **"Конструктор ИП"**

Далее в модальном окне выбрать подраздел **"Список ИП"**

В открывшемся интерфейсе справа нажать на кнопку **"Создать"**

Заполнить основные параметры ИП

- Символом * отмечены поля обязательные для заполнения
- Символ  означает выбор из справочника. Если символ отсутствует, значит данное поле заполняется с помощью ручного ввода
- Список основных параметров ИП:

Поле	Обязательность заполнения	Комментарий
Блок Заказчика	✓	Заполняется наименованием функционального Блока и подразделения, к которому вы относитесь, либо функционального Блока, в интересах которого вы создаете проверки качества данных
ФИО заказчика	✓	Заполняется ФИО заказчика, в интересах которого реализуется интегральный показатель
Описание показателя	✓	Заполняется в свободной форме

Поле	Обязательность заполнения	Комментарий
Пороговое значение	✓	Максимальное значение 100, минимальное 0.01
Статус показателя	✓	Заполняется значением из справочника статусов показателей: • DA - активный, показатель запускается • DI - неактивный, показатель не запускается
Сущность CTL	✗	Параметр нужен для получения результата расчета ИП в CTL. Заполняется значением из справочника* сущностей CTL, в которую будет записываться результат расчета ИП (0-красная интерпретация, 1- зеленая интерпретация) , в 30 статистику и профиль Default. *Если в справочнике нет значения, которое точно есть в CTL, то необходимо создать обращение через сервис СберДруг: ссылка *Статистика публикуется в 10 минут каждого часа после расчета ИП
Группа заказчика	✓	Заполняется наименованием группы заказчика, в интересах которого реализуется интегральный показатель / будет утверждаться норматив качества данных

Слева снизу нажать кнопку **"Продолжить"**

Создается ИП и откроется форма привязки БП к ИП, на основании которых будет рассчитан ИП.

Для удобной работы доступен следующий дополнительный функционал:

- - Кнопка <- - позволяет пользователю вернуться на страницу "Шаг 1. Основные параметры интегрального показателя"
 - Кнопка **"Назад"** - позволяет пользователю вернуться к просмотру таблицы "Список ИП"
 - Кнопка **"Действия"** - отображает список доступных действий при работе с БП. Для этого необходимо нажать справа на кнопку

Рис. 3 - Модальное окно Действия

Описание доступных действий:

- **Настроить фильтр** - позволяет пользователю произвести фильтрацию таблицы. [См. пункт "Дополнительные возможности UI"](#)
- **Настроить колонки** - позволяет пользователю настроить количество столбцов, которые необходимо вывести в таблице. [См. пункт "Дополнительные возможности UI"](#)
- **Выгрузить** - позволяет пользователю выгрузить отчет в Excel файл. [См. пункт "Дополнительные возможности UI"](#)

Сверху справа нажать кнопку **"Добавить +"**

Далее ниже откроется дополнительная табличная форма **"Выбор показателя"**

Для удобной работы доступен следующий дополнительный функционал:

- Кнопка **"Настроить фильтр"** - позволяет пользователю произвести фильтрацию таблицы. [См. пункт "Дополнительные возможности UI"](#)

Поля, доступные для фильтрации в таблице "Выбор показателя":

Наименование поля	Комментарий
Код показателя	Фильтрация осуществляется через кнопку справа от наименования поля или с помощью функционала "Настроить фильтр"
Описание	
База данных	
Таблица	
Поле	
Код проверки	Если проверка из колонки "Код проверки" была отключена или исключена из пакета, то во всех трёх полях ("Код проверки" , "Код пакета" , "Код датахаба") ничего не отобразится;
Код пакета	В колонке "Код пакета" отображаются все активные пакеты, в которых состоит проверка из колонки "Код проверки" и проверка находится в активном статусе; Если пакет был отключен, то его имя пропадает из колонки "Код пакета" , а так же пропадает значение колонки "Код датахаба" , так как определить датахаб можно только через пакет;
Код датахаба	

- Кнопка **"Завершить"** - позволяет пользователю завершить выбор показателей
- Кнопка <- - позволяет пользователю вернуться на страницу "Шаг 1. Основные параметры интегрального показателя"
- Кнопка **"Назад"** - позволяет пользователю вернуться к просмотру таблицы "Список ИП"
- Ползунок - позволяет пользователю настраивать кол-во одновременно просматриваемых строк таблицы. Для этого необходимо зажать ползунок и переместить вверх, чтобы расширить, вниз - уменьшить.

В крайнем левом столбце активировать чек-бокс напротив нужного показателя

Нажать кнопку **"Привязать"**

Далее пользователю необходимо указать **"Вес"** показателя

Обязательное к заполнению поле. По умолчанию значение = 1
Минимальное значение должно быть больше либо равно 0 и может быть дробным числом, разделяющимся знаком "точка". Если вес показателя = 0, то результат такого показателя не учитывается при расчете ИП.

Пользователю доступно удаление выбранных показателей с помощью:

- Кнопки - для этого необходимо в таблице "Показатели" в крайнем правом столбце нажать на соответствующую кнопку
- Кнопки **"Удалить"** - для этого необходимо в таблице "Показатели" в крайнем левом столбце активировать чек-бокс напротив ненужного показателя

Нажать кнопку **"Завершить"**

Откроется модальное окно, с сообщением **"Вы уверены, что хотите сохранить изменения?"**:

- При нажатии на кнопку **"Да, хочу"** - внесенные изменения сохраняются. Система автоматически переведет на стартовую страницу "Список ИП"
- При клике на кнопку **"Нет, не хочу"** - внесенные изменения не сохраняются. Пользователь останется на странице "Шаг 2. Показатели"

6.2.3.3. Редактирование состава ИП

Для этого необходимо:

Перейти в подмодуль **"Список ИП"**

Найти необходимый показатель и напротив него в крайнем правом столбце нажать кнопку



В открывшемся окне выбрать действие **"Редактировать состав"**

Далее система переведет на страницу **"Шаг 2. Показатели"** с таблицей со всеми привязанными показателями к ИП

Сверху справа нажать кнопку **"Добавить +"**

Далее ниже откроется дополнительная табличная форма **"Выбор показателя"**

Для удобной работы доступен следующий дополнительный функционал:

- Кнопка **"Настроить фильтр"** - позволяет пользователю произвести фильтрацию таблицы. [См. пункт "Дополнительные возможности UI"](#)

Поля, доступные для фильтрации в таблице "Выбор показателя":

Наименование поля	Комментарий
ID	Фильтрация осуществляется через кнопку справа от наименования поля или с помощью функционала "Настроить фильтр"
Код показателя	
Описание	
База данных	
Таблица	
Поле	
Код проверки	
Код пакета	
Код датахаба	

- Кнопка **"Завершить"** - позволяет пользователю завершить выбор показателей
- Кнопка **<-** - позволяет пользователю вернуться на страницу "Шаг 1. Основные параметры интегрального показателя"
- Кнопка **"Назад"** - позволяет пользователю вернуться к просмотру таблицы "Список ИП"
- Ползунок - позволяет пользователю настраивать кол-во одновременно просматриваемых строк таблицы. Для этого необходимо зажать ползунок и переместить вверх, чтобы расширить, вниз - уменьшить.

В крайнем левом столбце активировать чек-бокс напротив нужного показателя

Нажать кнопку **"Привязать"**

Далее пользователю необходимо указать **"Вес"** показателя

Обязательное к заполнению поле. По умолчанию значение = 1
Минимальное значение должно быть больше либо равно 0 и может быть дробным числом, разделяющимся знаком "точка". Если вес показателя = 0, то результат такого показателя не учитывается при расчете ИП.

Пользователю доступно удаление выбранных показателей с помощью:

- Кнопки  - для этого необходимо в таблице "Показатели" в крайнем правом столбце нажать на соответствующую кнопку
- Кнопки **"Удалить"** - для этого необходимо в таблице "Показатели" в крайнем левом столбце активировать чек-бокс напротив ненужного показателя

Нажать кнопку **"Завершить"**

Откроется модальное окно, с сообщением **"Вы уверены, что хотите сохранить изменения?"**: (см. рис. 7)

- При нажатии на кнопку **"Да, хочу"** - внесенные изменения сохраняются. Система автоматически переведет на стартовую страницу "Список ИП"
- При клике на кнопку **"Нет, не хочу"** - внесенные изменения не сохраняются. Пользователь останется на странице "Шаг 2. Показатели"

6.2.3.4. Клонирование состава ИП

Для этого необходимо:

Перейти в подмодуль **"Список ИП"**

Найти необходимый показатель и напротив него в крайнем правом столбце нажать кнопку 

В открывшемся окне выбрать действие **"Клонировать состав"**, после нажатия на кнопку **"Клонировать состав"** произойдет создание нового ИП с клонированием состава, без клонирования параметров Шага 1 и осуществится переход на

Шаг 1. Основные параметры интегрального показателя;

После перехода на **"Шаг 1. Основные параметры интегрального показателя"** необходимо будет ввести основные параметры ИП:

- Блок заказчика;
- ФИО Заказчика;
- Описание показателя;
- Пороговое значение;
- Статус показателя;
- Сущность СТЛ;
- Группа заказчика.

После ввода основных параметров ИП, необходимо нажать кнопку **"Продолжить"** для перехода на следующий Шаг 2;

На **"Шаг 2. Показатели"** возможно произвести корректировку **Веса показателя** и добавить или удалить показатель из состава ИП;

Для удобной работы доступен следующий дополнительный функционал:

- Кнопка **"Настроить фильтр"** - позволяет пользователю произвести фильтрацию таблицы. [См. пункт "Дополнительные возможности UI"](#)

Поля, доступные для фильтрации в таблице "Выбор показателя":

6.2.3.5. Просмотр состава ИП

Для пользователя доступен список ИП, только в рамках его рабочей группы.

Для этого необходимо:

Слева в меню нажать на кнопку **"Конструктор ИП"**

Далее в модальном окне выбрать подраздел **"Список ИП"**

Откроется страница "Список ИП"

Найти необходимый показатель и напротив него в крайнем правом столбце нажать кнопку



В открывшемся окне выбрать действие **"Посмотреть состав"**

Система автоматически переведет на страницу **"Шаг 2. Показатели"** с таблицей со всеми привязанными показателями к ИП

Чтобы вернуться обратно, необходимо нажать кнопку <-

Также пользователю доступен просмотр статуса норматива интегрального показателя (при наличии). Для этого необходимо, в поле **"Статус норматива и заказчики"** нажать на цветовой статус. Далее откроется модальное окно "Статус норматива и заказчики" с подробной информацией.

- Если норматив отсутствует, отображается значение **"Норматив отсутствует"**.

6.2.3.6. Создание норматива на интегральный показатель

Для того, чтобы создать норматив, пользователю необходимо:

Слева в меню нажать на кнопку



"Конструктор ИП"

Далее в модальном окне выбрать подраздел **"Список ИП"**

В открывшейся таблице "Список ИП" найти интегральный показатель, у которого в поле **"Статус норматива и заказчики"** выделен красным цветом статус **"Норматив отсутствует"**

Напротив выбранного показателя в крайнем правом столбце нажать кнопку



В открывшемся окне выбрать действие **"Создать норматив"**.

Далее откроется модальное окно **"Создание норматива"**

Для удобной работы доступен следующий дополнительный функционал:

- Кнопка - позволяет пользователю завершить работу в данном модальном окне. Внесенные изменения не сохраняются.

Заполнить поля

- Символом * отмечены поля обязательные для заполнения

Поле	Обязательность заполнения	Комментарий
РГ устранения инцидента		Заполняется значением из справочника

Поле	Обязательность заполнения	Комментарий
Группа контрольных сроков	✓	Заполняется значением из справочника
Приоритет инцидента	✓	Из справочника: - Низкий - Средний
Срабатывание при новом отклонении	✓	По умолчанию = 0: При новом нарушении КД при не закрытом ранее инциденте КД, новый инцидент не регистрируется. При выборе значения = 1: Сравниваются базовые метрики из не закрытых ранее инцидентов КД с новым пробитием. Если есть не учтенные нарушения, то будет зарегистрирован новый инцидент. В протокол инцидентов записывается информация только по новым нарушенным метрикам.
Сценарий повышения приоритета		Поле доступно при указании в поле "Приоритет инцидента" значения = "Низкий". Выбор из справочника критерия, при котором приоритет инцидента будет повышен до значения = "Средний": Признак CDE - если атрибут базового показателя в составе ИП указан в реестре CDE в активном статусе. Отчетный период - Интервал дат: - С - необходимо указать числовое значение от 1 до 31. - По - необходимо указать числовое значение от 1 до 31.

Нажать кнопку **"Сохранить"**

Система автоматически переводит на стартовую страницу. В правом верхнем углу появляется всплывающее окно уведомления **"Успешно! Создан норматив (далее - номер норматива) для показателя (далее - номер показателя)"**

6.2.3.7. Редактирование норматива

Для пользователя доступен список ИП, только в рамках его рабочей группы.

Для того, чтобы отредактировать норматив, необходимо:

Перейти в подмодуль **"Список ИП"**

В таблице найти показатель, у которого в поле **"Статус норматива и заказчики"** выделен голубым цветом статус **"Черновик"**

Напротив выбранного показателя в крайнем правом столбце нажать кнопку 

В открывшемся окне выбрать действие **"Редактировать норматив"**

Далее откроется модальное окно **"Редактирование норматива"**

Заполнить поля

- Символом * отмечены поля обязательные для заполнения

Поле	Обязательность заполнения	Комментарий
РГ устранения инцидента	✓	Заполняется значением из справочника
Группа контрольных сроков	✓	Заполняется значением из справочника
Приоритет инцидента	✓	Из справочника: - Низкий - Средний
Срабатывание при новом отклонении	✓	По умолчанию = 0: При новом нарушении КД при не закрытом ранее инциденте КД, новый инцидент не регистрируется. При выборе значения = 1: Сравниваются базовые метрики из не закрытых ранее инцидентов КД с новым пробитием. Если есть не учтенные нарушения, то будет зарегистрирован новый инцидент. В протокол инцидентов записывается информация только по новым нарушенным метрикам.
Сценарий повышения приоритета		Поле доступно при указании в поле "Приоритет инцидента" значения = "Низкий". Выбор из справочника критерия, при котором приоритет инцидента будет повышен до значения = "Средний": Признак CDE - если атрибут базового показателя в составе ИП указан в реестре CDE в активном статусе. Отчетный период - Интервал дат: - С - необходимо указать числовое значение от 1 до 31. - По - необходимо указать числовое значение от 1 до 31.

Нажать кнопку **"Сохранить"**

Система автоматически переводит на стартовую страницу. В правом верхнем углу появляется всплывающее окно уведомления **"Успешно! Изменен норматив для показателя (далее - номер показателя)"**

Пороговое значение **100** при редактировании норматива отображается (и соответствует) значению **99,9999999999**

6.2.3.8. Перевод норматива на согласование

Функционал доступен только под ролью **Владелец данных**

Для этого необходимо:



Слева в меню нажать на кнопку **"Конструктор ИП"**

Далее в модальном окне выбрать подраздел **"Список ИП"**

В таблице найти показатель, у которого в поле **"Статус норматива и заказчики"** выделен голубым цветом статус **"Черновик"**

Напротив выбранного показателя в крайнем правом столбце нажать кнопку



В открывшемся окне выбрать действие **"На согласование"**. В правом верхнем углу появится модальное окно **"Успешно! Норматив (далее - номер норматива) отправлен на согласование"**

При переводе норматива на согласование изменять состав и описание интегрального показателя становится недоступным.

6.2.3.9. Утверждение норматива

Функционал доступен только под ролью **Согласующий**

Для этого необходимо:



Слева в меню нажать на кнопку **"Конструктор ИП"**

Далее в модальном окне выбрать подраздел **"Список ИП"**

В открывшейся таблице "Список ИП" найти показатель, у которого в поле **"Статус норматива и заказчики"** выделен оранжевым цветом статус **"На согласовании"**

Напротив выбранного показателя в крайнем правом столбце нажать кнопку



В открывшемся окне выбрать действие **"Утвердить норматив"**. В правом верхнем углу появится модальное окно **"Успешно! Норматив (далее - номер норматива) был согласован"**

6.2.3.9.1. Включение регистрации инцидентов качества данных

В момент утверждения норматива автоматически создается событие для регистрации инцидентов качества данных.

Созданные события можно увидеть в интерфейсе [События для создания инцидентов](#)

Для того, чтобы в протоколе инцидента качества данных отображалось описание с нарушенными базовыми метриками, необходимо:

- Добавить техническую учетную запись SRTE в рабочую группу, указанную в нормативе: Технологический пользователь int_cap_tools (762089)
- Создать [обращение](#), указав рабочую группу, в которую добавили ТУЗа SRTE для добавления информации в протокол: Запросить работу с проверками->Сообщить об ошибке->Другое.

6.2.3.10. Добавление заказчика на норматив

Функционал доступен:

- под ролью **Эксперт, Владелец Данных**
- для интегральных показателей, у которых норматив уже создан

Для этого необходимо:

Перейти в подмодуль **"Список ИП"**

Найти необходимый показатель и напротив него в крайнем правом столбце нажать кнопку



В открывшемся окне выбрать действие **"Добавить заказчика"**

Далее откроется модальное окно **"Добавление заказчика на норматив"**

Заполнить поля

- Символом * отмечены поля обязательные для заполнения

Поле	Обязательность заполнения	Комментарий
Блок заказчика	✓	Заполняется наименованием функционального Блока и подразделения, к которому вы относитесь, либо функционального Блока, в интересах которого вы создаете проверки качества данных
ФИО заказчика	✓	Заполняется ФИО заказчика, в интересах которого реализуется интегральный показатель
Группа заказчика	✓	Заполняется наименованием группы заказчика, в интересах которой реализуется интегральный показатель / будет утверждаться норматив качества данных

Нажать кнопку **"Сохранить"**

Система автоматически переводит на стартовую страницу. В правом верхнем углу появляется всплывающее окно уведомления **"Успешно! Изменен норматив для показателя (далее - код показателя)"**

6.2.3.11. Перевод норматива в архив

Функционал доступен только под ролью **Менеджер**

Для этого необходимо:



Слева в меню нажать на кнопку **"Конструктор ИП"**

Далее в модальном окне выбрать подраздел **"Список ИП"**

В открывшейся таблице "Список ИП" найти показатель, у которого в поле **"Статус норматива и заказчика"** выделен зеленым цветом статус **"Утвержден"**



Напротив выбранного показателя в крайнем правом столбце нажать кнопку

В открывшемся окне выбрать действие **"В архив"**. В правом верхнем углу появится модальное окно **"Успешно! Норматив (далее - номер норматива) был отправлен в архив"**

6.2.3.12. Возврат норматива на согласование

Функционал доступен только под ролью **Менеджер**

Для этого необходимо:



Слева в меню нажать на кнопку **"Конструктор ИП"**

Далее в модальном окне выбрать подраздел **"Список ИП"**

В открывшейся таблице "Список ИП" найти показатель, у которого в поле **"Статус норматива и заказчики"** выделен зеленым цветом статус **"Утвержден"**



Напротив выбранного показателя в крайнем правом столбце нажать кнопку

В открывшемся окне выбрать действие **"На согласование"**. В правом верхнем углу появится модальное окно **"Успешно! Согласование (далее - номер(-а) согласования) был(-и) отменен(-ы)"**

6.2.3.13. Возврат норматива в черновик

Функционал доступен только под ролью **Менеджер**

Для этого необходимо:



Слева в меню нажать на кнопку **"Конструктор ИП"**

Далее в модальном окне выбрать подраздел **"Список ИП"**

В открывшейся таблице "Список ИП" найти показатель, у которого в поле **"Статус норматива и заказчики"** выделен оранжевым цветом статус **"На согласовании"**



Напротив выбранного показателя в крайнем правом столбце нажать кнопку

В открывшемся окне выбрать действие **"В архив"**. В правом верхнем углу появится модальное окно **"Успешно! Норматив (далее - номер норматива) был отправлен в черновик"**

7. UI Менеджер пакетов

- [Вводная часть](#)
 - [Вкладка "Пакеты"](#)
 - [Вкладка "Связь пакетов с проверками"](#)
- [Создание новых пакетов](#)
- [Отключение/включение пакета](#)
- [Увеличение времени работы проверки](#)

7.1. Вводная часть

UI Менеджер пакетов предназначен для создания пакетов, настройки пакетов, редактирования состава объектов внутри пакета.

UI Менеджер пакетов доступен на просмотр для всех ролей, кроме "Аудитор" и доступен на редактирование для ролей "Администратор", "Менеджер", "Сотрудник ЗЛС".

UI Менеджер пакетов состоит из двух вкладок "Пакеты" и "Связь пакетов с проверками".

Под пакетом в данном случае понимается объединение объектов (проверок КД и интегральных метрик) по одному общему признаку.

7.1.1. Вкладка "Пакеты"

На вкладке доступна следующая информация:

Название поля	Описание
Код пакета	Мнемокод названия пакета. Правило для создания кода пакета: 1). Если запуск пакета настроен по событию CTL, то пакет имеет маску 'CTL_<область данных>%', например: CTL_DATAACLOUD_RP_107 2). Если у пакета есть предматериализация (т.е. предподготовка проверяемого множества, общего для всех проверок в пакете), обычно в таких пакетах содержится мнемокод 'PRE', например, PKG_02_029_PRE_UVDO. 3). Если ни одного общего признака из п.1-2 нет, то такие пакеты считаются стандартными и код пакета строится на основе типа пакета
Тип	Значение определяет настройку кластера, где будет запускаться пакет
Приоритет	Значение в виде целого числа определяет порядок запуска пакета внутри одного типа, чем больше значение приоритета, тем позднее он стартует в очереди.
Имя пакета	Имя пакета в свободной форме
Описание	Описание пакета в свободной форме
Включен	Флаг включения пакета (Да/У-включен и пакет запускается, Нет/Н-выключен и пакет не запускается)

Сущность CTL	Идентификатор сущности в CTL, в которую записывается результат интегральной метрики (если она используется). Параметр заполняется только для пакетов, запускаемых по событию из CTL и при наличии настроенной интегральной метрике. В общем случае это поле не заполняется
Время запуска пакета	Устанавливаемое значение в минутах (от начала дня 0:00), регулирующее время, после которого возможен запуск пакета.
Код датахаба	Код датахаба, проверки которого включены в пакет
Метрика датахаба	Код метрика датахаба, после получения которой должен запускаться пакет

7.1.2. Вкладка "Связь пакетов с проверками"

На вкладке доступна следующая информация:

Название	Описание
Код пакета	Код пакета, в который входит проверка
Статус пакета	Флаг включения пакета (Y-включен и пакет запускается, N-выключен и пакет не запускается)
Очередь	В какой очереди запускается пакет
Код объекта	Код проверки, входящей в пакет
Включен	Флаг включения объекта в пакете (Y-включен и объект запускается, N-выключен и объект не запускается)
Максимальное время	Максимальное время, установленное для проверки, при превышении которого проверка "срубается" терминатором. Поле заполнено только для объектов с типом = RULE. Значение подтягивается с таблицы-справочника проверок dq_rule.
Дата создания	Дата создания связи пакета с проверкой
Дата редактирования	Дата редактирования связи пакета с проверкой

7.2. Создание новых пакетов

в **UI Менеджер пакетов** на вкладке "Пакеты" при необходимости создания нового пакета нажимаем кнопку "Добавить", заполняем обязательные поля: "Код пакета", "Тип пакета", "Приоритет", "Включен", "Время запуска пакета".

7.3. Отключение/включение пакета

в **UI Менеджер пакетов** на вкладке "Пакеты" для выключения пакета переводим флаг "Включен" в состояние "Нет". Со следующего дня пакет запускаться не будет.

При переводе флаг с "Нет" на "Да" первый запуск пакета будет на следующий день.

7.4. Увеличение времени работы проверки

в **UI Менеджер пакетов** на вкладке "Связь пакетов с проверками" нажимаем "Фильтры", в "Поле" выбираем "Код объекта", в значении указываем код проверки.

В столбце "Максимальное время" двойным нажатием выделяем текущее значение и проставляем новое. Нажимаем кнопку "Сохранить".

8. UI Управление событиями

8.1. Инструкция по работе с UI События для создания инцидентов

- [Описание модуля UI "Управления событиями"](#)
- [Отображение UI "События для создания инцидентов"](#)
- [Временное отключение инцидент-менеджмента.](#)
- [Список полей таблицы](#)

8.1.1. Описание модуля UI "Управления событиями"

Функционал данного модуля позволяет:

- Включать и отключать автоматическую регистрацию инцидентов качества данных по требованиям (доступно для роли Менеджер УКД)
- Временно отключить инцидент-менеджмента (далее - ИМ), до устранения ошибок на стороне владельцев данных, по согласованию с заказчиком требования (доступно для роли Владелец данных, с обязательным подтверждением ролью Согласующий, со стороны Заказчика)

8.1.2. Временное отключение инцидент-менеджмента.

Для временного отключения автоматической регистрации инцидентов:

1. Под ролью **Владелец данных** необходимо выбрать запись, установив чекбокс напротив необходимой записи, после чего станут доступны для редактирования поля, группа пользователя которых, соответствует группе владельца данных требования (поля обязательные для заполнения):
 - Дата включения ИМ (выбор осуществляется из календаря);
 - Комментарий отключения.
2. После указания Даты включения ИМ, с которой должен заработать ИМ - активируется кнопка в выпадающем списке: Отправить на согласование. Только после выбора событий с помощью чекбокса и при условии заполненных полей "Дата включения ИМ" и "Комментарий отключения", необходимо нажать кнопку "Сохранить", чтобы применились изменения и после этого можно Отправить на согласование внесенные изменения (**рис. 2**);
3. После Отправки на согласование временного отключения ИМ - под ролью **Согласующий** возможно согласовать список требований, по которым было запрошено временное отключение ИМ (группа пользователя должна соответствовать группе заказчика требования), для этого необходимо установить чекбокс напротив требования, которое необходимо согласовать, после чего станет доступна кнопка "Согласовать", нажав её, требуемые изменения будут согласованы;
4. После того, как временное отключение ИМ было согласовано - процедура автоматической регистрации инцидентов учитывает согласованную дату и не регистрирует инциденты до её наступления, в случаях нарушения порогового значения по показателю;
5. После наступления даты включения ИМ - происходит автоматическая регистрация инцидентов, а поля "Дата включения ИМ", "Комментарий отключения" и "Статус" - отображаются пустыми в UI.

По нажатию "Версии" (кликабельное поле в самом правом столбце) на строке открывается история изменений, со следующим составом полей:

- Код требования;
- Шаблон инцидента ККД;
- Событие действует?;
- Дата включения ИМ;
- Комментарий отключения;
- Статус;
- Дата и время изменения;
- Автор изменения

8.1.3. Список полей таблицы

Наименования поля в UI	Пример заполнения	Комментарий
ID	624	Уникальный идентификатор из таблицы событий для регистрации инцидентов (dq_sm_event)
Наименование	c55822	Текстовое описание события для регистрации инцидентов
Код требования	c55822	Код требования, по которому настроена регистрация инцидентов
Описание требования	Проверка на допустимость	Описание требования из реестра требований
Код показателя	p78501	Код показателя, к которому привязано требование
Шаблон инцидента ККД	10000385_5	Наименование шаблона инцидента ККД, из таблицы шаблонов (dq_sm_template)
Событие действует?	Да	Признак действия события (Да / Нет)
КЭ	CI00748438	Конфигурационный элемент, из таблицы шаблонов (dq_sm_template)
Приоритет	5. Низкий	Приоритет инцидента, из таблицы приоритетов (связь через таблицу шаблонов)
Рабочая группа	Группа разбора инцидентов КД ФД	Наименование рабочей группы в AC Service Manager, на которую маршрутизируются инциденты, из таблицы рабочих групп (связь через таблицу шаблонов)
Комментарий отключения	Требование пока не в работе	Текстовое поле, доступно для редактирования ролям: Владелец данных, Менеджер УКД
Дата включения ИМ	23.10.2024	Поле с типом "Дата", выбор из календаря, доступно для редактирования Владелец данных. Дата, начиная с которой автоматическая регистрация инцидентов снова начинает действовать
Статус	На согласовании	Статус временного отключения ИМ. Пусто - если нет даты включения ИМ, "На согласовании" - если Владелец данных ввел дату и комментарий и отправил на согласование на Заказчика, "Согласовано" - если Заказчик (под ролью Согласующий) подтвердил возможность временного отключения ИМ.
Учитывать пустой dataset	Да	Признак учитывать ли пустой проверяемых dataset (в случае, если выставлен 1 - и кол-во проверяемых записей = 0 (или NULL) все равно регистрируется инцидент, 0 - не регистрируется

Наименования поля в UI	Пример заполнения	Комментарий
Дата создания	05.09.24	Дата создания записи
Дата редактирования	17.10.24	Дата последнего редактирования записи
Версии	Версии	История изменений по строке