



Репозиторий GTM: создайте свой код GTM для Claude

Практическое руководство по созданию репозитория GTM для Claude репозиторием на GitHub, который вы можете скопировать



МАЙЯ ВОЕ, НИКО ДРЮЭЛЬ, И КАРЛ РАФИДИМАНАНА

10 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА



Этот информационный бюллетень спонсируется [Influ2](#).

В принятии решений о покупке программного обеспечения участвуют 5 или 6 человек - и 66 % из них меняют приоритеты в процессе. Тем не менее в большинстве сценариев Account-Based Marketing все сводится к оценке одного аккаунта, а к закупочной комиссии относятся одинаково.

К чему это приводит? Отдел продаж обращается к неподходящим заинтересованным сторонам с нерелевантными сообщениями. Настоящие лидеры остаются без внимания. А «координация» превращается в обычный рабочий процесс.

Чтобы помочь вам разобраться в этом сложном вопросе, Influ2 проведет во вторник, 6 мая, онлайн-конференцию с участием Девина Рида (The Reeder) и ВандерБуша (LiveRamp). Они расскажут о трех основных проблемах, которые незаметно снижают интерес покупателей: задержках, фальшивой персоналии и ложной атрибуции, а также о том, **как на практике выглядит ABM на уровне контактов**.

Если вы всерьез намерены адаптировать GTM под реальные покупательские привычки, не пропустите этот материал.



Live Webinar | May 6, 12 PM ET

INFLU2

Why GTM Orchestration Breaks Without Contact-Level Execution

Save your spot

Ed VanderBush,
Account-Based &
Integrated Marketing,
LiveRamp


Kaela Clark,
Head of Product &
Lifecycle Marketing, Influ2

Devin Reeder,
CEO & Founder,
The Reeder

Anna Tsymbalist,
Head of ABM, Influ2

Дорогой стратег по глобальному маркетингу!

За 10 месяцев выручка Claude выросла в 10 раз (у ChatGPT — «всего» в 2,5 и это произвело фурор в LinkedIn.



Источник

Тем не менее складывается впечатление, что все только об этом и говорят лишь немногие извлекают огромную пользу из того, что Claude Code може предложить командам по управлению маркетинговыми кампаниями. И эт просто догадка: мы с Кайлом опросили участников нашего сообщества, и оказалось, что большинство людей используют Claude для создания конте

Делать то же самое, что мы делали всегда, но более эффективно (с точки зрения продуктивности). Но это лишь раскрывает потенциал, который Clau Code может привнести в GTM. Настоящее мастерство в области искусстве

интеллекта в GTM заключается в преобразовании процессов и создании собственных агентных потоков.

Ранее мы уже рассказывали о [контекстной инженерии](#), [кампаниях в Google Marketing](#), а сегодня я хочу подробно остановиться на том, как лучшие в своем деле команды, такие как Linear, Descript и Canvas, создают системы Google Marketing на основе сигналов, которые со временем становятся все более эффективными. И на этом мы не остановимся — вы получите удобное репозиторий на GitHub, с помощью которого сможете создать свою первую версию по-настоящему агентных систем Google Marketing, не полагаясь на других дорогостоящих внутренних инструментов.

Итак, давайте прокатимся. Познакомьтесь с вашим водителем [Нико Дрюэ](#) из [The Revenue Architects](#), и поехали!

Когда мы начинаем работать с новой командой по управлению товарными марками, мы каждый раз делаем одно и то же: спрашиваем, как они используют искусственный интеллект в своей повседневной работе.

Ответ почти всегда один и тот же. Кто-то открывает окно чата. Вставляет описание своей компании, краткое описание целевой аудитории, возможных одну-две персоны, а затем вводит задачу. Клод выдает что-то подходящее. Следующей неделе пользователь вставляет немного другую версию. Контакт каждый раз создается заново, а затем исчезает после закрытия диалога.

Команды, с которыми мы работаем, — в компании, занимающейся инфраструктурой для разработчиков, на платформе для дизайнеров, которых пользуются профессиональные студии, и еще в полдюжине других компаний так не работают. Их искусственный интеллект получает контекст еще до начала сеанса. Он знает целевую аудиторию, определения уровней, сигналы, конкурентное позиционирование и текущие кампании. Команда не объясн

Разница не в модели искусственного интеллекта или инструментах. Дело в том, что они создали репозиторий.

Что такое репозиторий GTM

Концепция проще, чем кажется: набор файлов в формате Markdown в репозитории Git, в котором собраны все ваши институциональные знания GTM в структурированной форме, доступной для запросов. Определение в целевой аудитории. Библиотека сигналов с методами обнаружения и оценки. Карты конкурентной борьбы. Портреты покупателей с контактами для взаимодействия. Документация по рабочему процессу.

Claude Code автоматически считывает эти файлы при каждом запуске sea репозитории. После того как контекст задан, любая задача — исследование аккаунта, оценка списка, создание кампании — превращается в однострочную подсказку.

Инженерная аналогия очень точна: вы же не перестраиваете свою модель данных в окне чата каждый раз, когда вам нужно написать запрос. Вы же объясняете заново все контракты API каждому новому инженеру. Знания хранятся в репозитории. С ними работают люди и инструменты.

Лучшие команды по управлению товарными категориями поняли, что данные о доходах должны работать по тому же принципу.

Почему большинство команд этого не сделали

Потому что принудительной функции никогда не существовало. Вы можете вставить контекст в окно чата и получить пригодный для использования результат. Это своего рода работа, а альтернатива — структурирование знаний о Google Trends в отдельном репозитории — кажется лишней тратой

Что меняет расчет, так это накопление данных. При первом запуске сигнал кампании с учетом контекста, а не с использованием общего запроса, результаты будут заметно лучше. Через шесть месяцев после обновления библиотеки сигналов на основе данных об эффективности ваша скоринговая модель будет откалибрована в соответствии с фактическими результатами. Через год новый сотрудник сможет с первого дня работы открыть репозиторий и без вводного инструктажа понять, кто ваша целевая аудитория, какие сигналы вы используете, ваше конкурентное позиционирование и текущие приоритеты.

Это составное слово. Общее подсказывание — нет.

Архитектура

Хорошо организованное хранилище Google Trends состоит из пяти уровней

CLAUDE CODE

GTM Repository Architecture

1

CLAUDE.md - The Brain

CLAUDE.md

The single file Claude reads automatically at every session start. ICP summary, top signals, positioning, team, current priorities. The persistent context layer everything else flows from.

Auto-loaded

Session context

Scannable in 2 min



The A

2

Context - Institutional Knowledge

context/profile · icp-definition · signal-library · positioning · competitor-radar · personas/

Six files that capture your GTM strategy in structured form. ICP tier definitions, signal libraries with decay curves, competitive battlecards, messaging matrices, and per-persona outreach hooks.

ICP definition

Signal library

Battlecards

Personas



3

Skills - Repeatable Execution

skills/account-research · signal-to-sequence · icp-scoring · weekly-update

Markdown files that tell Claude exactly how to run a specific GTM task using your context. Account research briefs, full campaign builds, ICP scoring on a list of 500, weekly repo updates.

Account research

Sequence build

Batch scoring



4

Workflows - Connective Tissue

workflows/enrichment · signal-routing · campaign-build

Decision trees and process specs for the humans running the system. Data waterfalls, signal routing logic, campaign approval gates, deliverability thresholds. Not for Claude to execute - for the team.

Signal routing

Data enrichment

Campaign QA



5

Outputs - The Archive


outputs/research-briefs · campaign-briefs · sequences

Every brief, campaign, and sequence produced by the repo lives here. Six months of outputs alongside the context files that produced them creates a feedback loop - you can see how your thinking evolved.

Research briefs

Campaign results

Feedback loop



Job: Launch outbound campaign with ads retargeting

Reads

Runs

Writes



CLAUDE.md – Мозг

Самый важный файл. Claude Code автоматически считывает его в начале каждого сеанса. Это постоянный контекстный слой: сводка ICP, основные сигналы, позиционирование, команда, текущие приоритеты. Отсюда берутся ссылки на все остальные файлы в репозитории.

Режим сбоя: слишком длинный файл. CLAUDE.md можно просканировать : две минуты. Подробная информация содержится в контекстных файлах, на которые он ссылается.

Контекст – институциональные знания

Шесть файлов, в которых ваша стратегия GTM представлена в структурированном виде.

`context/profile.md` – Обзор компании, продукта, профиля сделки по сегментам и информация о клиентах. Основа, на которой строится все остальное. Если Клоду нужно описать вашу деятельность в кратком обзор последовательности действий, он сначала прочитает этот раздел.

`context/icp-definition.md` – Определение уровня с четкими критериями. Не «мы ориентируемся на SaaS-компании серии B». Это категория, а не определение. Настоящее определение ICP включает в себя количество сотрудников и причины, по которым оно важно, технографические показатели указывающие на соответствие, организационные показатели (существует такая функция?), явные исключения из списка ICP, а также систему квалификационных требований с обязательными условиями, не связанными тревожными сигналами.

Во всех высокоэффективных командах, с которыми мы работали, есть од-


приносит конверсий, — они записывают, что и почему изменилось. Журнал шесть месяцев более полезен, чем текущее определение ICP.

`context/signal-library.md` — Сигналы с методами обнаружения, точечными значениями, кривыми затухания и обработчиками сообщений. «компании, получившие финансирование недавно». Настоящий сигнал выглядит так: «Серия В, объявленная в течение последних 60 дней, обнаруженная с помощью веб-перехватчика Crunchbase в Clay, оценивается баллов, через 60 дней их количество снижается до 15, обработчик сообщений «Серия В — это переломный момент, после которого операционный уровень либо масштабируется, либо становится узким местом».

Прежде чем создавать свою библиотеку сигналов, стоит разобраться в двух понятиях.

Угасание сигнала. Событие, связанное с финансированием, произошедшее дней назад, — это не тот же сигнал, что событие, произошедшее 10 дней назад. Репозиторий оценивает их по-разному: серия В на момент объявления о ней приносит 30 баллов, через 90 дней — 15 баллов, а через 180 дней — 0 баллов. Это важно, потому что большинство команд не учитывают затухание сигнала, значит, их «активный список» постепенно пополняется аккаунтами, которые были актуальны полгода назад, но уже не актуальны. Из-за устаревания список отражает актуальную необходимость, а не исторический интерес.

How Signals Decay



DAY 0 - 10

30 pts

Signal fires. Budget exists, momentum is live. Act now.

DAY 60 - 90

15 pts

Half-weight. Still relevant, but the urgency window is closing.

DAY 180+

0 pts

Signal expired. Remove from active list. The window has passed.

G GTM Strategist × **TRA** The Revenue Architects

Большинство команд не снижают активность, и поэтому их список активных пользователей — это обман.

Комбинации сигналов. Два сигнала в совокупности дают более точную оценку, чем каждый из них по отдельности. Например, если на одной неделе компания получила финансирование в рамках серии В и наняла нового специалиста по работе с клиентами, это не 65-балльный аккаунт, а 80-балльный с бонусом комбинацию. Комбинация говорит о том, чего не говорит ни один из сигналов по отдельности: бюджет есть, и кто-то активно занимается восстановлением репозитории. Есть таблица комбинаций с правилами начисления бонусов и рекомендуемыми действиями для каждой пары.

В библиотеке сигналов также отслеживается эффективность. Какие сигналы действительно приводят к встречам? Какие из них хороши в теории, но не приносят результата? Библиотека сигналов, которая не обновляется с учетом результатов — это документ с гипотезами. Библиотека обновляемая с учетом

context/positioning.md — Источник достоверной информации о том, к кому вы рассказываете о своей работе. Основные ценности с примерами, матрица сообщений для разных целевых аудиторий и раздел «Что не стоит говорить», который не позволит Claude сгенерировать текст, который звучит хорошо, но искажает суть вашего предложения.

context/competitor-radar.md — Карты сражений, в которых честно указываете, где вы выигрываете, а где проигрываете. Самая полезная часть карты сражений — это не сравнение характеристик. Это шаблон: «Мы выигрываем, когда X, и проигрываем, когда Y. Вот точные формулировки, которые мы скажем, когда они будут говорить о [конкуренте] на совещании».

context/personas/ — По одному файлу на каждого потенциального покупателя. Название, роль в принятии решений, критерии оценки, то, как они совершают покупки, что привлекает их внимание, а что остается незамеченным. Claude отталкивается от этих данных при создании первого контакта.

Навыки — Повторяемое Выполнение

Навык — это файл в формате Markdown, который сообщает Claude, как выполнить определенную задачу GTM с использованием вашего контекста. Четыре навыка выполняют большую часть работы.

Исследование аккаунта — на основе данных о домене подготовьте полный аналитический отчет: краткую информацию о компании, карту заинтересованных сторон, оценку сигналов, конкурентный контекст и рекомендуемый подход с конкретным первым шагом. Это то, с чем должен ознакомиться аккаунт-менеджер перед началом любого разговора на первом уровне.

Сигнал для последовательности — на основе сигнала и целевого сегмента создайте полноценную кампанию: логику триггеров, определение аудиторий

отслеживания. Готово к загрузке в ваш инструмент для исходящих рассыл Сообщение считается релевантным, если потенциальный клиент сочтет его ценным, даже если он никогда не совершит у вас покупку. Уберите призыв к действию. Если сообщение по-прежнему релевантно, оно считается релевантным. Если оно бессмысленно без призыва к действию, значит, это рекламное предложение — перепишите его. Этот простой фильтр отсеивает большую часть того, что делает исходящие рассылки неэффективными.

Оценка ICP — для каждого аккаунта или списка аккаунтов оцените соответствие вашему определению ICP и присвойте уровень. Можно обработать один аккаунт за минуту или пакет из 500 аккаунтов за один сеанс.

Еженедельное обновление — считывает текущее состояние репозитория, определяет устаревшие данные и создает черновики для всех разделов, которые нуждаются в обновлении. Запускается в понедельник утром. Claude создает различия, вы подтверждаете изменения. Десять минут вместо двух часов.

Рабочие процессы — соединительная ткань

Три документа, в которых описано, как на самом деле работают операционные процессы. Они предназначены не для Claude, а для людей, управляющих системой, — это деревья решений и спецификации процессов.

`workflows/enrichment.md` определяет последовательность обработки данных: какие источники запускаются первыми, какой порог качества данных запускает следующий уровень, какие поля должны быть заполнены, прежде чем аккаунт перейдет к активным последовательностям. Кроме того, он охватывает инфраструктуру доставки электронной почты — «прогрев» домена, ограничения на отправку писем на один почтовый ящик, пороговые значения процента возвратов, — поскольку никакие сигнатурные системы не спасут домен, попавший в черный список.

`workflows/signal-routing.md` Это дерево принятия решений, которое запускается при срабатывании сигнала. Клиент? Подавить. Активная возможность? Принадлежит АЕ. С ним связывались в течение последних 4 дней? Перезапуск. Все еще активен? Оценить, присвоить уровень, направи нужную последовательность. Без этого документа сигналы срабатывают нерегулярно, и работа с клиентами ведется непоследовательно: с одними связываются сразу, с другими — через неделю.

`workflows/campaign-build.md` Отображает весь процесс кампании — от определения аудитории до запуска и анализа результатов: кто утверждает триггерную логику, кто пишет текст, какие проверки качества проводятся при отправке первого письма, когда проводится первый анализ и что именно ищете.

Выходные данные – В архиве

Все аналитические записки, брифинги по кампаниям и последовательность действий, созданные в репозитории, хранятся в `outputs/`. Шесть месяцев работы с результатами и контекстными файлами, на основе которых они были созданы, — это цикл обратной связи: вы можете увидеть, как менялось ваше мышление, какие кампании сработали, а какие нет, и как со временем менялся ваш целевой клиентский профиль.

Как это выглядит, когда работает

Три шаблона от анонимных команд, с которыми мы работали.

Сигнал, который изменил подход к работе с ключевыми клиентами. Компания, разрабатывающая инструменты для разработчиков, в течение 18 месяцев ориентировалась на «вице-президента по инжинирингу» как на свою основную целевую аудиторию. Это был очевидный выбор, и он всегда был в приоритете. После создания библиотеки сигналов и отслеживания того, какие из них действительно конвертировались в ходе экономических обсуждений, была

команда «инжиниринга платформы» или «опыта разработчиков», конвертировали в 4 раза чаще. Дело было не в типе компании. Дело было конкретном организационном моменте. Последовавшее за этим обновлен ICP, в котором это было указано как организационный сигнал первого уровня полностью изменило подход компании к исходящим коммуникациям. Они нашли решение благодаря анализу данных.

Обновленная карта битвы. Компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для обеспечения безопасности, проиграла три сделки подряд одному и тому же конкуренту, не сумев объяснить причину. На карте битвы было уже 14 месяцев. После структурированного анализа при проигрыша — в ходе которого у проигравших агентов выясняли, что говорил конкурент, что отвечал победитель и что повлияло на решение, — выяснил что конкурент дважды изменил ценовую политику и сделал акцент на возможности, которой ранее не уделял должного внимания. Обновленная карта битвы изменила ход следующих четырех конкурентных оценок. В двух случаях компания одержала победу.

Новый сотрудник отдела RevOps, которому не нужно было вводить в курс дела. В январе компания, работающая в сфере B2B SaaS, наняла нового руководителя отдела RevOps. Их репозиторий Google Tag Manager работал 6 месяцев. В свой первый рабочий день она открыла репозиторий: определила ICP с журналом всех изменений, внесенных за предыдущие 6 месяцев, с указанием причин, библиотека сигналов с данными об эффективности каждого сигнала, файлы с описанием персон с конкретными контактами для связи, полный архив кампаний, проведенных за время работы ее предшественника, задокументированными результатами. За первую неделю работы она провела исследование по первым 20 приоритетным аккаунтам. Вводный разговор посвящен стратегии, а не контексту.

Ничто из перечисленного не является чем-то выдающимся. В этом и суть. Репозиторий постепенно накапливает данные. Выгода проявляется во вре

выхода на рынок, в стабильности, в закономерностях, которые становятся очевидными только при систематическом отслеживании результатов.

Строим Свой

Мы создали стартовый набор с открытым исходным кодом, в котором есть о чём говорилось выше: шаблоны, пять навыков, три рабочих процесса, две инструкции и полностью проработанная примерная компания (Relay, вымышленная платформа для автоматизации рабочих процессов) с заполненными файлами контекста, реальными примерами результатов и кампанией с фактическими данными об эффективности.

Клонируйте его. Запустите настройку. Начните с репозитория, в котором уже есть данные о вашей компании.

Порядок действий:

1. **Сначала запустите настройку** — укажите свой домен, и Claude изучит в компанию, создаст все контекстные файлы и отметит, что было определено автоматически, а что подтверждено. Репозиторий будет готов на 70–80% того, как вы ответите на вопрос. Если вы хотите уточнить автоматически определенные поля, после отображения результатов навык предложит выполнить трехминутную доработку.
2. **Запустите навык ICP Scoring в своем текущем пайплайне** — расхождение между ожидаемыми результатами и тем, что выдает система, покажут, чем нужно поработать в определении ICP. Это самый быстрый способ протестировать контекст, который только что создал Клод.
3. **Используйте навык «Анализ аккаунтов» для 10 самых важных для вас аккаунтов** — используйте полученные результаты в качестве подготовки к следующим разговорам с этими аккаунтами. Посмотрите, что изменит
4. **После первых нескольких кампаний дополните сигнальную библиотеку**

результатами. Помните, что процесс не останавливается на достигнутом.

Чего он не умеет: Писать свою стратегию. Шаблон определения ICP — это структура, а не мыслительный процесс. Эффективность библиотеки сигнала зависит от того, насколько хорошо вы знаете свои выигрышные паттерны. Репозиторий расширяет ваши знания. Он не заменяет собой работу по их накоплению.

Поддержание его в Актуальном состоянии

Настройка занимает один день. Смешивание происходит во время технического обслуживания — и это проще, чем кажется.



The Maintenance Cadence for Your GTM Repository

Weekly

Every Monday

Update CLAUDE.md current priorities

What's the focus this week? Which campaigns are live? What's the single most important thing Claude should know before any session? Five minutes keeps the entire repo oriented to now.

5
MIN

After campaign

Every send

Log results to signal library

Reply rates, meeting rates, which signals converted, which touches drove responses. The step most teams skip — and why their signal library stays a hypothesis document instead of a learning system.

15
MIN

After win/loss

Every deal

Update competitor-radar.md

What did the winning or losing AE hear? What did the competitor say? A battlecard updated in real time after a competitive deal is worth ten battlecards written from memory in a quarterly planning session.

30
MIN

Quarterly

Every quarter

ICP evolution log review

Did anything change? A segment that's not converting? A new company type in deals? Log what changed and why, with dates. After a year, this tells you more about your ICP than the current definition does.

60
MIN



GTM Strategist



The Revenue Architects

В командах, поддерживающих репозиторий, используется система самокоррекции

Еженедельно (5 минут). Обновляйте раздел «Текущие приоритеты» в файл CLAUDE.md. Это единственный файл, который нужно менять каждую неделю. На чем вы сосредоточены на этой неделе? Какие кампании запущены? Что самое важное должен знать Клод перед началом любого сеанса на этой неделе? Пяти минут достаточно, чтобы весь репозиторий соответствовал

После каждой кампании (через 15 минут). Добавляйте результаты в итоговый файл кампании: процент ответивших, процент состоявшихся встреч, конверсия по сигналам, количество касаний, вызвавших ответ. Большинство команд пропускают этот шаг, из-за чего их библиотека сигналов так и остается набором гипотез, а не системой обучения. Журнал эффективности библиотеки сигналов становится полезным только после того, как вы проведете три-четыре кампании и увидите закономерности.

После каждой победы или поражения (30 минут). Обновить `context/competitor-radar.md`. Что услышал победитель или проигравший? Что сказал соперник? Что повлияло на решение? Боевая карта, обновляемая в режиме реального времени после конкурентной сделки, стоит десяти боевых карт, составленных по памяти на ежеквартальном совещании по планированию.

Раз в квартал (1 час). Просмотрите `context/icp-definition.md` и добавьте запись в журнал изменений ICP. Что-то изменилось? Какой-то сегмент не конвертируется? Появился новый тип компании, который фигурирует в сделках? Журнал изменений — что изменилось и почему, с указанием дат — является одним из самых ценных артефактов в репозитории. Через год он расскажет вам о вашей ICP больше, чем текущее определение.

В общей сложности на это уходит менее двух часов в неделю. Вопрос в том, тратится ли это время на самом деле. У команд, которые ведут репозиторий, есть самокорректирующаяся система. У тех, кто этого не делает, система работает на устаревшем контексте, что почти так же плохо, как и отсутствие контекста, — она выдает уверенные, но неверные результаты.

Автоматизация цикла обновления. В ручном режиме этот процесс выглядит так: откройте инструмент для исходящих коммуникаций, подсчитайте количество ответов и встреч за неделю, откройте репозиторий, обновите журнал сигналов, обновите таблицу результатов кампании, запустите навигацию по следующему этапу обновления. Преимущества автоматизации очевидны: экономия времени, повышение точности, возможность масштабирования.

[OpenClaw](#) устраняет этот пробел. Это агент искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, который работает на вашем компьютере, может читать и записывать файлы, автономно просматривать веб-страницы, выполнять команды оболочки и отправлять вам сообщения в Slack. Принцип работы: настройте OpenClaw на запуск по расписанию, настройте его на получение метрик из вашего исходящего инструмента с помощью автоматизации браузера, обновляйте журнал эффективности сигналов и ф с результатами кампаний напрямую, а затем отправляйте вам в Slack свод напоминание о необходимости запустить навык еженедельного обновления. Вы открываете Slack, видите сообщение «Вот что изменилось на этой неделе, вот что я обновил, вот три вопроса, по которым мне нужно ваше решение» и отвечаете с телефона.

Решения по-прежнему принимает человек. OpenClaw не может знать, нужно ли менять ICP, достаточно ли невысок показатель эффективности сигнала, что его сократить, что произошло в конкурентной сделке в четверг. Но сбор данных, обновление файлов и подготовка контекста для принятия этих решений становятся автоматизированными.

Тот /weekly-update-навык, включенный в этот репозиторий, создан именно для этого рабочего процесса. Запустите его вручную в понедельник утром или позвольте OpenClaw запустить его по расписанию. В любом случае: Клод читает, набрасывает каждый измененный раздел и просит вас заполнить части, о которых он не может знать. Десять минут, а не два часа.

Самый Важный Момент

Команды, которые сейчас добиваются успеха в сфере управления маркетинговыми коммуникациями, не увеличивают количество исходящих звонков, не тратят больше на платные инструменты и не пишут более качественные тексты. Они создают более качественный контекст. Их искусственному интеллекту есть с чем работать. Их сигналы привязаны к

Дело не в репозитории. Дело в институциональных знаниях. Репозиторий просто место, куда вы их складываете, чтобы они не исчезли, когда кто-то уходит, не пропали, когда кто-то скроллит ветку в Slack, и не требовали перестройки каждый раз, когда вы запускаете новую кампанию.

Создайте его один раз. Обновляйте по мере необходимости. Пусть он развивается.

Получите Стартовый набор

gtm-starter-kit/

└─ CLAUDE.md	← Fill this in first. Claude reads it every session.
└─ context/	← Your GTM institutional knowledge
└─ profile.md	← Company overview, product, team, reference customers
└─ icp-definition.md	← ICP tiers, filters, anti-ICP, qualification criteria
└─ signal-library.md	← Signals with scoring, detection methods, hooks
└─ positioning.md	← Value pillars, competitive positioning, what not to say
└─ competitor-radar.md	← Battlecards, win/loss patterns
└─ personas/	
└─ template.md	← Persona template – duplicate for each buyer role
└─ sync/	← Scripts for pulling live data into the repo
└─ README.md	← Setup and usage
└─ .env.example	← Copy to .env and fill in API keys
└─ sync-campaign-results.py	← Pull reply/meeting rates from outbound tool
└─ sync-signal-performance.py	← Aggregate signal performance across campaigns
└─ skills/	← Claude executes these. One-line prompts.
└─ setup/SKILL.md	← Run first. Provide domain → repo auto-populated.
└─ account-research/SKILL.md	← Deep research on any account before outreach
└─ signal-to-sequence/SKILL.md	← Turn a signal into a live outbound campaign
└─ icp-scoring/SKILL.md	← Score accounts against your ICP, assign tiers
└─ weekly-update/SKILL.md	← Keep context current. Run Monday mornings.
└─ workflows/	← How your team operates. Human process docs.
└─ enrichment.md	← Data waterfall: free sources → Clay → proprietary
└─ signal-routing.md	← Decision tree: signal fires → what happens next
└─ campaign-build.md	← End-to-end: audience → launch → measurement
└─ playbooks/	← Step-by-step for specific situations
└─ new-signal-response.md	← Signal fires: validate → score → research → send
└─ competitor-switch.md	← Four scenarios: unknown, active eval, intent, locked
└─ outputs/	← All skill outputs land here
└─ scoring/	← ICP scoring outputs
└─ campaigns/	← Campaign briefs and sequences
└─ .gitkeep	
└─ examples/	
└─ sample-company/	← Relay – a fully built-out example
└─ CLAUDE.md	
└─ context/	
└─ profile.md	
└─ icp-definition.md	
└─ signal-library.md	← Has real performance data attached
└─ positioning.md	← Value pillars, messaging matrix, what not to say
└─ competitor-radar.md	
└─ personas/	
└─ head-of-revops.md	
└─ outputs/	
└─ weekly-log.md	← Change history from weekly-update skill runs
└─ 2024-03-15-research-northstar-analytics.md	← Sample research brief
└─ campaigns/	


GitHub: github.com/KarlRaf/gtm-starter-kit

What's included:

- CLAUDE .md template (pre-structured, not a blank form)
- 6 context templates: company profile, ICP definition, signal library, positioning competitor radar, persona
- 5 skills: Setup (auto-populate from domain), Account Research, Signal to Sequence, ICP Scoring, Weekly Update
- 3 workflows: Enrichment (with deliverability), Signal Routing, Campaign Build
- 2 playbooks: New Signal Response, Competitor Switch
- sync / folder with starter scripts for pulling campaign data into the repo automatically
- Complete example company (Relay) — every context file populated, two sample outputs, a live campaign brief with sequences and performance tracking

If you enjoyed this article, you can explore more about Claude Code and context engineering for GTM in these recent articles:

- [How to Build GTM Campaigns Your Prospects Would Pay to Receive](#)
 - [The GTM Guide to AI Context Engineering](#)
-



✓ **Need ready-to-use GTM assets and AI prompts?** [Get the 100-Step GTM Che](#) with proven website templates, sales decks, landing pages, outbound sequences LinkedIn post frameworks, email sequences, and 20+ workshops you can immed run with your team.

📘 **New to GTM?** Learn fundamentals. [Get my best-selling GTM Strategist book](#) helped 9,500+ companies to go to market with confidence - frameworks and onli course included.

📈 **My latest course:** [AI-Powered LinkedIn Growth System](#) teaches the exact sy use to generate 7M+ impressions a year and 70% of my B2B pipeline.

🏆 **Are you in charge of GTM and responsible for leading others?** [Grab the GTM Masterclass](#) (6 hours of training, end-to-end GTM explained on examples, guided

🤝 **Want to work together?** ▶ [Check out the options](#) and let me know how we can join forces.

Subscribe to GTM Strategist

Launched 2 years ago

Weekly Go-to-Market examples, best practices, hot tips and tools. Free in your Inbox every Friday. Want to learn more and build a winning GTM strategy?

Subscribe

By subscribing, you agree Substack's [Terms of Use](#), and acknowledge its [Information Collection Notice](#) and [Privacy Policy](#).



93 Likes · 5 Restacks

← Previous

N



A guest post by

Nico Druelle

Startup advisor and GTM systems builder. I help B2B founders design how their revenue engine thinks, not just how it executes. AI-obsessed. Founder of The Revenue Architects.

Subscribe to



A guest post by

Karl Rafidimanana

GTM Engineer building AI-native systems that scale how companies think, not just how they operate. Focused on signals, coordination, and turning data into decisions.

Subscribe to

Discussion about this post



Write a comment...



smartsales.ai 22 апр.

Nico, Maja, Karl — this is one of the cleanest articulations of the pattern I've read. I've been running a version of this for almost a year and can confirm the compounding is real.

One layer I'd add for anyone building on this: the repo is Layer 1. There is a Layer 2 that starts ~10 reps, and the cleanest proof is the METR study from summer 2025. Randomized control group of 16 experienced devs on their own repos. They expected to be 24% faster with AI. They felt 20% slower. The stopwatch showed they were 19% slower — a 39-point gap between perception and reality. That gap doesn't disappear in GTM; it widens, because our "stopwatch" (pipeline metrics) lags days. A personal repo accelerates stages 1-2 (thinking, drafting). Stages 3-5 (handoff, execution, attribution) don't move without a different kind of infrastructure. Both layers are needed.

The starter kit is a great first step. Worth reading twice.

♡ LIKE 💬 REPLY



Will Sullivan 21 апр.

Great work Nico, Karl and Maja!

♡ LIKE 💬 REPLY

1 more comment...