



[Справка по MetaEditor](#) → [Проекты и MQL5 Algo Forge](#) → [Создание и работа с проектом](#)

[Подключение MQL5 Algo Forge](#)

[Создание и работа с проектом](#)

[Работа с MQL5 Algo Forge](#)

[Просмотр истории проекта](#)

[Совместная работа и слияние версий](#)

[Внешний клиент Git](#)

Создание и работа с проектом




MetaEditor предоставляет множество возможностей для работы с проектами. Вы можете объединять файлы в единую структуру, управлять настройками проекта и совместно работать над ним с помощью [MQL5 Algo Forge](#) и системы контроля версий.

Что такое проект


Проект — это файл MQPROJ, в котором хранятся настройки MQL5-программы, параметры компиляции и информация обо всех используемых файлах.

Двойной щелчок по файлу MQPROJ открывает вкладку «Проект» — отдельную рабочую область для удобной работы с проектами в окне Навигатора. На этой вкладке все файлы и папки проекта распределены по категориям.



Создание проекта

В верхнем меню выберите «Файл \ Новый проект» или нажмите Ctrl+Shift+N. Выберите тип программы и продолжите работу в [Мастере MQL5](#).




Укажите название проекта и другие параметры, добавьте входные параметры и выберите обработчики событий.

Мастер также позволяет создавать пустые проекты для размещения файловых структур, которые не соответствуют стандартным шаблонам. Пустой проект содержит только файл MQPROJ и требует самостоятельного создания файлов исходного кода.

Создание проекта на основе MQ5-файла


Щелкните правой кнопкой мыши по файлу и выберите «Новый проект из исходного кода».



В каталоге появится новый файл проекта MQPROJ с тем же именем. В проект автоматически добавятся основные свойства программы, указанные в виде `#property` в исходном файле: имя, копирайт, версия, ссылка на разработчика и описание. Все файлы, включенные в исходный код при помощи директивы `#include`, будут добавлены в раздел "Dependencies" проекта.

Свойства проект

Настройки проекта можно изменять в отдельном диалоговом окне, не редактируя исходный код MQ5-файла. Для этого дважды щелкните файл MQPROJ на вкладке «Проект».



Для проекта доступны следующие настройки:

- Платформа — версия платформы, для которой разрабатывается продукт: MetaTrader 4 или MetaTrader 5.
- Тип программы — вид программы: советник (торговый робот), индикатор, скрипт или библиотека.
- Копирайт — информация об авторских правах, аналогично свойству "#property copyright ..." в исходном коде.
- Ссылка — ссылка на разработчика, аналогично свойству "#property link ..." в исходном коде.
- Версия — версия программы, аналогично свойству "#property version ..." в исходном коде.
- Иконка — иконка программы, аналогично свойству "#property icon ..." в исходном коде.
- Описание — описание программы, аналогично свойству "#property description ..." в исходном коде.
- CPU — оптимизация компиляции под определенные наборы инструкций процессора: X64 Regular, AVX, AVX2 + FMA3, AVX512 + FMA3.

- Проверять вещественные делители — приложения с отключенной проверкой работают несколько быстрее, поскольку ошибки деления на ноль не проверяются при исполнении кода.
- Использовать кэш оптимизации — при выполнении оптимизации тестер стратегий сохраняет все результаты выполненных проходов в кэш. Результаты сохраняются для каждого набора входных параметров. При повторной оптимизации на тех же параметрах это позволяет брать готовые результаты без затрат времени на повторные вычисления.

Но для некоторых задач — например, при математических вычислениях — может потребоваться проводить расчеты независимо от наличия готовых результатов. В этом случае отключите в проекте опцию "Использовать кэш оптимизации". При этом сами результаты тестирования все равно будут сохраняться в кэше, чтобы вы могли



- Рассчитывать индикатор на каждом тике в тестере — эта опция доступна только для проектов индикаторов. Она принудительно включает их расчет на каждом тике при работе в тестере стратегий. Настройка влияет только на работу в тестере стратегий. Непосредственно в платформе индикаторы всегда рассчитываются при поступлении каждого нового тика.

При тестировании советников, использующих индикаторы, тестер стратегий рассчитывает значения индикатора только при обращении к его данным, то есть при запросе значений буферов индикатора. Это дает существенное ускорение при тестировании и оптимизации, если эксперту не требуется получать значения индикатора на каждом тике. Включите эту опцию, если индикатор должен рассчитываться на каждом тике.

В тестере стратегий индикаторы также рассчитываются принудительно на каждом тике в следующих случаях:

- при тестировании в визуальном режиме
- при наличии в индикаторе функций `EventChartCustom`, `OnChartEvent`, `OnTimer`
- если индикатор создан компилятором с номером билда ниже 1916
- Показывать окно подтверждения перед запуском скрипта — предотвращает случайный запуск скрипта.
- Показывать окно свойств перед запуском скрипта — позволяет просмотреть и изменить входные параметры перед запуском скрипта.


Если свойства, указанные в файле проекта, отличаются от свойств, заданных в исходном коде, приоритет имеют значения из файла проекта.

Добавление и удаление файлов из проекта

Все файлы, используемые в исходном коде, автоматически добавляются в структуру проекта. Например, если подключить новый MQH-файл с помощью директивы `#include`, он будет автоматически показан в разделе "Dependencies" навигатора. В раздел "Headers" будут добавляться используемые заголовочные файлы, а в раздел "Resources" — изображения, звуки и другие MQL-программы, включенные в проект в виде ресурсов (директива `#resource`).

В разделе Sources показываются файлы с исходным кодом. В раздел Settings and files можно добавлять другие файлы, например, настройки для тестирования или шаблоны для графиков.

Для добавления существующих файлов в проект вручную и удаления из него файлов воспользуйтесь командами контекстного меню. Будьте внимательны при удалении: вы можете убрать файл из проекта (убрать привязку) или полностью удалить его с жесткого диска.



Команда "Добавить существующую папку" позволяет массово добавлять в проект все поддерживаемые файлы из выбранного каталога.

При добавлении файла в проект вручную он не включается каким-либо образом в код программы и не копируется в каталог проекта. Файл только привязывается к проекту для отображения в его навигаторе.

Компиляция проекта

Для получения исполняемого файла EX5 вы можете открыть либо проект, либо основной MQ5-файл программы, а затем выполнить команду компиляции (F7). Исполняемый файл будет создан в каталоге, где находится файл проекта MQPROJ.


Для удобства работы при компиляции группового проекта конечный исполняемый файл (EX5) автоматически копируется в папку Experts, Indicators или Scripts в зависимости от типа программы. Таким образом, вы сразу можете запустить программу в терминале без ее ручного копирования в нужный каталог.



Групповые проекты

Shared Projects — специальный раздел для совместной работы над проектами. Любой проект, созданный в этом разделе, автоматически отправляется в онлайн-хранилище.

Для создания нового группового проекта выберите папку Shared Projects и нажмите "Новый проект" в контекстном меню:



Далее пройдите стандартные шаги Мастера MQL5: задайте тип, имя и свойства будущей программы. Выбирайте для групповых проектов четкие и понятные имена, чтобы другие участники легко их различали. В имени допускаются только латинские буквы и цифры, пробелы не допускаются.


После создания общий проект появится на сайте MQL5 Algo Forge как приватный репозиторий под вашим аккаунтом.

Изменение видимости общих проектов

Вы можете сделать репозиторий публичным или предоставить доступ к нему определенным пользователям. Щелкните правой кнопкой мыши папку проекта и выберите «Свойства публичного проекта».

В поле «Доступ» вместо «Приватный проект» выберите нужный вариант:

- Приватный проект — доступ к проекту есть только у автора.
- Свободное участие в проекте — присоединиться к проекту может любой пользователь.
- Участие в проекте по запросу — для получения доступа к проекту необходимо



Также можно предоставить доступ отдельному пользователю. Нажмите «добавить нового пользователя» и укажите его логин MQL5.community. В раскрывающемся списке «Права» выберите уровень доступа:

- Чтение — пользователь может видеть все данные проекта и скачивать файлы проекта.
- Чтение и запись — пользователь может видеть все данные проекта, скачивать файлы проекта и вносить в них изменения.
- Администратор — пользователь получает все права уровня записи и чтения, а также дополнительно может управлять списком участников проекта.

Публичный проект — это репозиторий, для которого установлена публичная видимость. Любой пользователь MQL5 может скачать файлы публичного проекта, создать его [форк](#), чтобы получить собственную копию, работать вместе с владельцем или сопровождающими проекта и [предлагать](#) изменения в коде.

Вкладка «Публичные проекты» в MetaEditor находится в разработке. Доступные публичные проекты вы можете [просматривать](#) на [сайте MQL5 Algo Forge](#) — аналоге GitHub для сообщества разработчиков алгоритмических торговых систем.

FORGE MQL5 Задачи Слияния Этапы **Обзор** Справка 🔔 + 👤 🌐 Русский

Репозитории Пользователи Организации

Найти репозитории... 🔍 Фильтры ▾ Сортировка ▾ 

 **animatedread / Warrior_EA** MQL5 ☆ 6 🍷 5

AI Expert Advisor
Обновлён 7 часов назад

 **nique_372 / TsnTables** MQL5 ☆ 0 🍷 1

Global arrays of the TSN ecosystem
`mql5` `tables` `tsn`
Обновлён 8 часов назад

 **nique_372 / MQLArticles** MQL5 ☆ 14 🍷 6

MQL Articles is a repository that contains the basic structure of the complete framework by Leo\Nique_372 (TradeSystemsNique - TSN), in addition to containing the codes that nique_372 implemented in his MQL5 articles (Ict, Risk Management, Position Management).
`articles` `core` `framework` `indicators` `mql5` `position-management` `risk-management` `strategy-filters` `tsn`
Обновлён 15 часов назад

 **nique_372 / TimeUtils** MQL5 ☆ 0 🍷 1

High-performance functions for dealing with time.
Обновлён 2 дня назад

 **Hector001 / Public** MQL5 ☆ 0 🍷 0

Works of a curious mind
Обновлён 2 дня назад

 **nique_372 / FastCollectionsByLeo** MQL5 ☆ 1 🍷 1

Generic collection library (HashMap, etc.) Fast
`collections` `dict` `fast-hashmap` `hashset` `mql5` `tsn`
Обновлён 2 дня назад

 **nique_372 / BasesParserSLan** MQL5 ☆ 0 🍷 2

Base repository for parsers of structured languages (json, yaml, etc.)
Обновлён 2 дня назад

После создания [форка](#) публичного проекта его копия появится на сайте как публичный репозиторий в вашем аккаунте. После клонирования форка в MetaEditor он появится в разделе [Shared Projects](#).

Изменение видимости проектов

Чтобы сделать существующий проект публичным, измените его настройки видимости. Это можно сделать с помощью [специальной команды](#) непосредственно в MetaEditor или на сайте MQL5 Algo Forge:

На странице репозитория нажмите «Настройки» в правом верхнем углу.

The screenshot shows the repository page for 'mandofin / Perfect_EA' on the MQL5 Forge platform. The repository is currently set to 'Частный' (Private). The 'Настройки' (Settings) button in the top right navigation bar is highlighted with a red rectangle. Below the repository name, there are statistics: 11 commits, 6 branches, 0 tags, and 28 KiB. A list of files is shown, including 'Perfect_EA.mq5', 'Perfect_EA.mqproj', and 'README.md'. The 'README.md' file is expanded, showing the title 'Perfect_EA'.

Снимите флажок «Частный репозиторий» и нажмите «Сохранить настройки».

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) page for the repository. The 'Частный' (Private) status is shown. The 'Видимость' (Visibility) section has a checkbox for 'Частный репозиторий' (Private repository) which is currently checked and highlighted with a red rectangle. The 'Сохранить настройки' (Save settings) button at the bottom is also highlighted with a red rectangle. The left sidebar contains a list of settings categories: Настройки, Репозиторий, Разделы, Соучастники, Веб-хуки, Ветви, Теги, Ключи развёртывания, LFS, and Действия.

[Работа с MQL5 Algo Forge →](#)

[Скачать](#) [Брокерам](#) [Контакты](#)

Подпишитесь и первыми узнавайте новости о наших продуктах

MetaQuotes разрабатывает программное обеспечение и не предоставляет инвестиционных или брокерских услуг

© 2000-2026, MetaQuotes Ltd. Правовая информация

