



МОСКВА

УЛ. ДОРОЖНАЯ, ДОМ 60Б (/CONTACT/)

ENVIRONMENTAL MANUFACTURING SOLUTIONS

ТЕЛЕФОН

whatsapp.com/send?

+7 (495) 151-67-54 (TEL:+74952212204), +7 (495) 221-22-04 (TEL:+74952212204)

РЕЖИМ РАБОТЫ: ПН-ПТ: 09:00-18:00

[Заказать обратный звонок](#)

31306786)



EMAIL

INFO@EMS-RUS.COM (MAILTO:INFO@EMS-RUS.COM)

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

КИСЛОТА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ С АВТО

[HOME \(/\)](#) / [СТАТЬИ \(/ARTICLES/\)](#)

КИСЛОТА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ С АВТО (HTTPS://EMS-

Согласие на использование файлов cookie

этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. продолжая использовать это

сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами. [Согласие](#) [Отказ](#)

использование файлов cookie (/soglasie/) и [политикой обработки персональных данных](#)

Используя сайт, вы соглашаетесь с условиями использования

УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ С АВТО

Содержание

Для улучшения работы с посетителями наш сайт использует файлы Cookies. Продолжая просмотр сайта вы

Методы удаления ржавчины

соглашаетесь с использованием cookies

Да, я понимаю

(https://api.whats

RUS.COM/ARTICLES/KISLOTA-DLYA-

UDALENIYA-RZHAVCHINY-S-AVTO/)

phone=790313067

Чистящие средства нового поколения – EMS

Рекомендуемые средства для удаления ржавчины

Кузовные детали парка сельхозмашин, грузовых и легковых автомобилей обычно производятся из тонколистового стального проката. От коррозии его поверхность защищают специальные покрытия, лакокрасочные материалы. В процессе ремонта встает вопрос удаления ржавчины с кузова кислотой или другими способами для подготовки к нанесению новых покрытий. Согласно ГОСТ Р 9.907-2007 для этого используется несколько способов.

Методы удаления ржавчины

Профессиональные рекомендации и «доморощенные» советы сводятся к трем основным способам.

1 Химический – используется соляная, ортофосфорная кислота для удаления ржавчины с кузова автомобиля, разведенная в определенной концентрации. Бытовые

кислоты (уксусная, лимонная) с задачей не справляются. При использовании соляной

кислоты ГОСТ (https://docs.cnta.ru/document/120003445?marker=DOUK7§ion=text) рекомендует несколько составов. Однако время очистки должно длиться не более 40 мин. **Использование файлов cookie** (https://api.whatsapp.com/channel/002913067) и политикой обработки персональных данных (/privacy-policy/), если вы не согласны, просто покиньте наш сайт.

а иногда и больше при температуре раствора 40–80 °С (кипение для алюминия).

2 Электрохимический – используется как альтернатива удалению ржавчины с кузова. Для улучшения работы с посетителями наш сайт использует файлы Cookies. Продолжая просмотр сайта вы соглашаетесь с использованием cookies

электролит с воздействием электрическим током. Очевидно, что найти ванну размеров с кузов автомобиля проблематично, способ подходит для небольших элементов. Все растворы очень токсичны, а их пары опасны для легких.

3 Механический – это процесс струйной обработки металла абразивом с водой, соскребание и прочие процедуры. С их помощью можно удалить лишь неглубокие поверхностные пятна ржавчины.

Химические и электрохимические методы очистки – малоприятные процедуры (даже опасные), так как пары нагретых кислот опасны для кожи и легких, они могут вызвать сильные ожоги. Кроме того, кислота от ржавчины для авто способна безнадежно испортить алюминиевые и хромированные детали.

Чистящие средства нового поколения – EMS

Сегодня в России можно купить различные средства американского бренда EMS – они отличаются высокой чистящей способностью, в том числе против масляных пятен, грязи, ржавчины и любых других загрязнений. Мы публикуем отзывы о них, чтобы вы могли убедиться в их эффективности. Продолжайте просмотр сайта вы соглашаетесь с использованием cookies

Согласие на использование файлов cookie. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами в соответствии с [согласием на использование файлов cookie \(/soglasie/\)](#) и политикой обработки персональных данных [\(/privacy-policy/\)](#). если вы не согласны, просто покиньте наш сайт.

соглашаетесь с использованием cookies

используется синтетическая кислота SynTech, эксклюзивная формула которой запатентована производителем.

SynTech действует в два раза эффективнее HCl, чаще всего используемой в качестве кислоты для удаления ржавчины с кузова автомобиля, и при этом абсолютно безопасна для кожи и слизистых покровов человека. Средства на основе SynTech не образуют паров, не вызывает коррозию металлов и на 100% удовлетворяет нормам безопасности OSHA. Они не токсичны, не мутагенны и полностью разлагаются в воде за 10 дней, не образуя вредных соединений.

Читайте также: Обезжириватель для автомобиля (<https://ems-rus.com/articles/obezzhirivatel-dlya-avtomobilya/>)

Рекомендуемые средства для удаления ржавчины

Foro SapH Etch (<https://ems-rus.com/projects/foro/>) – по эффективности действия средство превосходит 32% соляную кислоту, эффективно удаляет ржавчину, эффективно и безопасно для стекла и металла. Не требует последующей нейтрализации, не образует вредных паров. Содержащая в средстве синтетическая кислота от ржавчины для авто растворяет даже трудно удаляемые отложения из смеси оксидов железа с кальцием.

Для улучшения работы с посетителями наш сайт использует файлы Cookies. Продолжая просмотр сайта вы соглашаетесь с использованием cookies

BlowOut (<https://ems-rus.com/projects/blowout/#1596395259610-5156fef2-1f0d>) – разрушает кальций, накипь, ржавчину и другие осадки, для удаления которых традиционно использовались кислоты и щелочи. При очень высокой эффективности средство получило три нуля по системе идентификации опасных материалов HMIS, что подтверждает его безопасность для оборудования, здоровья человека и хранения.

Алюми-брайт (<https://ems-rus.com/projects/alumi-brite/>) – это уникальный состав для чистки алюминия, не содержащий фтороводородных и иных коррозионных кислот и щелочей. Продукт осветляет металл как самая сильная кислота для удаления ржавчины с кузова автомобиля, придавая поверхности блеск и первоначальный цвет. Превосходные качества средства отмечают предприятия автоиндустрии и других отраслей.

Процедуры химического удаления ржавчины с кузова кислотой считаются наиболее

эффективными для подготовки металлических поверхностей к окраске. Свежие и

старые ржавчины удаляются с помощью кислот. В этом отношении продукты EMS являются особенно

эффективными материалами. В этом отношении продукты EMS являются особенно ценным свойством: они предотвращают развитие глубинной коррозии и продлевают срок использования файлов cookie (</soglasie/>), и политикой обработки персональных данных (</privacy-policy/>). Если вы не согласны, просто покиньте наш сайт.

Остались вопросы?

Для улучшения вашего опыта использования сайта мы используем файлы Cookies. Продолжая просмотр сайта вы соглашаетесь с использованием cookies

Ваше Имя	Телефон *
----------	-----------

☒ **Согласие на обработку персональных данных**

Отправить

(/privacy-policy/)

Нажимая на кнопку "Отправить", Вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности (/privacy-policy/)

👁 Просмотров: 5851 🍷 Нравится: 0

Поделиться статьей

%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%20%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%20%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%

Товары, упомянутые в статье



(<https://ems-rus.com/projects/foro/>)

Foro SapH — синтетическая кислота, моющее средство с низким показателем ph

(<https://ems-rus.com/projects/foro/>)

Согласие на использование файлов cookie

этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. продолжая использовать это сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами в соответствии с [согласием на использование файлов cookie \(/soglasie/\)](#) и [политикой обработки персональных данных \(/privacy-policy/\)](#). если вы не согласны, просто покиньте наш сайт.

(<https://api.whatsapp.com/channel/002913067>)
phone=790313067

(<https://ems-rus.com/projects/alumi-brite/>)

Alumi Brite — купить средство для чистки и осветления алюминия (<https://ems-rus.com/projects/alumi-brite/>)

(<https://ems-rus.com/projects/blowout/>)

BlowOut — промышленное средство для удаления водного камня (<https://ems-rus.com/projects/blowout/>)

Другие статьи

Согласие на использование файлов cookie

Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами в соответствии с [Средства для очистки от бетона](https://ems-rus.com/articles/sredstva-dlya-ochistki-ot-betona/) (<https://ems-rus.com/articles/sredstva-dlya-ochistki-ot-betona/>), [использование файлов cookie](https://ems-rus.com/articles/sredstva-dlya-ochistki-ot-betona/) ([soglasie/](https://ems-rus.com/articles/sredstva-dlya-ochistki-ot-betona/)) и [политикой обработки персональных данных](https://ems-rus.com/articles/sredstva-dlya-ochistki-ot-betona/) ([privacy-policy/](https://ems-rus.com/articles/sredstva-dlya-ochistki-ot-betona/)). Если вы не согласны, просто покиньте наш сайт.

(<https://api.whatsapp.com/channel/00299313067>)
phone = 790313067

Для улучшения работы с посетителями наш сайт использует файлы Cookies. Продолжая просмотр сайта вы соглашаетесь с использованием cookies

Чем отличаются щелочные и кислотные моющие средства — и когда что применять
(<https://ems-rus.com/articles/chem-otlichayutsya-shchelochnye-i-kislotnye-moyushchie-sredstva-i-kogda-cto-primenyat/>)

Чистящие и моющие средства в гостинице: стандарты безопасности и эффективности при санитарной обработке (<https://ems-rus.com/articles/chistyaschie-i-moyuschie-sredstva-v-gostinice-standarty-bezopasnosti-i-effektivnosti-pri-sanitarnoy-obrabotke/>)

Согласие на использование файлов cookie

Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами в соответствии с [согласием на использование файлов cookie \(/soglasie/\)](#) и [политикой обработки персональных данных \(/privacy-policy/\)](#). Если вы не согласны, просто покиньте наш сайт.

(<https://api.whatsapp.com/channel/002913067>)
phone=790313067

Офис: Москва, ул. Дорожная, 60Б, офис 017А.
Склад: Москва, Машкинское шоссе, 15, корп. 1, стр. 1.
Время работы: Пн-Пт 09:00-18:00

INFO@EMS-RUS.COM (mailto:info@ems-rus.com)

- +7 (495) 151-67-54 (tel:+74951516754)
- +7 (495) 221-22-04 (tel:+74952212204)
- +7 (903) 130-67-86 (tel:+79031306786)
- +7 (916) 654-00-55 (tel:+79166540055)

МЕНЮ САЙТА

- О компании (https://ems-rus.com/about/)
- Продукция (https://ems-rus.com/projects/)
- Применение по отраслям (https://ems-rus.com/industries/)
- Обратный звонок (https://ems-rus.com/contact/)
- Статьи (/articles/)
- Цены (/price/)
- Где купить (https://ems-rus.com/where-buy/)
- Согласие Пользователя на обработку персональных данных (https://ems-rus.com/soglasie/)
- EMS оптовикам (https://ems-rus.com/ems-wholesalers/)

ПРОДУКЦИЯ

Barracuda 10K (/projects/barracuda-10k/)	Foro (/projects/foro/)
Blowon (/projects/blowon/)	Fortis (/projects/fortis/)
SynClean (/projects/synclean/)	Purgo (/projects/purgo/)
Cabochon (/projects/cabochon/)	Alumi brite (/projects/alumi-brite/)
Fusion (/projects/fusion-ph/)	Pro crete (/projects/pro-crete/)
SynTech pH (/projects/syntech-ph/)	Omni (/projects/omni/)

Food grade haulers wash (/projects/food-grade-hauler-wash/)
911 emergency vehicle wash (/projects/911-wash/)

для улучшения работы с посетителями наш сайт использует файлы cookies. Продолжая просмотр сайта вы соглашаетесь с использованием cookies

EMS-РУС

© 2026 | ООО "ЕМС-РУС"

Юридический адрес: Россия, 117405, Москва г, Дорожная ул, д.60Б, офис 017А

ИНН 7724826757

ОГРН 1127746190219

e-mail INFO@RUS-EMS.RU

Положение о защите персональных данных → (/privacy-policy/)

 (https://www.youtube.com/channel/UCLa_yf5HHX6cz1Bngc0lDfg)

(<https://rutube.ru/channel/44740357/>)

Поддержка и продвижение сайта (<https://openseo.pro/>) - Агентство Открытое SEO

Согласие на использование файлов cookie

этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами в соответствии с [согласием на использование файлов cookie \(/soglasie/\)](/soglasie/) и [политикой обработки персональных данных \(/privacy-policy/\)](/privacy-policy/). если вы не согласны, просто покиньте наш сайт.

(<https://api.whatsapp.com/channel/002913067>)