



Повторение как метод формирования долговременной памяти. Гиппокамп как хранитель памяти



**Last Asylum: Plague –
выживи в эпицентре
чумы!**



Last Asylum: Plague РЕКЛАМА • 16+

а) **Повторение способствует переходу кратковременной памяти в долговременную память.** Физиологические исследования показывают, что повторение в уме одной и той же информации снова и снова ускоряет и усиливает степень перехода кратковременной памяти в долговременную и, следовательно, ускоряет и усиливает консолидацию. Мозг имеет естественную тенденцию к повторению вновь полученной информации, особенно если эта информация завладевает вниманием разума.

Следовательно, со временем важные **особенности сенсорных переживаний** становятся постепенно более фиксированными в хранилищах памяти. Это объясняет, почему человеку гораздо легче вспомнить небольшой объем информации, изученной глубоко, чем большой объем информации, изученной лишь поверхностно. Это также объясняет, почему у отдохнувшего человека консолидация памяти осуществляется гораздо лучше, чем у человека в состоянии умственного утомления.

Во время консолидации новая память систематизируется.

б) **Во время консолидации новая память систематизируется.** Одной из наиболее важных **особенностей консолидации** является то, что новая память


систематизируется в разные классы информации. Во время этого процесса сходные типы информации извлекаются из хранилищ памяти и используются для обработки новой информации. Новое и старое сравнивается по сходству и различиям, и роль памяти состоит в том, чтобы сохранить информацию об этих сходствах и различиях, а не закладывать в хранилища новую информацию в необработанном виде.

Таким образом, во время **консолидации** новая информация не накапливается беспорядочно в мозге, но сохраняется в прямой связи с другой информацией того же типа. Это необходимо для создания возможности «обследовать» хранилища памяти позже, когда нужно найти требуемую информацию.

в) Роль специфических частей мозга в процессе памяти. Гиппокамп способствует накоплению памяти. Антероградная амнезия после поражения гиппокампа.


Гиппокамп является наиболее медиальной частью коры височной доли, где он загибается, уходя сначала медиально под головной мозг и затем поднимаясь вверх, в нижнюю внутреннюю поверхность бокового желудочка.

Свод и гиппокамп, вид снизу



Meduniver.com
Все по медицине

Свод мозга и гиппокамп



Для лечения **эпилепсии** у некоторых больных были удалены оба гиппокампа. Эта процедура не влияла серьезно на память человека для информации, накопленной в мозге до удаления гиппокампа. Однако после удаления эти люди фактически теряли способность к накоплению вербального и символического типов памяти (декларативные типы памяти) в виде долговременной памяти или даже в виде промежуточной долговременной памяти длительностью более нескольких минут.

Следовательно, такие люди не способны сохранять в долговременной памяти типы **информации**, которые являются базой интеллекта. Это состояние называют антероградной амнезией.

Но почему **гиппокамп** так важен для накопления новой памяти в мозге? Вероятный ответ состоит в том, что гиппокамп является одним из наиболее важных путей выхода из областей «вознаграждения» и «наказания» лимбической системы. Сенсорные стимулы или мысли, вызывающие боль или отвращение, возбуждают лимбические центры наказания, а стимулы, вызывающие удовольствие, радость или чувство вознаграждения, возбуждают лимбические центры вознаграждения.

Вместе они составляют основу **настроения и мотиваций человека**. Среди этих мотиваций существует побуждение мозга запоминать переживания и мысли, которые являются приятными или неприятными. В принятии решения о том, какие из наших мыслей, с точки зрения награды или наказания, являются достаточно важными для сохранения в памяти, особенно важен гиппокамп и в меньшей степени — дорсомедиальные ядра таламуса, другая лимбическая структура.

В ходе подготовки данной статьи использованы труды исключительно признанных зарубежных авторов. Их список представлен [здесь](#).

Редактор: [Искандер Милевски](#). Дата обновления публикации: 18.3.2021



- Также рекомендуем "[Ретроградная амнезия. Регуляция поведения и мотивации](#)"

Оглавление темы "Организация памяти. Поддержание активности головного мозга":

1. Мышление и сознание. Физиология памяти
2. Классификация памяти. Кратковременная память
3. Механизмы промежуточной памяти. Долговременная память
4. Изменения синапсов при развитии памяти. Нейроны и синапсы в формировании памяти
5. Повторение как метод формирования долговременной памяти. Гиппокамп как хранитель памяти
6. Ретроградная амнезия. Регуляция поведения и мотивации
7. Возбуждающая область головного мозга. Таламус как регулятор активности мозга
8. Нейрогуморальная регуляция активности мозга. Нейрогормональные системы мозга человека
9. Лимбическая система головного мозга. Строение и составные части лимбической системы
10. Гипоталамус. Физиология и функции гипоталамуса

Связь с нами:

- [Медунивер - поиск](#)
- [Форум анонимных консультаций](#)
- [Контакты для вопросов](#)
- [Пользовательское соглашение](#)

A large, empty rounded rectangular box with a thin gray border, intended for user input or a message.A second large, empty rounded rectangular box, identical to the one above, with a thin gray border, also intended for user input or a message.



Связь с нами:

- [Медунивер - поиск](#)
- [Форум анонимных консультаций](#)
- [Контакты для вопросов](#)
- [Пользовательское соглашение](#)