

Новости

Наши услуги

О компании

Видаль БОКС

Парафармацевтика

Ветеринария

Калькуляторы

МКБ-11

Внедрение ИИ

Вход для
специалистов

Логин/e-mail:

Пароль:

Войти

Регистрация

Забыли пароль?

Препараты

Медицинская энциклопедия

Специалистам

Поиск аналогов

[Видаль](#) [Описания препаратов](#)

[Линимент бальзамический \(по Вишневскому\)](#) [Аналоги](#)

Линимент бальзамический (по Вишневскому) аналоги

- Аналоги препарата Линимент бальзамический (по Вишневскому)
- Более 284 аналогов Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Выбранный препарат

Линимент бальзамический (по Вишневскому) Линимент 30 мг+30 мг/1 г: тубы 30 г и 35 г, банки 25 г, 40 г или 100 г

Полные аналоги

Поиск

Полные

Групповые

Результаты поиска аналогов

Полные аналоги: 15

Название

Форма выпуска

Владелец рег. уд.



**Линимент
бальзамический (по
Вишневскому)**

Линимент 3 г+3 г: банки 5,
10, 15, 20, 25 или 30 г, тубы
30 г
РУ: ЛП-001516 от 16.02.12

ОЗОН (Россия)

**Линимент
бальзамический (по
Вишневскому)**



Линимент 30 мг+30 мг/1 г:
25 г банки, 30 г или 50 г ту-
бы
РУ: ЛП-№(008225)-(РГ-РУ) от
20.12.24
Предыдущий РУ:
ЛСР-004804/10

**ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



**Линимент
бальзамический (по
Вишневскому)**

Линимент 30 мг+30 мг/1 г:
банка 25 г

**МУРОМСКИЙ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ**

Линимент
бальзамический (по
Вишневскому)



Линимент 30 мг+30 мг/1 г:
банка 25 г
РУ: ЛП-№(007130)-(РГ-RU) от
04.10.24
Предыдущий РУ: Р
N003505/01

ЯРОСЛАВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)

Линимент
бальзамический (по
Вишневскому)



Линимент 30 мг+30 мг/1 г:
банка 25 г
РУ: ЛСР-001894/10 от
12.03.10

ТВЕРСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)

Линимент
бальзамический (по
Вишневскому)



Линимент 30 мг+30 мг/1 г:
туба 25 г
РУ: ЛСР-006081/08 от
31.07.08

ФАРМСТАНДАРТ-
ФИТОФАРМ-НН (Россия)

Линимент
бальзамический (по
Вишневскому)



Линимент 30 мг+30 мг/1 г:
туба 30 г, банки 25 г или 40 г
РУ: ЛСР-000285/10 от
25.01.10

МОСКОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)

Линимент
бальзамический (по
Вишневскому)



Линимент 30 мг+30 мг/1 г:
туба 30 г, банки 25 г, 40 г, 50
г или 100 г
РУ: ЛС-000213 от 11.03.10

ДАЛЬХИМФАРМ (Россия)

Линимент
бальзамический (по
Вишневскому)



Линимент 30 мг+30 мг/1 г:
туба 40 г, банки 40 г или 100
г
РУ: П N015687/01 от
20.05.09

БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ
ПРЕПАРАТОВ (Республика
Беларусь)

Линимент
Бальзамический
(по Вишневскому)



Линимент 30 мг+30 мг/1 г:
тубы 25 г, 30 г или 40 г
РУ: ЛП-№(007758)-(РГ-RU) от
20.11.24
Предыдущий РУ: ЛП-008004

ВИТА ЛАЙН (Россия)
Произведено: ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)

Линимент
бальзамический (по
Вишневскому)



Линимент 30 мг+30 мг/1 г:
тубы или банки
РУ: ЛП-№(008806)-(РГ-RU) от
12.02.25
Предыдущий РУ: 71/145/18

ИВАНОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)

Линимент
бальзамический (по
Вишневскому)



Линимент для наружного
применения: 15 г, 20 г, 25 г
или 30 г банки, 25 г или 30 г
тубы
РУ: ЛП-№(010683)-(РГ-RU) от
25.06.25
Предыдущий РУ: ЛП-006160

УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ
ХИМФАРМЗАВОД (Россия)



**Линимент
Бальзамический
(по Вишневскому)**

Линимент для наружного применения 30 мг+30 мг/1 г: тубы 25 г, 30 г или 40 г
РУ: ЛП-№(007186)-(РГ-RU) от 10.10.24
Предыдущий РУ: ЛП-008276

ФОРМУЛА-ФР (Россия)
Произведено: **ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



**Линимент
бальзамический (по
Вишневскому)**



Линимент: туба 30 г, банки 0.1 кг, 0.5 кг, 1 кг, 1.5 кг, 2 кг, 2.5 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг или 20 кг
РУ: ЛП-№(004519)-(РГ-RU) от 07.02.24
Предыдущий РУ: Р N003782/01

ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА (Россия)



**Линимент
бальзамический по
Вишневскому**

Линимент для наружного применения
РУ: ЛП-№(002009)-(РГ-RU) от 22.03.23

ОБНОВЛЕНИЕ ПФК (Россия)

Реклама

Информация о групповых и нозологических аналогах предназначена только для специалистов.

Групповые и нозологические аналоги *не являются полными аналогами препаратов*, решение об их использовании может быть принято только специалистом при назначении терапии в отсутствие препаратов первой линии.

Скрыть групповые и нозологические аналоги

Групповые аналоги: 269

Название

Форма выпуска

Владелец рег. уд.

**Аммиак + Глицерол
+ Этанол**



Раствор для наружного применения спиртовой: фл. или банки 80 мл или 100 мл
РУ: ЛП-№(008862)-(РГ-RU) от 14.02.25
Предыдущий РУ: ЛП-000722

ЖЕНЕЛ РД (Россия)
Произведено: **САМАРАМЕДПРОМ** (Россия)



Асептолин

Раствор для наружного применения 70%: фл. 25 мл, 50 мл, 100 мл или 250 мл
РУ: ЛСР-004061/07 от 22.11.07
Дата переоформления:

**НИИ МЕДИЦИНЫ И
СТАНДАРТИЗАЦИИ** (Россия)
Произведено: **РФК** (Россия)



Асептолин

Раствор для наружного применения 90%: фл. 25 мл, 50 мл, 100 мл или 250 мл
РУ: ЛСР-004061/07 от 22.11.07
Дата переоформления: 29.03.22

НИИ МЕДИЦИНЫ И
СТАНДАРТИЗАЦИИ
(Россия)
Произведено: РФК
(Россия)



Бриллиантовый зеленый

Раствор для наружного применения спиртовой 1%: бут. 1 л; канистры 3 л, 5 л, 10 л или 20 л; бутылки 18 кг
РУ: Р N001871/01 от 04.04.08
Дата переоформления: 06.10.09

РОСБИО (Россия)



Бриллиантовый зеленый

Раствор для наружного применения спиртовой 1%: 10 мл фл. или 15 мл. фл.-капельн.
РУ: ЛП-№(013563)-(РГ-РУ) от 13.02.26
Предыдущий РУ: ЛП-001407

КИРОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Бриллиантовый зеленый

Раствор для наружного применения спиртовой 1%: 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 500 мл, 1 л фл.; 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл фл.-капельницы.
РУ: ЛП-005476 от 18.04.19

АКТИВА (Россия)



Бриллиантовый зеленый

Раствор для наружного применения спиртовой 1%: 10 мл, 15 мл, 25 мл или 50 мл фл. 1 шт., 10 мл, 15 мл или 25 мл фл. 1 шт., 1 л, 5 л, 10 л или 20 л бутылки, 5 л, 10 л или 20 л канистры
РУ: ЛП-№(007818)-(РГ-РУ) от 25.11.24
Предыдущий РУ: ЛП-001921

ИВАНОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Бриллиантовый зеленый

Раствор для наружного применения спиртовой 1%: фл. 10 или 15 мл; 10 или 18 кг канистры
РУ: ЛС-000768 от 21.06.10

МОСКОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Бриллиантовый зеленый

Раствор для наружного применения спиртовой 1%: фл. 10 мл и 25 мл
РУ: ЛСР-005371/07 от 26.12.07

МАГИКФАРМ (Россия)



Бриллиантовый зеленый

Раствор для наружного применения спиртовой 1%: фл. 10 мл или 25 мл
РУ: ЛП-№(012915)-(РГ-РУ) от 19.12.25
Предыдущий РУ: ЛСР-004411/10

НИИ МЕДИЦИНЫ И
СТАНДАРТИЗАЦИИ
(Россия)



Реклама



**Бриллиантовый
зеленый**

Раствор для наружного при-
менения спиртовой 1%: фл.
10 мл или 25 мл
РУ: ЛП-000322 от 22.02.11

ФЛОРА КAVKAZA (Россия)



**Бриллиантовый
зеленый**

Раствор для наружного при-
менения спиртовой 1%: фл.
10 мл или 25 мл
РУ: ЛП-№(002685)-(РГ-РУ) от
04.07.23

ГЕО ОРГАНИКС (Россия)
Произведено: **ФЛОРА
KAVKAZA** (Россия)



**Бриллиантовый
зеленый**

Раствор для наружного при-
менения спиртовой 1%: фл.
10 мл или 25 мл 1 шт., тю-
бик-капельн. 1 мл 5 или 10
шт, 10 мл 1 шт.
РУ: ЛП-№(000719)-(РГ-РУ) от
21.04.22
Предыдущий РУ: ЛС-001455

ОБНОВЛЕНИЕ ПФК
(Россия)



**Бриллиантовый
зеленый**

Раствор для наружного при-
менения спиртовой 1%: фл.
10 мл, 15 мл или 25 мл
РУ: ЛП-№(008078)-(РГ-РУ) от
11.12.24
Предыдущий РУ: ЛП-006301

ФОРМУЛА-ФР (Россия)
Произведено: **ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



**Бриллиантовый
зеленый**

Раствор для наружного при-
менения спиртовой 1%: фл.
10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл
или 30 мл
РУ: ЛСР-007004/08 от
02.09.08

АСФАРМА (Россия)



**Бриллиантовый
зеленый**

Раствор для наружного при-
менения спиртовой 1%: фл.
10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл
или 30 мл
РУ: ЛСР-010390/09 от
21.12.09

**Фармацевтическая ф-ка г.
Копейск** (Россия)



**Бриллиантовый
зеленый**

Раствор для наружного при-
менения спиртовой 1%: фл.
10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл
или 30 мл
РУ: ЛСР-010926/09 от
31.12.09

**Фармацевтическая ф-ка г.
Копейск** (Россия)

Бриллиантовый зеленый




Раствор для наружного при-
менения спиртовой 1%: фл.
10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл
или 30 мл

РУ: ЛП-№(008391)-(РГ-РУ) от
13.01.25

Предыдущий РУ:
ЛСП-010404/09

ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)

Бриллиантовый зеленый



Раствор для наружного при-
менения спиртовой 1%: фл.
10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл
или 30 мл

РУ: ЛП-№(006537)-(РГ-РУ) от
12.08.24

Предыдущий РУ:
ЛСП-008757/09

ЖЕНЕЛ РД (Россия)

Бриллиантовый зеленый



Раствор для наружного при-
менения спиртовой 1%: фл.
10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл
или 30 мл

РУ: ЛСП-008168/09 от
15.10.09

РОСТОВСКАЯ
ФАРМФАБРИКА (Россия)

Бриллиантовый зеленый




Раствор для наружного при-
менения спиртовой 1%: фл.
10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл
или 30 мл

РУ: ЛСП-008020/09 от
13.10.09

ОМСКАЯ ФАРМФАБРИКА
(Россия)

Бриллиантовый зеленый



Раствор для наружного при-
менения спиртовой 1%: фл.
10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл
или 30 мл

РУ: ЛСП-008045/09 от
14.10.09

КЕМЕРОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)

Бриллиантовый зеленый



Раствор для наружного при-
менения спиртовой 1%: фл.
10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл
или 30 мл

РУ: ЛСП-008160/09 от
15.10.09

Фармацевтическая фабрика
ГПП Красноярского края
(Россия)


Бриллиантовый



Раствор для наружного при-

Фармацевтическая ф-ка г.

**Бриллиантовый
зеленый**



Раствор для наружного при-
менения спиртовой 1%: фл.
10 мл, бут. 18 кг

РУ: ЛС-002016 от 07.02.12

**ЯРОСЛАВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



**Бриллиантовый
зеленый**

Раствор для наружного при-
менения спиртовой 2%: фл.
10 или 15 мл: 10 или 18 кг
канистры

РУ: ЛС-000768 от 21.06.10

**МОСКОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



**Бриллиантовый
зеленый**

Раствор для наружного при-
менения спиртовой 2%: фл.
10 мл или 25 мл

РУ: ЛП-№(012915)-(РГ-РУ) от
19.12.25

Предыдущий РУ:
ЛСР-004411/10

**НИИ МЕДИЦИНЫ И
СТАНДАРТИЗАЦИИ**
(Россия)



**Бриллиантовый
зеленый**

Раствор для наружного при-
менения спиртовой 2%: фл.
10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл
или 30 мл

РУ: ЛСР-007004/08 от
02.09.08

АСФАРМА (Россия)



Винилин

Бальзам: 50 г или 100 г фл.
1 или 50 шт.

РУ: ЛП-001661 от 19.04.12

ЖЕНЕЛ РД (Россия)



Винилин

Жидкость для внутреннего
и наружного применения 50
г: фл. 1 шт.

РУ: ЛС-000216 от 07.02.11

Жидкость для внутреннего
и наружного применения
100 г: фл. 1 шт.

РУ: ЛС-000216 от 07.02.11

Дата переоформления:
21.08.18

**ЗАВОД
ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ**
(Россия)



Винилин

Жидкость для наружного
применения 100 г: фл. 1, 20,
40, 50 или 60 шт.

РУ: ЛП-003251 от 14.10.15

**УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ
ХИМФАРМЗАВОД** (Россия)



Винилин

Жидкость для наружного
применения 50 г: фл. 1, 20,
40, 50, 60, 80, 100 или 120
шт

**УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ
ХИМФАРМЗАВОД** (Россия)



Винилин



Жидкость для приема
внутри и наружного при-
менения 50 г: фл. 1 шт.

РУ: ЛП-№(008077)-(РГ-RU) от
11.12.24

Предыдущий РУ: ЛП-003582

ИВАНОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)

Жидкость для приема
внутри и наружного при-
менения 100 г: фл. 1 шт.

РУ: ЛП-№(008077)-(РГ-RU) от
11.12.24

Предыдущий РУ: ЛП-003582



Винилин

Жидкость для приема
внутри и наружного при-
менения 100 г: фл.

РУ: ЛП-№(003271)-(РГ-RU) от
26.09.23

Предыдущий РУ: ЛП-002964

ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ
(Россия)



Винилин


Жидкость для приема
внутри и наружного при-
менения 50 г: фл.

РУ: ЛП-№(003271)-(РГ-RU) от
26.09.23

Предыдущий РУ: ЛП-002964

ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ
(Россия)

Винилин (Шостаковского бальзам)



Бальзам: 50 или 100 г фл.

РУ: ЛП-№(005955)-(РГ-RU) от
25.06.24

Предыдущий РУ: ЛП-002178

ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)

Гальманин



Порошок для наружного
применения 2 г+10 г/100 г:
10, 20, 25, 30, 40 или 50 г
банки, 2 г пакеты 5 или 10
шт.

РУ: ЛП-№(006179)-(РГ-RU) от
10.07.24

Предыдущий РУ: ЛП-002137

ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)

Гальманин



Порошок для наружного применения 2 г+10 г/100 г: 2 г, 5 г, 10 г, 20 г или 25 г 6, 10, 15, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 200, 240, 250, 300. 400, 500 или 625 шт.; 20 г, 30 г, 40 г или 50 г банки

РУ: ЛП-№(008975)-(РГ-RU) от 21.02.25

Предыдущий РУ: ЛП-004532

ИВАНОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Гальманин

Порошок для наружного применения: 2 г, 5 г, 10 г, 20 г или 25 г пакеты 3, 5, 10, 12, 20, 25 или 30 шт., 20 г, 30 г, 40 г или 50 г банки 1 шт.

РУ: ЛП-005655 от 12.07.19

АРОМАСИНТЕЗ (Россия)



Гидроперит

Таблетки для приготовления раствора для местного применения 1.5 г: 6 или 8 шт.

РУ: ЛП-№(004334)-(РГ-RU) от 18.01.24

Предыдущий РУ: ЛС-001662

ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ
(Россия)



Гидроперит

Таблетки для приготовления раствора для местного применения 1.5 г: 6, 8 или 10 шт.

РУ: П N014864/01-2003 от 01.07.08

ЛУГАНСКИЙ ХФЗ (Украина)



Гидроперита таблетки

Таблетки для приготовления раствора для местного применения 1.5 г: 6, 8 или 10 шт.

РУ: 74/331/62 от 12.04.74

САМАРАМЕДПРОМ
(Россия)



Гидроперита таблетки

Таблетки для приготовления раствора для местного применения 500 мг: 6, 8 или 10 шт.

РУ: 74/331/62 от 12.04.74

САМАРАМЕДПРОМ
(Россия)



Гидроперита таблетки

Таблетки для приготовления раствора для местного применения 750 мг: 10 шт.

РУ: 74/331/62 от 12.04.74

САМАРАМЕДПРОМ
(Россия)




Глицерина 25 г,
аммиака раствор
10%-25 мл,
этиловый спирт
95%-25 мл, вода
дистиллированная
до 100 мл

Раствор для наружного применения (спиртовой)

РУ: 79/301/1 от 21.03.79

ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)

Жидкость для рук



Раствор для наружного применения спиртовой: фл. 80 мл или 100 мл

РУ: ЛП-№(005950)-(РГ-RU) от 25.06.24

Предыдущий РУ: ЛП-001936

ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Ихтиол

Мазь для наружного применения 10%: банка 25 г или туба 30 г

РУ: ЛП-№(009208)-(РГ-RU) от 11.03.25

Предыдущий РУ: Р
N003091/01

МОСКОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Ихтиол

Мазь для наружного применения 10%: банка или туба 25 г

РУ: ЛП-№(005976)-(РГ-RU) от 25.06.24

Предыдущий РУ: ЛП-000976

ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Ихтиол

Мазь для наружного применения 10%: тубы 15 г, 30 г, 40 г, банка 25 г

РУ: ЛП-№(012274)-(РГ-RU) от 09.10.08

Предыдущий РУ: Р
N003007/01

ТВЕРСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Ихтиол

Мазь для наружного применения 10%: тубы или банки 25 г

РУ: ЛП-№(006364)-(РГ-RU) от 29.07.24

Предыдущий РУ:
ЛСР-004923/09

Дансон-РУ (Россия)



Ихтиол


Мазь для наружного применения 20%: банка 25 г или тубы 30 г

РУ: ЛП-№(009208)-(РГ-RU) от 11.03.25

Предыдущий РУ: Р
N003091/01

МОСКОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)

Ихтиол



Мазь для наружного применения 20%: банка или туба 25 г

РУ: ЛП-№(005976)-(РГ-RU) от 25.06.24

Предыдущий РУ: ЛП-000976

ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Ихтиол

Мазь для наружного применения 20%: тубы 15 г, 30 г, 40 г, банка 25 г

РУ: ЛП-№(012274)-(РГ-РУ) от 09.10.08

Предыдущий РУ: Р N003007/01

ТВЕРСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)

Ихтиол



Мазь для наружного применения 20%: тубы или банки 25 г

РУ: ЛП-№(006364)-(РГ-РУ) от 29.07.24

Предыдущий РУ: ЛСР-004923/09

Дансон-РУ (Россия)



Ихтиоловая мазь

Мазь для наружного применения 10%: банка 25 г
РУ: 70/529/30 от 04.08.70

ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Ихтиоловая мазь

Мазь для наружного применения 10%: банка, тубы, флаконы 25 г

РУ: ЛП-№(005475)-(РГ-РУ) от 16.05.24

Предыдущий РУ: ЛП-000721

ЖЕНЕЛ РД (Россия)



Ихтиоловая мазь

Мазь для наружного применения 10%: туба 25 г или банки 5, 10, 15, 20, 25 или 30 г

РУ: ЛП-№(011449)-(РГ-РУ) от 27.08.25

Предыдущий РУ: ЛП-001601

ОЗОН (Россия)



Ихтиоловая мазь

Мазь для наружного применения 20%: банка 25 г
РУ: 70/529/30 от 04.08.70

ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Ихтиоловая мазь

Мазь для наружного применения 20%: банка, тубы, флаконы 25 г

РУ: ЛП-№(005475)-(РГ-РУ) от 16.05.24

Предыдущий РУ: ЛП-000721

ЖЕНЕЛ РД (Россия)



Ихтиоловая мазь

Мазь для наружного применения 20%: туба 25 г или банки 5, 10, 15, 20, 25 или 30 г

РУ: ЛП-№(011449)-(РГ-РУ) от 27.08.25

Предыдущий РУ: ЛП-001601

ОЗОН (Россия)



Калия перманганат

Порошок для приготовления раствора для местного применения

ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)

Предыдущий РУ: ЛП-001123

Порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения 5 г: пак. или фл.

РУ: ЛП-№(006020)-(РГ-RU) от 26.06.24

Предыдущий РУ: ЛП-001123

Порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения 15 г: пак. или фл.

РУ: ЛП-№(006020)-(РГ-RU) от 26.06.24

Предыдущий РУ: ЛП-001123



Калия перманганат

Порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения 3 г: пакеты или фл.

РУ: ЛП-005128 от 22.10.18

Порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения 5 г: пакеты или фл.

РУ: ЛП-005128 от 22.10.18

УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ
ХИМФАРМЗАВОД (Россия)

Порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения 15 г: пакеты или фл.

РУ: ЛП-005128 от 22.10.18



Калия перманганат

Порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения 3 г: пробирки 1 шт.

РУ: ЛП-№(009854)-(РГ-RU) от 21.04.25

Предыдущий РУ: ЛС-000053

ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ
(Россия)



Калия перманганат

Порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения 3 г: фл.

РУ: Р N003587/01 от 05.10.09

ЯРОСЛАВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Калия перманганат

Порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения 5 г: пробирки 1 шт.

РУ: ЛП-№(009854)-(РГ-RU) от 21.04.25

Предыдущий РУ: ЛС-000053

ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ
(Россия)



Калия перманганат
Реневал

Порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения 3 г: пакеты или фл.

РУ: ЛП-№(006488)-(РГ-RU) от 07.08.24

ОБНОВЛЕНИЕ ПФК
(Россия)

и наружного применения 5 г
РУ: ЛП-№(006488)-(РГ-РУ) от
07.08.24

Порошок для пригото-
вления раствора для местного
и наружного применения 15
г
РУ: ЛП-№(006488)-(РГ-РУ) от
07.08.24



Катацел

Паста для наружного при-
менения: тубы, банки
РУ: 99/233/5 от 11.06.99

СПбНИИВС ФМБА (Россия)



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного при-
менения спиртовой 95%: 50
мл или 100 мл фл.
РУ: 99/292/6 от 28.07.99

**ОМСКАЯ ФАРМФАБРИКА
(Россия)**



**Медицинский
антисептический
раствор**

Концентрат для пригото-
вления раствора для наружно-
го применения 95%: фл. 100
мл
РУ: ЛП-005831 от 02.10.19

АЛЬЯНС (Россия)
Произведено:
**АРМАВИРСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ АПТЕЧНАЯ
БАЗА (Россия)**



**Медицинский
антисептический
раствор**

Концентрат для пригото-
вления раствора для наружно-
го применения и пригото-
вления лекарственных форм
95%: 100 мл фл., 5 л, 10 л
или 20 л канистры
РУ: ЛП-002046 от 11.04.13

**ФЕРЕЙН (Республика
Беларусь)**



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного при-
менения 40%: 50 мл или 100
мл фл., 5 л, 10 л или 21.5 л
канистры
РУ: ЛСР-008824/08 от
06.11.08

**НИИ МЕДИЦИНЫ И
СТАНДАРТИЗАЦИИ
(Россия)**
Произведено:
**ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ (Россия)**



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного при-
менения 40%: 50 мл фл. 1,
35 или 70 шт., 100 мл фл. 1,
35 или 40 шт., канистры 10
л, 21.5 л или 31.5 л
РУ: ЛП-001358 от 15.12.11

**БИОФАРМКОМБИНАТ
(Россия)**



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного при-
менения 40%: фл. 50 или
100 мл
РУ: Р N001473/01 от
09.02.09

БРЫНЦАЛОВ-А (Россия)



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного при-
менения 40%: фл. 50 или
100 мл, канистры 5, 10 или
20 л
РУ: ЛСР-004694/09 от
10.06.09

БЭГРИФ (Россия)



раствор

РУ: ЛСР-004491/07 от
06.12.07



Медицинский
антисептический
раствор

Раствор для наружного при-
менения 70%: 25 мл, 30 мл,
50 мл или 100 мл фл.

РУ: ЛП-007909 от 22.02.22

МАРБИОФАРМ (Россия)

Раствор для наружного при-
менения 90%: 25 мл, 30 мл,
50 мл или 100 мл фл.

РУ: ЛП-007909 от 22.02.22



Медицинский
антисептический
раствор

Раствор для наружного при-
менения 70%: 50 или 100 мл
фл., банки или 100 мл бу-
тылки 1, 15, 20, 30, 40 или 50
шт., 10 л или 21.5 канистры

РУ: ЛСР-005814/09 от
17.07.09

КИРОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Медицинский
антисептический
раствор

Раствор для наружного при-
менения 70%: 50 мл или 100
мл фл., 5 л, 10 л или 21.5 л
канистры

РУ: ЛСР-008824/08 от
06.11.08

НИИ МЕДИЦИНЫ И
СТАНДАРТИЗАЦИИ
(Россия)

Произведено:
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ (Россия)



Медицинский
антисептический
раствор

Раствор для наружного при-
менения 70%: 50 мл или 100
мл фл., 5 л, 10 л или 21.5 л
канистры

РУ: ЛСР-008824/08 от
06.11.08

НИИ МЕДИЦИНЫ И
СТАНДАРТИЗАЦИИ
(Россия)

Произведено: РФК
(Россия)



Медицинский
антисептический
раствор

Раствор для наружного при-
менения 70%: 50 мл фл. 1,
35 или 70 шт., 100 мл фл. 1,
35 или 40 шт., канистры 10
л, 21.5 л или 31.5 л

РУ: ЛП-001358 от 15.12.11

БИОФАРМКОМБИНАТ
(Россия)



Медицинский
антисептический
раствор

Раствор для наружного при-
менения 70%: фл. 100 мл

РУ: ЛП-000763 от 29.09.11

АРМАВИРСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ АПТЕЧНАЯ
БАЗА (Россия)



Медицинский
антисептический
раствор

Раствор для наружного при-
менения 70%: фл. 50 или
100 мл, канистры 14 кг, 10
л, 20 л или 21.5 л

РУ: Р N001473/01 от
09.02.09

БРЫНЦАЛОВ-А (Россия)



Медицинский
антисептический
раствор

Раствор для наружного при-
менения 70%: фл. 50 или
100 мл, канистры 5, 10 или
20 л

РУ: ЛСР-004694/09 от
10.06.09

БЭГРИФ (Россия)



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного применения 70%: фл. 50 или 100 мл
РУ: ЛСР-004491/07 от 06.12.07

МАГИКФАРМ (Россия)



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного применения 90%: 50 мл или 100 мл фл., 5 л, 10 л или 21.5 л канистры
РУ: ЛСР-008824/08 от 06.11.08

**НИИ МЕДИЦИНЫ И
СТАНДАРТИЗАЦИИ**
(Россия)

Произведено:
**ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ** (Россия)



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного применения 90%: 50 мл или 100 мл фл., 5 л, 10 л или 21.5 л канистры
РУ: ЛСР-008824/08 от 06.11.08

**НИИ МЕДИЦИНЫ И
СТАНДАРТИЗАЦИИ**
(Россия)

Произведено: **РФК**
(Россия)



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного применения 90%: 50 мл фл. 1, 35 или 70 шт., 100 мл фл. 1, 35 или 40 шт., канистры 10 л, 21.5 л или 31.5 л
РУ: ЛП-001358 от 15.12.11

БИОФАРМКОМБИНАТ
(Россия)



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного применения 90%: фл. 50 или 100 мл
РУ: Р N001473/01 от 09.02.09

БРЫНЦАЛОВ-А (Россия)



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного применения 90%: фл. 50 или 100 мл
РУ: ЛСР-004491/07 от 06.12.07

МАГИКФАРМ (Россия)



**Медицинский
антисептический
раствор**



Раствор для наружного применения 90%: фл. 50 или 100 мл, канистры 5, 10 или 20 л
РУ: ЛСР-004694/09 от 10.06.09

БЭГРИФ (Россия)



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного применения 95%: 100 мл или 50 мл банки или фл. 1, 40 или 50 шт., 5 л, 10 л, 14 л, 20 л 21.5 л или 14 кг канистры
РУ: Р N001473/02 от 10.12.08

БРЫНЦАЛОВ-А (Россия)



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного применения 95%: 50 или 100 мл фл., банки или 100 мл бутылки 1, 15, 20, 30, 40 или 50 шт., 10 л или 21.5 канистры
РУ: ЛСР-005807/09 от 17.07.09

**КИРОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)**



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного применения 95%: 50 мл фл. 1 или 70 шт., 100 мл фл. 1 или 40 шт., 10, 21.5 или 31.5 л канистры
РУ: ЛП-001809 от 27.08.12

**БИОФАРМКОМБИНАТ
(Россия)**



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного применения 95%: фл. 50 или 100 мл
РУ: ЛСР-008825/08 от 06.11.08

**НИИ МЕДИЦИНЫ И
СТАНДАРТИЗАЦИИ
(Россия)**



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного применения 95%: фл. 50 или 100 мл
РУ: ЛСР-008833/08 от 06.11.08

МАГИКФАРМ (Россия)



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного применения спиртовой 40%: 50 мл или 100 мл фл. 1, 50 или 60 шт., 5 л, 10 л, 15 л, 20 л, 21.5 л, 25 л или 30 л канистры
РУ: ЛП-№(008481)-(РГ-РУ) от 17.01.25
Предыдущий РУ: ЛП-001919

ЖЕНЕЛ РД (Россия)



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного применения спиртовой 70%: 25 мл, 30 мл, 50 мл или 100 мл фл.
РУ: ЛП-007909 от 22.02.22

Раствор для наружного применения спиртовой 90%: 25 мл, 30 мл, 50 мл или 100 мл фл.
РУ: ЛП-007909 от 22.02.22

МАРБИОФАРМ (Россия)



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного применения спиртовой 70%: 50 мл или 100 мл фл. 1, 50 или 60 шт., 5 л, 10 л, 15 л, 20 л, 21.5 л, 25 л или 30 л канистры
РУ: ЛП-№(008481)-(РГ-РУ) от 17.01.25
Предыдущий РУ: ЛП-001919

ЖЕНЕЛ РД (Россия)



**Медицинский
антисептический
раствор**

Раствор для наружного применения спиртовой 90%: 50 мл или 100 мл фл. 1, 50 или 60 шт., 5 л, 10 л, 15 л, 20 л, 21.5 л, 25 л или 30 л канистры

ЖЕНЕЛ РД (Россия)



Мираминол

Раствор для местного и наружного применения 0.01 %: фл. или фл.-капельн. 25 мл, 40 мл, 50 мл, 60 мл, 70 мл, 80 мл, 100 мл, 150 мл, 200 мл, 500 мл или 1000 мл 1 шт.

РУ: ЛП-№(009654)-(РГ-РУ) от 08.04.25

Предыдущий РУ: ЛП-004621

ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Нафтадерм®

Линимент 10%: тубы 10 г, 15 г, 20 г или 35 г

РУ: ЛП-№(006685)-(РГ-РУ) от 27.08.24

Предыдущий РУ: Р
N000396/01

РЕТИНОИДЫ (Россия)



Олазол®



Аэрозоль для наружного применения: баллон 80 г

РУ: ЛП-№(006895)-(РГ-РУ) от 16.09.24

Предыдущий РУ: Р
N001491/01

АЛТАЙВИТАМИНЫ
(Россия)



Перекиси водорода раствор

Раствор для местного и наружного применения 3%: фл.

РУ: 74/614/30 от 09.07.74

ASPEN PHARMA (Индия)
Произведено: ФЛОРА
КАВКАЗА (Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%: амп. 5 мл или 10 мл 5 или 10 шт.

РУ: ЛП-003455 от 09.02.16

Дата переоформления:
10.02.21

ГРОТЕКС (Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%: фл. 25 мл, 30 мл, 50 мл, 75 мл, 100 мл, 150 мл, 200 мл или 250 мл

РУ: ЛП-№(005659)-(РГ-РУ) от 10.06.24

Предыдущий РУ: ЛП-007916

ЛЕКАРЬ (Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%: фл. 25, 40, 90, или 100 мл, бут. 100 мл

РУ: ЛСР-006684/10 от 15.07.10

ЛЮМИ (Россия)

Перекись водорода



Раствор для местного и наружного применения 3%: фл. 40 мл или 100 мл 1, 50 или 80 шт.; фл. 500 мл 12 шт.; фл. 1000 мл 8 шт.

РУ: ЛП-№(005395)-(РГ-РУ) от 07.05.24

Предыдущий РУ: ЛП-001397

ЮЖФАРМ (Россия)

Произведено: ЮЖФАРМ (Россия) или ФЛОРА КАВКАЗА (Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%: фл. 40 мл, 50 мл или 100 мл
РУ: ЛП-008121 от 04.05.22

АРМАВИРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА (Россия)

Перекись водорода



Раствор для местного и наружного применения 3%: 10, 15, 25, 40, 50, 100, 200, 500 или 1000 мл фл., 5, 10 или 20 кг канистры.

РУ: ЛП-№(005517)-(РГ-РУ) от 20.05.24

Предыдущий РУ: ЛС-001240

ЖЕНЕЛ РД (Россия)

Перекись водорода



Раствор для местного и наружного применения 3%: 100 мл или 1 кг бутылки, 5 кг, 10 кг или 20 кг канистры

РУ: Р N003139/01 от 12.12.08

РОСБИО (Россия)

Перекись водорода



Раствор для местного и наружного применения 3%: 50 мл или 100 мл фл.

РУ: ЛП-006022 от 09.01.20

ФЛОРА КАВКАЗА (Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%: фл. 100 мл

РУ: Р N003139/01 от 12.12.08

РОСБИО (Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%:
фл. 100 мл
РУ: ЛП-№(005777)-(РГ-РУ) от 14.06.24
Предыдущий РУ: ЛП-008177

Химико-фармацевтический концерн МИР (Россия)
Произведено: НПК ЭСКОМ (Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%:
фл. 25 или 40 мл
РУ: ЛС-001234 от 15.06.11

ВАТХЭМ-ФАРМАЦИЯ (Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%:
фл. 25 или 40 мл.
РУ: Р N001415/01 от 01.03.11

МУРОМСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%:
фл. 25 мл или 40 мл
РУ: Р N003413/01 от 07.04.09

ТВЕРСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА (Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%:
фл. 25 мл или 40 мл
РУ: ЛСР-000087/10 от 15.01.10

КИРОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА (Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%:
фл. 25 мл, 40 мл, 50 мл или 100 мл
РУ: ЛП-004779 от 03.04.18

БИОФАРМКОМБИНАТ (Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%:
фл. 25 мл, 40 мл, 50 мл, 90 мл, 100 мл, 500 мл или 1000 мл, канистры 10 кг или 20 кг
РУ: ЛП-003165 от 31.08.15

МЕДХИМПРОМ ПХФК (Россия)

Перекись водорода



Раствор для местного и наружного применения 3%:
фл. 25, 40 или 100 мл
РУ: ЛСР-003167/09 от 24.04.09

НИИ МЕДИЦИНЫ И СТАНДАРТИЗАЦИИ (Россия)




Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%:
фл. 25, 40 или 100 мл
РУ: Р N003357/01 от 25.11.09

ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ (Россия)

Перекись водорода



Раствор для местного и наружного применения 3%:
фл. 25, 40, 50, 100, 250, 500 или 1000 мл, канистры 5 кг
РУ: Р N002554/01-2003 от 05.02.09

**ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
МАРКЕТИНГ** (Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%:
фл. 25, 40, 50, 90, 100 или 1000 мл
РУ: ЛСР-000291/10 от 25.01.10

**Вологодская
фармацевтическая фабрика**
(Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%:
фл. 25, 40, 50, 90, 100 или 1000 мл
РУ: ЛС-002674 от 11.09.12

АПТЕКА ФАРМИКОН
(Россия)

Перекись водорода



Раствор для местного и наружного применения 3%:
фл. 25, 40, 50, 90, 100 или 1000 мл, бут. или канистры 0.5 л, 1 л, 4.5 л, 10 л или 20 л
РУ: ЛП-№(006014)-(РГ-RU) от 26.06.24
Предыдущий РУ:
ЛСР-000277/10

**ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%:
фл. 25, 40, 50, 90, 100 или 1000 мл.
РУ: ЛСР-008165/09 от 15.10.09

**Фармацевтическая ф-ка г.
Копейск** (Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%:
фл. 25, 40, 50, 90, 100 или 1000 мл.
РУ: ЛП-№(007757)-(РГ-RU) от 20.11.24
Предыдущий РУ:
ЛСР-010523/09

**ИВАНОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%:
фл. 25, 40, 50, 90, 100 или 1000 мл.
РУ: ЛП-003097 от 20.07.15

**УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ
ХИМФАРМЗАВОД** (Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%: фл. 40 мл, 50 мл, 100 мл или 1000 мл
РУ: Р N002031/01 от 30.04.08

ЭКОЛАБ (Россия)

Перекись водорода



Раствор для местного и наружного применения 3%: фл. 40 мл, 90 мл, 100 мл или 250 мл
РУ: ЛП-№(002958)-(РГ-RU) от 07.08.23
Предыдущий РУ: ЛСР-008531/09

КЕМЕРОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Перекись водорода

Раствор для местного и наружного применения 3%: фл. или фл.-капельницы 25, 40, 50 или 100 мл
РУ: ЛП-007046 от 26.05.21

ЭКОТЕКС (Россия)
Произведено:
БИОФАРМКОМБИНАТ
(Россия)



Перекись водорода

Раствор для наружного и местного применения 3%: фл. 40 мл, 100 мл, 200 мл или 400 мл
РУ: ЛП-001779 от 23.07.12
Дата переоформления: 19.02.20

БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ
(Республика Беларусь)

Перекись водорода



Раствор для наружного применения 3%: фл. 25 или 40 мл
РУ: Р N002745/01-2003 от 08.12.08

ЯРОСЛАВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Перекись водорода

Раствор для наружного применения 3%: фл. 25, 40 или 100 мл
РУ: Р N001875/01 от 06.11.09

Фармацевтическая ф-ка г.
Копейск (Россия)



Перекись водорода

Раствор для наружного применения 3%: фл. 25, 40, 50 или 100 мл
РУ: Р N001810/01-2002 от 26.12.08

Фармацевтическая фабрика
Санкт-Петербурга (Россия)



Перекись водорода

Раствор для наружного применения 3%: фл. 25, 40, 50, 90, 100 или 1000 мл.
РУ: ЛСР-008053/09 от 14.10.09

ОМСКАЯ ФАРМФАБРИКА
(Россия)



Перекись водорода

Раствор для наружного применения 3%: фл. 25, 40, 50, 90, 100 или 1000 мл.
РУ: ЛСР-010392/09 от 21.12.09

Фармацевтическая ф-ка г. Копейск (Россия)



Перекись водорода

Раствор для наружного применения 3%: фл. 25, 40, 50, 90, 100 или 1000 мл.
РУ: ЛСР-009024/09 от 10.11.09

Фармацевтическая фабрика ГПП Красноярского края (Россия)



Перекись водорода

Раствор для наружного применения 3%: фл. 25, 40, 90, 100 или 1000 мл.
РУ: Р N002852/01 от 09.11.09

МОСКОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Перекись водорода

Спрей для наружного применения 3%: фл. 25 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл, 75 мл, 100 мл, 150 мл, 200 мл или 250 мл
РУ: ЛП-№(005720)-(РГ-РУ) от 11.06.24
Предыдущий РУ: ЛП-006403

ЛЕКАРЬ (Россия)



Перекись водорода

Спрей для наружного применения 3%: фл. от 5 мл до 100 мл
РУ: ЛП-№(005962)-(РГ-РУ) от 25.06.24
Предыдущий РУ: ЛП-008324

ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Перекись водорода Реневал

Раствор для местного и наружного применения 3%: фл. 40 мл или 100 мл, фл.-капельницы 50 мл или 100 мл, тубик-капельницы 2 мл, 5 мл, 10 мл или 25 мл, канистры 1 л или 5 л
РУ: ЛП-№(004557)-(РГ-РУ) от 09.02.24
Предыдущий РУ: ЛП-000082

ОБНОВЛЕНИЕ ПФК
(Россия)



Присыпка детская

Порошок для наружного применения: банки или фл. 20 г, 30 г, 40 г или 50 г
РУ: ЛП-005834 от 02.10.19

АРОМАСИНТЕЗ (Россия)



Салицилово-цинковая паста

Паста для наружного применения 2% мг+25%: банки 15, 20, 25, 30 г, тубы алюминевые 25 или 30 г.
РУ: ЛП-007565 от 01.11.21

УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ
ХИМФАРМЗАВОД (Россия)



Салицилово-цинковая паста

Паста для наружного применения 20 мг+250 мг/1 г: банки 25 г
РУ: ЛП-000508 от 01.03.11

ЯРОСЛАВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Салицилово-цинковая паста

Паста для наружного применения 20 мг+250 мг/1 г: банки 25, 50, 60 или 450 г, тубы 40 г

РУ: ЛП-№(009506)-(РГ-РУ) от 31.03.25

Предыдущий РУ: ЛСР-002788/10

МОСКОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Сангвилар

Раствор для наружного и местного применения (спиртовой) 0.2%: фл. 10 мл, 25 мл, 50 мл или 100 мл

РУ: ЛП-№(008716)-(РГ-РУ) от 05.02.25

Предыдущий РУ: ЛП-006053

НПО ФармВИЛАР (Россия)



Сангвиритрин®

Линимент 0.5 %: тубы 10 г или 20 г

РУ: ЛП-000613 от 21.09.11

Дата переоформления: 01.11.16

ФАРМЦЕНТР ВИЛАР
(Россия)

Спирт этиловый



Концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: фл. 50 мл 70 шт., фл. 100 мл 40 шт., канистры 10 л, 21.5 л или 31.5 л

РУ: ЛС-002102 от 09.08.11

Дата переоформления: 16.09.22

КристалЗон (Россия)



Спирт этиловый

Раствор для наружного применения 40%: фл. 50 мл или 100 мл

РУ: ЛП-№(005166)-(РГ-РУ) от 12.04.24

Раствор для наружного применения 70%: фл. 50 мл или 100 мл

РУ: ЛП-№(005166)-(РГ-РУ) от 12.04.24

Раствор для наружного применения 90%: фл. 50 мл или 100 мл

РУ: ЛП-№(005166)-(РГ-РУ) от 12.04.24

СИБИРСКАЯ ОПТОВАЯ
КОМПАНИЯ (Россия)

Произведено:
КЕМЕРОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



шт., фл. 100 мл 1 или 40 шт.,
канистры 1 л, 3 л, 5 л, 10 л,
21.5 л или 31.5 л

РУ: ЛС-002101 от 09.08.11

Дата переоформления:
18.12.20

Раствор для наружного при-
менения 70%: фл. 25 мл 1
или 70 шт., 50 мл 1 или 70
шт., фл. 100 мл 1 или 40 шт.,
канистры 1 л, 3 л, 5 л, 10 л,
21.5 л или 31.5 л

РУ: ЛС-002101 от 09.08.11

Дата переоформления:
18.12.20

Раствор для наружного при-
менения 90%: фл. 25 мл 1
или 70 шт., 50 мл 1 или 70
шт., фл. 100 мл 1 или 40 шт.,
канистры 1 л, 3 л, 5 л, 10 л,
21.5 л или 31.5 л

РУ: ЛС-002101 от 09.08.11

Дата переоформления:
18.12.20



Спирт этиловый

Раствор для наружного при-
менения спиртовой 70%: 50
мл или 100 мл фл., 10 л, 20 л
или 30 л канистры

РУ: ЛС-002240 от 13.03.12

**ВЛАДИВОСТОКСКАЯ
ФАРМФАБРИКА** (Россия)



Спирт этиловый

Раствор для наружного при-
менения и приготовления
лекарственных форм 95%:
бутылки 1 л, 1л или 5 л, фла-
коны 50 мл или 100 мл, ка-
нистры 10, 20 или 30 шт.

РУ: Р N001869/01 от
15.12.08

РОСБИО (Россия)



**Сустэффект®
Биоактив**

Линимент: тубы 30 г

РУ: ЛП-№(011751)-(РГ-РУ) от
18.09.25

Предыдущий РУ:
ЛСР-010484/08

ВИФИТЕХ (Россия)



Теймурова паста

Паста для наружного при-
менения: 30 или 50 г тубы,
30, 50 или 100 г банки, 50
или 100 г флаконы

РУ: ЛП-№(008687)-(РГ-РУ) от
04.02.25

Предыдущий РУ: ЛП-001867

ЖЕНЕЛ РД (Россия)



Теймурова паста

Паста для наружного при-
менения: 30, 40 или 50 г ту-
бы или банки

РУ: 73/461/24 от 15.06.73

**ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



Теймурова паста

Паста для наружного при-
менения: банки, флаконы,
тубы 30 или 50 г

РУ: ЛП-№(005968)-(РГ-РУ) от

**ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



Теймурова паста

Паста для наружного применения: туба 30 г
РУ: ЛС-001675 от 05.08.11

**МУРОМСКИЙ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД** (Россия)

Теймурова паста



Паста для наружного применения: туба 50 г
РУ: ЛП-№(005317)-(РГ-RU) от 25.04.24
Предыдущий РУ: ЛС-000976

ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА
(Россия)



Триасептин

Раствор для местного и наружного применения 0.06%: фл. 50 мл, 100 мл или 250 мл.
РУ: ЛП-007484 от 11.10.21

ЕВРОМЕД (Россия)
Произведено: **ФГАОУВО
РУДН** (Россия)



Формагель®

Гель для наружного применения 3.7%: тубы 10 г или 15 г
РУ: ЛП-№(005296)-(РГ-RU) от 24.04.24
Предыдущий РУ: Р N001766/01

РЕТИНОИДЫ (Россия)

Формидрон



Раствор для наружного применения спиртовой 3.7%: фл. 50 мл или 100 мл
РУ: ЛП-№(006007)-(РГ-RU) от 26.06.24
Предыдущий РУ: ЛП-001042

**ТУЛЬСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)

Формидрон



Раствор для наружного применения спиртовой 10 г/100 г: фл. 50 мл
РУ: ЛС-002654 от 30.04.12

**ЯРОСЛАВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



Формидрон

Раствор для наружного применения спиртовой 10 г/100 г: фл. 50 мл или 100 мл
РУ: ЛСР-000835/10 от 09.02.10

РОСТОВСКАЯ
ФАРМАБРИКА (Россия)

Формидрон



Раствор для наружного применения спиртовой 10 г/100 г: фл. 50 мл или 100 мл
РУ: ЛП-№(007032)-(РГ-РУ) от 27.09.24
Предыдущий РУ: ЛП-001091

ЖЕНЕЛ РД (Россия)



Формидрон

Раствор для наружного применения спиртовой 10 г/100 г: фл. 50 мл или 100 мл
РУ: ЛСР-010255/08 от 19.12.08
Дата переоформления: 15.11.22

ТВЕРСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Формидрон

Раствор для наружного применения спиртовой 3.7%: фл. 50 мл или 100 мл
РУ: ЛП-002828 от 20.01.15

ИВАНОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Формидрон

Раствор для наружного применения спиртовой 3.7%: фл. или фл.-капельн. 50 мл или 100 мл
РУ: ЛП-№(008822)-(РГ-РУ) от 13.02.25

Дансон-РУ (Россия)
Произведено:
ЯРОСЛАВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Этанол медицинский

Концентрат для приготовления раствора для наружного применения 95%: фл. 50 мл 1 или 35 шт.
РУ: Р N003960/01 от 24.02.10
Дата переоформления: 08.08.22

РОСБИО (Россия)

Этанол медицинский



Концентрат для приготовления раствора для наружного применения 95%: фл. 50 мл или 100 мл, бут. 100 мл, 1 л или 5 л, канистры 5, 10 или 50 шт.
РУ: Р N003960/01 от 24.02.10
Дата переоформления: 08.08.22

РОСБИО (Россия)



Этиловый спирт

Концентрат для приготовления

НПК ЭКОФАРМ (Украина)



Этиловый спирт

Концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: фл. 25, 50 или 100 мл.
РУ: ЛП-003811 от 30.08.16

БИОФАРМКОМБИНАТ
(Россия)



Этиловый спирт

Концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: фл. 50 мл 1 шт. или 56 шт. или 100 мл 1 шт. или 50 шт., канистры 10 л, 21.5 л или 31.5 л
РУ: ЛП-003096 от 20.07.15

ГИППОКРАТ (Россия)



Этиловый спирт

Концентрат для приготовления раствора для наружного применения 95%: фл. 25 мл, 50 мл или 100 мл
РУ: ЛП-008158 от 16.05.22

**ЯРОСЛАВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения 40%: банки, бут. или фл. 50 мл или 100 мл
РУ: ЛП-006206 от 14.05.20

ФАРММЕД (Россия)

Раствор для наружного применения 70%: банки, бутылки или фл. 50 мл или 100 мл
РУ: ЛП-006206 от 14.05.20



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения 40%: фл. 50 мл или 100 мл

РУ: Р N003976/01 от 24.12.09

Дата переоформления:
23.09.22

РОСБИО (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения 40%

РУ: ЛП-001241 от 17.11.11

Раствор для наружного применения 70%: 50 мл фл. 1 шт. или 100 мл фл. 1 или 40 шт.

РУ: ЛП-001241 от 17.11.11

БИОФАРМКОМБИНАТ
(Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения 90%

РУ: ЛП-001241 от 17.11.11

Раствор для наружного применения 40%

РУ: ЛП-000269 от 17.02.11

БРЫНЦАЛОВ-А (Россия)

Раствор для наружного применения 70%: фл. 50 мл или

Дата переоформления:
19.09.22

Раствор для наружного применения 90%: фл. 50 мл или 100 мл

РУ: ЛП-000269 от 17.02.11

Дата переоформления:
19.09.22



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения 70%: фл. 50 мл или 100 мл

РУ: Р N003976/01 от 24.12.09

РОСБИО (Россия)

Дата переоформления:
23.09.22



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения 90%: фл. 50 мл или 100 мл

РУ: Р N003976/01 от 24.12.09

РОСБИО (Россия)

Дата переоформления:
23.09.22



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения 90%: фл. 50 мл, банки 50 мл или 100 мл, бут. 100 мл

РУ: ЛП-007243 от 30.07.21

ФАРММЕД (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения 95%: фл. 100 мл

РУ: Р N003226/01 от 14.01.09

ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40 %: фл. 50 и 100 мл 1, 20 или 30 шт., канистры 5, 10, 20, 21.5 л, 30, 31.5 л.

РУ: ЛСР-010525/09 от 24.12.09

Фармацевтическая фабрика ГПП Красноярского края (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40%: 50 или 100 мл, 5, 10 или 20 л

РУ: ЛСР-002100/10 от 16.03.10

Химико-фармацевтический концерн МИР (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40%: 50 мл, 100 мл, 10 л, 20 л, 21.5 л, 25 л, 31.5 л.

РУ: ЛСР-005989/09 от 22.07.09

ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40%:

КОНСТАНТА-ФАРМ М (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40%: 50, 100, 1000, 5000 или 10000 мл.

ЭКОлаб (Россия)

РУ: ЛСР-002637/08 от
09.04.08



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40%: банки 100 мл, фл. 50 или 100 мл, канистры 21.5 л или 31.5 л.

Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга (Россия)

РУ: Р N000500/01 от
08.05.09



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40%: фл. 100 мл

Фармацевтическая ф-ка г. Копейск (Россия)

РУ: ЛСР-000083/10 от
15.01.10



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40%: фл. 100 мл

ВЕСТ (Россия)

РУ: ЛП-№(008208)-(РГ-РУ) от
20.12.24

Предыдущий РУ:
ЛСР-009041/10



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40%: фл. 100 мл

**МОСКОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)

РУ: ЛСР-009965/09 от
08.12.09



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40%: фл. 50 и 100 мл 1, 20 или 30 шт., канистры 5, 10, 20, 21.5 л, 30, 31.5 л.

**Фармацевтическая фабрика
ГПП Красноярского края**
(Россия)

РУ: ЛСР-010525/09 от
24.12.09



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40%: фл. 50 или 100 мл

МАРБИОФАРМ (Россия)

РУ: Р N000147/01 от
05.09.11



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40%: фл. 50 или 100 мл, канистры п/э 10, 21.5 и 31.5 л
РУ: ЛСР-009481/09 от 25.11.09

Дата переоформления:
09.10.23

НИИ МЕДИЦИНЫ И
СТАНДАРТИЗАЦИИ
(Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40%: фл. 50 мл 1, 36, 49 или 64 шт., фл 100 мл 1, 16, 24 или 25 шт., канистры 4.5 л, 5 л, 10 л, 19 л, 28 л.

РУ: ЛСР-001302/10 от 24.02.10

ТВЕРСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: 50 или 100 мл, 5, 10 или 20 л
РУ: ЛСР-002100/10 от 16.03.10

Химико-фармацевтический
концерн МИР (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: 50 мл, 100 мл, 10 л, 20 л, 21.5 л, 25 л, 31.5 л.
РУ: ЛСР-005989/09 от 22.07.09

ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ
(Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: 50 мл, 90 мл, 100 мл, 3 л, 5 л, 10 л, 21.5 л, 31.5 л.
РУ: ЛСР-009965/09 от 08.12.09

МОСКОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: 50, 100 мл, 10 л, 21,5 л, 31,5 л.
РУ: ЛСР-003822/08 от 19.05.08

КОНСТАНТА-ФАРМ М
(Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: 50, 100, 1000, 5000 или 10000 мл.
РУ: ЛСР-002637/08 от 09.04.08

ЭКОлаб (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: банки 100 мл, фл. 50 или 100 мл, канистры 21.5 л или 31.5 л.

РУ: Р N000500/01 от

Фармацевтическая фабрика
Санкт-Петербурга (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: банки или бутылки 50 или 100 мл, фл. 100 мл 1, 20 или 30 шт.; фл. 50 мл 1, 30 или 64 шт., канистры 10 и 21.5 л
РУ: ЛСР-000120/10 от 18.01.10

Фармацевтическая ф-ка г. Копейск (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: банки или бутылки 50 или 100 мл, флаконы 50 или 100 мл 1 или 20 шт., канистры 10 л, 21,5 л или 21,5 л.
РУ: ЛСР-010476/09 от 22.12.09

Фармацевтическая ф-ка г. Копейск (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: канистры 10 л, 21.5 л или 31.5 л
РУ: ЛСР-009039/10 от 31.08.10

АПТЕЧНЫЙ СКЛАД
РЯЗАНЬ-ФАРМАЦИЯ
(Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл. 100 мл
РУ: ЛП-№(008208)-(РГ-РУ) от 20.12.24
Предыдущий РУ: ЛСР-009041/10

ВЕСТ (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл. 100 мл 1, 6, 12 или 24 шт., канистры 10 л, 21.5 л или 31.5 л.
РУ: ЛСР-001975/07 от 07.08.07

БИОМЕД им.
И.И.Мечникова (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл. 100 мл, канистры п/э 21.5 л или 31.5 л.
РУ: ЛСР-000831/10 от 09.02.10

Фармацевтическая ф-ка г. Копейск (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл. 100 мл; канистры 10, 21.5 и 31.5 л
РУ: ЛСР-008493/08 от 24.10.08

ВАТХЭМ-ФАРМАЦИЯ
(Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл. 25, 50 или 100 мл, канистры 3 л, 5 л, 10 л, 20 л, 21.5 л или 31.5 л.
РУ: ЛСР-009320/08 от 25.11.08

НИИ МЕДИЦИНЫ И
СТАНДАРТИЗАЦИИ
(Россия)

Произведено:
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл. 50 и 100 мл 1, 20 или 30 шт., канистры 5, 10, 20, 21.5 л, 30, 31.5 л.
РУ: ЛСР-010525/09 от 24.12.09

Фармацевтическая фабрика
ГПП Красноярского края
(Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл. 50 или 100 мл
РУ: Р N000147/01 от 05.09.11

МАРБИОФАРМ (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл. 50 или 100 мл 1 или 60 шт., канистры 10, 21.5 и 31.5 л
РУ: ЛСР-000282/10 от 25.01.10

КЕМЕРОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА (Россия)

Этиловый спирт



Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл. 50 или 100 мл 1, 50 или 60 шт., канистры 5 л, 10 л, 15 л, 20 л, 21.5 л, 25 л или 30 л
РУ: ЛСР-001054/10 от 16.02.10
Дата переоформления: 24.08.21

ЖЕНЕЛ РД (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл. 50 или 100 мл, банки 100 мл, канистры 10 л, 21,5 л или 31,5 л.
РУ: ЛСР-008196/08 от 16.10.08

ФАРМСТАНДАРТ-
ФИТОФАРМ-НН (Россия)

Этиловый спирт



Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл. 50 или 100 мл, канистры п/э 10, 21.5 и 31.5 л
РУ: ЛСР-009481/09 от 25.11.09
Дата переоформления: 09.10.23

НИИ МЕДИЦИНЫ И
СТАНДАРТИЗАЦИИ
(Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл. 50 или 100 мл, канистры п/э 10, 21.5 и 31.5 л
РУ: ЛП-000497 от 01.03.11

**ТЮМЕНСКИЙ ХИМИКО -
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
ЗАВОД** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл. 50 мл 1 или 50 шт., фл. 100 мл 1 или 50 шт., канистры 5 л, 21.5 л, 31.5 л.
РУ: ЛСР-000083/10 от 15.01.10

**Фармацевтическая ф-ка г.
Копейск** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл. 50 мл 1, 36, 49 или 64 шт., фл. 100 мл 1, 16, 24 или 25 шт., канистры 4.5 л, 5 л, 10 л, 19 л, 28 л.
РУ: ЛСР-001302/10 от 24.02.10

**ТВЕРСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл. 50 мл или 100 мл 1 или 20 шт.; канистры 10, 21.5 и 31.5 л
РУ: ЛСР-009383/09 от 19.11.09

ОМСКАЯ ФАРМФАБРИКА
(Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл. и бутылки 50 и 100 мл 1, 15, 20, 30, 40 или 50; канистры 10 л, 21.5 л или 31.5 л.
РУ: ЛСР-006463/09 от 13.08.09

**КИРОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл. или банки 50 или 100 мл 1 или 48 шт., фл. 300 мл 1 или 12 шт.
РУ: ЛСР-004659/07 от 10.12.07

КРАСФАРМА (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл., банки или бутылки 50 и 100 мл; канистры 10 л, 21.5 л или 31.5 л.
РУ: ЛСР-006463/09 от 13.08.09

**КИРОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл., банки или бутылки 50 и 100 мл; канистры 10 л, 21.5 л или 31.5 л.

РУ: ЛСР-006463/09 от 13.08.09

**КИРОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл., банки, бутылки 50 или 100 мл, канистры п/э 10 л, 21.5 л или 31.5 л.

РУ: ЛСР-006571/09 от 17.08.09

**АРМАВИРСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ АПТЕЧНАЯ
БАЗА** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 90%: 50 мл, 100 мл, 10 л, 20 л, 21.5 л, 25 л, 31.5 л.

РУ: ЛСР-005989/09 от 22.07.09

ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ
(Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 90%: 50, 100 мл, 10 л, 21,5 л, 31,5 л.

РУ: ЛСР-003822/08 от 19.05.08

КОНСТАНТА-ФАРМ М
(Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 90%: 50, 100, 1000, 5000 или 10000 мл.

РУ: ЛСР-002637/08 от 09.04.08

ЭКОлаб (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 90%: банки 100 мл, фл. 50 или 100 мл, канистры 21.5 л или 31.5 л.

РУ: Р N000500/01 от 08.05.09

**Фармацевтическая фабрика
Санкт-Петербурга** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 90%: фл. 100 мл

РУ: 74/614/11 от 09.07.74

**АПТЕЧНЫЙ СКЛАД
РЯЗАНЬ-ФАРМАЦИЯ**
(Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 90%: фл. 100 мл

РУ: ЛСР-000083/10 от 15.01.10

**Фармацевтическая ф-ка г.
Копейск** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного при-

ВЕСТ (Россия)

РУ: ЛП-№(008208)-(РГ-РУ) от
20.12.24

Предыдущий РУ:
ЛСР-009041/10



Этиловый спирт

Раствор для наружного при-
менения и приготовления
лекарственных форм 90%:
фл. 100 мл
РУ: ЛСР-009965/09 от
08.12.09

**МОСКОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного при-
менения и приготовления
лекарственных форм 90%:
фл. 25, 50 или 100 мл, ка-
нистры 3 л, 5 л, 10 л, 20 л,
21.5 л или 31.5 л.
РУ: ЛСР-009320/08 от
25.11.08

**НИИ МЕДИЦИНЫ И
СТАНДАРТИЗАЦИИ**
(Россия)

Произведено:
**ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного при-
менения и приготовления
лекарственных форм 90%:
фл. 50 и 100 мл 1, 20 или 30
шт., канистры 5, 10, 20, 21.5
л, 30, 31.5 л.
РУ: ЛСР-010525/09 от
24.12.09

**Фармацевтическая фабрика
ГПП Красноярского края**
(Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного при-
менения и приготовления
лекарственных форм 90%:
фл. 50 или 100 мл
РУ: Р N000147/01 от
05.09.11

МАРБИОФАРМ (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного при-
менения и приготовления
лекарственных форм 90%:
фл. 50 или 100 мл, канистры
п/э 10, 21.5 и 31.5 л
РУ: ЛСР-009481/09 от
25.11.09
Дата переоформления:
09.10.23

**НИИ МЕДИЦИНЫ И
СТАНДАРТИЗАЦИИ**
(Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного при-
менения и приготовления
лекарственных форм 90%:
фл. 50 мл 1, 36, 49 или 64
шт., фл 100 мл 1, 16, 24 или
25 шт., канистры 4.5 л, 5 л,
10 л, 19 л, 28 л.
РУ: ЛСР-001302/10 от
24.02.10

**ТВЕРСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного при-
менения и приготовления
лекарственных форм 95%
50 или 100 мл, фл., канис-
тры 10 л, 21.5 или 31.5 л
РУ: ЛСР-000832/10 от
09.02.10

**Фармацевтическая ф-ка г.
Копейск** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного при-

ИДЕНТИФИКАЦИЯ (Россия)

50 или 100 мл, фл., канистры 10 л, 21.5 или 31.5 л
РУ: ЛСР-001246/10 от 19.02.10



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: 50 или 100 мл, 5, 10 или 20 л
РУ: ЛСР-002104/10 от 16.03.10

Химико-фармацевтический концерн МИР (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: банки и бутылки 50 или 100 мл, фл. 50 мл 1, 30 или 64 шт., фл. 100 мл 1, 20 или 30 шт., канистры 10 л или 21.5 л.
РУ: ЛСР-000119/10 от 18.01.10

Фармацевтическая ф-ка г. Копейск (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: банки или бутылки 50 или 100 мл 1 шт., фл. 50 или 100 мл 1, 20 или 30 шт., канистры 10, 20, 21.5 л, 30 л или 31.5 л.
РУ: ЛСР-010526/09 от 24.12.09

Фармацевтическая фабрика ГПП Красноярского края (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: банки или фл. 50 или 100 мл, канистры 3 л, 5 л, 10 л, 21.5 л или 31.5 л.
РУ: ЛС-002430 от 16.01.12

КОНСТАНТА-ФАРМ М (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: фл. 100 мл 1 и 30 шт; канистры
РУ: ЛСР-000119/10 от 18.01.10

Фармацевтическая ф-ка г. Копейск (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: фл. 100 мл 1, 6, 12 или 24 шт., канистры 10 л, 21.5 л или 31.5 л.
РУ: ЛСР-001974/07 от 07.08.07

БИОМЕД им. И.И.Мечникова (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: фл. 100 мл, канистры п/э 21.5 л
РУ: Р N002413/01 от 17.06.08

АРМАВИРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА (Россия)

	лекарственных форм 95%: фл. 100 мл; канистры 10, 21.5 и 31.5 л РУ: ЛСР-000279/10 от 25.01.10	ФАБРИКА (Россия)		
	Этиловый спирт	Раствор для наружного при- менения и приготовления лекарственных форм 95%: фл. 25, 50 или 100 мл, ка- нистры 3 л, 5 л, 10 л, 20 л, 21.5 л или 31.5 л. РУ: ЛСР-009896/09 от 04.12.09	НИИ МЕДИЦИНЫ И СТАНДАРТИЗАЦИИ (Россия)	
	Этиловый спирт	Раствор для наружного при- менения и приготовления лекарственных форм 95%: фл. 50 или 100 мл РУ: Р N000146/01 от 04.11.11	МАРБИОФАРМ (Россия)	
	Этиловый спирт	Раствор для наружного при- менения и приготовления лекарственных форм 95%: фл. 50 или 100 мл 1 или 20 шт., канистры 10 или 20 л. РУ: ЛС-002679 от 29.12.11	ДАЛЬХИМФАРМ (Россия)	
	Этиловый спирт	Раствор для наружного при- менения и приготовления лекарственных форм 95%: фл. 50 или 100 мл 1 или 20 шт.; канистры 10, 21.5 и 31.5 л РУ: ЛСР-009385/09 от 19.11.09	ОМСКАЯ ФАРМФАБРИКА (Россия)	
	Этиловый спирт	Раствор для наружного при- менения и приготовления лекарственных форм 95%: фл. 50 или 100 мл 1 или 50 шт; канистры 5 л, 10 л, 21.5 л или 31.5 л. РУ: ЛСР-000081/10 от 15.01.10	Фармацевтическая ф-ка г. Копейск (Россия)	
	Этиловый спирт	Раствор для наружного при- менения и приготовления лекарственных форм 95%: фл. 50 или 100 мл 1 или 60 шт., канистры 10 л, 21.5 л или 31.5 л. РУ: ЛСР-000279/10 от 25.01.10	КЕМЕРОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА (Россия)	
	Этиловый спирт		Раствор для наружного при- менения и приготовления лекарственных форм 95%: фл. 50 или 100 мл 1, 50 или 60 шт., канистры 5 л, 10 л, 15 л, 20 л, 21.5, 30 л или 31.5 л РУ: ЛСР-010518/09 от 24.12.09	ЖЕНЕЛ РД (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: фл. 50 или 100 мл, канистры 10 л, 21.5 л или 31.5 л.
РУ: ЛСР-007831/08 от 06.10.08

ВЛАДФАРМ (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: фл. 50 или 100 мл, канистры п/э 10, 21.5 и 31.5 л
РУ: ЛП-000496 от 01.03.11

**ТЮМЕНСКИЙ ХИМИКО -
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
ЗАВОД** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: фл. 50 мл 1, 36, 49 или 64 шт., фл. 100 мл 1, 16, 24 или 25 шт., канистры 4.5 л, 5 л, 10 л, 19 л или 28 л.
РУ: ЛСР-010524/09 от 24.12.09

**ТВЕРСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: фл. 50 мл или 100 мл
РУ: ЛСР-009126/10 от 31.08.10

БРЫНЦАЛОВ-А (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: фл., банки или бутылки 50 и 100 мл 1, 15, 20, 30, 40 или 50 шт.; канистры 10 л, 21.5 л или 31.5 л.
РУ: ЛСР-006588/09 от 18.08.09

**КИРОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: фл., банки или бутылки 50 или 100 мл, канистры 10 л, 21.5 л или 31.5 л.
РУ: ЛСР-010477/09 от 22.12.09

**Фармацевтическая ф-ка г.
Копейск** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: фл., банки или бутылки 50 или 100 мл, канистры 3 л, 5 л, 10 л, 21.5 л или 31.5 л, бутылки 17 л.
РУ: ЛСР-009964/09 от 08.12.09

**МОСКОВСКАЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА** (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: фл., банки или бутылки 50 мл, 100 мл или 1000 мл, канистры 10 л, 21.5 л или 31.5 л.

РУ: ЛСР-002356/08 от 02.04.08

ЭКОЛАБ (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%: флаконы 100 мл, канистры 10 л, 21.5 л или 31.5 л.

РУ: Р N003180/01 от 04.12.08

БАТХЭМ-ФАРМАЦИЯ (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40%: фл. 50 мл или 100 мл

РУ: ЛП-000991 от 18.10.11

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%: фл. 50 мл или 100 мл

РУ: ЛП-000991 от 18.10.11

Вологодская фармацевтическая фабрика (Россия)

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 90%: фл. 50 мл или 100 мл

РУ: ЛП-000991 от 18.10.11



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения спиртовой 40%: фл. 100 мл 1 или 35 шт.

РУ: ЛП-001410 от 11.01.12

ФЛОРА КAVKAZA (Россия)

Этиловый спирт



Раствор для наружного применения спиртовой 70%: фл. 100 мл 1 или 35 шт.

РУ: ЛП-001410 от 11.01.12

ФЛОРА КAVKAZA (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения спиртовой 90%: фл. 100 мл 1 или 35 шт.

РУ: ЛП-001410 от 11.01.12

ФЛОРА КAVKAZA (Россия)



Этиловый спирт

Раствор для наружного применения спиртовой 95%: 50 мл или 100 мл фл., 10 л или 20 л канистры

РУ: Р N002023/01-2002 от 24.12.09

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ФАРМФАБРИКА (Россия)

Этиловый спирт



Раствор для наружного применения спиртовой 95%: фл. 100 мл 1 или 35 шт.
РУ: ЛП-000780 от 03.10.11

ФЛОРА КАВКАЗА (Россия)

Классификация аналогов

Полные аналоги – препараты, имеющие в составе идентичные активные вещества и схожие формы выпуска.

Групповые аналоги (доступны специалистам) – препараты, содержащие активные вещества со схожим механизмом действия и имеющие схожие формы выпуска.

Нозологические аналоги (доступны специалистам) – могут быть использованы специалистами при назначении терапии в отсутствие препаратов «первой линии».

Полные аналоги Линимент бальзамический (по Вишневскому) по формам выпуска

Линимент бальзамический (по Вишневскому) (OZON LLC Россия)

Линимент 3 г+3 г: банки 5, 10, 15, 20, 25 или 30 г, тубы 30 г

Линимент бальзамический (по Вишневскому) (TULSAJA PHARMFABRICA OOO Россия)

Линимент 30 мг+30 мг/1 г: 25 г банки, 30 г или 50 г тубы

Линимент бальзамический (по Вишневскому) (MUROMSKIY PRIBOROSTROITELNIY ZAVOD FGUP Россия)

Линимент 30 мг+30 мг/1 г: банка 25 г

Линимент бальзамический (по Вишневскому) (YAROSLAVSKAYA PHARMACEVTICHESKAYA FABRIKA ZAO Россия)

Линимент 30 мг+30 мг/1 г: банка 25 г

Линимент бальзамический (по Вишневскому) (TVERSKAYA PHARMACEVTICHESKAYA FABRIKA OAO Россия)

Линимент 30 мг+30 мг/1 г: банка 25 г

Линимент бальзамический (по Вишневскому) (PHARMSTANDARD-PHYTOPHARM-NN OOO Россия)

Линимент 30 мг+30 мг/1 г: туба 25 г

PHARMACEVTICHESKAYA FABRICA ZAO
Россия)

Линимент бальзамический (по Вишневскому) (DALCHIMPHARM AO Россия)

Линимент 30 мг+30 мг/1 г: туба 30 г, банки 25 г, 40 г, 50 г или 100 г

Линимент бальзамический (по Вишневскому) (BORISOVSKIJ ZAVOD MEDICINSKIH PREPARATOV RUP Республика Беларусь)

Линимент 30 мг+30 мг/1 г: туба 40 г, банки 40 г или 100 г

Линимент Бальзамический (по Вишневскому) (VITA LAJN Россия) (TULSAJA PHARMFABRICA OOO Россия)

Линимент 30 мг+30 мг/1 г: тубы 25 г, 30 г или 40 г

Линимент бальзамический (по Вишневскому) (IVANOVSKAJA Farmaceuticheskaja Fabrica OAO Россия)

Линимент 30 мг+30 мг/1 г: тубы или банки

Линимент бальзамический (по Вишневскому) (USOLJE-SIBIRSKIJ CHIMPHARMCOMZAVOD AO Россия)

Линимент для наружного применения: 15 г, 20 г, 25 г или 30 г банки, 25 г или 30 г тубы

Линимент Бальзамический (по Вишневскому) (FORMULA-FR LLC Россия) (TULSAJA PHARMFABRICA OOO Россия)

Линимент для наружного применения 30 мг+30 мг/1 г: тубы 25 г, 30 г или 40 г

Линимент бальзамический (по Вишневскому) (ZELENAJA DUBRAVA ZAO Россия)

Линимент: туба 30 г, банки 0.1 кг, 0.5 кг, 1 кг, 1.5 кг, 2 кг, 2.5 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг или 20 кг

Линимент бальзамический по Вишневскому (RENEWAL PFK AO Россия)

Линимент для наружного применения

100 Аналоги

Есть

100 Полные аналоги


15

100 Групповые аналоги

269

Реклама. АО "Видаль Рус", ИНН 7728043605





Информация о препаратах, отпускаемых по рецепту, размещенная на сайте, предназначена только для специалистов. Информация, содержащаяся на сайте, не должна использоваться пациентами для принятия самостоятельного решения о применении представленных лекарственных препаратов и не может служить заменой очной консультации врача.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-79153 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 15 сентября 2020 года.

[Пользовательское соглашение](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Политика обработки файлов cookie](#)

Copyright © Справочник Видаль «Лекарственные препараты в России»



[Контакты](#) [Редакция](#) [Карта сайта](#) [Лицензии](#) [Размещение рекламы](#) [Разработка сайта](#)