



Главная > Каталог > Импортная пластмассовая смола на биологической основе > Полигидроксibuтират ПОб > 100% биоразлагаемый полигидроксibuтират PHB

Услуги Более



100% биоразлагаемый
Свяжитесь с нами
полигидроксibuтират PHB

Получить цену



✉ Свяжитесь

Оставить Сообщение

Отправить:

Свяжитесь

Рекомендовал

Описание продукта

< >

Описание продукта

Описание продукта

С момента открытия ПОб у *B. megaterium* в 1925 году его существование было подтверждено более чем у 60 родов бактерий, таких как *Alcaligenes* (*Alcaligenes*), *Azotobacter* (*Azotobacter*) и *Pseudomonas* (*pseudomonas*). Spp.) И т. Д. У некоторых G + и G- бактерий, а также некоторых фотосинтезирующих анаэробов и

хемоавтотрофных *Rastonia eutropha* (*Rastonia eutropha*) были обнаружены различные



инения, похожие на PHB, вместе называемые полигидроксицепями Алкановая кислота (или

полигидроксиалканоат, PHA), разница между ними и PHB заключается только в метильной группе,

если метильная группа заменена на R

(аббревиатура радикала, относится к

определенной группе), то становится PHA.

Поскольку ПОБ и ПГА представляют собой

биосинтетические полимеры, которые не

токсичны, пластичны и легко разлагаются, они

активно разрабатывают высококачественное

сырье для производства медицинских

пластиковых коробок, коробок для фаст-фуда и т.

Д., И пытаются преодолеть нынешнюю серьезный

вред «Белое загрязнение» (относится к

загрязнению окружающей среды, вызванному

большим количеством неразлагаемых

пластиковых упаковочных материалов и

продуктов).

ПГБ представляет собой термопластичный

полиэфир, и его физические свойства и структура

аналогичны полипропилену (температура

плавления, температура стекла, кристалличность,

предел прочности и т. Д.). Химическая структура

правильная. Кристалличность достигает 60 ~ 80%,

относительная плотность высокая, проницаемость

для кислорода низкая, он устойчив к

ультрафиолетовому излучению и имеет

оптическую активность, но он хрупкий и легко

ломается.

Proterties	Unit	Tes method	Results
Specific Gravity(20°C)	g/cm3	GB/T1033-2088 ISO1183:2004	1.2~1.4
Melt point	°C	GB/T19466.3-2004 ISO11357-3:1999	120~140
Melt flow rate	g/10min	GB/T3682-2000 ISO1133:1997	1.0~5.0

Tensile strength	MPa	GB/T1040.2-2006 ISO527-2:1993	≥12.0
Elongation at Break	%	GB/T1040.2-2006 ISO527-2:1993	≥50
Flexural strength	Mpa	GB/T9341-2008 ISO178-2001	≥20
Flexural modulus,MPa	Mpa	GB/T9341-2008 ISO178-2001	≥1000
Softening Temperature	°C	GB/T1633-2000 ISO306:1994	50~100
Moisture content	%		≤0.1
Ash content	%	GB/T9345.1-2008 ISO3451-1:1997	depends
Carbon content	%	ASTM D6866	90



Горячие продукты



Импортный термопластический
биоразлагаемый PBAT

[О нас](#)



[Сертификаты](#)

[Выставка компании](#)

[Видео](#)

[Свяжитесь с нами](#)

 **Телефон:**
86-0574-89137630

 **Переместить:**
+86 13336652080

 **Адрес:**
Room 604, No.199 Tongji
Road Haida Tower, Jiangbei
District, Ningbo City, China
315000, Ningbo,
Zhejiang China

 **Сайт:**
<https://ru.chemicaladditive.com>

 **Почта:**
chnwangbin@126.com

[Запрос](#)

[Видео](#)

[Склады](#)

[Логистика](#)

[Тема](#)

[Услуги](#)

[Более](#)

  [International](#)
 [ОТПРАВИТЬ](#)