



Плагин Hardhat

В этом разделе мы расскажем, как писать и тестировать смарт-контракты FHEVM на языке Solidity с помощью [Hardhat](#).

Плагин FHEVM для Hardhat

Чтобы писать смарт-контракты FHEVM с помощью Hardhat, вам нужно установить [плагин FHEVM для Hardhat](#) в свой проект Hardhat.

Этот плагин позволяет разрабатывать, тестировать контракты FHEVM и взаимодействовать с ними.

Он расширяет функциональность Hardhat с помощью полноценного API FHEVM, который позволяет:

- Шифрование данных
- Расшифровывать данные
- Запустите тесты с использованием различных режимов выполнения FHEVM
- Написание задач Hardhat с поддержкой FHEVM

Куда перейти дальше

 Перейдите в раздел [Настройка Hardhat](#), чтобы инициализировать свой проект FHEVM в Hardhat.

■ Перейдите в раздел [Написание тестов FHEVM в Hardhat](#), чтобы узнать, как писать тесты для смарт-контрактов FHEVM с помощью Hardhat.

■ Перейдите в раздел [Запуск тестов FHEVM в Hardhat](#), чтобы узнать, как выполнять эти тесты в различных средах FHEVM.

■ Перейдите по ссылке [Написать задачу FHEVM Hardhat](#), чтобы узнать, как написать собственную задачу FHEVM Hardhat.

< Предыдущий раздел
Справочник по API FHEVM

Далее
Написание тестов FHEVM
в Hardhat >

Последнее обновление 3 месяца назад

