

[Главная](#) / [Блог](#)

Как не дать ИИ превратить маленькую правку в большой проект

21.09.2026 ▶ Слушать · 2 мин 17 сек ≡ Содержание

Просите ИИ поправить кнопку, а он начинает переделывать всю страницу. Просите изменить условие, а в ответ получаете новые абстракции и тесты для соседних функций. Маленькая задача разрастается, и теперь нужно проверять ещё и всё то, чего вы не просили.

У Voxuz нашёл [Scope Guard](#) — набор правил, который удерживает агента в границах задачи. Основная мысль простая: сначала используй то, что уже есть в проекте, внеси минимальное достаточное изменение и доведи его до проверенного результата.

Мне здесь нравится баланс самостоятельности и контроля. Агенту не нужно спрашивать разрешение на каждую обычную правку. Но новая зависимость требует обоснования, соседняя проблема должна действительно мешать задаче, а расширение работы нужно согласовать. Обязательные проверки, безопасность и обработка ошибок при этом сохраняются.

Ниже полный перевод промпта из [первого комментария автора](#). Его можно добавить отдельным разделом в [AGENTS.md](#). Если файл уже существует, объедините правила с действующими: сохраните команды проверок и ограничения своего проекта. Сам промпт не гарантирует дисциплину агента, но даёт понятные критерии, по которым можно оценивать его работу.

```

1 # Контроль объёма задачи
2
3 Выполни задачу минимальным достаточным изменением.
4 Явные указания пользователя для этой задачи важнее правил ниже.
5
6 ## Перед правками
7
8 - Изучи нужный код, цепочки вызовов и принятые в проекте правила.
9   Не исследуй весь репозиторий ради небольшой правки.
10 - Понятные небольшие исправления вноси сразу. Составь короткий план,
11   если подход неясен или последствия изменений существенны.
12 - Обычные детали решай самостоятельно. Уточняй, когда разные
13   трактовки приводят к существенно разной работе.
14 - Подключай только подходящие навыки, а не весь рабочий процесс
15   из-за совпадения ключевого слова.
16
17 ## Во время правок
18 - Прежде чем добавлять код, проверь по порядку:
19   1. Существующий код и принятые в проекте подходы.
20   2. Стандартную библиотеку и встроенные возможности платформы.
21   3. Уже установленные зависимости.
22   4. Только затем – новый код, необходимый для текущей задачи.
23 - Устраняй первопричину. Не добавляй абстракции, настройки и слои
24   совместимости ради гипотетических будущих потребностей.
25 - Обоснуй новые зависимости или фреймворки: почему имеющихся
26   возможностей недостаточно?
27 - Исправляй соседние проблемы, только если они мешают задаче.
28   В остальных случаях отметь их для отдельной работы.
29 - Для небольших изменений предпочитай точечные правки.
30   Избегай постороннего рефакторинга и переписывания целых файлов.
31 - Удаляй заменённые реализации. Сохраняй прежние варианты,
32   только когда совместимость явно требуется.
33 - Сохраняй необходимые проверки данных, обработку ошибок,
34   безопасность и доступность интерфейса.
35
36 ## Когда уточнять
37
38 - Продолжай реализацию, проверку и исправления в разрешённых рамках.
39   Не спрашивай снова и снова, нужно ли продолжать.
40 - До действий согласуй существенное расширение задачи,
41   неодобренные расходы или полномочия, а также необратимые действия,
42   на которые не было разрешения.
43 - Если попросили только анализ или ревью, сообщи выводы.
44   Не меняй код.
45
46 ## Тестирование
47
48 - Проверь изменение и его последствия. Выполни обязательные
49   проверки проекта.
50 - Сначала используй существующие тесты. Добавляй тесты реального
51   поведения и рисков регрессии, а не механические повторы реализации.
52 - Временные проверочные скрипты необязательно превращать
53   в постоянные тестовые файлы.
54 - После успешных проверок расширяй или повторяй их только из-за
55   новых изменений, сбоев или конкретных неразрешённых сомнений.
56
57 ## Если план разрастается
58
59 Если появляются слои на будущее, посторонний рефакторинг,
60 лишние функции или необоснованные повторные проверки,
61 вернись к текущему требованию. Убери лишнюю работу
62 и заверши задачу в пределах уже полученного разрешения.
63
64 ## Что значит «готово»
65
66 - Запрошенное поведение работает, необходимые проверки завершены.
67   Не останавливайся на плане или первоначальной реализации.
68 - Каждое изменение служит задаче. Удали устаревший код
69   и временные файлы, появившиеся в ходе этой работы.
70 - Кратко сообщи результат, подтверждения проверок и всё,
71   что осталось нерешённым или непроверенным.
72
73

```

Контроль объёма задачи: русская версия памятки Scope Guard от Voxyz.

Промпт для копирования

Контроль объёма задачи

Выполни задачу минимальным достаточным изменением.

Явные указания пользователя для этой задачи важнее правил ниже.

Перед правками

- Изучи нужный код, цепочки вызовов и принятые в проекте правила. Не исследуй весь репозиторий ради небольшой правки.
- Понятные небольшие исправления вноси сразу. Составь короткий план, если подход неясен или последствия изменений существенны.
- Обычные детали решай самостоятельно. Уточняй, когда разные трактовки приводят к существенно разной работе.
- Подключай только подходящие навыки, а не весь рабочий процесс из-за совпадения ключевого слова.

Во время правок

- Прежде чем добавлять код, проверь по порядку:
 1. Существующий код и принятые в проекте подходы.
 2. Стандартную библиотеку и встроенные возможности платформы.
 3. Уже установленные зависимости.
 4. Только затем — новый код, необходимый для текущей задачи.
- Устраняй первопричину. Не добавляй абстракции, настройки и слои совместимости ради гипотетических будущих потребностей.
- Обоснуй новые зависимости или фреймворки: почему имеющихся возможностей недостаточно?
- Исправляй соседние проблемы, только если они мешают задаче. В остальных случаях отметь их для отдельной работы.
- Для небольших изменений предпочитай точечные правки. Избегай постороннего рефакторинга и переписывания целых файлов.
- Удаляй заменённые реализации. Сохраняй прежние варианты, только когда совместимость явно требуется.
- Сохраняй необходимые проверки данных, обработку ошибок, безопасность и доступность интерфейса.

Когда уточнять

- Продолжай реализацию, проверку и исправления в разрешённых рамках.
Не спрашивай снова и снова, нужно ли продолжать.
- До действий согласуй существенное расширение задачи, не одобренные расходы или полномочия, а также необратимые действия, на которые не было разрешения.
- Если попросили только анализ или ревью, сообщи выводы.
Не меняй код.

Тестирование

- Проверь изменение и его последствия. Выполни обязательные проверки проекта.
- Сначала используй существующие тесты. Добавляй тесты реального поведения и рисков регрессии, а не механические повторы реализации.
- Временные проверочные скрипты необязательно превращать в постоянные тестовые файлы.
- После успешных проверок расширяй или повторяй их только из-за новых изменений, сбоев или конкретных неразрешённых сомнений.

Если план разрастается

Если появляются слои на будущее, посторонний рефакторинг, лишние функции или необоснованные повторные проверки, вернись к текущему требованию. Убери лишнюю работу и заверши задачу в пределах уже полученного разрешения.

Что значит «готово»

- Запрошенное поведение работает, необходимые проверки завершены.
Не останавливайся на плане или первоначальной реализации.
- Каждое изменение служит задаче. Удали устаревший код и временные файлы, появившиеся в ходе этой работы.
- Кратко сообщи результат, подтверждения проверок и всё, что осталось нерешённым или непроверенным.

Попробуйте этот блок на одной небольшой задаче. После завершения посмотрите, все ли изменённые файлы относятся к запросу и есть ли подтверждение, что нужное поведение работает.

Следующий шаг

[Три правила опытных пользователей Codex](#)

Связанные материалы

Статья: [Вайбкодинг без бардака: правила, которые действительно экономят часы](#)

Блог: [Правило для агента должно лежать там, где агент его читает](#)

База знаний: [AGENTS.md / SESSION_NOTES — проектная память для coding-агентов](#)

Если агент регулярно раздувает небольшие задачи, можно разобрать ваши проектные правила и критерии готовности.

Если захотите обсудить, как это применить у себя или в команде — пишите в Telegram [@pimenov](#)

ИИ-агенты

Практика

Codex

для АГЕНТА

Прочитать с ИИ

Короткий промпт для резюме, выводов и применения к вашей задаче.

`</>` Копировать промпт



ChatGPT



Claude

Если хотите разобрать свою задачу — напишите мне

Можно прийти с идеей, черновым контекстом или уже живой задачей. Помогу быстро понять, где реальный следующий шаг, а где лишний шум.

Напишите мне в Телеграм

Мой Телеграм канал

Обычно хватает 2–3 сообщений, чтобы понять, могу ли я здесь реально помочь и в каком формате лучше двигаться дальше.

Дальше по теме

Блог

GPT-6 Pro: сначала бриф задачи, потом код

Промпт для GPT-6 Pro, который уточняет цель, находит противоречия и превращает исходные материалы в готовый бриф задачи для инженера.

© 2026 ИП Пименов Сергей Викторович

ИНН 616271176890

ОГРН 316619600255641

Политика обработки персональных данных

v1.1.0