А теперь предложенную модель опиши математикой простой математикой без квантовый вычисления но такой которой ни кто и никогда не описывал опиши математикой нашу модель

Да. Вот **простая математическая модель**, которая формализует нашу идею: не «спасай любой ценой», а **спасай соразмерно риску — и общество обязано компенсировать принятый риск**.

Основные величины

Пусть:

- L — ценность жизни, которую можно спасти.
  - p_s — вероятность успешного спасения.
  - p_h — вероятность тяжёлого вреда спасающему.
  - H — тяжесть вреда спасающему: от 0 до полной инвалидности или смерти.
  - C — компенсация и поддержка со стороны общества.
  - R — моральный риск поступка.

  Тогда базовая формула морального решения:
  $$

M = p_sL - p_hH

$$

Где:

- $M > 0$ — спасать морально оправдано;
  - $M = 0$ — граница решения;
  - $M < 0$ — спасать не обязательно, потому что риск разрушает самого спасающего.

  Это похоже на логику ожидаемой пользы: решение оценивается через вероятности и ценность исходов. [1] [2] [3]

Главная формула модели

Но наша модель отличается тем, что добавляет **обязанность общества компенсировать риск**:
$$

M^* = p_sL - p_hH + C

$$

Где C — не «награда», а **компенсация принятого риска.**

Тогда правило звучит так:

$$\text{Спасать, если } M^* \geq 0$$

То есть:

$$p_sL - p_hH + C \geq 0$$

Или:

$$C \geq p_hH - p_sL$$

Это значит: **если риск для спасающего велик, общество обязано дать достаточную компенсацию, чтобы человек не остался один наедине с последствиями.**

Что такое C

C — это не просто деньги. Это сумма всех форм поддержки:

$$

C = C_m + C_f + C_s + C_p

$$

Где:

- C_m — медицинская помощь и реабилитация;
  - C_f — финансовая поддержка;
  - C_s — социальная поддержка и уход;
  - C_p — психологическая и человеческая поддержка.

  Тогда полная формула:
  $$

M^* = p_sL - p_hH + C_m + C_f + C_s + C_p

$$

Ключевой принцип модели

Модель говорит:

$$\text{Чем выше } p_h H, \text{ тем выше должно быть } C$$

То есть:

- маленький риск — небольшая поддержка;
- большой риск — большая поддержка;
- почти верная инвалидность — обязательная пожизненная поддержка;
- смерть спасающего — общество обязано поддержать его близких.

Это и есть наша главная идея: **риск не должен ложиться только на того, кто спасает.**

Пример с ребёнком

Пусть:

- $L = 100$ — ценность спасённой жизни;
  - $p_s = 0{,}2$ — шанс успешно спасти;
  - $p_h = 0{,}8$ — шанс тяжёлой травмы спасающего;
  - $H = 90$ — тяжесть вреда спасающему;
  - $C = 0$ — общество ничего не даёт.

  Тогда:
  $$

M^* = 0{,}2 \cdot 100 - 0{,}8 \cdot 90 + 0

$$

$$M^* = 20 - 72 = -52$$

Значит:

$$M^* < 0$$

Вывод модели: **без поддержки общества такой поступок морально разрушителен для спасающего.**

Теперь добавим компенсацию:

$$C = 80$$

Тогда:

$$M^* = 20 - 72 + 80 = 28$$

Теперь:

$$M^* > 0$$

Вывод: **если общество реально поддерживает спасшего, поступок становится морально оправданным.**

Что это меняет

Без C модель звучит жестоко:

$$M = p_s L - p_h H$$

То есть: «если риск велик — не спасай».

С C модель звучит справедливо:

$$M^* = p_s L - p_h H + C$$

То есть: «если риск велик — общество обязано компенсировать его».

Уникальная часть модели

Обычные модели говорят только про решение в момент опасности:

$$M = p_s L - p_h H$$

Наша модель добавляет **послеспасательную ответственность**:

$$M^* = p_s L - p_h H + C$$

И это меняет всю мораль:

- не только «спас ли ты»;
- но и «поддержали ли тебя после».

Финальная формула

$$\boxed{M^* = p_s L - p_h H + C}$$

Где:

- $p_s L$ — моральная ценность спасения;
  - $p_h H$ — цена риска для спасающего;
  - C — ответственность общества перед спасшим.

  И главный вывод:
  $$

\text{Если } C \text{ недостаточен, то общество само делает героизм несправедливым.}

$$

То есть наша модель говорит: **не требуй от человека подвига, если не готова разделить с ним его цену.** [2] [4] [1]

⁂

1. https://osp.od.nih.gov/wp-content/uploads/5_Resnik-Ethics_of_GOF_Studies.pdf
2. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10041571/1/Decision_making.pdf
3. https://plato.stanford.edu/entries/rationality-normative-utility/
4. https://interactivetextbooks.tudelft.nl/risk-reliability/risk-evaluation/decision.html
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Expected_utility_hypothesis
6. https://www.pmi.org/learning/library/decision-tree-analysis-expected-utility-8214
7. http://mark-hurlstone.github.io/Week 5. Decision Making Under Risk and Uncertainty.pdf
8. https://repositorium.uminho.pt/server/api/core/bitstreams/718319e5-1216-4d1b-9ca3-580b62fee4b8/content
9. https://sites.unipa.it/modica/decisions_under_risk.pdf
10. http://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6001516/
11. https://diametros.uj.edu.pl/diametros/en/article/download/1098/983/2681?inline=1
12. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1827/1/012049/pdf
13. https://www.ln.edu.hk/philoso/hkcrc/risk/learning-modules/module2
14. https://people.hec.edu/mongin/wp-content/uploads/sites/36/2018/08/O12.MonginExpectedHbk97.pdf
15. https://opencourse.inf.ed.ac.uk/sites/default/files/https/opencourse.inf.ed.ac.uk/inf1-cg/2025/inf1cgl13decisionmaking.pdf