НАСП Национальная Академия современных профессий. Обучение для специалистов

7 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ЯГОДИЦЫ НЕ МЕНЯЮТ ФОРМУ

Чек-лист тренера

Что проверить, если клиент регулярно тренируется, но не получает желаемого результата



- 7 факторов, которые важно учитывать
- Биомеханика таза и тазобедренных суставов
- Готовый чек-лист для работы с клиентом
- Алгоритм дальнейших действий

ОДИНАКОВЫЙ ЗАПРОС — РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ



Клиенты нередко приходят с похожими жалобами: ягодицы не приобретают желаемую форму, несмотря на регулярные занятия.

Но за этим могут стоять разные ситуации.

Ситуация 1. Мышцы развиваются, а кожа остаётся дряблой.

Клиент тренируется, становится сильнее, но внешний вид кожи почти не меняется.

Ситуация 2. Ягодичные мышцы недостаточно развиты.

Клиент хочет изменить форму ягодиц, однако пока не получает достаточной тренировочной нагрузки для развития мышц.

Ситуация 3. Бёдра меняются, а ягодицы — нет.

Клиент регулярно приседает, делает выпады и другие упражнения, но не получает ожидаемого развития ягодиц.

Эти ситуации нельзя решать одним универсальным комплексом.

ПРИЧИНА № 1. НЕ ОПРЕДЕЛЕНО, ЧТО ИМЕННО КЛИЕНТ ХОЧЕТ ИЗМЕНИТЬ

Форма ягодиц зависит не только от мышц, но и от распределения жировой ткани, особенностей кожи и индивидуального строения тела.Поэтому первым делом уточните, какой результат человек ожидает: увеличение мышечного объёма, изменение пропорций, повышение силы или изменение внешнего вида кожи.



Проверьте: есть ли конкретная тренировочная цель и понятный способ оценивать прогресс?

ПРИЧИНА № 2. ЯГОДИЧНЫЕ МЫШЦЫ НЕ ПОЛУЧАЮТ ДОСТАТОЧНОГО СТИМУЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Если задача — увеличение мышечного объёма, важно оценить регулярность тренировок, характер нагрузки, её постепенное изменение и восстановление. Недостаточно просто включить в программу упражнения с названием «для ягодиц».

Проверьте: соответствует ли тренировочная нагрузка задаче клиента и меняется ли она по мере адаптации?

ПРИЧИНА № 3. НАГРУЗКА РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕ ТАК, КАК ПРЕДПОЛАГАЕТ ТРЕНЕР



Одно и то же упражнение разные люди могут выполнять по-разному.

В приседании одновременно участвуют тазобедренные, коленные и голеностопные суставы. Изменение положения корпуса, глубины приседания и техники влияет на характер нагрузки.

Поэтому увеличение рабочих весов ещё не означает, что тренировочная программа оптимально решает задачу развития ягодиц.

Что наблюдать:


- Как клиент выполняет приседания и другие упражнения?
- Как изменяются положение таза и наклон корпуса?
- Сохраняется ли контроль движения во всех повторениях?
- Какие упражнения клиент может выполнять в необходимой амплитуде и с подходящей нагрузкой?

Важно: ощущение нагрузки в бёдрах само по себе не доказывает, что ягодичные мышцы не работают.

ПРИЧИНА № 4. НЕ УЧТЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Тазобедренный сустав участвует в движениях в трёх плоскостях:

- Сгибание и разгибание.
- Отведение и приведение.
- Внутренняя и наружная ротация.



В реальных движениях эти компоненты могут сочетаться.
Если тренер наблюдает только приседание, он получает информацию лишь о части двигательных возможностей клиента.
Для индивидуального подбора упражнений важно понимать доступную амплитуду, контроль движения и взаимодействие таза, бедра и корпуса.

Проверьте: достаточно ли информации о движении тазобедренных суставов для выбора упражнений?

ПРИЧИНА № 6. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СВЯЗАН С СОСТОЯНИЕМ КОЖИ И ПОДКОЖНЫХ ТКАНЕЙ

Развитие мышц и изменение внешнего вида кожи — не одно и то же.

На выраженность целлюлита, особенности текстуры кожи и распределение подкожной жировой ткани могут влиять возраст, наследственность, гормональные факторы и строение соединительной ткани.

Даже при хорошо развитых мышцах целлюлит может сохраняться.

Проверьте: не ожидает ли клиент от силовых упражнений результата, который не зависит напрямую от мышечного роста?



Задача тренера — корректно объяснить возможности тренировок и не обещать полного устранения целлюлита.

ПРИЧИНА № 7. ЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ОЦЕНИТЬ ТОЛЬКО НА ТРЕНИРОВКЕ

Жалобы на отёчность, заметные изменения объёма тканей или другие необычные симптомы требуют отдельного внимания.

Не следует автоматически считать такие изменения следствием слабости мышц, положения таза или нарушения «лимфонасоса».

Проверьте: есть ли симптомы, при которых необходимо рекомендовать клиенту медицинскую консультацию?



Тренер не устанавливает причины отёка и не назначает специальные процедуры для его устранения.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЕД КОРРЕКТИРОВКОЙ ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК

Дата: _____

Клиент / код клиента: _____

Основная цель: _____

_____

№	Что проверить	Отметка
1	Уточнена конкретная цель: мышцы, пропорции, сила или внешний вид кожи	☐
2	Оценены регулярность, объём и характер силовой нагрузки	☐
3	Проанализирована техника упражнений и распределение нагрузки	☐
4	Учтены особенности движения тазобедренных суставов	☐
5	Оценена повседневная двигательная активность	☐
6	Обсуждены реалистичные возможности изменения внешнего вида тканей	☐
7	Уточнено наличие симптомов и ограничений, требующих консультации врача	☐

ЧТО УДАЛОСЬ ВЫЯВИТЬ?

Главные наблюдения: _____

_____

Каких данных пока недостаточно? _____

_____

Что необходимо уточнить до изменения программы? _____

_____

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Отмеченная галочка означает, что вы рассмотрели соответствующий фактор, а не подтвердили причину проблемы.

Если обнаружилась особенность движения, её необходимо оценивать в контексте других наблюдений, а не автоматически назначать «корректирующее» упражнение.

Чек-лист помогает структурировать работу, но не заменяет комплексную оценку клиента.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Когда клиент не видит желаемого результата, не спешите полностью менять программу или добавлять новые упражнения.

Двигайтесь последовательно.



ШАГ 1. Уточните задачу

Определите, какого результата человек ожидает и что действительно можно изменить тренировками.



ШАГ 2. Соберите информацию

Оцените тренировочный опыт, текущую нагрузку, повседневную активность, ограничения и переносимость упражнений.



ШАГ 3. Проанализируйте движение

Посмотрите, как клиент выполняет основные упражнения. При необходимости используйте дополнительные двигательные тесты.

ШАГ 4. Выберите тренировочную стратегию

Сопоставьте цель клиента с результатами наблюдений. Подберите упражнения, амплитуду, интенсивность и регулярность занятий.



ШАГ 5. Оцените динамику

Зафиксируйте исходные показатели, затем повторно оцените прогресс в сопоставимых условиях. При необходимости скорректируйте программу.

ПОЧЕМУ СЕМИ ПУНКТОВ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО АНАЛИЗА?



Этот чек-лист помогает определить направления проверки, но не позволяет по одному признаку установить причину отсутствия результата.

В арсенале подготовленного тренера может быть несколько десятков двигательных тестов. При этом не нужно проводить их все каждому клиенту.

Главное — знать, какие тесты выбрать, что показывают их результаты и как использовать эти данные при подборе нагрузки.

РАБОТАЙТЕ НЕ ПО ШАБЛОНУ, А С КОНКРЕТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

На мастер-группе «Биомеханика человека. Компенсации движения» мы рассматриваем реальные клиентские запросы и учимся видеть взаимосвязи между движениями разных частей тела.

- Разбор реальных клиентских запросов
- Логика выбора информативных тестов
- Практические алгоритмы анализа движения
- Рекомендации по подбору упражнений и нагрузки



Три дня — три направления практического анализа: ягодицы, колени и осанка.