Полеводство

Полево́дство — одна из основных отраслей земледелия (растениеводства), наряду с садоводством, овощеводством, виноградарством и др. Полеводство включает в себя производство полевых сельскохозяйственных культур, преимущественно однолетних, и подразделяется на производство зерновых (зерноводство), производство технических культур (хлопчатник и др.), производство кормовых культур, производство бахчевых и клубнеплодов (картофелеводство и др.).[1] Энциклопедия Брокгауза и Ефрона определяла полеводство как отрасль растениеводства, при которой возделываются различные недолговечные растения на более или менее обширной площади, обрабатываемой по преимуществу помощью упряжной силы[2].



Поле цветущей гречихи

Исторически, важнейшими полевыми культурами, особенно в Европе, были зерновые — хлебные и зернобобовые, а также лён. В XIX веке широчайшее распространение получил картофель, а также новые сорта технических культур — сахарная свёкла, подсолнечник. Из около 20 тыс. видов возделываемых культурных растений, к наиболее важным полевым культурам относят около 90 видов.[3]

Термин *полеводство* вошёл в употребление в XIX веке с утверждением и упорядочиванием системы сельскохозяйственных терминов, происходившим в русском языке в середине XIX века в связи с развитием российской агрономии[4].

Системы полеводства

Существуют различные системы земледелия и полеводства, отличающиеся циклом оборота полевых культур (такие исторические системы, как двуполье и трехполье и более современные виды многопольных севооборотов), соотношением разных видов выращиваемых полевых культур, дополнительными целями (например, системы

полеводства, направленные на восстановление нарушенного естественного плодородия почвы — травополье и др.).

Сам термин «система полеводства» в ходу в русском языке по крайней мере с 1830-х годов[5]. При этом если Энгельгардт понимал «систему полеводства» как полный синоним «системы земледелия», то Людоговский впервые в истории сельскохозяйственной науки выделил систему полеводства из системы земледелия, как ее составную часть; по его мнению севооборот определяет характер только систем полеводства и подчинен только им[6].

Полеводство, как и земледелие в целом, может быть экстенсивным и интенсивным. Экстенсивное земледелие базируется на постоянном освоении новых целинных земель и особенно присуще раннему историческому периоду, когда землю обрабатывали очень простыми орудиями (палка-копалка, мотыги, соха). В первоначальный, длившийся очень длительное время период мотыжного земледелия, процессы распространения и изменчивости сельскохозяйственных культур протекали относительно медленно. Позже, когда с массовым распространением металлического инструмента появилась возможность расчищать леса и распахивать целинные степи, занимая под поля большие площади, а с развитием мореходства и торговли люди стали путешествовать гораздо чаще и на более дальние расстояния, этот процесс значительно ускорился, одновременно вместе с с/х культурами получили значительное распространение сорные растения. С железного века становится возможным говорить о полеводстве в современном смысле.[7]

Современные системы полевого хозяйства (пропашная система, плодосеменная система и др.) распространяются с развитием капитализма и расцветом Промышленной революции, приводя к переходу от экстенсивного земледелия к интенсивному, к широкому развитию товарного земледелия и увеличению размера хозяйств. При этом была вытеснена такая применявшаяся в крестьянских хозяйствах России и других стран с древнейших времён система полеводства, как трёхполье — чередование пара, яровых и озимых культур. Трёхполье было подвержено колебанию урожаев, но было более простым в применении и требовало меньше средств.

Возможные к применению системы полеводства зависят от климатического пояса и максимально возможной продолжительности вегетационного периода, разные культуры для начала роста требуют разных температур; для культур европейской части России характерные температуры 5-10 °C. Влияние полевых культур на почву, как положительное, так и отрицательное, может изменяться в широких пределах, в зависимости от техники возделывания, длины вегетационного периода, урожайности, и дополнительных факторов; так, положительное влияние многолетних трав уменьшается при недостатке влаги.[8]

Современные системы многопольных севооборотов задействуют от 3 до 12 полей, при этом в полеводстве (и овощеводстве) применяются сборные поля, когда на одном поле выращивают несколько культур, близких по своей агротехнике.[9]

В России

Согласно исследованию А. В. Чаянова, в конце XIX — начале XX века крестьяне Европейской России на общинных землях применяли следующие системы полеводства: трёхполье, двухполье, пестрополье, переложная и толочная системы, при этом господствующей системой на всех землях Европейской России (за исключением прибалтийских губерний и Новороссии) было трёхполье. Начиная с 80-х годов XIX века, в Центральной России шло распространение многопольных севооборотов, но крестьянские хозяйства и накануне Первой Мировой войны, после аграрных реформ Столыпина, придерживались терхполья, и слабо пользовались искусственными удобрениями; орудием вспашки оставалась соха.[10][11]

Отрасли

Классификации полевых культур

Существуют различные классификации полевых культур по производственным и ботаническим признакам. Так, согласно классификации П. И. Подгорного выделяются четыре основные группы по принципу производства — зерновые (возделываются для получения зерна), технические (возделываются в первую очередь на сырье для промышленности), кормовые (возделываются на корма для животноводства), и группа бахчевых культур (включает культуры продовольственного, кормового и технического назначения). К группе зерновых культуры относят т. н. типичные хлеба (пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес), просовидные хлеба (кукуруза, просо, сорго, рис, чумиза), зернобобовые (горох, бобы, чечевица, чина, фасоль, нут, лобия, люпин и др.) и прочие зерновые (гречиха и другие незлаковые). К группе технических культур относят прядильные культуры (лён, хлопок и др.), наряду с масличными (подсолнечник, рапс и др.) и эфирномасличными (лаванда, мята, шалфей и др.), сахароносными (сахарная свекла, сахарный тростник) и крахмалоносными (включая картофель) культурами, а также лекарственными растениями; Среди кормовых культур выделяют выращивание кормовых корнеплодов (кормовая свекла, брюква, турнепс), однолетних и многолетних силосных культур, и многолетних трав (клевер, люцерна). При классификации по характеру использования главного продукта можно выделить шесть групп — зерновые; корнеплоды, клубнеплоды, бахчевые, кормовая капуста; кормовые культуры; масличные и эфирномасличные; прядильные; и табак и махорка; при совместной классификации по характеру использования и биологическим особенностям можно выделить следующие

группы полевых культур: зерновые, зернобобовые, клубнеплоды, корнеплоды, технические и кормовые.[12][13]

Зерноводство

Запрос «Зерноводство (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&redirect=no)»[d] перенаправляется сюда. На эту тему нужно создать отдельную статью.

Зерноводство является одной из важнейших отраслей в мировом сельском хозяйстве; обеспечение стабильного развития производства зерна считается одной из главных задач, стоящих перед любой страной.[14] Зерновые хлеба имеют важнейшее значение среди полевых культур, так как они дают исторически основной продукт питания в умеренном климате — хлеб, а также другие продукты пищевой промышленности и концентрированные корма; им присуще сочетание высокой питательной ценности, удобства для хранения, высокий коэффициент размножения (отношение убранных семян к посеянным), к тому же сорта зерновых имеют широкую пластичность и способность приспособление к разным климатическим условиям[15].

Зерновые культуры подразделяются на две основные группы: на хлебные (рожь, пшеница, овёс, просо, ячмень, кукуруза, рис, гречиха и др.) — и на зернобобовые (горох, фасоль, чечевица, люпин, соя)[16].

Разные виды и сорта зерновых культуры, в зависимости от времени посева, делятся на две группы — яровые и озимые. Озимые культуры, после осеннего посева, прорастают до наступления зимы, а весной продолжают свой жизненный цикл и созревают несколько раньше, чем высеваемые весной яровые. Озимые сорта, как правило, дают более высокий урожай (за счёт использования запасов влаги в почве ранней весной)[16]. Однако их можно выращивать только в районах с высоким снежным покровом и мягкими зимами. Кроме того, озимые формы более требовательны к почвам, менее засухоустойчивы и во многих случаях обладают худшими хлебопекарными качествами в сравнении с яровыми. Озимой формой обладают пшеница, рожь, ячмень и тритикале; с применением яровизации принципиально возможен весенний посев озимых культур.

Картофелеводство

Основная статья: **Картофелеводство**

Картофель выращивается для продовольственных, кормовых и промышленных целей; около 2/3 населения Земли потребляет картофель в качестве основного продукта питания[17]. Примерный объём производства картофеля в мире на душу населения составляет 50 кг. Крупнейшими производителями картофеля в мире являются: Китай, Россия, Индия, Украина, США[18].

Примечания

1. Полеводство // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
2. Полеводство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
3. Посыпанов, 2007.
4. *Т.Н. Данькова.* Основные тенденции развития русской сельскохозяйственной терминологии // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. — 2009. — С. 85—88.
5. Отечественныя записки. — 1839. — Т. 2. — С. 23.
6. *Баздырев Г.И., Лошаков В.Г., Пупонин А.И. и др.* Земледелие. — М.: КолосС, 2000. — С. 437—438. — ISBN 5-10-002915-3.
7. *Синская Е. Н.* Историческая география культурной флоры. — "Колос", 1969. — С. 16.
8. *В.П.Мосолов.* Агротехнические основы севооборотов. — Сельхозгиз, 1940. — С. 5—7.
9. Долгачева, 1999, с. 105.
10. А.В. Чаянов — исследователь трехполья (https://cyberleninka.ru/article/n/a-v-chayanov-issledovatel-trehpolya-predislovie-publikatorov) : [арх. (https://web.archive.org/web/20191116102154/https://cyberleninka.ru/article/n/a-v-chayanov-issledovatel-trehpolya-predislovie-publikatorov) 16 ноября 2019] // Крестьяноведение. — 2019. — Vol. 4, № 2. — С. 57—60.
11. *Барынкин В.П., Новожеев Р.В.* Земледелие и техника полеводства крестьянства центральной России в начале XX века (https://cyberleninka.ru/article/n/zemledelie-i-tehnika-polevodstva-krestyanstva-tsentralnoy-rossii-v-nachale-xx-veka) : [арх. (https://web.archive.org/web/20191116102154/https://cyberleninka.ru/article/n/zemledelie-i-tehnika-polevodstva-krestyanstva-tsentralnoy-rossii-v-nachale-xx-veka) 16 ноября 2019] // Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. — 2014.
12. Долгачева, 1999, с. 8—9,122-164.
13. *В.Ф.Цупак, Л.А.Синякова, Ф.Г.Гусинцев.* Полевые культуры Нечернозёмной зоны. — "Колос", 1980. — С. 162—163.
14. *М.А. Шафиев.* Тенденции развития зерноводства // Международный технико-экономический журнал. — 2010. — № 5. — С. 8—12.
15. Долгачева, 1999, с. 122.

16. Полеводство (https://znaytovar.ru/s/Polevodstvo.html) . znaytovar.ru. Дата обращения: 12 ноября 2019. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200921170407/https://znaytovar.ru/s/Polevodstvo.html) 21 сентября 2020 года.
17. Международный день картофеля (https://www.un.org/ru/observances/potato-day) . Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20250105013131/https://www.un.org/ru/observances/potato-day) 5 января 2025. Дата обращения: 3 апреля 2025.
18. Мировой рынок картофеля (https://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Mirovoj-rynok-kartofela/#:~:text=Объем%20мирового%20производства%20картофеля%20отраслевыми,для%20США%20и%20стран%20Европы.) . 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20250522033740/https://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Mirovoj-rynok-kartofela/#:~:text=Объем%20мирового%20производства%20картофеля%20отраслевыми,для%20США%20и%20стран%20Европы.) 22 мая 2025. Дата обращения: 3 апреля 2025.

Ссылки

- Полеводство (http://nakaryakov.narod.ru/courses/rast_vo/polev_vo.htm) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20191116144443/http://nakaryakov.narod.ru/courses/rast_vo/polev_vo.htm) от 16 ноября 2019 на Wayback Machine — лекция цикла «Основы растениеводства» (Пермь, 1998)

Литература

- Полеводство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Полеводство (http://www.cnshb.ru/AKDiL/0024/base/RP/003446.shtm) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20191020050020/http://www.cnshb.ru/AKDiL/0024/base/RP/003446.shtm) от 20 октября 2019 на Wayback Machine — статья из Сельскохозяйственного энциклопедического словаря. М. 1989
- *И. П. Карнаухов, В. М. Леонтьев, Д. А. Иванов.* Полеводство и луговодство. — Гос. изд-во сельхоз. лит-ры, 1956.
- *В.С. Долгачева.* Растениеводство. — М.: Академия, 1999. — ISBN 5-7695-0354-4.
- Растениеводство / под ред. Г. С. Посыпанова. — М.: КолосС, 2007. — ISBN 978-5-9532-0551-1.

Сообщить об ошибке