Яровая культура

Яровая культура — сельскохозяйственные культурные растения, вызревающие в течение одного вегетационного цикла, в отличие от *озимых*, нуждающихся для вызревания в двух циклах. К яровым относятся зерновые, технические, овощные, бахчевые культуры, которые высеваются ранней весной и вызревают уже к середине-концу лета, в зависимости от климатического пояса, давая урожай в год посева. Яровые культуры хорошо плодоносят на бедных почвах Нечерноземья и северо-запада[1].

Разновидности

К яровым культурам относятся зерновые хлеба — яровые пшеница, рожь (ярица), ячмень, овёс; крупяные — просо, гречиха, рис; зернобобовые — горох, фасоль, чечевица; масличные — подсолнечник, соя, кунжут; прядильные — лён, хлопчатник; овощные — огурец, кабачок, укроп, салат, корнеплоды; кормовые травы — сераделла, яровая вика, суданская трава. В агрономии к яровым культурам относят двулетние растения, дающие урожай в год посева (капуста, многие корнеплоды), а также многолетние, выращиваемые в один вегетационный цикл (помидоры, табак, клещевина, петрушка).

Возделывание

Яровые культуры занимают максимальные посевные площади в мировом земледелии, поскольку их выращивание возможно даже там, где озимые вымерзают из-за суровых условий. Например, картофель и корнеплоды успешно выращивают в Сибири и районах Крайнего Севера[2][3].

Максимальные площади занимают рис, пшеница, кукуруза, фасоль, соя, хлопчатник. В Советском Союзе яровыми культурами в 1977 году было занято 80 % посевных площадей, или 165,3 млн, из них большая часть приходилась на зерновые (103 млн га), кукурузу на силос (17,2 млн га) и технические культуры (14,7 млн га)[3].

В начале 1980-х годов для роста продуктивности сельского хозяйства в СССР стали разрабатываться и к 1986 году внедрены в производство в массовых масштабах интенсивные технологии. В их комплекс включаются отбор и выращивание высокоурожайных сортов; размещение посевов по лучшим предшественникам; высококачественный посевной и посадочный материал; тщательная подготовка почвы и её удобрение минеральными и органическими веществами; регулирование влажностного режима (мелиорация или орошение); применение интегрированной системы защиты растений от болезней, вредителей и сорняков; своевременное и качественное

выполнение всех технологических приёмов ухода за посевами и механизированной уборки и обработки урожая[4].

Применение интенсивных технологий позволило поднять урожайность зерновых колосовых в среднем на 7—8 центнеров с гектара, кукурузы на 8—10 ц, подсолнечника на 4 ц, сои на 3,5 ц, картофеля на 80 — 90 ц. Таким образом урожайность яровой пшеницы была доведена до 25 — 40 центнеров с гектара, кукурузы до 70—100, сахарной свёклы до 400—600, семян подсолнечника до 20—24, льноволокна до 13—15, картофеля до 300—450, томатов до 350—400 центнеров и более. Только зерна в 1986 году таким образом было получено дополнительно 24 млн т.[4]

Примечания

1. Советский энциклопедический словарь / Прохоров, А.М.. — Третье. — Москва: Советская энциклопедия, 1984. — С. 1573. — 1600 с.
2. *Мальцева Анна Владимировна*. Урожайность и качество картофеля в зависимости от крупности посадочных клубней на Крайнем Севере Тюменской области (https://cyberleninka.ru/article/n/urozhaynost-i-kachestvo-kartofelya-v-zavisimosti-ot-krupnosti-posadochnyh-klubney-na-kraynem-severe-tyumenskoy-oblasti) // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. — 2013. — Вып. 4 (102). — ISSN 1996-4277 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1996-4277) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20241214201052/https://cyberleninka.ru/article/n/urozhaynost-i-kachestvo-kartofelya-v-zavisimosti-ot-krupnosti-posadochnyh-klubney-na-kraynem-severe-tyumenskoy-oblasti) 14 декабря 2024 года.
3. *Большая советская энциклопедия*. Яровые культуры (https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/128/526.htm) . *www.booksite.ru*. Дата обращения: 30 сентября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170815121551/http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/128/526.htm) 15 августа 2017 года.
4. Интенсивная технология (http://www.cnshb.ru/AKDiL/0024/base/RI/001182.shtm) . *www.cnshb.ru*. Большой энциклопедический словарь. Сельское хозяйство. Дата обращения: 30 сентября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200626220109/http://www.cnshb.ru/AKDiL/0024/base/RI/001182.shtm) 26 июня 2020 года.

Литература

- Яровые культуры (https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/agriculture/text/4920058) : [арх. (https://web.archive.org/web/20210925172803/https://bigenc.ru/agriculture/text/4920058) 25 сентября 2021] // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.

- Яровые культуры // Экслибрис — Яя. — М. : Советская энциклопедия, 1978. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 30).
- Озимь и ярь // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Сообщить об ошибке