

БЕЛКИ ТЕПЛ РОЛЬ В АДАПТАЦ К

Н.Е.

УО «Гродненский гос
230009, Республ

Цель данного обзора — обобщение и
тации и методиках изучения в экспери
является универсальным ответом на с
воздействий. Белки теплового шока г
клеточных процессов, и изменение их
ром реакции клетки на повреждения.

Ключевые слова: белки теплового ш

«Белки теплового шока. Свойс

Белки теплового шока (англ. *HSP, I
proteins*) — это класс функционал
ных белков, экспрессия которых в
при повышении температуры или п
стресс-воздействиях на клетку.

Большая часть ферментатив
тем обладает оптимальной акти
в достаточно узком диапазоне те
и при отклонении температуры т
на небольшую величину их актив
жет существенно изменяться. Т
шоком является реакция клеток
на температуру, превышающую
ные для организма значения. Бел
вого шока являются основными
лярными маркерами как непосред
теплового шока так и практическ

Белки теплового шока участвуют клеток от стресс-индуцируемого ингибируя пути его активации и с рую клеточные структуры. Предпо участие HSP в процессах некроза ния организма от некротизирован ток. Высвобождение внутриклеточ происходит только в случае гибели путем некроза [9].

Взаимодействуя с рецепторами идных гормонов, HSP предотв включение стрессорных программ до наступления стресса. В услови развития — смягчают избыточную ляцию данными гормонами. Бл цепторов стероидных гормонов ут апоптотический эффект послед

