


МОЛ

Использовани
расстояния до



ННЫЙ

я измерения

Мы создали ИИ, который заменяет маркетинговый отдел

Автор
Емельянова Ана

Технические науки

29.06.2016 2941

Бибблиографиче

Емельянова, А. А. Испол
объектов / А. А. Емельян
(117). — С. 161-165. — URL:

teachermentor

mentor.teachermentor.ru

РЕКЛАМА · 16+



я расстояния до
ченный. — 2016. — № 13


При разработке различ
расстояния до объекта. В

Создавайте BAU-уроки за минуты
с помощью ИИ

бходимость измерения
методов измерения

Рис. 2. Эквивалентная схема ультразвукового передатчика

sites.zerocoders.ru РЕКЛАМА · 16+



Мы создали ИИ, который заменяет маркетинговый отдел

teachermentor mentor.teachermentor.ru РЕКЛАМА · 16+

ВАУ-УРОКИ ЗА МИНУТЫ

ТЕСТЫ • ПРЕЗЕНТАЦИИ • ДОМАШКИ



БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Создавайте ВАУ-уроки за минуты с помощью ИИ

Конденсатор C_0 называется электродов, нанесенны C , индуктивность L и ре эквивалентного пьезоэ. динамическими парамет на колебательную систе напряжение определен напряжение при резон. на индуктивности или е за колебаний в контуре нарастает, пока энергия сопротивлении контура характеризующиеся бол напряжения использует 5].




Рис. 3. Последовательны


На практике, свободны заряженного конденсат Полное сопротивление геометрической сумме

$$Z_k = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} =$$

где $\omega L = X_L$ — реактивн

$$\frac{1}{\omega C} = X_C$$
 — реактивное с

С помощью генератора электрической энергии на активном сопротивлении контура в такт с частотой колебаний



Мы создали ИИ, который заменяет маркетинговый отдел

валентной емкостью талодержатель. Ёмкость ого контура, называются резонанса следующий от переменное контура получают Большое напряжение пливания энергии из- ния, амплитуда которых и в активном ния, иями, а источник ии потери энергии [4,



ВАУ-УРОКИ ЗА МИНУТЫ

ТЕСТЫ • ПРЕЗЕНТАЦИИ • ДОМАШКИ

Какой океан самый большой?
 А Тихий океан
 В Атлантический океан
 С Индийский океан
 D Северный Ледовитый океан

БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ


Создавайте ВАУ-уроки за минуты с помощью ИИ

, так как энергия тепловую энергию. равняется ивлений [1,3]:

счет пополнения

контура. Сейчас, можно найти микроконтроллеры с функцией подачи импульсов, в качестве примера можно взять м...
использованием импульс...
через промежутки врем...
промежутке времени T_1 ...
частоты посылает в про...
приемника. Приемник и...
устройства. Ниже, на ри...
сигнала на разных элем...

Формирователь импульсов



Приемник




Рис. 4. График зависимости

Реклама • 16+
ЗОКИИ в облаке: мигра...


Переезд
из иностран
ных
облаков,
внедрение
СЗИ, проект
под ключ.
Защита 24/7

mentor.teachermentor.ru РЕКЛАМА • 16+

ВАУ-УРОКИ ЗА МИНУТЫ

ТЕСТЫ • ПРЕЗЕНТАЦИИ • ДОМАШКИ

Реклама • 16+
Мы созда...



ПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ВАУ-уроки за минуты
ЛИ

...цип измерения с...
ка поступают импульсы...
датчик формирует на...
южности амплитуды и...
та, приходит на вход...
оконечного...
ности напряжения



темы

Ультразвуковые датчики

Ультразвуковые датчики. Для минимизации разм устройства, когда перед



Рис. 5. Диффузионный режим

У такого режима есть од Причина этому следую должна немного успокс некоторое время. Такой измерения маленьких р необходимо измерять р зону» можно существен приемник разделенные чувствительность схем для передатчика и прие




Рис. 6. Оппозитный режим

Диаграмма направлен интенсивности ультразву координатах. Чем диагр падает.

Погрешности измерен

Любое измерительное у ультразвуковых датчико (рисунок 7).



Мы создали ИИ, который заменяет маркетинговый отдел

онные и оппозитные. й режим работы (рисунок 5) [5].



г некоторое время. ана передатчика может занять ю «слепой зоны». Для з случае, когда бенебечь. «Слепую рой излучатель и аксимально обеспечить резонансной частоты



Создавайте BAU-уроки за минуты с помощью ИИ

ость распределения авленной в полярных ьших расстояниях

о. Точность измерения ния окружающей среды





Рис. 7. График зависимости

Как видно из графика, с температурой воздуха скорость звука $c(t) \approx 305,8$ м/с, а зависимость скорости звука от температуры, а значит и



снижением скорости звуковой волны $c(t)$ представлена на рисунке 1. Давление и температура зависят от



ВМ и САПР конференция в СПб. 17 сентября!



tek.timi-conf.ru РЕКЛАМА

Таблица 1

Таблица зависимости скорости звука от температуры



Создавайте ВАУ-уроки за минуты с помощью ИИ


Высота, м	Температура воздуха	Плотность воздуха кг/м3	Скорость звука, м/с
0			340,29
500			338,37
1000			336,43
2000			332,53
3000			328,58
4000			324,58
5000			320,53
6000			316,43
7000			312,27
8000			308,06
9000			303,79

Почти нет материалов, и интеллектуальные ультр автоматизации техноло объекта в различных пр применений ультразву таких сложных объекто или напротив сильно от можно измерять сравни размеры, что может быт

Литература:

1. Колебательный посл <http://www.electrosad> 9.05.2016).
2. Общие характеристики импульсных сигналов // Библиотека учебной информации. URL: <http://kyrator.com.ua/irustrojstva&Itemid=1198>
3. Резонанс // Универса (дата обращения: 9.05.2016).
4. Источники ультразву
5. Ультразвук // Википе, %82 %D1 %80 %D0 %B

sites.zerocoder.ru РЕКЛАМА · 16+




Мы создали ИИ, который заменяет маркетинговый отдел

ой датчик. Поэтому г для решения задач ия и удаленности особенностями ять расстояния до гранулы, прозрачные звуковыми датчиками ня их небольшие

у электронику. URL: ата обращения:

2. Общие характеристики импульсных сигналов // Библиотека учебной информации. URL: <http://kyrator.com.ua/irustrojstva&Itemid=1198>
3. Резонанс // Универса (дата обращения: 9.05.2016).
4. Источники ультразву
5. Ультразвук // Википе, %82 %D1 %80 %D0 %B

mentor.teachermentor.ru РЕКЛАМА · 16+



ения: 9.05.2016).

/1597-rezonans.html


бращения: 9.05.2016).

%D0 %BB %D1 %8C %D1 обращения: 9.05.2016).

Можно быстро и просто опубликовать свою научную статью в журнале «Молодой Ученый». Сразу предоставляем препринт и справку о публикации.

Опубликовать статью

Создавайте BAU-уроки за минуты с помощью ИИ



Молодой учёный №13 (117) июль-1 2016 г.

Скачать номер в PDF



Скачать часть журнала с этой статьей (стр. 161-165):

Часть 2 (стр. 127-233)

Расположение в файле:

стр. 127

стр. 161-165

стр. 233

Мы создали ИИ, который заменяет
маркетинговый отдел

Похожие статьи

Влияние скорости ул

Анализ методов обна

Основные методы ул

Виртуальный измери

Ориентация работа в

Моделирование рабо

Электронный сонар-6

Механизмы для изме

teacher
mentor

mentor.teachermentor.ru РЕКЛАМА • 16+

...

Создавайте BAU-уроки за минуты
с помощью ИИ

динат несплошностей

аружения

ОВ

ТОВ

Разработка концепции
микроконтроллере А




sites.zerocoder.ru

РЕКЛАМА · 16+



ти на

Автономная система
подвижной платфор



эмной многоцелевой

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Номера журнала

Научные конференции

Тематические журналы

Как опубликовать статью

Полезная информация

Оплата и скидки

Об издательстве



+7 (843) 500-57-53 info@moluch.ru



[Опубликовать статью](#)

© 2008–2025, Издательство «Молодой учёный»

[Публичная оферта и реквизиты](#)


[Пользовательское соглашение](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Политика рекламной рассылки](#)

SITES.ZEROCODE.RU

РЕКЛАМА · 16+



Мы создали ИИ, который заменяет маркетинговый отдел



teachermentor

mentor.teachermentor.ru

РЕКЛАМА · 16+



Создавайте BAU-уроки за минуты с помощью ИИ