



Стоматология с человеческим подходом



[Главная](#) / [Статьи](#) / [Армирование зубных протезов](#)

# Армирование зубных протезов

Время прочтения: 5 мин

- [Общее представление](#)
- [Материал](#)
- [Показания и противопоказания](#)



Стоматологические протезы с тонкой структурой отличаются эстетичностью и практичностью для пациентов, однако не всегда обеспечивают достаточную прочность и надежность конструкции.



Акции



Контакты



Меню



Услуги



Записаться

## Общее представление

Технология армирования рекомендована для протезирующих систем, изготавливаемых из полимерных материалов, и направлена на укрепление основания, отличающегося тонкой структурой. Возникновение дефектов конструкции обуславливается не только чрезмерным физическим воздействием, но и естественным изнашиванием протезов. Повысить прочность можно при помощи сеточных вставок, изготавливаемых из металлической или стекловолоконной заготовки.

Размещение армирующего каркаса в основании протеза обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям. Это необязательная процедура, однако многие специалисты рекомендуют проводить ее при первых признаках ухудшения свойств протезирующей системы. Наличие сетки не только укрепляет протез, но и повышает комфорт от его ношения.

## Материал

При выборе материала, используемого для армирования зубных протезов, учитываются следующие факторы:

Биологическая совместимость;

Устойчивость к воздействию кислот и механическим нагрузкам;

Максимальная продолжительность эксплуатации;

Взаимодействие с патогенной микрофлорой полости рта.

В современной стоматологии применяются арамидные нити, сетки на металлической основе, литые прокладки из сплавов, а также основания, изготавливаемые из благородных металлов. До недавнего времени наиболее востребованным вариантом являлась волокнистая ткань повышенной прочности, однако сегодня предпочтение все чаще отдается углеродно-волоконным или арамидным нитям.

## Показания и противопоказания

Принимая решение об армировании протеза, можно не беспокоиться о возможном дискомфорте после внесения изменений в структуру конструкции. Все укрепляющие элементы располагаются внутри основания, не вступают в непосредственный контакт со слизистыми тканями, и не оказывают негативного влияния на состояние полости рта. К числу показаний, наличие которых выступает поводом для армирования протезирующей системы, относятся:

Суженность ротовой щели – в подобных ситуациях срок службы протеза увеличивается многократно, а его вероятность его повреждения сводится к минимуму;



Акции



Контакты



Услуги



Восстановление плотности усадки, исключая натирание слизистой оболочки.

Ограничения к процедуре определяются индивидуально, при проведении осмотра в клинических условиях, а также на основе анализа анамнеза пациента.

## Изготовление и общие требования

Установка армирующей сетки проводится квалифицированным зубным техником, что обуславливается сложностью процедуры. Весь процесс подразделяется на следующие этапы:

Осмотр состояния полости рта и расчет потенциальной нагрузки на опорные единицы;

Подготовка армирующей сетки на основе гипсовой модели челюстного аппарата;

Корректировка и установка ограничителей положения укрепляющего элемента;

Предварительное нанесение фиксирующего полимерного состава;

Установка базиса в кювету с одной из сторон сетки;

Нанесение финального слоя полимера, с последующей шлифовкой и полировкой.

Установка армирующей сетки проводится только в базис, поскольку размещение в балочной части протеза не повышает прочность конструкции. Рекомендуется армировать глубинные области с выраженной рельефной текстурой. Продолжительность процедуры составляет от 7 до 10 дней.

Перед тем, как принимать решение об установке армированной протезирующей конструкции, обязательно определяется наличие возможной аллергии на акриловый или металлический материалы, которые планируется использовать для создания ортопедического изделия. Выявление ограничений – важное условие, поскольку в противном случае изготовление системы может не принести желаемого результата, так как пациент не сможет использовать протез по назначению.

## Преимущества и недостатки

Положительные аспекты эксплуатации армированных протезов очевидны:

Прочность и долговечность;

Комфорт и надежность;

Удобство гигиенического ухода;

Эстетика и функциональность.

Укрепленные модели позволяют повысить нагрузку на зубной ряд без опасений и негативных последствий, что важно для пациентов с...



Акции



Контакты



Услуги



Сабеева Марина Альбертовна

Терапевт - ортопед

 Стаж более 10 лет

виниры    ультраниры    люминиры    коронки    коронки на имплантах

Записаться на приём

Свяжитесь с нами

пн – вс: 8:00 - 22:00

+7 (812) 210-59-42

dwadantista@yandex.ru

г. Санкт-Петербург,  
Московский проспект, 183/185 лит Б.

Версия сайта для слабовидящих

Цены

- Цены
- Наши работы
- Анкета пациента
- Онлайн-оплата

Услуги

- Цифровая стоматология
- Стоматологический CHECK-UP
- Имплантация
- Брекеты

О клинике

- О нас
- Врачи
- Отзывы
- Сертификаты
- Статьи
- Новости
- Вакансии
- Контакты



М. Московская, 5 минут от метро  
Московский проспект, 183/185 лит Б.  
Звоните ежедневно 8:00 - 22:00

Лечение кариеса

Удаление зубов

Гигиена

## Информация

Правовая информация

Политика возврата

Политика обработки персональных данных

Согласие на обработку персональных данных

Карта сайта

Информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ

Клиника не является кредитной организацией и не оказывает финансовые услуги. Рассрочка предоставляется банком-партнером. Условия определяются банком. Решение по рассрочке принимает банк-партнер.

ООО "Твоя улыбка", ОГРН 1197847062467, ИНН 7810752900

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-78-01-010344



Акции



Контакты



Услуги

