

Box

Быстрый старт

 Copy page

Установите Box, завершите регистрацию и запустите свою первую облачную песочницу.

Установите интерфейс командной строки

macOS Windows Linux



```
curl -fsSL https://box.ascii.dev/install | sh
```

Регистрация начинается автоматически после установки и занимает немного времени:

1. Войдите в GitHub через браузер.
2. При желании выберите репозитории для использования в Box. Вы можете пропустить этот шаг и добавить репозитории позже.
3. Выберите тарифный план Box в Stripe Checkout. Он включает бесплатную 7-дневную пробную версию.
4. Вернитесь в терминал, пока интерфейс командной строки ожидает активации биллинга.

Создайте свой первый бокс

Создайте бокс на один час с помощью того интерфейса, который подходит для вашего рабочего процесса:

В интерфейсе командной строки следуйте инструкциям на экране.

Программный доступ

Встраиваете Box в свой продукт, систему непрерывной интеграции, размещенную рабочую среду или платформу агентов? Используйте HTTP API или SDK, чтобы создать или возобновить работу Box, отправлять ему запросы, отслеживать события, возвращать URL-адрес предварительного просмотра рабочего стола или приложения, а затем останавливать, возобновлять, разветвлять или удалять Box в соответствии с жизненным циклом вашего продукта.

Руководство по API

Узнайте об аутентификации, конвертах ответов, ошибках, циклах жизненного цикла, запросах для агентов, ссылках на рабочий стол и использовании спецификации OpenAPI.

SDK

Типизированные клиенты для Box API на Python и TypeScript/JavaScript.

Ссылка на OpenAPI

Изучите сгенерированные документы endpoint для создания, запроса, наблюдения, остановки, возобновления и разветвления полей.

Используйте в коде

Создайте CLI с выводом JSON, когда интеграция с оболочкой является самым быстрым путем.

для длительного бесперывного рабочего процесса отключите автоматическую остановку при создании поля:

CLI curl TypeScript Python



```
box new --no-auto-stop
```

Смотрите [Продолжительные задачи](#), чтобы узнать о времени продления и поведении возобновления / форка.

Следующие шаги

Machine Capabilities

See the runtimes, tools, desktop, and machine specs included in each Box.

Repositories

Choose which GitHub repositories Box clones into new VMs.

Secrets & Setup

Configure secrets, run setup scripts, and restart services after resume or fork.

Long-Running Tasks

Keep a Box running longer and restart runtime processes after resume or fork.

SSH Access

Connect to a Box over SSH from your terminal or external tools.

Desktop Streaming

Open the Box desktop and use Lux for browser or GUI automation.

inside a Box on a public
HTTPS URL.

TypeScript/JavaScript clients
for the Box API.

Build a Platform on Box

Next >

Powered by **mintlify**