


Бизон

Бизо́н^{[2][3]}, или **американский бизон**^[4] (лат. *Bison bison*) — вид **парнокопытных** **млекопитающих** из трибы **быков** семейства **полорогих**. Очень близок к **зубру**, оба вида могут без ограничений **скрещиваться**, давая плодовитое потомство — **зубробизонов**. Из-за этого их иногда рассматривали как **один вид**.



американский бизон

Название

Слово «бизон» и в русском, и в английском языках происходит от **французского** *bison*, далее — от **латинского** *bison* («дикий бык»). В латынь оно пришло либо, по **Фасмеру**, из **греческого** (βίσων), либо из **прагерманского** **wisand-* («**зубр**» или «**тур**»), восходя, возможно, к значению «зловонное животное», в связи с запахом называемого так существа во время **гона**. В прагерманский язык оно тогда, возможно, попало из **балтских языков** или **славянских языков** (ср. **др.-пруск.** *wissambris* и далее даже **праславянское** **zobrъ* (русское «зубр»))^{[5][6][7]}.

Описание



Бизон аномально светлой масти в Сафари-парке Ли Г. Симмонса, **Ашланд**, штат **Небраска**



Скелет бизона

Бизон достигает 2,5—3 метров в длину и до 2 метров в высоту. Густая шерсть его серо-бурого цвета, на голове и на шее чёрно-бурого. Передняя часть тела покрыта более длинной шерстью. Голова массивная, с широким лбом; короткие толстые рога расходятся в стороны, концы же их заворачиваются внутрь; уши короткие и узкие; глаза большие, тёмные, шея короткая^[8].

Туловище с горбом на загривке; задняя часть его развита значительно слабее передней. Хвост короткий, с длинной густой кисточкой волос на конце. Ноги низкие, но очень сильные. Самки значительно меньше самцов, достигающих массы 1270 кг. Бизон очень похож на [европейского зубра](#), и некоторые учёные полагают, что он не составляет отдельного вида, а есть лишь видоизменение [зубра](#).

Среди бизонов обычной бурой и светло-бурой масти могут встречаться особи резко аномального окраса.

В пределах вида выделяются два подвида — [степной бизон](#) (*Bison bison bison*) и [лесной бизон](#) (*Bison bison athabascae*), хорошо различимых по особенностям строения и мехового покрова^[9].

Бизон



Научная классификация

[\[подробно\]](#)

Домен: [Эукариоты](#)
 Царство: [Животные](#)
 Тип: [Хордовые](#)
 Класс: [Млекопитающие](#)
 Отряд: [Китопарнокопытные](#)
 Семейство: [Полорогие](#)
 Род: [Бизоны](#)
 Вид: **Бизон**


Международное научное название

Bison bison ([LINNAEUS, 1758](#))

Синонимы

- *Bison americanus*
- *Bos bison*^[1]

Ареал



Распространение в голоцене
[Лесной бизон](#)



Степной бизон (*Bison bison bison*)



Лесной бизон (*Bison bison athabasca*)

Особенности строения и мехового покрова степного бизона — *Bison bison bison*:

- крупная голова, плотная шапка волос между рогами, рога редко выступают выше шапки волос;
- высшая точка горба над передними ногами, густая борода и выраженная грива горла, вытянутая за грудную клетку, хорошо выраженная меховая **пелерина**, мастью светлее **лесного бизона**;
- меньше и легче, чем лесной бизон (в пределах одного возраста и пола).

Особенности строения и мехового покрова лесного бизона:

- уменьшенная голова, тёмная чёлка из свисающих прядей надо лбом, рога обычно выступают над чёлкой;
- высшая точка горба впереди передних ног, жидкая борода и рудиментарная грива горла, невыраженная меховая **пелерина**, шерсть обычно темнее, чем у степного бизона;
- крупнее и тяжелее, чем степной бизон (в пределах одного возраста и пола).

Степной бизон

Охранный статус

исчезнувшие угрожаемые с минимальным риском



Близки к уязвимому положению

IUCN 3.1 *Near Threatened*: 2815 (<https://www.iucnredlist.org/details/2815/0>)

180706 (https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=180706)

ITIS

9901 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=9901>)

NCBI



Систематика в Викивидах (https://species.wikimedia.org/wiki/Bison_bison?uselang=ru)



Изображения на Викискладе (https://commons.wikimedia.org/wiki/Bison_bison)

328109 (<https://eol.org/pages/328109>)

EOL

44511 (https://web.archive.org/web/0/http://www.fossilworks.org/cgi-bin/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=44511)

FW

Лесные бизоны были открыты в конце XIX века. Некоторые учёные считают лесного бизона дожившим до наших дней подвидом первобытного бизона (*Bison priscus*). До настоящего времени сохранились только в глухих заболоченных ельниках в бассейнах рек [Пис](#), [Буффало](#), [Берч](#) (впадают в озёра [Атабаска](#) и [Большое Невольничье](#)).

Численность бизонов, содержащихся для коммерческого использования, — около 500 000 голов (преимущественно степного бизона) приблизительно на 4000 частных [ранчо](#). Однако, согласно Рекомендациям [Красной книги МСОП](#), коммерческие стада не вправе рассматриваться в определителе Красной книги, так как зачастую имеют примесь домашнего скота, поэтому общее поголовье чистокровных бизонов оценивается приблизительно в 30 000 особей, из которых 20 000 достигли возраста полового созревания^[10]. В Красной Книге МСОП вид определён в категорию [близкие к уязвимому положению](#) (англ. *Near Threatened, NT*)^[11].

Генетика

Вид *Bison bison* имеет диплоидный набор из 60 [хромосом](#) (2n=60)^[12].

Американский бизон свободно скрещивается с [европейским зубром](#), давая плодовитое потомство — [зубробизонов](#).

Присутствие генов крупного рогатого скота является почти вездесущим среди коммерческих стад степного бизона, проверенных до настоящего времени, как наследие длительных усилий по созданию пород улучшенного скота путём скрещивания [крупного рогатого скота](#) (*Bos taurus*) и бизона. Много общественных стад также имеет переменные уровни [интрогрессии](#) гена крупного рогатого скота^[9].



Американский степной бизон в
[Приокско-террасном заповеднике](#)



Американский степной бизон в
Приокско-террасном заповеднике

Правовой статус

[Канада](#), [США](#) и [Мексика](#) в общегосударственном масштабе рассматривают бизона и как дикое животное, и как домашний скот^[10].


Распространение

Прежде бизон, или *буффало*, как его называют жители Северной Америки, был распространён почти по всей [Северной Америке](#). Теперь же он встречается в основном на охраняемых территориях — только к северу и к западу от [Миссури](#). Современная площадь обитания дикого бизона составляет менее 1,2 % от его первоначального ареала^[11].

По исследованиям [Аллена](#), площадь распространения бизона была от берегов [Атлантического океана](#) на запад до границ [Невады](#) и [Орегона](#). На юг — до 25 градуса, на северо-запад — приблизительно до 62 градуса северной широты^[13]. В 60-х годах XIX века — между 95 градусом западной долготы и [Скалистыми горами](#). К началу XVIII века — от озера [Эри](#) и [Большого Невольничьего озера](#) на севере, до [Техаса](#), [Мексики](#) и [Луизианы](#) на юге. От Скалистых гор до побережья [Атлантики](#) — свыше 60 млн голов; в 50 млн голов оценивалась численность степного бизона.

В [Якутию](#) также завозили бизонов из Канады в 2006, 2011 и 2013 годах. Их завозили в [Горный](#) и [Хангалаский улусы](#).

Поведение



Группа снимков [Эдварда Майбриджа](#), иллюстрирующая бег бизона

Летом бизоны паслись на широких равнинах, на зиму заходили в лесистые местности, перекочевывая к югу, а летом опять возвращаясь на север.

Степные бизоны питаются в основном травой, потребляя до 25 кг травы в день, а зимой — травяной ветошью. Лесные ещё едят [мох](#), [лишайники](#) ветви. Могут кормиться при снеге до 1 м глубиной. Густой мех хорошо защищает бизона. Легко переносят 30-градусные морозы. Зимой ищут малоснежные участки.

Это неуклюжее на вид животное движется очень легко и скоро, бежит рысью и галопом с такой скоростью, что не всякая [лошадь](#) может обогнать его. Бизон может бежать со скоростью 60-70 км/ч^[14] 5 миль (8,0 км)^[15], в то время как лошадь с наездником может бежать с такой скоростью только один километр.


Плавают бизон тоже очень хорошо.

Бизон жил обществами, часто стадами в 20 000 голов. Каждое стадо находится под предводительством нескольких старых самцов, которые очень осторожно и бдительно охраняют его. Бизон очень силен и в раздражении опасен как для охотника, так и для всякого другого врага, обладает хорошим обонянием и слухом. Он издает [мускусный](#) запах, который чувствуется на большом расстоянии.

Бизоны [полигамные животные](#). [Доминантные самцы](#) собирают небольшие гаремы. [Гон](#) происходит в июле — сентябре. Беременность длится около 9 месяцев. Самка обычно рождает одного телёнка, двойни крайне редки. Жирность молока до 12 %.

Молодые бизоны очень резвы и игривы; старые оберегают их. Голос бизона — глухое мычание.

История



А. Д. Миллер «Бизонья охота» (1858—1860). Художественный музей Уолтерса

Охотники особо ценили **бизоний язык** и богатый жиром горб. Сушеное и грубоизмельченное бизоное мясо, называемое **леммиканом**, служило для зимних запасов индейцев, а смешанное с жиром и заделанное в свинцовые ящики составляло одну из самых важных составных частей пищевого запаса полярных экспедиций. У **индейцев** толстые шкуры бизона шли на более грубые сорта **сыромятной кожи** и **дублёной** кожи, особенно для подошв. Из кож молодых животных получали сыромять для одежды. Кроме того, бизоньи кожи шли на палатки-**типи**, **парфлеш**, сёдла и пояса; из костей делали посуду, ножи; из **сухожилий** — **тетивы**, нитки и т. п., из волос верёвки; помёт служил топливом; из копыт вываривали **клей**. Индейцы охотились на бизона с лошади, с **луком**, реже с **копьем**. При возможности, применяли и ружья. Существовали и более древние, пешие, способы охоты. При этом животных **загоняли** в пропасти или специальные загоны. Охотились и по глубокому снегу.

Зимой много бизонов, особенно молодых, гибло от мороза; часто при переходах через замёрзшие реки **лёд** не выдерживал, ломался, и целые стада тонули в воде. В **Кентукки** и **Иллинойсе** делали попытки одомашнивания бизонов, но безуспешно. Однако от скрещивания самца-бизона с обыкновенной коровой получают приручаемые **гибриды**, которые лишены горба, но сохраняют длинные волосы на передней части тела. В неволе бизоны жили до 14 лет, и в некоторых зоологических садах удавалось получить от них потомство и воспитать его.

Более чем 95 % североамериканских бизонов находятся в частной собственности и большинство из них используется для получения коммерческой продукции. Селекция для особенностей рынка (скорость роста и репродуктивные особенности, экстерьер тела, послушание) доминирует над управлением частными стадами^[9].

Массовое истребление в США


Основная статья: [Уничтожение бизонов в США](#)



Карта истребления американского бизона к 1889 году с указанием границ начального ареала



Гора из [черепов](#) убитых бизонов, США, 1870



40 000 бизоньих шкур в [Додж-Сити](#), [Канзас](#), 1878 год

В XIX веке популяция американских бизонов подверглась массовому истреблению в коммерческих целях. Огромное количество американских охотников убивали сотни тысяч бизонов ежегодно ради шкур, которые пользовались большим спросом как в США, так и в Европе. Американские скотоводы уничтожали бизонов, чтобы освободить территорию и ресурсы для своей живности. Мясом бизонов питались солдаты [армии США](#) из расположенных на равнинах постов, а также строители железных дорог. Охота на бизонов также стала популярным развлечением, привлёкшим даже Великого князя [Алексея Александровича](#) во время его посещения Северной Америки в 1872 году. Власти США неохотно шли на принятие мер для защиты популяции бизонов, осознавая пагубное влияние истребления на жизнь индейцев, которых правительство не без проблем пыталось переселить в выделенные в [резервациях](#) земли. По оценкам исследователей, в

1800 году численность бизонов составляла 30—40 млн животных, а к концу века они были почти поголовно истреблены: осталось менее одной тысячи^[16]. Коммерческими охотниками, фермерами и просто ради развлечения в 1840-х годах ежегодно уничтожались около 2 млн бизонов. Лишь с 1 из 3 убитых бизонов снимали шкуру и как-то использовали, остальных просто бросали, кости иногда использовались в качестве удобрения^[17]. Создание [национального парка Йеллоустон](#) в 1872 году было первым событием, позволившим избежать полного исчезновения вида. Тем не менее, законы тех времён запрещали лишь коммерческую охоту на федеральных землях, что использовалось [браконьерами](#) для ухода от ответственности. Военные патрули не были в состоянии положить конец браконьерству, и только в 1894 году был принят закон, полностью запретивший любую несанкционированную руководством парка охоту на всех животных.

Бизон как символ



Изображение бизона на [флаге штата Вайоминг](#)

Бизон как самое крупное и известное животное [Северной Америки](#) непременно должен был попасть на денежные знаки [США](#) ([монеты](#) и [банкноты](#)). С 2006 года налажен выпуск инвестиционных золотых монет «[Буффало](#)»^[18].

Изображение американского бизона имеется на флагах штатов [США Вайоминга](#) и [Канзаса](#), а также на гербе и флаге провинции [Манитоба](#) в [Канаде](#).

В филателии

Первая [почтовая марка](#) с изображением американского бизона была выпущена 17 июня 1898 года в [США](#) в составе [коммеморативной серии](#) к [выставке Транс-Миссисипи](#). С этого времени почтовые марки с изображением американского бизона выпускались [почтовыми администрациями Европы, Азии, Африки, Америки и Океании](#), в том числе и [почтовой администрацией ООН](#).



Пять [центов](#) 1935 (буффало никель) — монеты с изображением американского бизона выпускались с 1913 по 1938



Бизон на [аверсе](#) 10 [долларов](#), 1901



Почтовая марка США 1898 года — 4 цента: индеец, охотящийся на бизона



Почтовая марка СССР, 1968 год

См. также

- [Зубр](#)
- [Йеллоустон](#)
- [Реинтродукция лесных бизонов в Сибири](#)

Примечания

- [Castello, 2016](#), p. 664.
- [Банников, 1989](#), p. 558.
- [Банников, 1989](#), с. 485.
- Полная иллюстрированная энциклопедия. «Млекопитающие» Кн. 2 = The New Encyclopedia of Mammals / под ред. Д. Макдональда. — М.: Омега, 2007. — С. 470. — 3000 экз. — [ISBN 978-5-465-01346-8](#).
- [Фасмер. Бизон](#).
- [Фасмер. Зубр](#).
- [Online Etymology Dictionary](#).

8. Бизон // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
9. Bison Specialist Group North America.
10. Красная книга МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species™ — Bison bison).
11. American Bison on THE IUCH RED LIST OF THREATENED SPECIES (<https://www.iucnredlist.org/species/2815/123789863>) . Дата обращения: 29 января 2024. Архивировано (<http://web.archive.org/web/20181007181726/http://www.iucnredlist.org/details/2815/0>) 7 октября 2018 года.
12. Забродин, Якушкин.
13. Allen, J. A. The American Bisons: Living and Extinct (<https://www.biodiversitylibrary.org/item/54443#page/7/mode/1up>) (англ.) // Memoirs of the Museum of Comparative Zoology. — 1876. — Vol. 4, no. 10. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210603153805/https://www.biodiversitylibrary.org/item/54443#page/7/mode/1up>) 3 июня 2021 года.
14. American Bison.
15. Bison Fact Sheet.
16. Isenberg, 2000.
17. Фарли Моуэт. Глава 9 Смертный час бизона // Трагедии Моря. — Прогресс, 1988. — 352 с. — ISBN 5-01-001079-8.
18. United States Mint.

Литература

-
- Бизон // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 - Castello J. R. Bovids of the World: Antelopes, Gazelles, Cattle, Goats, Sheep, and Relatives (<https://books.google.com.ua/books?id=KVwzCwAAQBAJ&pg=PA620>) . — Princeton: Princeton University Press, 2016. — P. 620—623. — ISBN 978-0-691-16717-6.
 - Банников А. Г., Флинт В. Е. Отряд Парнокопытные (Artiodactyla) // Жизнь животных. Млекопитающие / под ред. В. Е. Соколова. — 2-е изд. — Москва: Просвещение, 1989. — Т. 7. — С. 520—522. — ISBN 5-09-001434-5.
 - М. Фасмер. Бизон // Этимологический словарь русского языка..
 - М. Фасмер. Зубр // Этимологический словарь русского языка..

- Забродин В. А., Якушкин Г. Д. Овцебыки // Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (<http://www.cnshb.ru/AKDiL/0044/base/k0120001.shtm>) .
- Isenberg A. Овцебыки // *The Destruction of the Bison: An Environmental History, 1750–1920* (http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item1165988/?site_locale=en_GB) . – New York: Cambridge University Press, 2000.

ССЫЛКИ

-
- *Bison bison* (<https://www.iucnredlist.org/details/2815/0>) (англ.). *The IUCN Red List of Threatened Species*.
 - Bison Specialist Group North America (<https://web.archive.org/web/20091130174045/http://www.notitia.com/Bison/AboutBison.htm>) .
 - Online Etymology Dictionary. Bison (https://www.etymonline.com/word/bison#etymonline_v_11193) .
 - American Bison (<https://www.nationalgeographic.com/animals/mammals/a/american-bison/>) .
 - Bison Fact Sheet (https://www.nationalforests.org/assets/pdfs/NFF_Bison-Fact-Sheet.pdf) .
 - United States Mint Strikes First Pure Gold U.S. Coins for Investors & Collectors (http://www.usmint.com/pressroom/index.cfm?action=press_release&ID=674) . United States Mint. Дата обращения: 21 июня 2006. Архивировано (https://web.archive.org/web/20060714045052/http://usmint.com/pressroom/index.cfm?action=press_release&ID=674) 14 июля 2006 года.

[Сообщить об ошибке](#)