

Бизон

✦ ИИ-обзор статьи



Бизон, или американский бизон (лат. *Bison bison*) — вид крупных парнокопытных млекопитающих семейства полорогих, обитающий в Северной Америке и характеризующийся массивным телосложением с густой шерстью и горбом.

Физические характеристики и подвиды бизона ↓

Бизон достигает длины до 3 м, высоты до 2 м и массы до 1270 кг. Выделяются два подвида: степной (более светлый, с густой гривой) и лесной (более тёмный, крупнее, с рудиментарной гривой).

Генетические особенности бизона ↓

Диплоидный набор бизона составляет 60 хромосом. Вид скрещивается с европейским зубром, давая плодовитое потомство. В стадах степного бизона широко распространена интрогрессия генов крупного рогатого скота.

Исторический ареал и сокращение численности бизона ↓

Первоначально бизон обитал почти по всей Северной Америке — от Атлантики до Скалистых гор и от Великих озёр до Мексики. К началу XVIII века численность превышала 60 млн голов, однако массовое истребление в XIX веке привело к резкому сокращению ареала, и к настоящему времени вид сохранился лишь к северу и западу от Миссури.

Питание и социальное поведение бизона ↓

Бизоны питаются в основном травой (до 25 кг в день), зимой — травяной ветошью; лесные бизоны также едят мох, лишайники и ветви. Живут в больших стадах под предводительством старых самцов, размножаются полигамно. Бизоны способны бегать со скоростью до 70 км/ч и легко переносят 30-градусные морозы благодаря густому меху.

Истребление и сохранение бизонов ↓

В XIX веке бизонов массово истребляли ради шкур, освобождения земель и спорта. Ежегодно убивали до 2 млн, к 1900 году осталось менее тысячи. Первым шагом к охране стал Йеллоустон (1872), а закон 1894 года полностью запретил охоту.



Скрыть ^

Бизон (американский бизон, лат. *Bison bison*) — представляет собой вид травоядных парнокопытных млекопитающих семейства Полорогие. Длина их тела превышает 2,5 метра, а вес достигает тонны^[2].

Бизоны предпочитают районы с сочной растительностью, особенно они комфортно чувствуют себя на равнинах, лугах, редколесье и в прериях^[3].

Естественным ареалом обитания бизонов является Северная Америка. В далеком прошлом поголовье бизонов составляло более 60 миллионов особей, и огромные стада обитали почти повсюду. Однако, из-за промысла животных их численность резко снизилась, и сейчас бизоны встречаются лишь в двух-трех регионах около Миссури^[4].

Бизоны являются ярким примером стадных животных. В большинстве случаев, стадо американских бизонов насчитывает минимум 10 тыс. особей. Несмотря на крупное тело, бизоны способны развивать скорость



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты



Бизон. III-генерация

Общие сведения

Бизон

Научная классификация

[подробно]

- Домен: Эукариоты
- Царство: Животные
- Тип: Хордовые
- Класс: Млекопитающие
- Отряд: Китопарнокопытные
- Семейство: Полорогие
- Род: Бизоны
- Вид: Бизон

Международное научное название

Bison bison (LINNAEUS, 1758)

Синонимы

Bison americanus
Bos bison^[1]

Охранный статус



Показать полностью ▾

Слово *бизон* и в русском, и в английском языках происходит от [французского](#) *bison*, далее от [латинского](#) *bison* (дикий бык). В латынь оно пришло либо, по [Фасмеру](#), из [греческого](#) (βίσων), либо из [прагерманского](#) **wisand-* ([зубр](#) или [тур](#)), восходя, возможно, к значению «зловонное животное», в связи с запахом называемого так существа во время гона, в прагерманский тогда оно, возможно, попало из [балтских языков](#) или [славянских языков](#) (ср. [др.-прусс.](#) *wissambris* и далее даже [праславянское](#) **zqbgь* (русское [зубр](#)))^{[5][6][7]}.

Описание




Бизон аномально светлой масти в Сафари-парке Ли Г. Симмонса, [Ашланд](#), штат [Небраска](#)

Бизон достигает 2,5—3 метров в длину и до 2 метров в высоту. Густая шерсть его серо-бурого цвета, на голове и на шее чёрно-бурого. Передняя часть тела покрыта более длинной шерстью. Голова массивная, с широким лбом; короткие толстые рога расходятся в стороны, концы же их заворачиваются внутрь; уши короткие и узкие; глаза большие, темные, шея короткая^[8].

Туловище с горбом на загривке; задняя часть его развита значительно слабее передней. Хвост короткий, с длинной густой кисточкой волос на конце. Ноги низкие, но очень сильные. Самки значительно меньше самцов, достигающих массы 1270 кг. Бизон очень похож на [европейского зубра](#), и некоторые учёные полагают, что он не составляет отдельного вида, а есть лишь видоизменение [зубра](#).

Среди бизонов обычной бурой и светло-бурой масти могут встречаться особи резко аномального окраса.

В пределах вида выделяются два подвида — [степной бизон](#) (*Bison bison bison*) и [лесной бизон](#) (*Bison bison athabascae*), хорошо различимых по особенностям строения и мехового покрова^[9].



>



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

Особенности строения и мехового покрова **степного бизона** — *Bison bison bison*:

- крупная голова, плотная шапка волос между рогами, рога редко выступают выше шапки волос;
- высшая точка горба над передними ногами, густая борода и выраженная грива горла, вытянутая за грудную клетку, хорошо выраженная меховая **пелерина**, мастью светлее **лесного бизона**;
- меньше и легче, чем лесной бизон (в пределах одного возраста и пола).

Особенности строения и мехового покрова лесного бизона:

- уменьшенная голова, тёмная чёлка из свисающих прядей надо лбом, рога обычно выступают над чёлкой;
- высшая точка горба впереди передних ног, жидкая борода и рудиментарная грива горла, невыраженная меховая **пелерина**, шерсть обычно темнее, чем у степного бизона;
- крупнее и тяжелее, чем степной бизон (в пределах одного возраста и пола).

Лесные бизоны были открыты в конце XIX века. Некоторые ученые считают лесного бизона дожившим до наших дней подвидом первобытного бизона (*Bison priscus*). До настоящего времени сохранились только в глухих заболоченных ельниках в бассейнах рек **Пис**, **Буффало**, Берч (впадают в озёра **Атабаска** и **Большое Невольничье**).

Численность бизонов, содержащихся для коммерческого использования, — около 500 000 голов (преимущественно степного бизона) приблизительно на 4000 частных **ранчо**. Однако, согласно Рекомендациям **Красной книги МСОП**, коммерческие стада не вправе рассматриваться в определителе Красной книги, поэтому общее поголовье бизона оценивается приблизительно в 30 000 особей, из которых 20 000 достигли возраста полового созревания. В Красной Книге МСОП вид определён как находящийся в состоянии, близком к угрожаемому (NT — NEAR THREATENED)^[10].


Генетика

Вид *Bison bison* имеет диплоидный набор из 60 **хромосом** (2n=60)^[11].


Американский бизон свободно скрещивается с европейским зубром, давая плодовитое потомство — **зубробизонов**.

Присутствие генов крупного рогатого скота является почти вездесущим среди коммерческих стад степного бизона, проверенных до настоящего времени, как наследие длительных усилий по созданию пород улучшенного скота путём скрещивания **крупного рогатого скота** (*Bos taurus*) и бизона. Много общественных стад также имеет переменные уровни интрогрессии гена крупного рогатого скота^[9].





Американский степной бизон в [Приокско-террасном заповеднике](#)



Американский степной бизон в [Приокско-террасном заповеднике](#)

Правовой статус


[Канада](#), [США](#) и [Мексика](#) в общегосударственном масштабе рассматривают бизона и как дикое животное, и как домашний скот^[10].

Распространение

Прежде бизон, или *буффало*, как его называют североамериканцы, был распространен почти по всей [Северной Америке](#), теперь же встречается только к северу и к западу от [Миссури](#).

По исследованиям [Аллена](#) площадь распространения бизона была от берегов [Атлантического океана](#) на запад до границ [Невады](#) и [Орегона](#). На юг до 25 градуса, на северо-запад приблизительно до 62 градуса северной широты^[12]. В 60-х годах XIX века между 95 градусом западной долготы и Скалистыми горами. К началу XVIII века от озера [Эри](#) и [Большого Невольничьего озера](#) на севере, до [Техаса](#), [Мексики](#) и [Луизианы](#) на юге, от [Скалистых гор](#) — до побережья [Атлантики](#) — свыше 60 млн голов. В 50 млн голов оценивалась численность степного бизона.

Поведение



Группа снимков [Эдварда Майбриджа](#), иллюстрирующая бег бизона

Летом бизоны паслись на широких равнинах, а на зиму заходили в лесистые местности, перекочевывая к югу, а летом опять возвращаясь на север.



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

Степные питаются в основном травой, до 25 кг травы в день, зимой травяной ветошью. Лесные ещё едят [мох](#), [лишайники](#), ветви. Могут кормиться при снеге до 1 м глубины. Густой мех хорошо защищает бизона. Легко переносят 30-градусные морозы. Зимой ищут малоснежные участки.

Это неуклюжее на вид животное движется очень легко и скоро, бежит рысью и галопом с такой скоростью, что не всякая [лошадь](#) может обогнать его. Бизон может бежать со скоростью 60-70 км/ч^[13] 5 миль (8,0 км)^[14], в то время как лошадь с наездником может бежать с такой скоростью только один километр.

Плавают бизон тоже очень хорошо.

Бизон жил обществами, часто стадами в 20 000 голов. Каждое стадо находится под предводительством нескольких старых самцов, которые очень осторожно и бдительно охраняют его. Бизон очень силен и в раздражении опасен как для охотника, так и для всякого другого врага, обладает хорошим обонянием и слухом. Он издает [мускусный](#) запах, который чувствуется на большом расстоянии.


Бизоны [полигамные животные](#). Доминантные самцы собирают небольшие гаремы. [Гон](#) происходит в июле — сентябре. Беременность длится около 9 месяцев. Самка обычно рождает одного телёнка, двойни крайне редки. Жирность молока до 12 %.

Молодые бизоны очень резвы и игривы; старые оберегают их. Голос бизона — глухое мычание.


История



Карта истребления американского бизона к 1889 году с указанием границ начального ареала



Гора из [черепов](#) убитых бизонов, США, 1870



40 000 бизоньих шкур

Охотники особо ценили бизоний язык и богатый жиром горб. Сушеное и грубоизмельченное бизоновое мясо, называемое [пеммиканом](#), служило для зимних запасов индейцев, а смешанное с жиром и заделанное в свинцовые ящики составляло одну из самых важных составных частей пищевого запаса полярных экспедиций. У [индейцев](#) толстые шкуры бизона шли на более грубые сорта [сыромятной кожи](#) и [дублёной](#) кожи, особенно для подошв. Из кож молодых животных получали сыромять для одежды. Кроме того, бизоньи кожи шли на палатки-[типи](#), сёдла и пояса; из костей делали посуду, ножи; из [сухожилий](#) — [тетивы](#), нитки и т. п., из волос верёвки; помёт служил топливом; из копыт вываривали [клеи](#). Индейцы охотились на бизона с лошади, с [луком](#), реже с [копьем](#). При возможности, применяли и ружья. Существовали и более древние, пешие, способы охоты. При этом животных загоняли в пропасти или специальные загоны. Охотились и по глубокому снегу.

Зимой много бизонов, особенно молодых, гибло от мороза; часто при переходах через замёрзшие реки [лёд](#)



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

получаются приручаемые [гибриды](#), которые лишены горба, но сохраняют длинные волосы на передней части тела. В неволе бизоны жили до 14 лет, и в некоторых зоологических садах удавалось получить от них потомство и воспитать его.


Более чем 95 % североамериканских бизонов находятся в частной собственности и большинство из них используется для получения коммерческой продукции. Селекция для особенностей рынка (скорость роста и репродуктивные особенности, экстерьер тела, послушание) доминирует над управлением частными стадами^[9].

Массовое истребление в США

Подробнее [Уничтожение бизонов в США](#)

В XIX веке популяция американских бизонов подверглась массовому истреблению в коммерческих целях. Огромное количество американских охотников убивали сотни тысяч бизонов ежегодно ради шкур, которые пользовались большим спросом как в США, так и в Европе. Американские скотоводы уничтожали бизонов, чтобы освободить территорию и ресурсы для своей живности. Мясом бизонов питались солдаты [армии США](#) из расположенных на равнинах постов, а также строители железных дорог. Охота на бизонов также стала популярным развлечением, привлёкшим даже Великого князя [Алексея Александровича](#) во время его посещения Северной Америки в 1872 году. Власти США неохотно шли на принятие мер для защиты популяции бизонов, осознавая пагубное влияние истребления на жизнь индейцев, которых правительство не без проблем пыталось переселить в выделенные в [резервациях](#) земли. По оценкам исследователей, в 1800 году численность бизонов составляла 30—40 млн животных, а к концу века они были почти поголовно истреблены: осталось менее одной тысячи^[15]. Коммерческими охотниками, фермерами и просто ради развлечения в 1840-х годах ежегодно уничтожались около 2 млн. бизонов. Лишь с 1 из 3 убитых бизонов снимали шкуру и как-то использовали, остальных просто бросали, кости иногда использовались в качестве удобрения^[16]. Создание [национального парка Йеллоустон](#) в 1872 году было первым событием, позволившим избежать полного исчезновения вида. Тем не менее, законы тех времён запрещали лишь коммерческую охоту на федеральных землях, что использовалось [браконьерами](#) для ухода от ответственности. Военные патрули не были в состоянии положить конец браконьерству, и только в 1894 году был принят закон, полностью запретивший любую несанкционированную руководством парка охоту на всех животных.

Бизон как символ



Изображение бизона на [флаге штата Вайоминг](#)

Бизон как самое крупное и известное животное [Северной Америки](#) непременно должен был попасть на денежные знаки [США](#) ([монеты](#) и [банкноты](#)). С 2006 года налажен выпуск инвестиционных золотых монет



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты


Изображение американского бизона имеется на флагах штатов [США Вайоминга](#) и [Канзаса](#), а также на гербе и флаге провинции [Манитоба](#) в [Канаде](#).

В филателии

Первая [почтовая марка](#) с изображением американского бизона была выпущена 17 июня 1898 года в [США](#) в составе [коммеморативной серии](#) к [выставке Транс-Миссисипи](#). С этого времени почтовые марки с изображением американского бизона выпускались [почтовыми администрациями Европы, Азии, Африки, Америки](#) и [Океании](#), в том числе и [почтовой администрацией ООН](#).



Пять [центов](#) 1935 (буффало никель) — монеты с изображением американского бизона выпускались с 1913 по 1938



Бизон на [аверсе](#) 10 [долларов](#), 1901



Почтовая марка США охотящи

См. также

- [Зубр](#)
- [Йеллоустон](#)
- [Реинтродукция лесных бизонов в Сибири](#)

Примечания

- ↑ [Castello, 2016](#), p. 664.
- ↑ ¹² [Банников, 1989](#), с. 485.
- ↑ [Банников, 1989](#), p. 558.
- ↑ [Шатунов Н. Г., Кезина Т. В. Бизоны северо-востока Азии и условия их существования.](#) // Вестник Амурского государственного университета. — 2022. — № 97.
- ↑ [Фасмер. Бизон.](#)
- ↑ [Фасмер. Зубр.](#)
- ↑ [Online Etymology Dictionary.](#)
- ↑ Бизон // [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона](#) : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- ↑ ¹²³ [Bison Specialist Group North America.](#)
- ↑ ¹² [Красная книга МСОП \(The IUCN Red List of Threatened Species™ — Bison bison\).](#)
- ↑ [Забродин, Якушкин.](#)



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

13. ↑ [American Bison](#).
14. ↑ [Bison Fact Sheet](#).
15. ↑ [Isenberg, 2000](#).
16. ↑ [Фарли Моуэт](#). Глава 9 Смертный час бизона // Трагедии Моря. — Прогресс, 1988. — 352 с. — ISBN 5-01-001079-8.
17. ↑ [United States Mint](#).

Литература

- Бизон // [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона](#) : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- [Castello J. R. Bovids of the World: Antelopes, Gazelles, Cattle, Goats, Sheep, and Relatives](#) . — Princeton: Princeton University Press, 2016. — P. 620—623. — ISBN 978-0-691-16717-6.
- [Банников А. Г., Флинт В. Е.](#) Отряд Парнокопытные (Artiodactyla) // Жизнь животных. Млекопитающие / под ред. [В. Е. Соколова](#). — 2-е изд. — Москва: Просвещение, 1989. — Т. 7. — С. 520—522. — ISBN 5-09-001434-5.
- [М. Фасмер](#). Бизон // Этимологический словарь русского языка..
- [М. Фасмер](#). Зубр // Этимологический словарь русского языка..
- [Забродин В. А., Якушкин Г. Д.](#) Овцебыки // [Центральная научная сельскохозяйственная библиотека](#) .
- [Isenberg A.](#) Овцебыки // [The Destruction of the Bison: An Environmental History, 1750—1920](#) . — New York: Cambridge University Press, 2000.

Ссылки

- [Bison bison](#) (англ.). [The IUCN Red List of Threatened Species](#).
- [Bison Specialist Group North America](#) .
- [Online Etymology Dictionary. Bison](#) .
- [American Bison](#) .
- [Bison Fact Sheet](#) .
- [United States Mint Strikes First Pure Gold U.S. Coins for Investors & Collectors](#) . [United States Mint](#). Дата обращения: 21 июня 2006. [Архивировано](#) 14 июля 2006 года.

Категории

Животные по алфавиту Млекопитающие Северной Америки Животные, описанные в 1758 году

Бизоны Виды вне опасности Великие равнины

Изменения в статье 25 июля 2026 17:45



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты