

Нимфомания

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 19 июня 2023 года](#); проверки требуют [25 правок](#).

Запрос «Нимфоманка» перенаправляется сюда; см. также [другие значения](#).

Нимфомания (от [др.-греч.](#) νύμφη — невеста + μανία — страсть, безумие; [лат.](#) *nymphomania*), **метромания** (μήτρα — матка), **андромания** (ἄνθρωπος, [род.](#) ἄνδρός — мужчина), устар. разг. **бёшенство ма́тки**^{[1][2][3]} — повышенное [половое влечение](#) у женщин^[4]; вид [гиперсексуальности](#).

Нимфоманию как патологию не следует путать с употреблением слова «нимфомания» в [переносном значении](#), обычно в [просторечии](#)^[5].

История

Описания нимфомании впервые появились в 1700-х годах. Но только в конце 1800-х этот ярлык превратился в [психиатрический диагноз](#) и широко применялся к чрезмерно [сексуальным](#) женщинам^[6]. Тогда общество считало означенных женщин с ненасытными сексуальными желаниями правонарушителями, а врачи рассматривали нимфоманию как [заболевание](#)^[7].

Ко времени [Чарльза Дарвина](#) в 1871 году считалось, что [естественный отбор](#) происходит таким образом, что единственное, чего жаждет женщина, — это [респектабельный брак и дети](#)^[8].

Мужской вариант диагноза, [сатириаз](#), применялся редко; трудно было представить мужчин, желающих слишком много секса.

Нимфомания



Пациентка, страдающая нимфоманией (иллюстрация из книги [А. Морисона](#) «[Физиогномика](#) душевных болезней», 1843)

МКБ-10 F52.7 (<https://icd.who.int/browse10/2019/en#/F52.7>)

МКБ-9 302.89 (<http://www.icd9data.com/getICD9Code.ashx?icd9=302.89>)

Лечение нимфомании было тяжёлым. Обычно назначались удаление [клитора](#) и [яичников](#), [пиявки](#) внутрь [влагалища](#), холодные ванны и принудительный постельный режим.

В 1886 году доктор Теофилус Парвин рекомендовал регулярные физические упражнения и [вегетарианскую](#) диету в сочетании с вагинальным применением [кокаина](#)^[6].

Значение

Нимфомания наряду с [оральным сексом](#), [мастурбацией](#) и [гомосексуальностью](#), была исключена из «Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам» [Американской психиатрической ассоциации](#) в 1980 году^[6]. Со временем исследования сексуального поведения привели к изменению терминологии, используемой для описания [гиперсексуального поведения](#), на такие термины, как гиперсексуальное расстройство, [компульсивное](#) сексуальное поведение и [сексуальная зависимость](#)^[7].

Некоторые [сексологи](#) рассматривают гиперсексуальное поведение как навязчивую проблему или проблему контроля [импульсов](#), в то время как другие относятся к нему как к [зависимости](#)^[7].

Описание

Характерна постоянная сексуальная неудовлетворённость и эротическое фантазирование, определяющее неудержимые и непрерывные поиски новых [партнёров](#)^[4]. Вследствие расторможения сексуального поведения могут происходить случайные [половые связи](#). Иногда термин «нимфомания» употребляется в переносном смысле для обозначения форм [сексуального поведения](#) у женщин, не одобряемых обществом, или выражения отрицательного отношения [пуританской](#) морали к сексуальной активности женщин. Страдающих нимфоманией женщин называют **нимфомánками**.

Способность лучше контролировать своё поведение в отборе [полового партнёра](#) отличает остальных людей от людей, страдающих нимфоманией. Нимфомания проявляется выраженными импульсивными, часто неконтролируемыми, навязчивыми стремлениями к разнообразным половым контактам с разными [партнёрами](#). При этом наблюдается высокая степень неразличимости сексуального объекта: часто пол, [возраст](#) и внешность случайного партнёра имеют мало значения. Термин нимфомания отличается от понятия «сексуального [промискуитета](#)», тем не менее, предлагаемые определения используют оба эти выражения как взаимозаменяемые^[9].

Нимфомания, как правило, связана с недостижением [оргазма](#) (нимфоманическая [фригидность](#)), поэтому половые контакты полного удовлетворения не приносят. [Возбуждение](#) при истинной нимфомании носит субъективный характер, без адекватных физиологических реакций со стороны [половых органов](#). Навязчивый характер полового влечения без вовлечения в процесс возбуждения половых органов указывает на наличие [психопатологии](#).

Характеристика

Компульсивное сексуальное поведение характеризуется чрезмерными сексуальными [фантазиями](#), побуждениями и поведением, а также импульсом действовать в соответствии с ними с согласия людей.

Характеристики включают:

- навязчивые и повторяющиеся мысли или желания;
- трудно уменьшить или остановить поведение;
- участие в фантазиях, побуждениях или поведении как средство побега или преодоления сложных эмоций или стрессовых ситуаций;
- несколько половых партнёров;
- [беспокойство](#);
- [депрессия](#);
- [вина](#) и [стыд](#);
- продолжающееся участие в поведении без учёта причинения вреда себе или другим;
- озабоченность или трата чрезмерного количества времени на размышления или сексуальные контакты^[7].

Эти характеристики часто являются разрушительными и могут существенно повлиять на общее качество жизни человека.

Другие осложнения могут включать риск [инфекций, передающихся половым путём](#), и снижение социальной поддержки. В некоторых случаях у человека могут возникать суицидальные мысли^[7].

Причины возникновения

Нет чёткой причины нимфомании или компульсивного сексуального поведения. Каждый отдельный случай уникален. Тем не менее, исследования пролили некоторый свет на факторы, которые могут способствовать гиперсексуальному поведению, в том числе:

- [Стрессовые](#) жизненные события
- [Травма](#), в том числе [сексуальное насилие](#)
- Дисбаланс химических веществ мозга, называемых [нейротрансмиттерами](#)
- Триггеры окружающей среды
- Неврологические состояния и лекарства, используемые для их лечения, такие как [болезнь Паркинсона](#).

Некоторые исследования указывают на такие черты, как недальновидность, импульсивность и озабоченность или участие в чрезмерных сексуальных фантазиях, побуждениях или поведении.

Кроме того, гиперсексуальное поведение может возникать наряду с симптомами [психических заболеваний](#). Например, человек может стать гиперсексуальным и иметь рискованные сексуальные контакты во время маниакального эпизода [биполярного расстройства](#)^[7].

Коморбидность

Нимфомания часто встречается у лиц с расстройством личности, особенно [истерического типа](#)^[10], при маниакальной фазе [биполярного расстройства](#)^[4], [олигофрении](#)^[4], а также некоторых формах [шизофрении](#)^[4]. В некоторых случаях нимфомания может быть следствием органического поражения [гипоталамической области](#) мозга^[11].

В ветеринарии

Термин «нимфомания» употребляется и в [ветеринарии](#), в отношении поведения самок некоторых видов животных в [охоте](#), к примеру встречается у [кобыл](#) в ряде случаев^{[12][13]}.

См. также

- [Сатириазис](#)
- [Сексуальные девиации](#)

Примечания

1. А. Сосновский. [Бешенство матки](https://vocabulary.ru/termin/beshenstvo-matki.html) (<https://vocabulary.ru/termin/beshenstvo-matki.html>)
// Словарь доктора Либида. Том I (А — Г). — 2015. — 201 с. — ISBN 978-5-4474-4167-8.

2. Бешенство матки // *Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона*. — 2-е изд., вновь перераб. и значит. доп. — Т. 1–2. — СПб., 1907–1909.
3. M.D.T. de Bienville. Нимфомания, или Трактат о бешенстве матки (<http://www.psychanalyse.lu/articles/BienvilleNymphomanie.htm>) = La nymphomanie ou traité de la fureur utérine. — Amsterdam, 1771. — 198 с. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210510222849/http://www.psychanalyse.lu/articles/BienvilleNymphomanie.htm>) 10 мая 2021 года.]
4. Стоименов Й. А., Стоименова М. Й., Коева П. Й. и др. Психиатрический энциклопедический словарь (https://archive.org/details/isbn_966608306X) . — Киев: «МАУП», 2003. — С. 600 (https://archive.org/details/isbn_966608306X/page/600) . — 1200 с. — ISBN 966-608-306-X.
5. Нимфомания // *Большая советская энциклопедия* : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969–1978.
6. Jane Ussher. What makes a woman a nymphomaniac? (<https://theconversation.com/what-makes-a-woman-a-nymphomaniac-20306>) (англ.). *The Conversation*. Дата обращения: 14 сентября 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220914220652/https://theconversation.com/what-makes-a-woman-a-nymphomaniac-20306>) 14 сентября 2022 года.
7. Nymphomania and Hypersexuality (<https://www.verywellhealth.com/nymphomania-5209598>) (англ.). *Verywell Health*. Дата обращения: 14 сентября 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220914161407/https://www.verywellhealth.com/nymphomania-5209598>) 14 сентября 2022 года.
8. Nymphomania and hypersexuality in women and men (https://wellcomecollection.org/articles/W_v8XxQAACgA_WKS) (англ.). *Wellcome Collection*. Дата обращения: 14 сентября 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220809234537/https://wellcomecollection.org/articles/W_v8XxQAACgA_WKS) 9 августа 2022 года.
9. Корсини Р., Ауэрбах А. Нимфомания (<https://vocabulary.ru/termin/nimfomanija.html>) // Психологическая энциклопедия. — СПб.: «Питер», 2006.
10. Блейхер В. М., Крук И. В. Нимфомания // Толковый словарь психиатрических терминов. — Воронеж: МОДЭК, 1995. — ISBN 5-87224-067-8.
11. М. В. Коркина, Н. Д. Лакосина, А. Е. Личко, И. И. Сергеев. Психиатрия: Учебник для студентов медицинских вузов. — М.: «МЕДпресс-информ», 2006. — С. 494–496. — 576 с. — ISBN 5-98322-217-1.

12. Некоторые видовые особенности полового поведения самок (<https://www.activestudy.info/nekotorye-vidovye-osobennosti-polovogo-povedeniya-samok/>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210805080803/https://www.activestudy.info/nekotorye-vidovye-osobennosti-polovogo-povedeniya-samok/>) 5 августа 2021 года. // Статья на сайте зооинженерного факультета РГАУ-МСХА.
13. Нимфомания (<http://www.cnshb.ru/AKDiL/0006/base/RN/003077.shtm>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201022055138/http://www.cnshb.ru/AKDiL/0006/base/RN/003077.shtm>) 22 октября 2020 года. // Ветеринарный энциклопедический словарь — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 640 с.

Литература

- Нимфомания (<https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/medicine/text/2664017>) : [арх. (<https://web.archive.org/web/20221005063839/https://bigenc.ru/medicine/text/2664017>) 5 октября 2022] // Николай Кузанский — Океан. — М.: Большая российская энциклопедия, 2013. — С. 54. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 23). — ISBN 978-5-85270-360-6.
- Нимфомания // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Ссылки

- Г. Б. Дерягин КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ (<https://web.archive.org/web/20080416181118/http://www.sudmed-nsmu.narod.ru/articles/classfpl.html>) . Архивировано из оригинала (<http://www.sudmed-nsmu.narod.ru/articles/classfpl.html>) 16 апреля 2008 года.

[Сообщить об ошибке](#)