

АЛЕКСЕЙ МЯСНИКОВ



Мультимодальный ИИ Google — для работы и учёбы

Google Gemini



текст • картинки • код • анализ

Google Gemini: гайд по работе

Введение

Вы открыли Gemini, потому что «у Google теперь своя нейросеть» — и увидели обычное поле ввода. Задали пару вопросов, получили ответы не хуже, чем у других чат-ботов, и закрыли вкладку. На этом знакомство у большинства и заканчивается. А зря: Gemini — это не «ещё один чат», а помощник, встроенный в экосистему Google, который умеет куда больше, чем отвечать на вопросы.

Эта книга — про то, как пользоваться им системно. Не «спросил и забыл», а выжать из инструмента максимум: исследовать темы с Deep Research, собирать материалы в Canvas, создавать собственных ассистентов через Gems, автоматизировать рутину связкой с Gmail и Календарём, готовиться к учёбе, генерировать изображения и видео. Всё то, мимо чего проходят, используя Gemini как простой чат-бот.

Что такое Gemini простыми словами

Gemini — это AI-ассистент от Google. Сам продукт описывает себя так: помощник для письма, планирования, мозгового штурма и не только. Но за этой скромной формулировкой стоит большая система, и новичку важно сразу развести две вещи, которые легко путаются.

Gemini как приложение (app). Это то, чем пользуется обычный человек: сайт gemini.google.com, приложения для телефона, версия для Mac, помощник в браузере Chrome. Здесь вы пишете запросы, получаете ответы, работаете с функциями вроде Deep Research и Canvas. Девяносто процентов этой книги — про него.

Gemini API. Это отдельный контур для разработчиков — чтобы встраивать модели Gemini в свои программы. Обычному пользователю он не нужен; ему посвящена одна глава ближе к концу, для тех, кому интересно. Если вы не пишете код — про API можно не думать.

Важно не смешивать эти две вещи: когда в статьях пишут «модель gemini-3.5-flash» — это про API; а когда вы в приложении выбираете «3.5 Flash» — это про app. Имена похожи, контур разный. В книге мы всегда уточняем, о чём речь.

Один бренд, несколько имён: Раньше платная версия называлась Gemini Advanced (а ещё раньше — в составе Google One AI Premium). В 2025 году Google переименовал это в Google AI Pro и Google AI Ultra. Если вам попадётся старое название — это тот же продукт под новым брендом. В книге мы используем актуальные имена на 2026 год. Источник: gemini.google.com/updates.

Чем Gemini отличается от ChatGPT и обычного поиска Google

Частый вопрос новичка: «Зачем мне Gemini, если есть ChatGPT и поиск Google?» Разложим по полочкам.

Gemini против обычного поиска Google. Поиск находит *страницы* со ссылками. Gemini *отвечает и делает*: соберёт отчёт, построит инфографику, напишет черновик, разберёт ваш PDF. Это не замена поиску — это другой инструмент для других задач: понять, собрать, создать.

Gemini против ChatGPT. Оба — мощные универсальные ассистенты, и во многом похожи. Но у Gemini есть своя сильная сторона — **связь с экосистемой Google**. Он работает в контексте Gmail, Google Docs, Календаря и Диска; живёт в Chrome и на Mac; умеет проактивные сценарии (ежедневные сводки). Если вы и так в Google — Gemini встраивается в вашу работу плотнее. Многие держат оба инструмента и берут под задачу тот, что удобнее.

Где Gemini силён, а где взять другой инструмент

Никакой инструмент не универсален. Честная карта: что Gemini берёт на себя, а где нужна ваша проверка



Где особенно полезен

здесь смело доверяйте Gemini



Исследование тем

Deep Research собирает отчёт по множеству источников



Создание материалов

Canvas превращает текст в страницы, инфографику, квизы, прототипы



Экосистема Google

Сводки по почте и календарю, помощь в Docs, контекст страницы в Chrome



Учёба

Guided Learning, тесты из ваших PDF и заметок



Мультимодальность

Понимает изображения, аудио, видео; генерирует картинки и видео



Где стоит быть аккуратнее

проверяйте сами, не полагайтесь вслепую



Точные факты и свежие цифры

Как любая нейросеть, может ошибиться — важное проверяйте у первоисточника



Ответственные решения

Юридические, медицинские, финансовые — помощник для подготовки, но не последняя инстанция



Конфиденциальные данные

Что и куда загружать — отдельная глава о приватности

Простое правило на всю книгу: Gemini берёт на себя скорость и черновик, вы — факты и финальное решение

Источник: gemini.google.com, gemini.google.com/advanced · издание 2026

Где Gemini силён, а где взять другой инструмент

Честно: где Gemini силён, а где нет

Никакой инструмент не универсален. Вот честная карта.

Где Gemini особенно полезен:

- **Исследование тем** — Deep Research собирает отчёт по множеству источников.
- **Создание материалов** — Canvas превращает текст в страницы, инфографику, квизы, прототипы.
- **Работа в экосистеме Google** — сводки по почте и календарю, помощь в Docs, контекст текущей страницы в Chrome.
- **Учёба** — Guided Learning, тесты из ваших PDF и заметок.
- **Мультимодальность** — понимает изображения, аудио, видео; генерирует картинки и видео.

Где стоит быть аккуратнее:

- **Точные факты и свежие цифры** — как любая нейросеть, Gemini может ошибиться; важное проверяйте у первоисточника.
- **Ответственные решения** (юридические, медицинские, финансовые) — помощник для подготовки, но не последняя инстанция.
- **Конфиденциальные данные** — что и куда загружать, разберём в главе о приватности.

Простое правило на всю книгу: Gemini берёт на себя скорость и черновик, вы — факты и финальное решение.

Как устроено это пособие

Книга идёт по нарастающей — от устройства Gemini и выбора модели до продвинутых сценариев и API. Можно читать по порядку (рекомендуем новичку) или прыгать к нужной главе как к справочнику.

- **Главы 1–3** — что такое Gemini, интерфейс и поверхности, какую модель выбрать.
- **Глава 4** — искусство промпта: как формулировать, чтобы получать. Самая прикладная глава.
- **Главы 5–9** — мощные функции: Deep Research, Canvas, Gems, Scheduled actions, Gemini Live.
- **Главы 10–13** — мультимодальность и файлы, учёба, генерация медиа, экосистема Google.
- **Глава 14** — сквозные сценарии для работы, учёбы и контента.
- **Глава 15** — API для продвинутых.
- **Глава 16** — ошибки, приватность, лимиты, обновления.
- **Главы 17–28** — продвинутый блок про работу с данными: таблицы в Sheets, извлечение и структурный вывод, большой контекст, выбор плана, сравнение с конкурентами, NotebookLM, достоверность данных и Gemini в Workspace.
- **Заключение** — как сложить всё в навык, и маршрут на первые 30 дней.
- **Приложения** — библиотека из 90+ готовых промптов, чек-листы, таблицы, глоссарий.

Как читать с пользой. Прочитали главу — откройте Gemini и сразу попробуйте. Навык приходит от практики. Каждая глава заканчивается **практическим заданием** и **проверкой знаний** — не пропускайте.

Условные обозначения по всей книге:

- **Промпт** — готовый промпт в рамке, можно копировать и подставлять своё.
- **Совет** — короткий совет из практики.
- **Факт** — факт или уточнение со ссылкой на источник.
- **Разбор** — разбор реальной задачи целиком.
- **Задание** — практическое задание в конце главы.
- **Проверка** — вопросы для самопроверки.
- Таблицы и схемы построены на официальных данных Google; под каждой указан источник.

Издание 2026: Названия моделей (Gemini 3.1 Pro, 3.5 Flash, Deep Think), планов (Google AI Pro, Google AI Ultra) и функций (Deep Research, Canvas, Gems, Live, Omni) приведены по официальным источникам Google на момент издания — **2026 год**. Gemini обновляется очень часто — почти каждый месяц выходят новые функции и модели. Методики (как формулировать промпт, как вести исследование, как выбирать модель) живут долго; конкретные имена и цифры сверяйте с официальным сайтом. Источник — официальные источники (gemini.google.com, ai.google.dev).

Отдельно о том, чего в книге **нет намеренно**: скриншотов и макетов интерфейса. Приложение меняется чаще, чем выходят переиздания, и любая картинка устареет или сойдёт с детали. Поэтому где нужно показать «куда нажать», мы описываем словами: какая функция как называется, что делает, рядом с чем находится.

И ещё: книга учит *пользоваться* Gemini и его функциями. Вопросы «как оплатить», «как зайти из конкретной страны», «какой картой платить» — за рамками: они меняются, зависят от вашей ситуации и к навыку работы с Gemini отношения не имеют. Тарифы (Free, Google AI Pro, Google AI Ultra) мы упоминаем как факт — чтобы вы понимали, что какой план открывает, — но решать про платный доступ вы будете сами.

Что вы будете уметь к концу

- Выбирать модель и режим Gemini под задачу (Flash, Pro, Deep Think) осознанно.
- Формулировать сильные промпты, в том числе мультимодальные.
- Запускать Deep Research и читать отчёты критически.
- Создавать материалы в Canvas: страницы, инфографику, квизы, прототипы.
- Собирать собственных ассистентов через Gems под повторяющиеся задачи.
- Автоматизировать рутину через Scheduled actions и связку с Workspace.
- Работать с файлами, изображениями, аудио и видео; генерировать медиа.
- Использовать Gemini в учёбе, в Chrome, на Mac и в связке с Google-сервисами.

Никаких обещаний «изменить жизнь за вечер». Будет рабочий навык, который останется с вами, даже когда Gemini в очередной раз обновится и что-то переименует.

С чего начать прямо сейчас:

Откройте Gemini и задайте реальный рабочий вопрос — тот, на который обычно искали бы ответ или решение полчаса. Затем посмотрите, какая модель отвечает и какие функции предлагаются рядом. Это первый шаг от «простого чата» к системной работе.

Google Gemini, Google AI Pro, Google AI Ultra — товарные знаки Google LLC. Издание подготовлено независимо, не аффилировано с Google и не одобрено компанией; материал носит информационно-образовательный характер. Названия моделей, планов и функций приведены по официальным источникам на момент издания (2026) и могут меняться — сверяйтесь с официальным сайтом Google. Схемы и таблицы построены на официальных данных; скриншоты интерфейса приложения не воспроизводятся.

Содержание

Книга идёт по нарастающей — от устройства Gemini и выбора модели до продвинутых сценариев и API. Можно читать по порядку (рекомендуем новичку) или прыгать к нужной главе как к справочнику — нажмите название, чтобы перейти.

Введение — что такое Gemini, где силён, как устроено пособие	2
1. Что такое Gemini — app и API, модели, Deep Think, планы	7
2. Интерфейс и первый запуск — поверхности, экран, настройки, память, temporary chat	14
3. Модели Gemini — Flash, Pro, Deep Think: какую выбрать под задачу	23
4. Искусство промпта — формула, 15 пар «слабый → сильный», мультимодальные	32
5. Deep Research — глубокие исследовательские отчёты	47
6. Canvas — страницы, инфографика, квизы, прототипы	56
7. Gems — персональные ассистенты под задачи	66
8. Scheduled actions — проактивный помощник и автоматизация	75
9. Gemini Live — голос и мультимодальность	83
10. Мультимодальность и файлы — изображения, PDF, аудио, видео	92
11. Учёба с Gemini — Guided Learning и Practice quizzes	103
12. Генерация медиа — Imagen, Veo, Omni	112
13. Gemini в экосистеме Google — Gmail, Docs, Chrome, Mac, Android Auto	122
14. Сквозные сценарии — работа, учёба, контент	129
15. Gemini API — для продвинутых: модели, REST, SDK	141
16. Ошибки, приватность, лимиты — 12 ошибок, данные, обновления	150
Продвинутый блок: работа с данными	
17. Gemini для таблиц — Google Sheets и анализ данных	159
18. Извлечение данных и структурный вывод — из документов в таблицу/JSON	162
19. Большой контекст — анализ массивов документов	165
20. Планы и доступ — Free, AI Plus, Pro, Ultra, Workspace	168
21. Gemini против ChatGPT, Claude, Copilot — для работы с данными	172
22. NotebookLM — исследование по своим источникам	176
23. Достоверность данных — grounding, Code Execution, проверка	179
24. Gemini в Workspace — данные в Docs, Drive, Gmail	182
25. Подготовка и чистка данных — унификация, дубли, пропуски	185
26. Конвейер «от данных к решению» — пять этапов работы с данными	188
27. Gemini для профессий — данные на практике по ролям	191
28. Визуализация и отчёты — график, инфографика, дата-отчёт	194
Заключение — итог, маршрут на 30 дней, куда возвращаться	197
Приложения — 90+ промптов, все чек-листы, сводные таблицы, глоссарий	199

Каждая глава заканчивается **практическим заданием и проверкой знаний**. По тексту — готовые промпты в рамках, чек-листы и сравнительные таблицы, к которым удобно возвращаться.

Глава 1. Что такое Gemini и экосистема Google AI

Прежде чем нажимать кнопки, стоит понять, *из чего* состоит Gemini. Не ради теории — а чтобы вы не путались в моделях, планах и двух разных «контурах» продукта, и понимали, какой инструмент под какую задачу брать.

Эта глава — карта местности. Разберём, что такое Gemini как приложение и как API, какие модели работают под капотом, что такое Deep Think, чем Gemini отличается от соседей и что открывает каждый план. Незнакомые слова объясним прямо здесь.

Договоримся сразу: всё про модели, планы и функции — на 2026 год. Gemini обновляется очень часто, и к моменту чтения какие-то имена могут отличаться. Принципы при этом живут долго.

1.1 Gemini как ассистент Google

Gemini — это AI-ассистент компании Google. Официально он описан как помощник для письма, планирования, мозгового штурма и не только. На практике это значит: вы пишете запрос обычным языком, а Gemini отвечает текстом, разбирает ваши файлы, ищет и собирает информацию, создаёт материалы, генерирует изображения и видео, работает с вашими картинками и документами.

Главная особенность, которая отличает Gemini от других ассистентов, — он от Google и живёт внутри его экосистемы. Он работает в контексте Gmail, Google Docs, Календаря и Диска; встроен в браузер Chrome; есть отдельным приложением на Mac, в телефоне и даже в машине через Android Auto. Если вы и так пользуетесь сервисами Google, Gemini встраивается в вашу работу плотнее, чем сторонний инструмент.

Что Gemini умеет «из коробки»: По официальному описанию Gemini помогает с письмом, планированием и брейнштормом, понимает изображения, аудио и видео, проводит глубокие исследования (Deep Research), создаёт материалы (Canvas), автоматизирует рутину (Scheduled actions) и работает голосом (Gemini Live). Каждую из этих функций разберём в своей главе. Источник: gemini.google.com, gemini.google.com/updates.

1.2 App и API: два контура, которые легко спутать

Это различие важно усвоить сразу, иначе будет путаница на каждом шагу.

Gemini app (приложение) — это потребительский продукт для обычного человека. Сайт, приложения на телефоне, версия для Mac, помощник в Chrome. Здесь вы пишете запросы и пользуетесь функциями. Вся книга, кроме главы 15, — про него.

Gemini API — это отдельный контур для разработчиков. Через него модели Gemini встраивают в свои программы и сервисы. Он мультимодальный — работает с текстом, изображениями, аудио, видео и кодом, — доступен по REST и через SDK для разных языков. Обычному пользователю API не нужен; ему посвящена глава 15 для тех, кому интересно.

Почему это важно не путать: имена моделей в этих контурах похожи, но записываются по-разному. В приложении вы видите «3.5 Flash», а в документации API — `gemini-3.5-flash`. Это одна линейка, но разный способ доступа. Когда в статье или видео мелькает строка вроде `gemini-3.1-pro-preview` — речь про API, а не про кнопку в приложении.

Gemini app и Gemini API: для кого что

Два разных контура одного продукта. Имена моделей похожи — но это разный способ доступа. Не путать с первого шага

КОНТУР 1

Gemini app

для обычного человека

ГДЕ ЖИВЁТ

Сайт `gemini.google.com`

Телефон

Mac

Помощник в Chrome

Что делаете

Пишете запросы, получаете ответы, пользуетесь функциями — Deep Research, Canvas, Gems

Нужен код?

Нет. Просто обычный язык в поле ввода

КАК ВИДИТЕ ИМЯ МОДЕЛИ

`3.5 Flash` — кнопка-выбор в приложении

КОНТУР 2

Gemini API

для разработчика

ГДЕ ЖИВЁТ

REST

SDK: Python, Go, TypeScript

Java, C#

Что делаете

Встраиваете модели Gemini в свои программы и сервисы. Мультимодально: текст, изображения, аудио, видео, код

Нужен код?

Да. Это контур для тех, кто пишет приложения. В книге — одна глава 15

КАК ПИШУТ ИМЯ МОДЕЛИ

`gemini-3.5-flash` — строка в документации

Одна линейка моделей — разный способ доступа. Видите в статье `gemini-3.1-pro-preview` — это про API, а не про кнопку в приложении

Источник: `ai.google.dev/api`, `gemini.google.com` · издание 2026

Gemini app и Gemini API: для кого что

1.3 Модели Gemini под капотом

В основе Gemini — семейство языковых моделей, и оно постоянно развивается. Чтобы не запутаться, держите в голове два принципа: модели делятся на **быстрые (Flash)** и **мощные (Pro)**, а ещё есть отдельный режим усиленного рассуждения **Deep Think**. Внутри каждой линейки идут версии с номерами (2.5 → 3 → 3.1 → 3.5), и чем новее, тем лучше.

На 2026 год картина в приложении такая (по официальным release-заметкам):

Модель / режим	Что это	Когда пригодится
Gemini 3.5 Flash	Быстрая повседневная модель	Большинство задач: вопросы, тексты, разбор, быстрый ответ
Gemini 3.1 Pro	Более мощная модель для сложных задач	Сложные рассуждения, длинные материалы; выше лимиты на платных планах
Deep Think	Режим усиленного рассуждения	Наука, исследования, инженерия; ответ может занять минуты

Алексей Мясников — проект УчиИИ

Модели Gemini: быстрые, мощные и режим рассуждения

Картина в приложении на 2026 год. Принцип прост: Flash — быстро, Pro — мощно, Deep Think — глубоко. Номер версии = насколько свежая

Модель / режим	Что это	Когда пригодится
Gemini 3.5 Flash быстрая	Быстрая повседневная модель. Лучший быстрый «рабочий» вариант на каждый день	Большинство задач: вопросы, тексты, разбор, быстрый ответ по умолчанию хватает
Gemini 3.1 Pro мощная	Более мощная модель для сложных задач и длинных материалов	Сложные рассуждения, длинные материалы выше лимиты на платных планах
Deep Think режим рассуждения	Режим усиленного рассуждения — думает дольше и тщательнее, прежде чем ответить	Наука, исследования, инженерия ответ может занять минуты · план Ultra

Не забывайте все версии — они меняются каждые пару месяцев. Держите принцип: **Flash = быстро, Pro = мощно, Deep Think = глубоко**

Источник: gemini.google.com/updates · издание 2026 (имена и состав сверяйте на офиц. сайте)

Модели Gemini: быстрые, мощные и режим рассуждения (источник: gemini.google.com/updates)

Историю версий полезно понимать, чтобы не пугаться разных имён в разных статьях. В 2025 году в приложении побывали 2.0 Flash, 2.5 Flash и 2.5 Pro, затем Gemini 3 Flash (стал моделью по умолчанию в декабре 2025) и Gemini 3 Pro. В 2026-м акцент сместился на Gemini 3.1 Pro и Gemini 3.5 Flash, плюс развивается Deep Think. Это не путаница, а нормальная эволюция — просто смотрите на дату.

Как читать имена моделей: Не пытайтесь запомнить все версии — они меняются каждые пару месяцев. Держите принцип: **Flash = быстро, Pro = мощно, Deep Think = глубоко**, а номер версии означает «насколько свежая». Какую выбрать под конкретную задачу — подробно в главе 3. Источник: gemini.google.com/updates (на 2026).

1.4 Deep Think — режим усиленного рассуждения

Отдельно стоит сказать про **Deep Think**. Это не отдельная модель, а режим, в котором Gemini думает дольше и тщательнее, прежде чем ответить. Он рассчитан на по-настоящему сложные задачи — научные, исследовательские, инженерные, — где важна глубина рассуждения, а не скорость.

Плата за глубину — время: по официальным заметкам ответ в Deep Think может занимать минуты. Поэтому включать его на простой вопрос смысла нет — это как запускать тяжёлый расчёт ради «сколько будет 2+2». Deep Think доступен подписчикам Google AI Ultra. Когда он реально нужен — разберём в главе 3.

1.5 Чем Gemini отличается от ChatGPT и поиска Google

Чтобы не решать каждую задачу одним инструментом, разложим по полочкам — концептуально, без рекламы.

Поиск Google ищет *страницы*. Отвечает на вопрос «где про это написано?», даёт ссылки. Незаменим для навигации, покупок, карт, свежих обсуждений.

ChatGPT — универсальный текстовый ассистент: пишет, придумывает, разбирает файлы, ведёт диалог. Очень силен и популярен; во многом пересекается с Gemini.

Gemini — тоже мощный универсальный ассистент, но его козырь — **экосистема Google**. Работа в контексте Gmail, Docs, Календаря, Диска; помощник в Chrome и на Mac; проактивные сценарии. Плюс глубокая мультимодальность и собственные инструменты (Deep Research, Canvas, Gems).

Инструмент	Главная роль	Где сильнее всего	Что учесть
Gemini	Ассистент Google	Связка с Gmail/Docs/Календарём, исследования, создание материалов, мультимодальность	Может ошибаться в фактах — проверяйте важное
ChatGPT	Универсальный ассистент	Письмо, идеи, диалог, широкая экосистема плагинов и GPT	Меньше завязан на сервисы Google
Поиск Google	Поиск страниц	Навигация, покупки, карты, свежие ветки	Ответ сводите сами из ссылок

Gemini, ChatGPT и поиск Google: кто для какой задачи

Концептуально, без рекламы. Вывод не «Gemini лучше всех», а «у каждого своя работа»

Инструмент	Главная роль	Где сильнее всего	Что учесть
Gemini герой книги	Ассистент Google	Связка с Gmail / Docs / Календарём, исследования, создание материалов, мультимодальность	Может ошибаться в фактах — проверяйте важное
ChatGPT	Универсальный ассистент	Письмо, идеи, диалог, широкая экосистема плагинов и GPT	Меньше завязан на сервисы Google
Поиск Google	Поиск страниц	Навигация, покупки, карты, свежие ветки обсуждений	Ответ сводите сами из ссылок

Поиск находит страницы, ассистент отвечает и делает. Многие держат несколько инструментов и берут под задачу удобный

Источник: официальные сайты систем · издание 2026

Gemini, ChatGPT и поиск Google: кто для какой задачи (источник: официальные сайты систем)

Вывод не «Gemini лучше всех», а «у каждого своя работа». Если вы в экосистеме Google и вам нужны исследования, создание материалов и автоматизация рутины — Gemini сильный выбор. Сравнению посвящена глава, где разберём связки инструментов подробнее.

1.6 Free, Google AI Pro и Google AI Ultra

У Gemini есть бесплатный доступ и два платных плана для личного использования — **Google AI Pro** и **Google AI Ultra**. Разберём как факт, что какой план открывает. Решать про платный доступ будете сами; инструкций по оплате здесь нет.

Free (бесплатный). Базовый доступ к Gemini: чат, ответы, работа с моделью. Этого достаточно, чтобы освоить большинство приёмов книги и понять, нужен ли вам платный план.

Google AI Pro. Платный личный план. По официальному описанию открывает доступ к продвинутым моделям (на странице плана упоминается Gemini 3.1 Pro), Deep Research, повышенные лимиты, Gemini в Gmail и Docs, а также 2 ТБ хранилища как часть пакета.

Google AI Ultra. Самый продвинутый план. По release-заметкам включает Deep Think, повышенные лимиты, большой объём хранилища (упоминается 20 ТБ) и дополнительные бонусы (упоминается YouTube Premium). Анонсирован глобально с ценой от \$100 в месяц.

План	Кому	Что открывает (как факт, на 2026)
Free	Освоить инструмент, повседневные задачи	Базовый чат и работа с моделью
Google AI Pro	Регулярная работа	Продвинутые модели, Deep Research, выше лимиты, Gemini в Gmail/Docs, 2 ТБ
Google AI Ultra	Максимум возможностей	Deep Think, самые высокие лимиты, большое хранилище, доп. бонусы; от \$100/мес

Free, Google AI Pro и Google AI Ultra

Что какой план открывает — как факт на 2026 год. Начните с бесплатного: большинство приёмов книги работают и на нём

	Free	Google AI Pro	Google AI Ultra
Цена	\$0 навсегда	платный личный план	от \$100 в месяц
Кому	Освоить инструмент, повседневные задачи	Регулярная работа	Максимум возможностей
Модели	Базовый чат и работа с моделью	Продвинутые модели (упоминается Gemini 3.1 Pro)	Deep Think + продвинутые модели
Deep Research	базово	да	да, расширенно
Лимиты	Базовые	Выше лимиты	Самые высокие
Бонусы пакета	—	Gemini в Gmail / Docs 2 ТБ хранилища	Большое хранилище упоминается 20 ТБ · доп. бонусы

Цены и состав планов Google меняет часто. Старое имя платного доступа — Gemini Advanced (Google One AI Premium); это тот же продукт. Перед покупкой сверяйте актуальное на официальном сайте

Источник: gemini.google.com/advanced, gemini.google.com/updates · издание 2026 (точные суммы сверяйте на сайте)

Free / Google AI Pro / Google AI Ultra: что открывает каждый план (источник: gemini.google.com/advanced)

Старое имя — тот же продукт: Если встретите «Gemini Advanced» или «Google One AI Premium» — это прежние названия платного доступа, который теперь называется Google AI Pro / Ultra. Не пугайтесь разнобоя в старых статьях: бренд переименован, суть та же. И помните — цены и состав планов Gemini меняет часто, **сверяйте актуальное на официальном сайте перед покупкой**. Источник: gemini.google.com/updates, gemini.google.com/advanced (на 2026; точные суммы сверяйте на сайте).

Практический вывод: **начните с бесплатного**. Большинство приёмов книги работают и на нём. Когда упрётесь в лимиты или захотите конкретные функции (Deep Think, расширенный Deep Research, большие лимиты) — тогда и решите про Pro или Ultra.

1.7 Мини-словарь главы

Запомните эти слова

- **Gemini app** — потребительское приложение (сайт, телефон, Mac, Chrome): то, чем пользуется обычный человек.
- **Gemini API** — контур для разработчиков: встроить модели Gemini в свои программы (глава 15).
- **Flash / Pro** — быстрые и мощные модели Gemini; номер версии (3.5, 3.1) — насколько свежая.
- **Deep Think** — режим усиленного рассуждения для сложных задач; ответ может занять минуты (план Ultra).
- **Deep Research** — функция глубокого исследования по множеству источников (глава 5).
- **Google AI Pro / Ultra** — платные личные планы (раньше — Gemini Advanced / Google One AI Premium).



Практическое задание

- ☐ Откройте Gemini и задайте любой рабочий вопрос. Обратите внимание, какая модель отвечает (имя видно рядом с полем ввода или в выборе модели).
- ☐ Найдите в интерфейсе переключатель модели и посмотрите, какие варианты доступны на вашем плане. Сопоставьте с таблицей из 1.3.
- ☐ Сформулируйте своими словами разницу между Gemini app и Gemini API. Если получилось — раздел 1.2 вы поняли.
- ☐ Решите для себя: вам пока хватает бесплатного плана или есть задача под платный? Вернёмся к этому в главе 16.

✓ Проверка знаний

1. Чем Gemini app отличается от Gemini API?
2. Что означают слова Flash и Pro в названиях моделей?
3. Что такое Deep Think и когда его стоит включать?
4. Как раньше назывался платный доступ, который теперь зовётся Google AI Pro / Ultra?
5. В чём главное отличие Gemini от ChatGPT?

Ответы: 1 — app это потребительское приложение (сайт/телефон/Mac/Chrome), API — контур для разработчиков, чтобы встраивать модели в свои программы; 2 — Flash это быстрые повседневные модели, Pro — более мощные для сложных задач; 3 — режим усиленного рассуждения для сложных научных/исследовательских задач, ответ может занять минуты, доступен на Ultra — включать только когда нужна глубина; 4 — Gemini Advanced (а ещё раньше — Google One AI Premium); 5 — связь с экосистемой Google (Gmail, Docs, Календарь, Chrome, Mac) и собственные инструменты (Deep Research, Canvas, Gems).

Глава 2. Интерфейс и первый запуск

В первой главе мы разобрали, *из чего* состоит Gemini. Теперь сядем за руль. Эта глава — про то, где Gemini вообще живёт, как устроен главный экран, что спрятано в настройках и как за пятнадцать минут привести инструмент в порядок, чтобы дальше работать в комфорте.

Сразу честно про одну вещь. В книге нет скриншотов — приложение Gemini меняется чаще, чем выходят переиздания, и любая картинка соврала бы деталью уже через месяц. Поэтому где нужно показать «куда нажать», мы описываем функцию словами: как называется, что делает, рядом с чем находится. Без «всегда сверху» и «всегда слева» — раскладка зависит от устройства и версии. Принцип такой: вы поймёте *что искать*, а конкретную кнопку найдёте на своём экране за пару секунд.

2.1 Поверхности Gemini: где он вообще живёт

Многие думают, что Gemini — это «сайт, куда заходишь спросить». На самом деле это один помощник, доступный сразу из нескольких мест, и каждое заточено под свою ситуацию. Эти места называют **поверхностями** (surfaces). Память про них — половина успеха: вы перестаёте «открывать вкладку с нейросетью» и начинаете звать помощника прямо туда, где у вас работа.

Вот официально подтверждённые поверхности Gemini на 2026 год.

Поверхность	Что это	Когда удобнее всего
Веб	Сайт <code>gemini.google.com</code> в браузере	Долгая работа за компьютером: исследования, длинные тексты, разбор файлов
Приложение iOS / Android	Мобильный клиент Gemini	На ходу, голосом, сфотографировать и спросить
Gemini для Mac	Нативное приложение для macOS	Помощь поверх других программ, без переключения на браузер
Gemini в Chrome	Помощник внутри браузера	Вопрос по странице, которую вы сейчас читаете
Android Auto	Помощник в машине	Hands-free в дороге: голосом, не отвлекаясь от руля

Разберём каждую — не как список фич, а как «когда чем брать».

Веб (`gemini.google.com`). База для серьёзной работы. Большой экран, удобно загружать файлы, читать длинные ответы Deep Research, возиться в Canvas. Если задача требует сосредоточенности и текста — это сюда.

Приложение на телефоне (iOS и Android). Gemini в кармане. Его сила не в том, что «то же самое, но мельче», а в сценариях, которые на компьютере неудобны: спросить голосом, пока руки заняты; сфотографировать что-то и тут же задать вопрос про снимок; быстро накидать мысль, пока она не убежала.

Gemini для Mac. Отдельное приложение для macOS (вышло глобально для macOS 15 и новее). Главная фишка — оно может работать *поверх* других программ: по официальному описанию, Мас-приложение умеет «поделиться» вашим окном, чтобы дать контекстную помощь по тому, что у вас сейчас открыто. То есть помощник не где-то во вкладке, а под рукой, в контексте текущей задачи. Практический смысл «window sharing» в том, что вам не нужно пересказывать Gemini, над чем вы ра-

ботаете, — он видит ваше окно и отвечает уже зная контекст. Сидите в таблице, в редакторе, в почтовом клиенте — вызвали помощника, и он в курсе того, что перед вами, без копирования-вставки.

Gemini в Chrome. Помощник, встроенный в браузер, который работает *в контексте текущей веб-страницы*. Читаете длинную статью — можно попросить объяснить, сравнить, выжать суть, не переключаясь на отдельную вкладку с чатом. Разница тонкая, но принципиальная: в обычном чате вы бы скопировали текст страницы и вставили его в поле ввода; в Chrome Gemini *уже видит* страницу, на которой вы находитесь, и вопрос можно задать сразу про неё — «сравни эти два товара», «о чём этот текст в трёх предложениях». На старте эта функция была ограничена по географии и языку — нормальная история для новых возможностей Google, которые раскатывают постепенно.

Android Auto. Gemini как обновлённый ассистент в машине — более разговорный помощник для дороги. Смысл один: hands-free, голосом, не отрывая внимания от управления.

Если свести всё к одной мысли: Gemini — не пятёрка разных продуктов, а *один* помощник, к которому есть пять входов. Вы не «выбираете версию» — вы выбираете, через какую дверь зайти к одному и тому же ассистенту, исходя из того, где вы сейчас и что под рукой. За компьютером удобнее набрать длинный запрос и загрузить файлы — идёте через веб. В дороге руки заняты — Android Auto. Читаете статью в браузере — Gemini уже там, в Chrome. Эта логика «звать помощника туда, где задача» — главный сдвиг, который отличает системную работу от привычки «сходить в нейросеть».

Пять поверхностей Gemini

Не пять разных продуктов, а один помощник с пятью входами. Выбираете не «версию», а дверь — под то, где вы сейчас и что под рукой

✦ Один Gemini · одна история разговоров

Начали на телефоне — продолжили на компьютере. История и контекст общие на всех поверхностях



Веб

Сайт в браузере. Долгая работа за компьютером: исследования, длинные тексты, разбор файлов



iOS / Android

Мобильный клиент. На ходу, голосом, сфотографировать и тут же спросить про снимок



Gemini для Mac

Нативное приложение macOS. Помощь поверх других программ — видит ваше окно, без переключения на браузер



Gemini в Chrome

Помощник внутри браузера. Вопрос по странице, которую вы сейчас читаете — он её уже видит



Android Auto

Помощник в машине. Hands-free в дороге: голосом, не отвлекаясь от руля

Главный сдвиг — **звать помощника туда, где задача**, а не «ходить в нейросеть». Доступность конкретной функции на поверхности зависит от региона

Источник: gemini.google.com/updates, издание 2026

Поверхности Gemini: одно приложение — пять точек доступа

Одна история разговоров на всех поверхностях:

Gemini — это один помощник, а не пять разных. Начали разговор на телефоне в метро — продолжите на компьютере дома. Поэтому не важно, *откуда* вы зашли: важно, что история и контекст у вас общие. Выбирайте поверхность под ситуацию, а не под задачу.

Покажем, как это выглядит в жизни, на одном человеке за обычный день.

Утром в дороге он на ходу проговаривает Gemini голосом через **Android Auto**: что в календаре, что важного пришло. На работе за компьютером открывает **веб**: загружает PDF с отчётом, просит разобрать и собрать выжимку, потом запускает Deep Research по теме — здесь большой экран и удобная загрузка файлов решают. В обед читает в браузере длинную статью и, не копируя её никуда, спрашивает прямо через **Gemini в Chrome**: «о чём это в трёх пунктах». Вечером на телефоне фотографирует **приложением iOS/Android** этикетку незнакомого продукта и спрашивает, что это.

Заметьте: это *один* разговор-контекст и один помощник. Менялись только двери, через которые человек к нему заходил — каждая под свою ситуацию. Вот что значит «звать помощника туда, где задача».

Что подтверждено, а что зависит от региона: Сам факт существования всех пяти поверхностей — из официальных release-заметок Google. А вот доступность конкретной функции на конкретной поверхности в конкретной стране Google регулярно описывает оговоркой «varies by region» — «зависит от региона». Поэтому если у вас на телефоне есть что-то, чего нет в Chrome (или наоборот) — это не баг, а нормальная картина постепенной раскатки. Источник: gemini.google.com/updates.

2.2 Главный экран: три вещи, которые надо узнать

Откройте любую поверхность Gemini — и интерфейс сведётся к трём смысловым элементам. Не к кнопкам (они меняются), а к функциям. Узнаете эти три — дальше разберётесь где угодно.

1. Строка запроса (поле ввода). Сердце всего. Сюда вы пишете запрос обычным человеческим языком — то, что в мире нейросетей называют *промптом*. «Составь план поста», «разбери этот PDF», «придумай десять заголовков». Никакого специального синтаксиса не нужно: пишете как просьбу живому помощнику. Рядом со строкой обычно живут возможности приложить файл или картинку и поговорить голосом — мультимодальности и файлам посвящена отдельная глава.

2. Выбор модели. Где-то рядом с полем ввода видно *имя активной модели* — например, «3.5 Flash». Это и есть переключатель: им вы говорите, *кто* будет отвечать — быстрая повседневная модель или более мощная для сложных задач. Что есть что и какую выбирать под задачу — мы подробно разобрали логику в главе 1 и распишем выбор в **главе 3 (модели)**. Пока запомните одно: имя модели рядом с вводом — это не украшение, а ваш рычаг управления глубиной и скоростью ответа.

3. История чатов. Все ваши разговоры сохраняются и доступны списком. Каждый диалог — отдельная ветка, к которой можно вернуться, перечитать, продолжить. Это не «архив на всякий случай», а рабочий инструмент: к удачному разговору возвращаются, чтобы развить тему или вытащить нужное. Когда чатов накопятся десятки — на помощь приходит поиск по истории (про него — раздел 2.5).

Почему именно эти три, а не «двадцать кнопок интерфейса»? Потому что всё остальное в Gemini вызывается *из* строки запроса. Deep Research, Canvas, генерация картинок, разбор файла — это не отдельные «вкладки», в которые надо уйти, а функции, которые запускаются вашим же запросом в том же поле. Вы не ищете «кнопку исследования» — вы просите Gemini провести исследование, и он включает нужный режим. Поэтому интерфейс Gemini и выглядит обманчиво простым: за скромным полем ввода стоит вся мощь, которой посвящены следующие главы. Освоить интерфейс — это не «выучить меню», а понять, *что можно попросить* и каким именем это называется.

Три кита главного экрана

- **Строка запроса** — куда вы пишете промпт. Главный элемент.
- **Выбор модели** — рычаг «быстро или мощно»; имя активной модели видно рядом с вводом.
- **История чатов** — список разговоров, к которым можно вернуться.

Узнали эти три на своей поверхности — считайте, с интерфейсом разобрались. Всё остальное — функции, которые вызываются из той же строки запроса.

Один разговор — одна тема:

Не превращайте один чат в свалку из десяти разных дел. Новая задача — новый разговор. Так Gemini держит контекст в фокусе (не подмешивает прошлую тему в новый ответ), а вам потом легче найти нужное в истории. Список разговоров — это ваша картотека, а не лента.

2.3 Настройки: язык, приватность, память

Настройки — это та часть, через которую большинство пробегает, а зря: пять минут здесь экономят часы потом. Опять же — не про конкретные пункты меню (они переименовываются), а про *смыслы*, которые там есть и которые стоит проверить под себя.

Язык. Gemini понимает запросы на разных языках и отвечает на том, на котором вы пишете. Хотите ответ по-русски — пишите по-русски. Захотели на английском (например, для международной задачи) — переключитесь прямо в запросе, просто написав на нужном языке или попросив «ответь по-английски». Отдельно отметим честно: единой официальной таблицы «какой уровень поддержки у русского языка» Google публично не нормализует, поэтому громких обещаний тут не даём — на практике с русским Gemini работает, проверяйте на своих задачах.

Приватность данных. Самый важный раздел настроек и единственный, который мы просим открыть осознанно. Здесь решается, как ваши разговоры используются: хранятся ли, участвуют ли в улучшении сервиса, на какой срок остаётся история. Это тема, от которой зависит, что вообще можно загружать в Gemini, а что нет. Мы разбираем её всерьёз в **главе 16 (приватность)** — а сейчас просто зафиксируйте: настройки приватности существуют, они в вашей власти, и заглянуть туда стоит до того, как загрузите первый рабочий документ.

Память (memories). У Gemini есть память о вас — то, что помогает ему персонализировать ответы между разговорами (ваши предпочтения, контекст, на что опираться). Важная деталь по терминологии: Google переименовал то, что раньше называлось «previous chats» (прошлые чаты), в **memories** (память). Если встретите оба термина в старых и новых материалах — это про одно и то же, просто новое имя. Память — это управляемая штука: её можно смотреть и чистить, и иногда полезно это делать, чтобы Gemini не тянул за вами устаревший контекст.

Импорт истории. В 2026 году Google выкатил инструменты импорта истории чатов и памяти в потребительские аккаунты. Практический смысл: если вы переезжаете или сводите данные, наработанный контекст можно перенести, а не начинать с нуля. Функция новая — детали раскатки, как обычно у Google, зависят от региона и аккаунта.

Память и приватность — разные вещи, не путайте: **Память (memories)** — это удобство: Gemini помнит ваш контекст, чтобы не объяснять одно и то же заново. **Приватность** — это про то, как обращаются с вашими данными в принципе. Память можно держать включённой ради персонализации и при этом внимательно относиться к тому, что загружаете. А если нужна работа вообще без следа — для этого есть отдельный инструмент, временный чат (раздел 2.4). Источник: gemini.google.com/updates — rename previous chats → memories, import tools 2026.

Настройки Gemini: четыре смысла

Не про конкретные пункты меню — они переименовываются, — а про смыслы, которые там есть и которые стоит проверить под себя за пять минут



Язык

Понимает запросы на разных языках и отвечает на том, на котором пишете. Нужен ответ на другом — просто напишите на нём или попросите «ответь по-английски».

Переключается прямо в запросе



Приватность данных

Самый важный раздел: как хранятся разговоры, участвуют ли в улучшении сервиса, на какой срок. От этого зависит, **что можно загружать**, а что нет.

Открыть осознанно — до первого документа



Память (memories)

Помнит ваш контекст между разговорами для персонализации. Управляемая: можно смотреть и чистить, чтобы не тянуть устаревшее.

Раньше — «previous chats», то же под новым именем



Импорт истории

В 2026 Google выкатил инструменты импорта истории чатов и памяти в аккаунты. Переезжаете или сводите данные — наработанный контекст переносится, а не с нуля.

Новое (2026) · детали раскатки зависят от региона

Память и приватность — **разные вещи**: память это удобство, приватность — про то, как обращаются с данными. Не путайте

Источник: gemini.google.com/updates, издание 2026

Четыре смысла в настройках Gemini: язык, приватность, память, импорт

Пройдитесь по настройкам до первой серьёзной задачи:

Перед тем как загрузить в Gemini рабочий документ или личные данные, потратьте пять минут: откройте настройки, найдите раздел приватности, посмотрите, что включено. Это как пристегнуться перед поездкой — секундное дело, которое меняет всё, если что-то пойдёт не так. Подробный разбор — глава 16.

2.4 Temporary chat — разговор без следа

Бывают запросы, которые не должны оставаться в истории. Прикинуть формулировку щекотливого письма, разобрать черновик, который завтра выбросите, что-то личное, что не нужно хранить. Для этого у Gemini есть **временный чат** (Temporary chat) — официальная функция, появившаяся в 2025 году.

Что про неё точно известно из официальных источников — и это важные гарантии, а не маркетинг:

- **Не попадает в недавние чаты.** Разговор во временном чате не появляется в списке вашей истории.
- **Не используется для обучения моделей Google.** То, что вы написали во временном чате, не идёт в тренировку AI-моделей Google.

- **Не персонализирует Gemini.** Временный чат не влияет на то, как Gemini подстраивается под вас в обычных разговорах — он не «запоминает» вас по нему.

Проще говоря: временный чат — это «режим инкогнито» для разговора с Gemini. Поговорили — и как будто не было.

Параметр	Обычный чат	Временный чат (Temporary)
Виден в истории / недавних чатах	Да	Нет
Используется для обучения моделей Google	Зависит от ваших настроек приватности	Нет
Персонализирует Gemini под вас	Да (через память)	Нет
Когда брать	Постоянная работа, к которой вернётесь	Разовый, личный или черновой запрос

Обычный чат против временного

Временный чат (Temporary) — «режим инкогнито» для разговора с Gemini. Поговорили — и как будто не было. Гарантирует ровно три вещи

Обычный чат
Постоянная работа, к которой вернётесь

☒

Виден в истории и недавних чатах

☒

Персонализирует Gemini под вас — **через память**

☒

Обучение моделей — **зависит от ваших настроек приватности**

Временный чат
Разовый, личный или черновой запрос

☒

Не попадает в историю / недавние чаты

☒

Не персонализирует Gemini под вас

☒

Не используется для обучения моделей Google

Это инструмент **под задачу**, а не настройка приватности: включили под щекотливый запрос — и снова в обычный режим. Не VPN и не анонимность в сети

Источник: gemini.google.com/updates, 2025-08-13

Обычный чат против временного: что сохраняется, а что нет

Временный чат — не настройка приватности, а инструмент под задачу:

Не нужно «навсегда переключиться в приватный режим». Временный чат хорош именно как разовый инструмент: включили под конкретный щекотливый или черновой запрос — и снова в обычный режим, где работает память и история. Думайте о нём как о ластике: достаете, когда нужно стереть след, а не носите всё время в руке.

Что временный чат НЕ делает: Временный чат — про *сохранение и обучение*, а не про анонимность в сети или защиту от всего на свете. Он гарантирует ровно три вещи из списка выше (нет в истории, не учит модель, не персонализирует) — этого достаточно для «разговора без следа», но это не VPN и не панацея. Глубоко про данные и приватность — глава 16. Источник: gemini.google.com/updates, 2025-08-13.

2.5 Поиск по истории чатов

Когда разговоров накопятся десятки, всплывает обычная проблема: «я же спрашивал это пару недель назад — где тот ответ?». Раньше пришлось бы листать список вручную. С 2025 года в Gemini есть **поиск по истории чатов** (search in chat history) — официально добавлен глобально, и на вебе, и на мобильных.

Работает ровно так, как ждёшь: вы ищете по своим прошлым разговорам по ключевым словам, и Gemini находит нужную ветку. Это превращает историю из «свалки, которую неудобно листать» в реальную базу знаний — всё, что вы когда-то наработывали с Gemini, теперь находится за секунды.

Представьте, что месяц назад вы вместе с Gemini собрали удачную структуру для рабочей презентации, а сегодня делаете похожую. Без поиска — листать историю в надежде узнать ту ветку. С поиском — ввести пару слов из той темы, найти разговор, открыть и продолжить с того места или переиспользовать наработку.

Отсюда практический вывод: если разговор получился удачным, не бойтесь, что он «потеряется». Он найдётся. Поэтому **давайте разговорам осмысленные первые запросы** — по ним же потом и искать. Чёткое первое сообщение — это не только хороший промпт, но и будущий якорь для поиска.

2.6 Горячие приёмы интерфейса

Несколько привычек, которые отличают человека, который «иногда заходит в нейросеть», от того, кто работает с Gemini как с инструментом. Ничего сложного — но вместе они заметно ускоряют.

- **Зовите Gemini туда, где задача.** Читаете страницу — спрашивайте через Gemini в Chrome, не копируйте текст в отдельную вкладку. Работаете на Mac — держите приложение под рукой. Помощник должен приходить к вам, а не вы к нему.
- **Голос на телефоне — недооценённый режим.** Многие быстрее проговорить, чем напечатать, особенно на ходу. Мобильное приложение для этого и заточено.
- **Сфотографировал — спросил.** Непонятная этикетка, схема, рукописная заметка, экран с ошибкой — снимок и вопрос про него часто быстрее, чем описывать словами. (Подробно про работу с изображениями — в главе про мультимодальность.)
- **Новая тема — новый чат.** Повторим, потому что это правда экономит нервы: чистый контекст даёт чище ответы и аккуратную историю.
- **Сначала Flash, Pro по необходимости.** Большинство задач закрывает быстрая модель. Тяжёлую (Pro, Deep Think) включайте, когда задача реально сложная — не «на всякий случай». Логiku выбора разложим в главе 3.
- **Удачный разговор — переиспользуйте.** Нашли через поиск ветку, где Gemini хорошо справился, — продолжайте в ней или копируйте удачный промпт. Не изобретайте заново то, что уже сработало.
- **Повторяете одно и то же из раза в раз?** Это сигнал, что пора собрать собственного ассистента под эту задачу — про **Gems (глава 7)**. Если ловите себя на копировании одной и той же длинной инструкции в каждый новый чат — Gems именно для этого.

Правило «зови помощника к себе»:

Главный сдвиг в голове при работе с Gemini — перестать воспринимать его как «сайт, куда надо сходить». Он встроен в браузер, в Mac, в телефон, в машину. Хорошая привычка: прежде чем переключаться в отдельную вкладку чата, спросите себя — а нет ли Gemini прямо здесь, в контексте того, что я сейчас делаю? Чаще всего есть.

2.7 Чек-лист «настроил Gemini под себя»

Пройдите его один раз — и дальше работаете в комфорте. Минут пятнадцать, окупится многократно.

Настройка под себя — за 15 минут

- ☐ **Зашёл со своей основной поверхности.** Определил, где буду работать чаще всего (веб для долгих задач, телефон для «на ходу») — и проверил, что Gemini там доступен.
- ☐ **Поставил приложение на телефон.** Голос и камера на мобильном — отдельная ценность, не пропускайте.
- ☐ **Заглянул в настройки приватности.** Нашёл раздел, посмотрел, что включено по хранению и использованию данных. Не загружаю рабочие документы вслепую (подробно — глава 16).
- ☐ **Разобрался с памятью (memories).** Понял, что Gemini помнит контекст между разговорами; знаю, что память можно посмотреть и почистить.
- ☐ **Попробовал временный чат.** Открыл хотя бы раз, понял, чем он отличается от обычного (не сохраняется, не учит модель, не персонализирует).
- ☐ **Нашёл переключатель модели.** Увидел имя активной модели рядом с вводом, посмотрел, какие варианты доступны на моём плане.
- ☐ **Проверил поиск по истории.** Убедился, что могу найти прошлый разговор по ключевым словам — теперь история работает на меня.
- ☐ **Сделал первый осмысленный запрос.** Не «привет», а реальную рабочую задачу — чтобы увидеть инструмент в деле.

Готово. Вы знаете, где Gemini живёт, как устроен его главный экран, что лежит в настройках и как держать историю под контролем. Дальше — самое интересное: в **главе 3 (модели)** разберёмся, какую модель и режим выбирать под конкретную задачу, чтобы не платить временем за лишнюю мощность и не терять качество на сложном.



Практическое задание

- ☐ Откройте Gemini с двух разных поверхностей (например, веб и телефон) и убедитесь, что история разговоров общая — начните на одной, продолжите на другой.
- ☐ Зайдите в настройки и найдите раздел приватности. Ничего не меняя пока, просто посмотрите, какие опции там есть. Вернётесь к ним предметно в главе 16.
- ☐ Откройте временный чат и задайте в нём любой черновой вопрос. Затем проверьте: появился ли этот разговор в истории? (Не должен.)
- ☐ Найдите переключатель модели и посмотрите, какие модели доступны на вашем плане. Сопоставьте с тем, что разбирали в главе 1.
- ☐ Если у вас уже накопилась история — испытайте поиск по чатам: найдите любой старый разговор по одному-двум ключевым словам.
- ☐ Пройдите чек-лист из 2.7 целиком. Каждый пункт, на котором споткнулись, — это то, что вы только что узнали про свой инструмент.



Проверка знаний

1. Назовите пять поверхностей, на которых доступен Gemini, и приведите по одному сценарию, где каждая удобнее остальных.
2. Какие три смысловых элемента есть на главном экране любой поверхности Gemini?
3. Чем временный чат (Temporary chat) отличается от обычного? Назовите три гарантии, которые он даёт.
4. Что такое память (memories) и как этот термин связан со старым названием «previous chats»?
5. Зачем нужен поиск по истории чатов и как осмысленный первый запрос помогает потом этот разговор найти?

Ответы: 1 — веб (долгая работа за компьютером), приложение iOS/Android (на ходу, голосом, сфотографировать и спросить), Gemini для Mac (помощь поверх других программ), Gemini в Chrome (вопрос по текущей странице), Android Auto (hands-free в машине); 2 — строка запроса (поле ввода промпта), выбор модели (имя активной модели рядом с вводом) и история чатов; 3 — временный чат не попадает в историю/недавние чаты, не используется для обучения моделей Google и не персонализирует Gemini под вас; 4 — память это то, что Gemini помнит о вас между разговорами для персонализации; Google переименовал «previous chats» (прошлые чаты) в «memories» (память) — это одно и то же под новым именем; 5 — поиск по истории позволяет найти прошлый разговор по ключевым словам и превращает историю в базу знаний; чёткий первый запрос становится якорем, по которому ветку потом легко найти.

Глава 3. Модели Gemini: какую выбрать под задачу

В первой главе мы разложили линейку моделей по полочкам: Flash — быстрые, Pro — мощные, Deep Think — глубокое рассуждение. Это карта местности. Теперь — навык вождения: как в каждой конкретной ситуации выбрать правильный вариант и не платить временем или лимитами там, где не нужно.

Большинство людей этим вопросом вообще не задаются — пишут запрос той модели, что стоит по умолчанию, и живут так годами. Чаще всего это нормально: повседневная модель тянет 90% задач. Но в оставшихся 10% правильный выбор экономит вам минуты ожидания, а иногда меняет качество ответа из «сойдёт» в «то, что нужно». Эта глава — про то, чтобы выбор был осознанным.

Договоримся о двух вещах сразу. Первое: всё про конкретные имена моделей — на 2026 год; принцип выбора живёт дольше, чем версия. Второе: мы говорим про модели **в приложении** (Gemini app) — про кнопку, которую вы нажимаете руками. Имена в контуре API (gemini-3.1-pro-preview и подобные) — это глава 15, и в повседневной работе они вам не нужны.

3.1 Gemini 3.5 Flash — быстрая повседневная модель

Flash — ваша рабочая лошадка. По официальному описанию Gemini 3.5 Flash — это лучшая быстрая повседневная модель: она отвечает почти мгновенно и справляется с большинством задач, которые вы будете ей задавать день за днём.

Принцип Flash простой: **скорость в обмен на то, что вам редко нужно сверхглубокое рассуждение**. Когда вы спрашиваете «перепиши это письмо вежливее», «объясни, что значит этот термин», «составь список покупок на неделю» — модели не нужно думать минуту. Ей нужно быстро дать хороший ответ. Именно это Flash и делает.

Когда Flash — правильный выбор:

- **Повседневные вопросы и объяснения.** «Что такое X простыми словами», «в чём разница между A и B».
- **Работа с текстом.** Переписать, сократить, перевести, поправить тон, придумать заголовки.
- **Быстрый разбор.** Кратко пересказать статью, вытащить главное из заметки, составить план.
- **Брейншторм и черновики.** Накидать идей, набросать первый вариант поста или письма.
- **Бытовые задачи.** Меню, списки, расписание, идеи для подарка, рецепт из того, что есть в холодильнике.

Признак того, что вам хватает Flash: задачу можно описать одним-двумя предложениями, и вы примерно представляете, как выглядит хороший ответ. Если так — берите Flash и не переплачивайте ожиданием.

Начинайте с Flash по умолчанию:

Не «какую бы модель помощнее взять», а наоборот: по умолчанию работайте на быстрой модели и переключайтесь на мощную, только когда упрётесь. Так вы получаете ответы быстрее и экономите лимиты на платных планах для случаев, когда они реально нужны. Это рабочая привычка, а не компромисс.

Есть и обратная сторона. Flash оптимизирован под скорость, поэтому на по-настоящему сложной задаче — многошаговое рассуждение, тонкий анализ, длинный материал с внутренней логикой — он может срезать углы: упустить нюанс, дать поверхностный разбор, ошибиться в цепочке выводов. Это не «плохая модель», это модель не для этой работы. Когда чувствуете, что ответ получился поверхностным или «не дотянул», — это сигнал перейти к Pro. Как его распознать — в 3.6.

Ещё одна тонкость про Flash, которую полезно понимать. «Быстрая повседневная» не значит «слабая» — это значит «настроенная под поток типовых задач». На практике вы удивитесь, как много вашей реальной работы попадает именно в эту категорию: письма, заметки, объяснения, переводы, списки, идеи. Когда люди жалуются, что «нейросеть отвечает поверхностно», в половине случаев проблема не в модели, а в запросе — слишком расплывчатая формулировка даст слабый ответ на любой модели. Поэтому прежде чем винить Flash и тянуться к Pro, спросите себя: я задал точный вопрос или размытый? Часто хороший промпт на Flash бьёт плохой промпт на Pro. Искусству формулировать запрос посвящена вся следующая глава — она прикладнее этой.

3.2 Gemini 3.1 Pro — для сложных задач

Pro — это когда «быстро» уже не главное, а главное — «качественно и глубоко». По официальным данным Gemini 3.1 Pro — более мощная модель: она лучше держит сложные рассуждения, аккуратнее работает с длинными материалами и на платных планах (Google AI Pro и Ultra) идёт с повышенными лимитами на использование.

Разница между Flash и Pro — не в том, что «Pro умнее, а Flash глупее». Они оптимизированы под разное. Flash — под скорость и объём простых задач. Pro — под глубину там, где задача сложная и цена ошибки выше. Хорошая аналогия: Flash — это сотрудник, который быстро и качественно делает поток типовой работы; Pro — это специалист, к которому вы идёте с задачей, где нужно действительно подумать.

Когда стоит переключиться на Pro:

- **Многошаговые рассуждения.** Задача, где нужно последовательно прийти к выводу: разобрать логику, сравнить варианты по нескольким критериям, выстроить аргументацию.
- **Длинные и сложные материалы.** Большой документ, отчёт, техническое описание — где важно удержать всю картину целиком, а не отвечать по кускам.
- **Анализ с нюансами.** Разбор договора, сложного текста, противоречивых данных — там, где поверхностный ответ хуже, чем никакой.
- **Творчество с высокой планкой.** Не «набросай идей», а «напиши законченный текст, который не стыдно показать» — структура, тон, связность.
- **Код и техника.** Разбор и написание кода, объяснение технических концепций, где важна точность.

Flash или Pro — как почувствовать разницу

Задайте себе один вопрос: **«Если ответ выйдет поверхностным — это проблема?»**

- *Нет, мне нужно быстро и по делу* → Flash. Письмо, список, короткое объяснение, черновик.
- *Да, тут важна глубина и я готов подождать* → Pro. Анализ, длинный материал, сложное рассуждение, ответственный текст.

Не нужно угадывать заранее идеально. Начали на Flash, увидели, что ответ «не дотянул», — переспросили на Pro. Это нормальный рабочий цикл, а не ошибка.

Важная деталь про лимиты. На бесплатном плане доступ к мощным моделям ограничен — это нормально, так устроено почти у всех ассистентов. Платные планы (Google AI Pro, Google AI Ultra) по официальным заметкам открывают повышенные лимиты на продвинутые модели. Поэтому привычка «по умолчанию Flash, Pro — точно» не только даёт ответы быстрее, но и бережёт ваш бюджет обращений к мощной модели для задач, где она реально оправдана.

Точные числа лимитов — сколько именно запросов к Pro доступно на каком плане — Google не публикует единой таблицей и меняет их со временем, поэтому в этой книге мы их не называем (выдуманное «N запросов в день» устарело бы к моменту, когда вы это читаете). Практический ориентир без цифр: на бесплатном плане мощную модель имеет смысл беречь для задач, которые без неё не

решаются; на платных планах лимиты заметно выше, и точно переключаться на Pro можно свободно. Если упёрлись в ограничение — Gemini об этом скажет, и тогда либо переформулируйте задачу под Flash, либо вернётесь к вопросу о платном плане в главе про лимиты.

Отдельно стоит сказать про длинные материалы — это та область, где разница между Flash и Pro проявляется ярче всего. Когда вы даёте модели большой документ и просите «удержать всю картину» — связать начало с концом, не потерять детали из середины, сослаться на один пункт при разборе другого, — Pro справляется с этим заметно увереннее. Flash на длинном тексте склонен отвечать «по кускам»: отдельные фрагменты разбирает хорошо, но связность целого может проседать. Поэтому простое правило: короткий текст — Flash; длинный документ, где важна цельность разбора, — Pro.

3.3 Deep Think — глубокое рассуждение

Deep Think — это не модель, а **режим**, в котором Gemini думает дольше и тщательнее, прежде чем ответить. Если Pro — это «подумать как следует», то Deep Think — «подумать очень долго и очень глубоко». По официальным заметкам он обновлялся специально под науку, исследования и инженерию — то есть под задачи, где глубина рассуждения важнее всего остального.

Главное, что нужно понять про Deep Think, — **плата за глубину времени**. По официальным release-заметкам ответ в этом режиме может занимать минуты. Это сознательный размен: вы отдаёте скорость, чтобы получить рассуждение, которое обычная модель не вытянет. Включать Deep Think на простой вопрос — всё равно что заказывать инженерный расчёт, чтобы узнать, сколько будет дважды два: вы просто долго ждёте очевидного.

Когда Deep Think оправдан:

- **Научные и исследовательские задачи.** Разбор сложной проблемы, где нужно глубоко проработать логику, а не выдать первое правдоподобное.
- **Инженерные расчёты и проектирование.** Задачи с множеством взаимосвязанных условий, где поверхностный ответ опасен.
- **Сложные многоступенчатые рассуждения.** Когда одна ошибка в начале цепочки рушит весь вывод, и важно, чтобы модель проверила себя.
- **Задачи, где вы готовы ждать ради качества.** Когда «правильно» важнее, чем «сейчас».

Deep Research — это не Deep Think: Похожие имена легко спутать, но это разные вещи. **Deep Think** — режим *рассуждения*: модель дольше думает над вашей задачей. **Deep Research** — функция *исследования*: Gemini идёт по множеству источников и собирает из них отчёт. Deep Think думает; Deep Research ищет и сводит. Deep Research подробно разбираем в главе 5. Источник: gemini.google.com/updates.

Доступность. По официальным заметкам Deep Think в приложении доступен подписчикам Google AI Ultra. Если у вас бесплатный план или Pro — кнопки Deep Think вы, скорее всего, не увидите, и это нормально: подавляющему большинству задач он не нужен. Это инструмент для узкого, но важного класса работы — когда глубина рассуждения стоит минут ожидания и платного плана.

Как понять, что задача вообще «дозрела» до Deep Think? Хороший признак — когда вы сами не можете быстро прикинуть, как должен выглядеть правильный ответ, и чувствуете, что тут нужно по-настоящему думать, а не вспоминать. Доказать или опровергнуть нетривиальное утверждение, спроектировать систему с десятком взаимных ограничений, разобрать научную проблему, где поверхностная логика заводит в тупик, — вот территория Deep Think. Если же вы примерно представляете ответ и вам нужно, чтобы модель его аккуратно собрала и оформила, — это работа для Pro, и Deep Think будет лишь дольше идти к тому же результату. Иными словами, Deep Think оправдан там, где трудность задачи именно в *рассуждении*, а не в объёме или оформлении.

Не включайте Deep Think «на всякий случай»:

Соблазн понятен: раз он «самый умный», давайте всегда им. На практике это потеря времени. Для 95% задач Flash или Pro дадут такой же по сути ответ за секунды вместо минут. Deep Think — это не «лучшая модель вообще», а специальный режим под специальные задачи. Берите его осознанно, когда задача правда того требует.

3.4 Как читать эволюцию версий и не путать имена

Если вы начнёте читать статьи и смотреть видео про Gemini, вас ждёт небольшой хаос имён: где-то «Gemini 3 Pro», где-то «3.1 Pro», где-то «2.5 Flash», где-то «3.5 Flash». Это пугает только до тех пор, пока не поймёшь логику. А логика простая.

Принцип первый: смотрите на дату. Gemini обновляется почти каждый месяц. Линейка моделей — это не путаница, а нормальная эволюция: со временем выходят новые версии, старые уходят. Статья от 2025 года, где «лучшая модель — Gemini 3 Pro», не врёт — она просто описывает картину своего времени. Поэтому первое, что нужно смотреть у любого совета про модели, — **когда он написан**.

Вот как линейка развивалась в приложении (по официальным release-заметкам):

Период	Что было актуально в приложении	Источник
2025, первая половина	2.0 Flash, затем 2.5 Flash и 2.5 Pro	gemini.google.com/updates
Декабрь 2025	Gemini 3 Flash стал моделью по умолчанию	gemini.google.com/updates , 2025-12-17
Ноябрь 2025	Gemini 3 Pro доступен всем пользователям	gemini.google.com/updates , 2025-11-18
2026, начало	Gemini 3.1 Pro с повышенными лимитами для Pro/Ultra	gemini.google.com/updates , 2026-02-19
2026, май	Gemini 3.5 Flash развёрнут глобально	gemini.google.com/updates , 2026-05-19

Принцип второй: разбирайте имя на части. Любое имя модели в приложении состоит из двух частей — линейка и номер версии:

- **Линейка** (Flash или Pro) говорит про *характер* модели: Flash — быстрая, Pro — мощная. Это не меняется от версии к версии.
- **Номер версии** (2.5 → 3 → 3.1 → 3.5) говорит про *свежесть*: чем больше число, тем новее модель. Внутри одной линейки новее почти всегда значит лучше.

Поэтому «Gemini 3.5 Flash» читается так: быстрая повседневная модель (Flash), версия 3.5 (свежая, на 2026 год). А «Gemini 3.1 Pro» — мощная модель (Pro), версия 3.1. Зная это, вы расшифруете любое имя, даже которое выйдет после этой книги.

Правило живучести

Имена устаревают, принцип — нет. Вместо того чтобы запоминать «3.5 Flash» и «3.1 Pro», запомните логику: **линейка = характер (Flash быстро / Pro мощно), номер = свежесть (больше = новее)**. Когда Google выпустит, скажем, «4 Flash» — вы и без обновлённой книги поймёте: это быстрая модель, новее предыдущей. Эта глава вооружает вас навыком чтения, а не списком имён.

Принцип третий: не смешивайте старый и новый бренд. То же касается не только моделей, но и планов. Раньше платный доступ назывался Gemini Advanced (ещё раньше — в составе Google One AI Premium), сейчас — Google AI Pro и Google AI Ultra. Старые статьи будут говорить «Gemini Advanced» — это тот же продукт под прежним именем. Подробнее про планы — в главе 1 (обзор моделей) и в главе про лимиты.

Принцип четвёртый: имя в приложении и имя в коде — это одна модель, разный контур. В статьях и видео вам встретятся строки вроде `gemini-3.5-flash` или `gemini-3.1-pro-preview` — записанные через дефис, маленькими буквами, иногда с приставкой `-preview`. Это не «секретные мощные версии» и не то, что вы выбираете кнопкой в приложении. Это имена моделей в контуре API — для разработчиков, которые встраивают Gemini в свои программы. «3.5 Flash» в приложении и `gemini-3.5-flash` в коде — это одна линейка, просто разный способ доступа. Если вы не пишете код, такие строки можно спокойно пропускать мимо: ваш выбор — это человеческие имена в переключателе приложения. Контур API мы разбираем отдельно в главе 15.

Как быстро оценить чужой совет про модели:

Встретили статью или видео «какую модель Gemini выбрать»? Прогоните по трём вопросам: (1) **Когда написано?** Если больше полугода назад — конкретные имена устарели, смотрите на принцип, а не на список. (2) **Про app или про API?** Если в тексте дефисные имена вроде `gemini-3.1-pro-preview` — это про разработку, вам, скорее всего, не нужно. (3) **Принцип или имя?** Совет «берите Flash для быстрого, Pro для сложного» переживёт годы; совет «всегда включайте конкретную версию X» устареет с первым обновлением. Доверяйте принципам, перепроверяйте имена.

3.5 Таблица «тип задачи → модель / режим»

Это главный практический инструмент главы — шпаргалка, к которой стоит возвращаться. Слева — типичная задача, справа — какую модель или режим взять и почему. Не воспринимайте её как закон: если стартовый выбор «не дотянул», переключитесь на следующий уровень. Но как стартовая точка она экономит вам раздумья.

Тип задачи → модель или режим

Шпаргалка для старта. Слева задача, справа — с чего начать и почему. Не дотянуло — переключитесь на уровень выше: это нормальный рабочий цикл

- 3.5 Flash — быстро
- 3.1 Pro — мощно
- Deep Think — глубоко (Ultra)
- Функция, не выбор модели

Тип задачи	С чего начать	Почему
Быстрый вопрос, объяснение термина	3.5 Flash	Нужна скорость, рассуждение неглубокое
Переписать / сократить / перевести текст	3.5 Flash	Типовая работа, ответ предсказуем
Брейншторм идей, черновик письма или поста	3.5 Flash	Главное — скорость и количество вариантов
Бытовые списки, меню, расписание; краткий пересказ	3.5 Flash	Простая структура, без глубокого анализа
Анализ длинного документа с удержанием логики	3.1 Pro	Нужно держать всю картину целиком
Разбор договора, сложного или противоречивого текста	3.1 Pro	Цена поверхностной ошибки высокая
Сравнение вариантов по нескольким критериям	3.1 Pro	Многошаговое рассуждение
Законченный текст высокого качества; код	3.1 Pro	Важны структура, тон, связность, точность
Научная / исследовательская задача с глубокой логикой	Deep Think	Максимальная глубина, готовы ждать минуты
Инженерный расчёт с множеством условий	Deep Think	Поверхностный ответ опасен
Сбор отчёта по множеству источников	Deep Research гл. 5	Функция исследования, а не выбор модели
Встроить Gemini в свою программу	API гл. 15	Контур разработчика, не кнопка в app

Рабочий цикл: по умолчанию Flash → не дотянуло, Pro → нужна максимальная глубина, Deep Think. Цикл переживёт обновления — он про принцип, а не про имена

Источник: gemini.google.com/updates, издание 2026

Тип задачи → модель / режим Gemini: с чего начать (источник: gemini.google.com/updates — издание 2026)

Тип задачи	С чего начать	Почему
Быстрый вопрос, объяснение термина	3.5 Flash	Нужна скорость, рассуждение неглубокое
Переписать / сократить / перевести текст	3.5 Flash	Типовая работа с текстом, ответ предсказуем
Брейншторм идей, черновик письма или поста	3.5 Flash	Главное — скорость и количество вариантов
Бытовые списки, меню, расписание	3.5 Flash	Простая структурированная задача
Краткий пересказ статьи или заметки	3.5 Flash	Извлечение главного, без глубокого анализа
Анализ длинного документа с удержанием логики	3.1 Pro	Нужно держать всю картину целиком
Разбор договора, сложного или противоречивого текста	3.1 Pro	Цена поверхностной ошибки высокая
Сравнение вариантов по нескольким критериям	3.1 Pro	Многошаговое рассуждение
Законченный текст с высокой планкой качества	3.1 Pro	Важны структура, тон, связность
Код: написать, разобрать, объяснить	3.1 Pro	Нужна точность и техническая глубина
Сбор отчёта по множеству источников	Deep Research (глава 5)	Это функция исследования, а не выбор модели
Научная / исследовательская задача с глубокой логикой	Deep Think (Ultra)	Нужна максимальная глубина, готовы ждать минуты
Инженерный расчёт с множеством условий	Deep Think (Ultra)	Поверхностный ответ опасен
Встроить Gemini в свою программу	API-модели (глава 15)	Это контур разработчика, не кнопка в app

Обратите внимание на две последние строки про Deep Research и API: их специально включили в таблицу, потому что новичок легко спутает «выбор модели» с «выбором функции». Deep Research — это не модель из переключателя, а отдельный режим работы (глава 5). API-модели — вообще другой контур, для разработчиков (глава 15). В повседневном выборе «какую кнопку нажать» у вас три варианта: Flash, Pro и (на Ultra) Deep Think.

3.6 Частые ошибки при выборе модели

Разберём типичные промахи — не чтобы поругать, а чтобы вы их узнавали в своей работе и сразу исправляли.

Ошибка 1. «Всегда беру самую мощную — пусть будет лучше». Логика понятна, но на практике вы теряете время и лимиты. Мощная модель думает дольше, а на простой задаче её глубина не даёт ничего — ответ тот же, что у Flash, только медленнее. Правильно наоборот: по умолчанию Flash, мощную модель — точно. *Как поймать у себя:* если вы каждый раз ждёте ответа дольше, чем нужно, и задачи в основном простые — вы переплачиваете временем.

Ошибка 2. «Упёрся в поверхностный ответ и остался на быстрой модели». Зеркальная ошибка. Flash дал ответ, он «вроде ок, но неглубоко», а вы приняли его как есть и пошли дальше — хотя задача требовала Pro. *Как поймать:* если ответ кажется поверхностным, упускает нюансы или «не дотягивает», а задача сложная — не дожимайте Flash переформулировками, просто переключитесь на Pro. Часто этого достаточно.

Ошибка 3. «Включаю Deep Think на всё подряд». Раз он самый «умный» — давайте всегда им. В итоге вы ждёте минуты там, где Flash ответил бы за секунды тем же по сути. Deep Think — узкий инструмент под науку, исследования и инженерию, а не «лучшая модель вообще». *Как поймать:* если вы регулярно ждёте Deep Think на бытовых или текстовых задачах — это потеря времени, верните Flash или Pro.

Ошибка 4. «Путаю Deep Think и Deep Research». Имена похожи, суть разная. Deep Think — *думает* над вашей задачей дольше. Deep Research — *идёт по источникам* и собирает отчёт. Если вам нужно «собрать информацию по теме из интернета» — это Deep Research (глава 5), а не Deep Think. *Как поймать:* спросите себя, что вам нужно — глубокое рассуждение или сбор источников. От ответа зависит выбор.

Ошибка 5. «Верю старой статье про модели как актуальной». Совет 2025 года «лучшая модель — Gemini 3 Pro» был верен тогда, но линейка ушла вперёд. *Как поймать:* увидели конкретное имя модели в чужом совете — проверьте дату публикации. Принцип (Flash быстро, Pro мощно, номер = свежесть) живёт долго; конкретные имена устаревают за месяцы.

Ошибка 6. «Жду от модели свежих фактов и точных цифр». Это не ошибка выбора модели, но смежная и частая: ни Flash, ни Pro, ни Deep Think не заменяют проверку фактов у первоисточника. Более мощная модель рассуждает глубже, но не становится «всезнающей». Важные факты, свежие цифры, ответственные решения — проверяйте сами. Об этом — отдельно в главе про ограничения и приватность.

Допустим, вам нужно разобраться с новым для вас договором аренды.

- **Неправильно (Flash на сложную задачу):** «прочитай и скажи, всё ли ок» на быстрой модели → получите поверхностный ответ, который упустит важный пункт.
- **Правильно (Pro):** переключаетесь на 3.1 Pro, просите разобрать договор по пунктам, выделить риски и непонятные формулировки → модель удерживает весь документ и даёт глубокий разбор.
- **Избыточно (Deep Think):** включать ради этого Deep Think и ждать минуты не нужно — Pro справится за секунды. Deep Think приберегите для научной или инженерной задачи.

И в любом случае: спорные юридические пункты несёте юристу. Gemini готовит и ускоряет — финальное решение за вами.

3.7 Мини-итог главы

Если из всей главы запомнить одно — запомните рабочий цикл выбора:

1. **По умолчанию — Flash.** Быстро, хватает для большинства задач, бережёт лимиты.
2. **Не дотянуло — Pro.** Сложное рассуждение, длинный материал, ответственный текст, код.

3. **Нужна максимальная глубина и готовы ждать — Deep Think** (на Ultra). Наука, исследования, инженерия.
 4. **Сбор информации по источникам — это Deep Research** (глава 5), не выбор модели.
 5. **Смотрите на дату** любого совета про конкретные имена: линейка = характер, номер = свежесть.
- Этот цикл переживёт несколько обновлений Gemini — потому что он про принцип, а не про имена.



Практическое задание

- ☐ Выпишите 5 реальных задач, которые вы решали за последнюю неделю (рабочих или бытовых). Напротив каждой проставьте по таблице из 3.5: Flash, Pro или Deep Think. Заметьте, сколько из них на самом деле Flash.
- ☐ Возьмите одну заведомо сложную задачу (разбор документа, сравнение вариантов) и задайте её сначала на Flash, потом на Pro. Сравните ответы — почувствуйте разницу в глубине своими глазами.
- ☐ Найдите в интерфейсе переключатель модели и посмотрите, какие варианты доступны на вашем плане. Если Deep Think нет — это значит, что у вас не Ultra, и для повседневной работы это совершенно нормально.
- ☐ В следующий раз, когда ответ покажется «поверхностным», не переформулируйте на той же модели — переключитесь на уровень выше. Отметьте, помогло ли.



Проверка знаний

1. С какой модели стоит начинать по умолчанию и почему?
2. По какому признаку понять, что пора переключиться с Flash на Pro?
3. Чем Deep Think отличается от обычной модели и какая за него «плата»?
4. В чём разница между Deep Think и Deep Research?
5. Как расшифровать имя модели вроде «Gemini 3.5 Flash» на две части?
6. Почему «всегда брать самую мощную модель» — плохая привычка?

Ответы: 1 — с Flash (3.5 Flash): быстро, хватает для большинства задач, экономит время и лимиты на платных планах; 2 — когда ответ выходит поверхностным, упускает нюансы или «не дотягивает», а задача сложная (длинный материал, многошаговое рассуждение, код, ответственный текст); 3 — Deep Think это режим усиленного рассуждения для науки/исследований/инженерии, плата — время: ответ может занять минуты, доступен на Ultra; 4 — Deep Think *думает* над задачей дольше, Deep Research *идёт по множеству источников* и собирает отчёт (глава 5); 5 — линейка (Flash = быстрая / Pro = мощная) плюс номер версии (3.5 — насколько свежая, больше = новее); 6 — теряете время и лимиты: мощная модель думает дольше, а на простой задаче её глубина не даёт выигрыша.

Глава 4. Искусство промпта для Gemini

Это самая прикладная глава книги. Всё, что было до неё, — карта местности: что такое Gemini, какие у него модели, где он живёт. Теперь — навык, который окупится в первый же день. Потому что разница между «бесполезный чат-бот» и «помощник, который экономит вам час в день» — это не модель и не план. Это **как вы формулируете запрос**.

Один и тот же Gemini на один и тот же вопрос даёт ответ либо размытый и общий, либо точный и готовый к делу — и решает это ваш промпт. «Промпт» — это просто ваш запрос к нейросети, текст, который вы пишете в поле ввода. Хороший промпт — половина результата. Эта глава учит писать хорошие.

Хорошая новость: тут нет магии и секретных слов. Есть понятная структура и набор приёмов, которые осваиваются за вечер и работают всю жизнь — даже когда Gemini в очередной раз обновится и сменит имя модели. Методика промпта живёт дольше любой версии.

Договоримся о подходе: я не буду грузить вас теорией. Каждый приём — на живом примере, в формате «как было слабо → как стало сильно → почему». К концу главы у вас будет рабочая привычка формулировать так, чтобы получать с первого раза.

4.1 Структура сильного промпта: контекст, задача, ограничения, формат

Большинство людей пишут Gemini так, как гуглят: бросают пару слов и ждут чуда. «Напиши письмо клиенту». «Идеи для поста». «Помоги с планом». Gemini что-то ответит — но это будет усреднённый ответ на усреднённый запрос. Он же не знает ни вашего клиента, ни вашего бизнеса, ни того, какой длины и тона вам нужно.

Сильный промпт отличается тем, что в нём есть **четыре слоя**. Не обязательно все четыре в каждом запросе — но чем сложнее задача, тем важнее их проговорить.

1. Контекст — кто вы, для кого пишете, что за ситуация. Это то, чего Gemini не может знать сам. «Я веду студию йоги», «пишу коллеге, с которым на „вы“», «у меня черновик статьи на 2000 слов».

2. Задача — что конкретно нужно сделать. Не «помоги с письмом», а «напиши письмо с извинением за задержку доставки и предложением скидки».

3. Ограничения — рамки. Длина, тон, что включить, чего избегать. «Не больше пяти предложений», «деловой, но тёплый тон», «без канцелярита», «обязательно упомяни сроки».

4. Формат — в каком виде нужен ответ. Список, таблица, готовый текст, план по пунктам, черновик с вариантами заголовков.

Сложите эти слои — и получите промпт, на который Gemini отвечает точно. Сравните сами:

Слой	Слабо	Сильно
Контекст	(нет)	«Я владелец небольшой кофейни»
Задача	«Напиши пост»	«Напиши пост в Telegram-канал об открытии летней веранды»
Ограничения	(нет)	«3–4 коротких абзаца, дружелюбный тон, без штампов вроде „спешим сообщить“»
Формат	(нет)	«Дай два варианта на выбор»

Слабый вариант целиком: «Напиши пост». Сильный целиком: «Я владелец небольшой кофейни. Напиши пост в Telegram-канал об открытии летней веранды. 3–4 коротких абзаца, дружелюбный тон, без штампов вроде „спешим сообщить“». Дай два варианта на выбор». Второй промпт длиннее на двадцать секунд набора — а ответ экономит вам полчаса правок.

Формула сильного промпта

Четыре слоя, из которых Gemini есть что собрать в точный ответ. Не обязательно все четыре — но чем сложнее задача, тем важнее их проговорить

1

КОНТЕКСТ

Кто вы, для кого, что за ситуация

То, чего Gemini не может знать сам. «Я веду студию йоги», «пишу коллеге, с которым на „вы“», «у меня черновик на 2000 слов».

+

2

ЗАДАЧА

Что конкретно сделать

Не «помоги с письмом», а «напиши письмо с извинением за задержку доставки и предложением скидки». Конкретное действие.

+

3

ОГРАНИЧЕНИЯ

Рамки ответа

Длина, тон, что включить, чего избегать. «Не больше пяти предложений», «деловой, но тёплый тон», «без канцелярита».

+

4

ФОРМАТ

В каком виде нужен ответ

Список, таблица, готовый текст, план по пунктам, два варианта на выбор, черновик с заголовками.

ПРИМЕР СБОРКИ ПРОМПТА ПО ФОРМУЛЕ

Я владелец небольшой кофейни. Напиши пост в Telegram-канал об открытии летней веранды. 3–4 коротких абзаца, дружелюбный тон, без штампов вроде «спешим сообщить». Дай два варианта на выбор.

Порядок слоёв не критичен — важно, чтобы они **были**. Длиннее на двадцать секунд набора — а ответ экономит полчаса правок

Источник: официальная документация Gemini, издание 2026

Формула сильного промпта: контекст + задача + ограничения + формат

Почему это работает: Gemini не читает мысли — он работает с тем, что вы дали. Каждая деталь в промпте сужает «поле возможных ответов» к тому, что нужно именно вам. Пустой запрос → пустое поле → усреднённый ответ. Подробный запрос → узкое поле → точный ответ. Это не про «волшебные слова», а про то, сколько контекста вы передали.

Не обязательно идеально с первого раза:

Не пытайтесь сразу написать совершенный промпт на пять строк. Часто быстрее задать коротко, посмотреть, что вернётся, и **дописать недостающее** следующим сообщением (про это — раздел 4.5). Gemini держит контекст диалога. Но если вы знаете, что хотите, — лучше сразу дать все четыре слоя.

Ещё один полезный приём поверх четырёх слоёв — **дать Gemini роль**. Одна фраза в начале промпта меняет тон и глубину ответа: «Ты опытный редактор», «Представь, что ты репетитор по математике», «Отвечай как HR-специалист». Это не обязательный слой, но он часто помогает, когда нужен ответ «от профессионала», а не общий. Не злоупотребляйте — роль работает там, где у задачи есть узнаваемая экспертиза; для бытового вопроса она ничего не добавит.

И последнее про структуру: **порядок слоёв не критичен**. Можно начать с задачи, потом дать контекст, в конце — формат. Gemini разберётся. Важно, чтобы слои *были*, а не в каком порядке вы их положили. Пишите так, как удобно думать.

4.2 Пятнадцать пар «слабый → сильный»

Теория понятна — теперь практика. Ниже пятнадцать реальных задач из работы, учёбы и быта. Для каждой — слабый промпт (как пишет большинство), сильный (как стоит) и короткий разбор, что именно изменилось. Читайте не подряд, а выбирая свои задачи — и сразу пробуйте в Gemini.

Обратите внимание на одну деталь во всех сильных вариантах: квадратные скобки [вот так]. Это места, куда вы подставляете своё — название компании, текст отзыва, список задач. Скобки — не часть промпта, а пометка «здесь твои данные». Их легко превратить в готовый шаблон под себя (об этом — раздел 4.7).

Письмо и переписка

Пара 1. Деловое письмо.

Слабо

Напиши письмо клиенту про задержку.

Сильно

Я менеджер интернет-магазина [название]. Напиши письмо клиенту: его заказ задерживается на 3 дня из-за проблем у поставщика. Извинись, объясни без оправданий, предложи скидку 10% на следующий заказ. Тон деловой, но человеческий, без канцелярита. До 6 предложений.

Разбор: добавили контекст (кто пишет), конкретику задачи (что случилось, что предложить), ограничения (тон, длина, «без канцелярита») и неявный формат (готовое письмо). Слабый вариант дал бы шаблон «Уважаемый клиент, приносим извинения за доставленные неудобства...» — именно тот канцелярит, который вы не хотите.

Пара 2. Ответ на сложное сообщение.

Слабо

Помоги ответить недовольному клиенту.

Сильно

Клиент написал гневный отзыв: [вставьте текст отзыва]. Помоги составить ответ. Признай проблему, не спорь, предложи конкретное решение. Тон спокойный и уважительный, не оправдывающийся. Дай два варианта — покороче и подробнее.

Разбор: главное здесь — **вставить реальный текст отзыва**. Gemini отвечает на конкретику, а не на абстрактного «недовольного клиента». Плюс задали стратегию ответа («признай, не спорь, реши») и попросили варианты.

Тексты и контент

Пара 3. Пост в соцсети.

Слабо

Идеи для постов про мой бизнес.

Сильно

Я веду [чем занимаетесь] для аудитории [кто ваши читатели]. Предложи 7 идей для постов в [площадка] на ближайшую неделю. Для каждой: тема, цепляющий первый абзац и формат (текст / карусель / опрос). Стиль — экспертный, но без занудства.

Разбор: вместо «идей вообще» — семь конкретных, с заходом и форматом, под вашу аудиторию. Получаете не вдохновение, а готовый контент-план на неделю.

Пара 4. Заголовки.**Слабо**

Придумай заголовок для статьи.

Сильно

Статья о том, как малому бизнесу сэкономить на налогах легально. Аудитория — предприниматели без бухгалтера. Дай 10 заголовков: 5 деловых и спокойных, 5 цепляющих и эмоциональных. Без кликбейта и обещаний «секретов».

Разбор: задали тему, аудиторию, **количество** (10 вместо одного безымянного), две стилистические корзины и явный запрет («без кликбейта»). Из десяти всегда найдётся рабочий — выбирать проще, чем выжимать один «идеальный».

Пара 5. Сокращение текста.**Слабо**

Сократи это.

Сильно

Сократи текст ниже до 600 знаков для анонса в Telegram. Сохрани главную мысль и призыв записаться на курс. Убери вводные слова и повторы, оставь живой тон.
Текст: [вставьте текст].

Разбор: «сократи» без рамки — Gemini не знает, до скольких и что важно сохранить. Дали точный объём, что обязательно оставить, что выкинуть, и куда это пойдёт. Результат не нужно дорабатывать.

Исследование и анализ

Пара 6. Разобраться в теме.**Слабо**

Расскажи про систему налогообложения для ИП.

Сильно

Объясни простыми словами разницу между основными режимами налогообложения для ИП в России. Я новичок, бухгалтерии не знаю. Дай таблицу: режим — кому подходит — главный плюс — главный минус. В конце — на что обратить внимание при выборе. Это для общего понимания, не как налоговая консультация.

Разбор: задали уровень («новичок»), формат (таблица с понятными колонками), структуру вывода и честную оговорку про статус ответа. Получаете карту вместо стены текста. И помните общее правило книги: **важные факты и цифры Gemini проверяйте у первоисточника** — он помощник, а не последняя инстанция.

Пара 7. Сравнение вариантов.**Слабо**

Что лучше — нанять или научиться самому?

Сильно

Помоги решить: вести соцсети самому или нанять SMM-специалиста. У меня небольшая кофейня, бюджет ограничен, времени мало, но интерес есть. Сравни оба варианта по: деньги, время, качество, риски. В конце — рекомендация под мою ситуацию и какие вопросы себе задать перед решением.

Разбор: дали реальные вводные (бизнес, бюджет, время), критерии сравнения и попросили **вывод под себя**, а не абстрактное «у каждого свои плюсы». Gemini хорош в структурировании выбора — если дать ему параметры выбора.

Пара 8. Разбор документа.**Слабо**

Что тут написано?

Сильно

Прочитай прикрепленный договор аренды и выдели: срок, размер платы и порядок индексации, условия расторжения, штрафы и спорные пункты, на которые стоит обратить внимание. Объясни простыми словами. Это для предварительного понимания, юридическую силу пусть проверит специалист.

Разбор: тут работает мультимодальность (про неё — раздел 4.4). Вместо «что тут» задали **конкретный список того, что вытащить**, и попросили человеческий язык. Слабый промпт дал бы пересказ; сильный — рабочую выжимку по пунктам.

Планирование

Пара 9. План поездки.**Слабо**

Спланируй поездку в Рим.

Сильно

Спланируй поездку в Рим на 3 дня следующим летом. Мы пара, любим историю и неспешные прогулки, не любим очереди и толпы. Бюджет средний. Дай план по дням: утро / день / вечер, с расчётом на отдых между точками. Добавь, что бронировать заранее.

Разбор: «3-day trip to Rome» — это официальный пример визуального планирования от самого Google (Gemini умеет превращать такой запрос в наглядный визуальный план). Но сильным его делают ваши детали: кто едет, что любите, бюджет, ритм. Без них — общий путеводитель «как для всех»; с ними — план под вас. Заметьте: слабый промпт *тоже* сработает и выдаст что-то красивое — именно поэтому новички на нём и останавливаются. А разница между «красиво вообще» и «полезно мне» — в ваших трёх строчках контекста.

Пара 10. Личный план задач.**Слабо**

Помоги составить план на неделю.

Сильно

Помоги спланировать рабочую неделю. Вот мои задачи и дедлайны: [список задач со сроками]. Разнеси по дням с учётом приоритетов и реалистичной нагрузки — не больше 3 крупных задач в день. Самое сложное ставь на утро. Дай таблицей: день — задачи — приоритет.

Разбор: дали реальные задачи, правило распределения («не больше 3», «сложное на утро») и формат-таблицу. Gemini не угадывает ваш список — вы его даёте, а он умно раскладывает.

Учёба

Пара 11. Объяснить сложное.**Слабо**

Объясни, как работает инфляция.

Сильно

Объясни, что такое инфляция, как будто мне 15 лет и я впервые об этом слышу. Один бытовой пример из жизни. Без экономических терминов, а если термин нужен — сразу расшифруй. В конце — один вопрос для проверки, понял ли я.

Разбор: задали **уровень** («как будто 15 лет»), потребовали пример и расшифровку терминов, добавили самопроверку. Это азы приёма «объясни на моём уровне» — он превращает Gemini в терпеливого репетитора. Подробнее про учебные режимы — в соответствующей главе.

Пара 12. Подготовка к экзамену.**Слабо**

Сделай вопросы по теме.

Сильно

По прикреплённому конспекту составь 10 вопросов для самопроверки: 5 на запоминание фактов и 5 на понимание (где надо подумать). Ответы дай отдельным списком в конце, чтобы я сначала проверил себя сам.

Разбор: Gemini официально умеет делать тесты и карточки из ваших PDF и заметок. Сильный промпт уточняет **тип вопросов** (память против понимания), количество и хитрость с ответами в конце — чтобы реально проверять себя, а не подглядывать.

Мультимодальные и бытовые

Пара 13. Картинка + вопрос.**Слабо**

Что это?

Сильно

На фото — растение с моего балкона. Помоги определить, что это, и подскажи: как часто поливать, сколько ему нужно света, не опасно ли оно для кошки. Если по фото точно не определить — скажи, на что ещё посмотреть.

Разбор: к фото добавили **контекст и конкретные вопросы**. Gemini понимает изображения — но «что это?» даёт односложный ответ, а развёрнутый запрос — полезную справку. И честная просьба «скажи, если не уверен» снижает риск выдумки.

Пара 14. Идея из ограничений.**Слабо**

Что приготовить на ужин?

Сильно

Что приготовить на ужин из того, что есть: курица, рис, помидоры, лук, сметана, чеснок. На двоих, готовлю не дольше 40 минут, без особых кулинарных навыков. Дай 2 варианта с короткими шагами.

Разбор: дали **исходные данные** (продукты), ограничения (время, навык, порции) и формат (два варианта с шагами). Из «что приготовить вообще» сделали «что приготовить из этого». Gemini силен, когда вы сужаете задачу до своей реальности.

Пара 15. Превратить заметки в дело.**Слабо**

Сделай что-нибудь с этими заметками.

Сильно

Вот мои сырые заметки после встречи: [вставьте заметки]. Преврати их в структурированный протокол: ключевые решения, задачи (кто – что – к какому сроку), открытые вопросы. Что не указано – помечай как «не определено», не выдумывай.

Разбор: «сделай что-нибудь» — Gemini не телепат. Задали конкретный результат (протокол), его структуру и **важнейшее ограничение для фактов: «не выдумывай, помечай пробелы»**. Это защита от ситуации, когда нейросеть дописывает то, чего на встрече не было.

Слабый → сильный: что добавили

В каждом «сильном» — хотя бы что-то из четырёх слов: кто вы, что нужно, рамки, формат. Чем больше слов, тем точнее ответ. Это вся «магия»

Задача	Слабо	Сильно	Что добавили
Деловое письмо	«Напиши письмо клиенту про задержку»	«Я менеджер магазина [название]. Заказ задерживается на 3 дня из-за поставщика. Извинись без оправданий, предложи скидку 10%. Деловой, но человеческий тон, без канцелярита. До 6 предложений»	контекст конкретика тон длина
Заголовки	«Придумай заголовки для статьи»	«Статья о легальной экономии на налогах. Аудитория — предприниматели без бухгалтера. Дай 10 заголовков: 5 деловых, 5 эмоциональных. Без кликейта»	тема аудитория 10 шт запрет
Разобраться в теме	«Расскажи про налогообложение для ИП»	«Объясни простыми словами разницу режимов. Я новичок. Дай таблицу: режим — кому подходит — плюс — минус. Это не налоговая консультация»	уровень формат-таблица оговорка
Сравнение вариантов	«Что лучше — нанять или самому?»	«Вести соцсети самому или нанять SMM? Кофейня, бюджет ограничен, времени мало. Сравни по: деньги, время, качество, риски. В конце — рекомендация под мою ситуацию»	вводные критерии вывод под себя
Объяснить сложное	«Объясни, как работает инфляция»	«Объясни инфляцию, как будто мне 15 лет. Один бытовой пример. Без терминов, а если нужен — сразу расшифруй. В конце — вопрос для проверки»	уровень пример самопроверка
Заметки в дело	«Сделай что-нибудь с этими заметками»	«Вот сырые заметки со встречи: [текст]. Преврати в протокол: решения, задачи (кто — что — срок), открытые вопросы. Чего нет — помечай „не определено“, не выдумывай»	результат структура защита от выдумки

Скобки [вот так] — места, куда подставляете своё. Для фактов добавляйте «не выдумывай, помечай пробелы» — защита от дописывания

Источник: официальная документация Gemini, издание 2026

Сводная таблица «слабый → сильный»: что добавили и зачем

Покажу формулу 4.1 в работе на одной задаче — от начала до конца. Задача реальная: хозяйка небольшой пекарни хочет анонс акции.

Слабый промпт: «Напиши текст про акцию в пекарне». Ответ Gemini — что-то вроде «Дорогие друзья! Спешим порадовать вас выгодным предложением...». Штампы, ничего про *эту* пекарню, непонятно куда текст и какой длины.

Достраиваем по слоям. Контекст: «Я владелица семейной пекарни „Тёплый хлеб“ в спальном районе, аудитория — соседи, мамы с детьми, пенсионеры». Задача: «Напиши анонс акции: всю следующую неделю при покупке от 500 ₽ — фирменный круассан в подарок». Ограничения: «Тёплый домашний тон, без рекламных штампов, упомяни, что печём без консервантов, до 4 коротких абзацев». Формат: «Для поста в районном чате, дай два варианта».

Сильный промпт целиком: «Я владелица семейной пекарни „Тёплый хлеб“ в спальном районе, аудитория — соседи, мамы с детьми, пенсионеры. Напиши анонс акции: всю следующую неделю при покупке от 500 ₽ — фирменный круассан в подарок. Тёплый домашний тон, без рекламных штампов, упомяни, что печём без консервантов. До 4 коротких абзацев, для поста в районном чате. Дай два варианта».

Разница — минута набора. Результат — готовый к публикации текст «про вас», а не про абстрактную акцию. Вот и вся методика: вы не ищете волшебные слова, вы просто **рассказываете Gemini то, что и так знаете о своей задаче.**

Что общего у всех «сильных»

Пробегитесь глазами по пятнадцати парам — и увидите закономерность. В сильных всегда есть хотя бы что-то из четырёх: **кто вы / для кого** (контекст), **что именно нужно** (задача), **рамки** (длина, тон, запреты), **в каком виде** (формат). Чем больше слоёв — тем точнее ответ. Это вся «магия».

4.3 Управление форматом и длиной ответа

Частая жалоба новичка: «Gemini пишет слишком много» или «дал сплошной текст, а мне нужен список». Решается одной фразой в промпте. Gemini охотно подчиняется указанию формата — надо просто его дать.

Длина. Не молчите про объём — задавайте его прямо:

- «Коротко, в 2–3 предложения».
- «Развёрнуто, с примерами».
- «До 500 знаков» / «не больше 100 слов».
- «Одним абзацем без списков».
- «Только суть, без вступления и заключения».

Форма ответа. Скажите, какой каркас вам нужен:

- «Дай таблицей с колонками ...».
- «Маркированным списком, по одному пункту на мысль».
- «Пошаговой инструкцией, пронумеруй шаги».
- «В формате вопрос–ответ».
- «Сначала короткий вывод, потом детали».

Особенно выручает **таблица**. Когда нужно сравнить варианты, разложить «за и против», свести данные по критериям — попросите таблицу прямо, с конкретными колонками. «Сравни три тарифа та-

блицей: цена — что входит — кому подходит» даёт картинку, которую видно с одного взгляда, вместо трёх абзацев, которые надо вычитывать. А Canvas (глава 6) умеет превращать такие выкладки и в наглядную инфографику.

Тон и стиль. Тоже управляется словами:

- «Деловой тон» / «дружелюбно и просто» / «строго и по делу».
- «Без воды и канцелярита».
- «Простым языком, как для новичка».
- «С юмором, но в меру».

Можно задать тон и через **пример**: «пиши в таком стиле, как это письмо: [вставьте образец]». Gemini уловит манеру — длину фраз, степень формальности, характерные обороты — и продолжит в ней. Это удобно, когда стиль легче показать, чем описать словами: например, вы хотите тексты «как у нас в компании принято» — дайте пару типичных образцов, и дальше Gemini будет держать вашу тональность.

Если ответ...	Добавьте в промпт
Слишком длинный	«Короче, до N предложений / слов»
Слишком общий	«Конкретнее, с примерами под мою ситуацию: ...»
Сплошной стеной	«Разбей на список / таблицу / подзаголовки»
Слишком сухой	«Живее, добавь human-тон, без штампов»
Слишком многословный	«Только суть, убери вступление и выводы»
Не в том стиле	«Перепиши в стиле: [деловой / разговорный / ...]»

Просите формат заранее — или правьте на ходу:

Два пути. Первый: задать формат сразу в промпте — экономит время. Второй: получить ответ, а потом одной фразой попросить переделать («сделай таблицей», «короче вдвое», «убери канцелярит»). Оба рабочие. Если знаете, что хотите, — просите сразу; если не уверены — посмотрите черновик и доуточните.

4.4 Мультимодальные промпты: текст + изображение или файл

«Мультимодальный» звучит сложно, а на деле просто: Gemini понимает не только текст. Вы можете **приложить картинку, фото, PDF, документ** — и спрашивать про их содержимое. Это одно из его сильных мест и то, мимо чего проходит большинство, используя Gemini как обычный чат.

Принцип тот же, что и с текстом: **приложить файл мало — нужно сказать, что с ним делать**. «Вот фото, что это?» работает слабо; «вот фото, определи X, объясни Y, предупреди про Z» — сильно. Файл — это контекст, который вы передали картинкой вместо текста; но задачу, ограничения и формат всё равно нужно проговорить словами. Формула из 4.1 никуда не девается — просто один из слоёв вы заменили вложением.

Что можно прикладывать и о чём просить:

- **Фотография** — «определи, что на снимке», «прочитай текст с фото и набери его», «что не так на этой картинке», «опиши для подписи».
- **Скриншот ошибки или экрана** — «объясни, что означает это сообщение и что делать».

- **Документ или PDF** — «выдели главное», «составь список задач из этого», «найди в договоре пункты про штрафы», «сделай тест по этому конспекту».
- **Таблица или график (картинкой)** — «объясни, что показывает», «какой вывод из этих данных».
- **Несколько изображений сразу** — «сравни эти два варианта», «какой логотип читается лучше».

Шаблон мультимодального промпта

[Прикрепите файл или фото] + «Вот [что это: фото / договор / конспект / скриншот]. Сделай: [конкретная задача — определи / выдели / сравни / объясни]. Формат: [список / таблица / простыми словами]. Если по [файлу] чего-то не видно — скажи, не додумывай».

Задача: разнести траты из бумажного чека. Слабо: сфотографировать и спросить «что тут?». Сильно: «На фото — чек из супермаркета. Распознай позиции и цены, сгруппируй по категориям (продукты, бытовое, прочее), посчитай сумму по каждой категории. Дай таблицей. Если какую-то строку не разобрать — отметь „нечитаемо“, не угадывай цену». Из снимка получаете готовую раскладку трат — а пометка про «нечитаемо» страхует от выдуманных цифр.

Что важно про файлы: Конкретные форматы файлов и ограничения по размеру в приложении Google меняет и не сводит в одну таблицу — поэтому в книге мы их не фиксируем. Практический подход: приложите файл и попробуйте. Если формат не поддерживается — Gemini скажет. Подробнее про работу с файлами — в главе про мультимодальность и документы. Источник: мультимодальность Gemini подтверждена; единая спецификация форматов в источниках не выделена

4.5 Follow-up и уточнения: диалог вместо одного выстрела

Главная ошибка новичка — относиться к Gemini как к поисковику: задал один запрос, не понравился ответ — закрыл. А Gemini — это **диалог**. Он помнит, о чём вы говорили в этой беседе, и каждое следующее сообщение уточняет предыдущее. Это меняет всё.

Не нужно строить идеальный промпт с первого раза. Часто быстрее задать в общих чертах, посмотреть, что вернётся, и **довести до нужного follow-up-сообщениями** — короткими репликами вдогонку. «Follow-up» — это просто продолжение разговора: вы не переписываете запрос заново, а уточняете уже сказанное, как в обычной беседе с помощником, который вас слышит.

Этот режим экономит силы. Вместо того чтобы заранее предусмотреть в промпте всё — длину, тон, формат, нюансы, — вы выгружаете задачу в общих чертах и **подруливаете по факту**, видя, куда Gemini пошёл. Часто пара уточнений быстрее, чем вылизанный пятистрочный промпт, который вы всё равно не угадаете идеально с первого захода.

Типичные follow-up, которые работают:

- «Короче» / «Подробнее про третий пункт».
- «Перепиши в более деловом тоне».
- «А если бюджет вдвое меньше?».
- «Дай ещё 5 вариантов в том же духе».
- «Убери второй и четвёртый, остальные оставь».
- «Сделай из этого таблицу».

- «Поясни, почему ты так считаешь».

1. «Напиши письмо коллеге с просьбой перенести встречу на пятницу».
2. (*ответ слишком формальный*) → «Мы общаемся на „ты“, сделай дружелюбнее».
3. (*почти то*) → «Добавь, что готов созвониться вместо встречи, если так удобнее. И покороче».

Три коротких реплики — и письмо готово. Это быстрее, чем вылизывать промпт на пять строк с первого раза. Gemini держит контекст беседы, поэтому каждое уточнение опирается на предыдущее.

Когда начать новый чат:

Диалог удобен, пока вы в одной теме. Если переключаетесь на совершенно другую задачу — начните **новую беседу**. Иначе Gemini тянет контекст старой и может смешать. Правило простое: одна задача — один чат. Сложные повторяющиеся задачи лучше вынести в Gems (глава 7) — там инструкции задаются один раз.

4.6 Антипаттерны: на что Gemini отвечает плохо

Знать, как делать хорошо, — половина. Вторая половина — не делать плохо. Вот частые ошибки, из-за которых ответы разочаровывают, и как их чинить.

Слишком общий запрос. «Расскажи про маркетинг» → получите учебник ни о чём. *Чините:* сузьте до своей ситуации — «как малому кафе привлечь первых клиентов в районе без бюджета на рекламу».

Несколько разных задач в одном промпте. «Напиши пост, придумай заголовок, составь план на месяц и переведи на английский» → Gemini сделает всё наспех и поверхностно. *Чините:* по одной задаче за сообщение, в диалоге. Сложное — по шагам.

Запрос без контекста, где он критичен. «Это выгодная сделка?» — Gemini не знает деталей сделки. *Чините:* дайте вводные. Нет вводных — нет осмысленного ответа.

Расчёт на свежие факты и точные цифры. Курсы, цены, «что вышло вчера», статистика — нейросеть может ошибиться или выдать устаревшее. *Чините:* такое проверяйте у первоисточника. Для свежих данных есть Deep Research (глава 5), но и его выводы сверяйте.

Вопросы-ловушки на точность без оговорок. «Сколько именно стоит X», «дай точную цитату из закона» — риск, что Gemini «допишет» правдоподобное. *Чините:* добавляйте «если не уверен — так и скажи, не выдумывай». Это резко снижает фантазии.

Двусмысленная формулировка. «Сделай покороче» (что покороче? насколько?), «как лучше?» (по какому критерию?). *Чините:* конкретика. «Сократи вдвое», «лучше по соотношению цена/качество».

Ожидание, что Gemini угадает невысказанное. Он не знает вашего тона, аудитории, цели, если вы их не назвали. *Чините:* проговаривайте. Лучше лишняя строка контекста, чем переделка.

Отрицание вместо указания. «Не пиши скучно», «не делай длинно» — модель плохо работает с одними запретами, ей нужно знать, что делать *вместо*. *Чините:* формулируйте позитивно. Не «не будь формальным», а «пиши разговорно, на „ты“». Запреты («без штампов», «без канцелярита») хороши как добавка к позитивному указанию, а не вместо него.

Слишком вежливо и расплывчато. «Не мог бы ты, если тебе не трудно, возможно, как-то помочь мне с ...» — вежливость не вредит, но размывает суть. Gemini не обидится на прямую формулировку. *Чините:* пишите по делу. «Помоги с ...» — этого достаточно.

Общий корень почти всех антипаттернов один: **вы дали меньше, чем нужно, или дали двусмысленно**. Gemini не вредничает — он честно отрабатывает то, что получил. Поэтому первая реакция на плохой ответ не «Gemini тупит», а «что я недосказал в промпте». В девяти случаях из десяти дело в запросе, а не в модели. Перечитайте свой промпт глазами постороннего: понял бы он, что вам нужно, не зная вашей ситуации? Если нет — Gemini тоже не понял.

Чего Gemini не сделает за вас

- **Не примет ответственное решение** — юридическое, медицинское, финансовое. Он готовит, вы решаете.
- **Не гарантирует точность фактов и цифр** — важное сверяйте у первоисточника.
- **Не знает того, чего вы не дали** — ни вашего контекста, ни закрытых данных вашей компании.
- **Не прочитает мысли** — что не написали в промпте, того для него не существует.

Это не недостатки, а граница инструмента. Зная её, вы используете Gemini там, где он силен, и не подставляетесь там, где нет.

4.7 Шаблоны промптов под повторяющиеся задачи

Если одну и ту же задачу вы решаете регулярно — письма, посты, разбор документов, — не пишите промпт каждый раз заново. Соберите **шаблон** с пропусками [вот так] и подставляйте конкретику. Это экономит время и держит качество ровным: один раз продумали структуру — дальше только меняете данные.

Где хранить шаблоны — дело вкуса: заметки в телефоне, отдельный документ, закладки. Главное — чтобы под рукой. Ниже — шесть заготовок под частые задачи. Скопируйте, замените [] на своё, при необходимости подкрутите под себя. Со временем у вас наберётся личная библиотека из десятка проверенных промптов, и большинство рутинных задач будет решаться подстановкой.

Шаблон: деловое письмо

Я [ваша роль] в [компания / сфера]. Напиши письмо [кому]: [суть — что сообщить или о чём попросить]. Цель письма — [чего хотите добиться]. Тон [деловой / дружелюбный], без канцелярита, до [N] предложений. [Обязательно упомяни: ...]

Шаблон: пост в соцсети

Я веду [чем занимаетесь] для [аудитория]. Напиши пост для [площадка] на тему [тема]. Стил [экспертный / разговорный], [N] абзацев, цепляющий первый абзац. В конце — [призыв к действию]. Без штампов.

Шаблон: разбор документа

Прочитай прикрепленный [тип документа] и выдели: [пункт 1], [пункт 2], [пункт 3]. Объясни простыми словами, дай [таблицей / списком]. Что в документе не указано — помечай «не указано», не додумывай. [Оговорка про статус, если нужно: «это для понимания, не юридическая консультация».]

Шаблон: объяснить тему

Объясни [тема], как будто мне [уровень: 15 лет / новичок / нет фона в теме]. [N] бытовых примеров. Без терминов, а если термин нужен — сразу расшифруй. В конце — [вопрос для самопроверки / краткое резюме].

Шаблон: помощь с решением

Помоги решить: [вариант А] или [вариант Б]. Моя ситуация: [вводные — ресурсы, ограничения, цель]. Сравни по критериям: [критерий 1], [критерий 2], [критерий 3]. В конце — рекомендация под мою ситуацию и какие вопросы себе задать.

Шаблон: сводка из сырого текста

Вот [заметки / стенограмма / переписка]: [вставьте текст]. Сделай [протокол / резюме / список задач]: [что включить]. Формат [таблица / список]. Что не указано — помечай как «не определено», не выдумывай.

От шаблона — к Gem:

Если шаблоном вы пользуетесь каждый день, его стоит «защитить» в Gem — собственного мини-ассистента, которому инструкции задаются один раз, а дальше вы просто кидаете ему данные. Это следующий уровень автоматизации, ему посвящена глава 7. А готовую библиотеку из 80+ промптов под разные задачи смотрите в приложении А.

4.8 Чек-лист «сильный промпт за 30 секунд»

Перед тем как отправить запрос, пробежитесь по короткому списку. Со временем это войдёт в привычку и будет занимать пару секунд.

Проверьте промпт перед отправкой

1. **Контекст дан?** Понятно ли, кто вы и для кого/чего это? (Если для задачи неважно — пропустите.)
2. **Задача конкретна?** Не «помоги с X», а «сделай именно Y».
3. **Рамки заданы?** Длина, тон, что включить, чего избегать.
4. **Формат указан?** Список, таблица, готовый текст, шаги.
5. **Защита от выдумки есть?** Для фактов — «если не уверен, скажи; не выдумывай».
6. **Одна задача за раз?** Не свалили ли в кучу несколько разных.

Не обязательно все шесть в каждом промпте. Но если ответ разочаровал — почти всегда не хватило одного из пунктов. Пройдитесь по списку, допишите недостающее, отправьте снова.

Главное из главы: Сильный промпт = **контекст + задача + ограничения + формат**, плюс защита от выдумки для фактов. Не обязательно сразу идеально — Gemini держит диалог, и часто быстрее довести ответ follow-up-сообщениями. Методика промпта живёт дольше любой версии модели: освоив её один раз, вы будете получать с первого раза — что бы Gemini ни переименовал в следующем обновлении.



Практическое задание

- ☐ Возьмите свою реальную рабочую задачу (письмо, пост, разбор документа — что угодно). Напишите промпт «как обычно» — коротко. Сохраните ответ.
- ☐ Теперь перепишите тот же промпт по формуле 4.1: добавьте контекст, конкретизируйте задачу, задайте рамки и формат. Сравните два ответа.
- ☐ Возьмите фото или PDF (чек, документ, скриншот) и составьте мультимодальный промпт по шаблону из 4.4 — с конкретной задачей и пометкой «не выдумывай».
- ☐ Доведите один ответ до идеала **только follow-up-сообщениями** (4.5): не переписывайте промпт, правьте репликами «короче», «деловее», «добавь ...».
- ☐ Выберите из 4.7 один шаблон под свою частую задачу, подставьте своё и сохраните себе — это первый кирпич вашей личной библиотеки промптов.



Проверка знаний

1. Из каких четырёх слоёв состоит сильный промпт?
2. Почему «напиши пост» работает хуже, чем развёрнутый запрос?
3. Как управлять длиной и форматом ответа Gemini?
4. Что добавить в промпт, чтобы Gemini не выдумывал факты?
5. Почему часто выгоднее довести ответ follow-up-сообщениями, а не вылизывать промпт с первого раза?
6. Назовите два антипаттерна, на которые Gemini отвечает плохо.

Ответы: 1 — контекст (кто вы / для кого), задача (что конкретно нужно), ограничения (длина, тон, запреты), формат (в каком виде ответ); 2 — пустой запрос оставляет Gemini «широкое поле» и он даёт усреднённый ответ; детали сужают поле к тому, что нужно именно вам; 3 — прямо словами в промпте: «до N предложений», «дай таблицей», «деловой тон» — или попросить переделать follow-up-сообщением; 4 — фразу вроде «если не уверен — скажи, не выдумывай; что не указано — помечай», плюс важное сверять у первоисточника; 5 — Gemini держит контекст беседы, поэтому короткие уточнения («короче», «деловее», «ещё 5 вариантов») доводят ответ быстрее, чем построение идеального промпта сразу; 6 — любые два из: слишком общий запрос, несколько задач в одном промпте, запрос без нужного контекста, расчёт на свежие точные цифры, двусмысленная формулировка, ожидание что Gemini угадает невысказанное.

Глава 5. Deep Research — глубокие исследовательские отчёты

Большинство людей используют Gemini как собеседника: спросил — получил ответ в одну-две минуты. Но есть задачи, где ответ «с ходу» не подходит: нужно изучить тему вглубь, свести воедино десятки источников, увидеть разные точки зрения и получить не реплику в чате, а полноценный отчёт. Именно для этого в Gemini есть отдельная функция — **Deep Research**.

Это, пожалуй, самый недооценённый инструмент в приложении. Им редко пользуются не потому, что он сложный, а потому что про него не знают. А зря: Deep Research превращает Gemini из «быстрого ответчика» в исследователя, который уходит работать на несколько минут и возвращается со структурированным разбором темы. В этой главе разберём, что это, когда запускать, как подкладывать свои материалы и — самое важное — как читать готовый отчёт критически, а не верить ему на слово.

Промпты для Deep Research строятся по тем же принципам, что и обычные, — формулировке запросов посвящена глава 4 (промпы). А результат исследования удобно дорабатывать в Canvas — про него глава 6.

5.1 Что такое Deep Research

Deep Research — это режим Gemini, в котором он не отвечает сразу из «головы», а уходит исследовать тему по множеству источников и собирает из них единый отчёт. По официальному описанию Google, Deep Research анализирует сотни источников в реальном времени и генерирует на их основе исследовательский отчёт. Источник: gemini.google.com/advanced.

Разница с обычным чатом — принципиальная. Сравните два сценария.

Обычный вопрос. Вы спрашиваете «расскажи про рынок электромобилей в Европе» — Gemini отвечает за секунды тем, что «знает». Ответ связный, но это пересказ из памяти модели: без свежих данных, без перечня источников, без гарантии полноты.

Deep Research. Вы ставите ту же тему как задачу на исследование — Gemini сначала набрасывает план (какие подтемы изучить), затем идёт по источникам, читает их, сопоставляет и пишет отчёт с разбивкой по разделам. Это занимает не секунды, а заметно дольше — зато на выходе документ, а не реплика.

Аналогия простая. Обычный чат — это коллега, который ответит на ваш вопрос прямо в коридоре, по памяти. Deep Research — это коллега, которому вы сказали «разберись с темой и принеси отчёт к концу дня»: он уйдёт, поработает и вернётся с готовым документом. Задачи разные — и инструменты под них разные.

Что значит «анализирует сотни источников» на практике. Когда вы запускаете обычный вопрос, Gemini опирается на то, что уже «знает» из обучения, — это фиксированный объём, и он может быть неполным или устаревшим. Deep Research работает иначе: он реально обходит источники в момент запроса, читает их и сводит вместе. Поэтому отчёт получается и шире (охвачено больше материала), и свежее (источники берутся «сейчас», а не из памяти модели). За это и приходится платить временем — обойти и прочитать десятки страниц быстрее, чем ответить из памяти, не выйдет.

Ещё одно важное отличие — **прозрачность**. Обычный ответ в чате не показывает, откуда он взялся: вы видите текст и верите ему на слово. Deep Research, наоборот, оставляет след: план исследования и список источников. Это и удобство (видно, на что опирался разбор), и инструмент контроля — именно по этому следу вы потом будете проверять отчёт (раздел 5.4).

Deep Research — на платных планах: Deep Research — часть предложения Google AI Pro и Google AI Ultra. На бесплатном плане функция может быть недоступна или доступна в ограниченном виде. Конкретный объём (сколько исследований в день, насколько глубоко) Google меняет, поэтому актуальные лимиты и состав планов сверяйте на официальном сайте. Источник: gemini.google.com/advanced, gemini.google.com/updates (на 2026).

Где искать Deep Research в приложении: это отдельный режим или инструмент рядом с полем ввода — там же, где переключатель моделей и другие функции. Точное расположение и название кнопки Google периодически меняет, поэтому не привязывайтесь к «всегда в таком-то углу»; ориентир — слово **Deep Research** (русскоязычное название в интерфейсе может отличаться).

5.2 Когда запускать, сколько ждать, что на выходе

Когда Deep Research оправдан. Не каждая задача требует тяжёлой артиллерии. Включайте режим, когда:

- тема **широкая** и её нужно охватить целиком (обзор рынка, сравнение технологий, состояние вопроса);
- нужно **свести много источников** в одну картину, а не получить один факт;
- важна **структура**: разделы, сравнения, выводы — а не абзац-другой;
- вы готовы **подождать** ради качества и полноты.

Когда Deep Research избыточен. Не запускайте его на простые задачи — это как вызывать грузовик, чтобы отвезти один пакет:

- нужен **один конкретный факт** («какая столица у X», «когда вышел Y»);
- задача про **формулировку**, а не про исследование (написать письмо, переписать абзац);
- вы и так знаете ответ и хотите лишь сверить мелочь.

Для таких случаев хватает обычного чата на быстрой модели Flash (см. главу 3 про выбор модели).

Простой ориентир для выбора: спросите себя, **«мне нужен ответ или мне нужен разбор?»**. Нужен ответ (факт, формулировка, быстрая правка) — обычный чат. Нужен разбор (свести воедино, охватить тему, увидеть стороны, получить документ) — Deep Research. Если сомневаетесь, начните с обычного вопроса: если ответа не хватило и захотелось «копнуть глубже и пошире», вот тогда и запускайте исследование.

И ещё одна тонкость. Качество отчёта сильно зависит от того, насколько внятно вы поставили задачу. Размытая тема («расскажи про маркетинг») даст размытый отчёт обо всём и ни о чём. Чёткая тема с заданными разделами («разбери email-маркетинг для малого бизнеса по таким-то пунктам») даёт сфокусированный полезный разбор. Deep Research усиливает и хороший, и плохой запрос — поэтому формулировке стоит уделить минуту (принципы — в главе 4).

Сколько ждать. Честно: Deep Research работает не мгновенно. Он строит план, обходит источники, читает и собирает отчёт — это занимает время, иногда заметное. Точную длительность назвать нельзя: она зависит от широты темы, числа источников и текущей нагрузки, а Google к тому же меняет производительность функции. Поэтому относитесь к этому как к фоновой задаче: запустили — переключились на другое дело — вернулись за готовым отчётом. Не сидите и не ждите, глядя на экран.

Запускайте «в фоне»:

Deep Research — отличный кандидат на «поставил и забыл». Сформулировали запрос, нажали запуск — и идите заниматься другим. Хорошая привычка: с утра поставить пару исследований по рабочим темам, а к обеду разобрать готовые отчёты. Так ожидание вообще перестаёт ощущаться.

Что на выходе. Результат Deep Research — это не короткая реплика, а **развёрнутый отчёт**: с разделами, подзаголовками, перечислением источников. Обычно вы видите план исследования (по каким направлениям Gemini шёл), сам текст разбора по разделам и список ссылок, на которые он опирался. Этот отчёт — не финал, а сильный черновик: его можно тут же дорабатывать, задавать уточняющие вопросы по содержанию, просить углубить отдельный раздел или перенести результат в Canvas для оформления (глава 6).

Обычный чат и Deep Research

Одна и та же тема — но на выходе реплика против отчёта



Обычный чат

«мне нужен ответ»

- 1 Задаёте вопрос — «расскажи про рынок электромобилей».
- 2 Gemini отвечает **за секунды** тем, что «знает» из обучения.
- 3 Пересказ по памяти модели: без свежих данных и без перечня источников.

НА ВЫХОДЕ

Связный **абзац-другой** прямо в ленте. Быстро, но непроверяемо.



Deep Research

«мне нужен разбор»

- 1 Ставите ту же тему **как задачу на исследование**.
- 2 Gemini набрасывает план, обходит **сотни источников** в реальном времени, читает и сопоставляет.
- 3 Уходит работать минуты — это фоновая задача, не ждите у экрана.

НА ВЫХОДЕ

Развёрнутый отчёт с разделами и списком источников. Сильный черновик, а не реплика.

Источник: официальное описание Deep Research, gemini.google.com/advanced

Обычный чат и Deep Research: реплика против отчёта

5.3 Загрузка своих файлов и изображений как источников

Сила Deep Research не только в том, что он ходит по открытым источникам. По официальному описанию Google, Deep Research **может использовать загруженные файлы и изображения** как источники для исследования. Источник: gemini.google.com/updates. Это превращает функцию из «поищи в интернете» в «изучи и интернет, и мои материалы вместе».

Зачем это нужно на практике:

- **Свести внешнее и внутреннее.** У вас есть свой документ — отчёт, методичка, выгрузка данных, — и вы хотите, чтобы Gemini проанализировал его в контексте темы и дополнил внешними источниками.
- **Дать опору, а не догадки.** Когда вы прикладываете свои материалы, исследование строится вокруг ваших данных, а не вокруг общих представлений модели.

- **Разобрать визуальный материал.** Изображение — схема, диаграмма, скан — тоже может стать источником: Gemini понимает картинки (об этом подробнее в главе про мультимодальность).

Как это выглядит в работе: при подготовке запроса вы прикладываете свои файлы или изображения — так же, как прикрепляете вложение в обычном чате, — и в самом запросе явно указываете, как их использовать. Не рассчитывайте, что Gemini сам догадается, зачем вы дали файл, — скажите прямо.

Разберём три типичные роли, которые может играть ваш файл в исследовании, — это поможет точнее формулировать запрос:

- **Основной источник.** «Возьми мой отчёт за основу, разбери его и дополни внешними данными». Здесь ваши материалы — центр исследования, интернет — контекст вокруг них. Так стоит делать, когда у вас есть ценные собственные данные, которых нет в открытом доступе.
- **Материал для проверки.** «Проверь утверждения из моего документа по внешним источникам — что подтверждается, что нет». Полезно, когда у вас есть черновик, гипотеза или чужой текст, и вы хотите понять, насколько он соответствует реальности.
- **Один из равных источников.** «Учти мой файл наравне с тем, что найдёшь в сети». Подходит, когда ваш материал — просто ещё один кусочек общей картины.

В каждом случае фраза в запросе разная — и от неё зависит, что вы получите. Поэтому не ограничивайтесь «вот файл, изучи»; скажите, какую роль он играет.

Deep Research с вашим файлом

Проведи исследование по теме «[ваша тема]».

Используй приложенный файл [название] как основной источник: опирайся на данные из него и дополни их анализом внешних источников.

Структура отчёта: 1) краткое резюме; 2) что следует из моих данных; 3) как это соотносится с внешними источниками; 4) выводы и что проверить отдельно.

В конце перечисли источники.

Про конкретные ограничения — какие форматы файлов поддерживаются и какого размера, — единой официальной спецификации на момент издания нет, и Google эти параметры меняет. Поэтому не закладывайтесь на «точно загрузится файл такого-то типа и размера»: если что-то не принимается, попробуйте формат попроще (текст, PDF) или уменьшите файл. О работе с файлами в целом — отдельная глава про мультимодальность и загрузки.

Что помнить про загрузку источников

- Deep Research умеет брать в работу **ваши файлы и изображения** — это официальная возможность.
- **Явно укажите в запросе**, как использовать приложенный материал (основной источник? проверить? дополнить?).
- Конкретные форматы и лимиты загрузки Google меняет — **сверяйте на сайте**, не закладывайтесь на точные цифры.
- Не грузите конфиденциальное бездумно — про приватность отдельный разговор в главе об ограничениях.

5.4 Как читать и проверять отчёт критически

Вот самая важная часть главы. Deep Research выдаёт солидный, хорошо оформленный документ — и именно поэтому его легко переоценить. Красивая структура и список источников создают **ощущение достоверности**, но это всё ещё работа нейросети: она могла неверно понять источник, выбрать

сомнительный сайт, упустить важное или собрать в один абзац вещи из разных контекстов. Отчёт — это сильный черновик аналитика-стажёра, а не заключение эксперта. Проверять его — ваша работа.

Вот рабочая методика чтения отчёта критически — пройдите по ней каждый раз.

1. Сначала — на источники, потом на текст. Не глотайте красивый текст залпом. Откройте список источников и оцените, на что Gemini опирался: это официальные сайты, исследования, авторитетные издания — или случайные блоги, форумы, реклама? Отчёт надёжен ровно настолько, насколько надёжны его источники.

2. Сверьте ключевые цифры с первоисточником. Любое число, на котором вы будете принимать решение (цена, доля рынка, дата, процент), откройте в исходном источнике и убедитесь, что оно перенесено верно и в правильном контексте. Это нудно — но именно здесь нейросети ошибаются чаще всего.

3. Ищите, чего не хватает. Хороший разбор показывает разные стороны. Если отчёт звучит подозрительно однобоко — только плюсы, только одна позиция, — спросите Gemini прямо: «какие есть контраргументы?», «что упущено?», «есть ли противоположная точка зрения?». Часто самое ценное всплывает именно в ответ на такой вопрос.

4. Отделите факты от интерпретаций. В отчёте перемешаны две вещи: данные из источников и выводы, которые сделала модель. Выводы — это уже интерпретация, и она может быть натянутой. Держите в голове: «это из источника» или «это Gemini так решил»?

5. Углубляйтесь точечно. Нашли слабый или важный раздел — попросите расширить именно его: «разверни подробнее пункт про X со ссылками». Deep Research поддерживает диалог — отчёт не высечен в камне, его можно дорабатывать.

Несколько готовых уточняющих запросов, которые стоит держать под рукой, — они вытаскивают из отчёта то, что в первой версии обычно скрыто:

Вопросы к готовому отчёту

- Какие здесь самые слабые места и спорные утверждения? Что бы ты сам перепроверил в первую очередь?
- Приведи контраргументы и противоположную точку зрения по главному выводу.
- Какие важные аспекты темы ты не раскрыл или раскрыл поверхностно?
- Для каждого ключевого числа укажи источник и год — откуда именно оно взято?
- Чего из этого отчёта не стоит принимать на веру без дополнительной проверки?

Эти вопросы работают как «второй заход»: первый отчёт даёт картину, а уточняющие запросы показывают её изнанку — пробелы, натяжки и слабые источники. Часто именно во втором заходе и появляется по-настоящему ценное.

Главное правило исследований с Gemini:

Deep Research экономит вам часы сбора и систематизации — но **не снимает ответственность за факты**. Он приносит черновик; решение и проверку оставляете за собой. Это та же логика, что проходит через всю книгу: Gemini берёт скорость и структуру, вы — факты и финальное слово.

Полезно держать в голове, **где именно** нейросеть чаще всего спотыкается, — чтобы знать, куда смотреть в первую очередь:

- **Цифры и даты.** Перенести число из источника и не переврать его — на удивление частая ошибка. Любая значимая цифра — на сверку.

- **Контекст цитаты.** Модель может выдернуть факт из источника, потеряв оговорку «при условии X» или «в регионе Y». Из-за этого верное само по себе число становится неверным выводом.
- **Свежесть.** Источник мог устареть, а Gemini подал его как актуальный. Смотрите на год и дату публикации, особенно в быстро меняющихся темах.
- **Авторитетность.** Блог, реклама и форум в списке источников весят не так, как отраслевое издание или официальный сайт. Отчёт ровно настолько надёжен, насколько надёжна его худшая опора.

Это не повод не доверять Deep Research — это повод проверять его **по делу**, зная слабые места, а не перечитывать весь отчёт с нуля.

Критическое чтение отчёта

Пять шагов проверки — пройдите по ним каждый раз, прежде чем доверять Deep Research

- ✓ **1 Сначала — на источники, потом на текст**
Откройте список ссылок: официальные сайты и исследования — или случайные блоги, форумы, реклама? **Отчёт надёжен ровно настолько, насколько надёжна его худшая опора.**
- ✓ **2 Сверьте ключевые цифры с первоисточником**
Любое число, на котором примете решение (цена, доля, дата, процент), откройте в источнике. **Именно здесь нейросети ошибаются чаще всего.**
- ✓ **3 Ищите, чего не хватает**
Если отчёт подозрительно однобокий — спросите прямо: «какие контраргументы?», «что упущено?». Часто самое ценное всплывает в ответ на этот вопрос.
- ✓ **4 Отделите факты от интерпретаций**
В отчёте перемешаны данные из источников и выводы модели. Держите в голове: **«это из источника» или «это Gemini так решил»?**
- ✓ **5 Углубляйтесь точно**
Нашли слабый или важный раздел — попросите расширить именно его со ссылками. Отчёт не высечен в камне, его можно дорабатывать диалогом.

Отчёт — это **сильный черновик аналитика-стажёра**, а не заключение эксперта. Gemini берёт скорость и структуру, вы — факты и финальное слово.

Источник: официальная документация Gemini — рабочая методика критической проверки

Критическое чтение отчёта: пять шагов проверки

Почему нельзя слепо доверять отчёту: Любая нейросеть может ошибиться в фактах и свежих цифрах — это касается и Deep Research, несмотря на солидный вид отчёта. Чем выше цена ошибки (решение по деньгам, здоровью, праву), тем тщательнее проверка у первоисточника. Сам инструмент это не отменяет — он лишь резко ускоряет подготовку. Источник: общее правило книги (см. главу 1 и главу про ограничения).

5.5 Сквозной пример: тема → Deep Research → структурированный отчёт

Пройдём весь путь на конкретной задаче — от формулировки до проверенного отчёта.

Сквозной пример: исследование рынка перед решением

Ситуация. Допустим, Мария ведёт небольшой магазин и думает добавить новую категорию товаров — товары для домашних животных. Прежде чем вкладываться, ей нужно понять: что за рынок, кто иг-

роки, какие тренды, какие риски. Раньше на такой обзор уходил бы день гугления и десяток открытых вкладок.

Шаг 1. Формулировка запроса. Мария не пишет «расскажи про зоотовары» — это слишком общо. Она ставит задачу как исследование, с понятной структурой результата:

Промпт

Проведи глубокое исследование по теме «рынок товаров для домашних животных в России».

Раскрой: 1) объём и динамику рынка; 2) основные категории и спрос; 3) ключевых игроков и каналы продаж; 4) тренды последних лет; 5) риски и барьеры для входа малого бизнеса.

Для каждого раздела — опора на источники. В конце перечисли все источники списком.

Шаг 2. Запуск и ожидание. Мария выбирает режим Deep Research, отправляет запрос — Gemini показывает план исследования по этим направлениям и уходит работать. Она не сидит над экраном: сворачивает вкладку и занимается заказами. Через некоторое время отчёт готов.

Шаг 3. Что вернулось. На выходе — структурированный документ: разделы под каждый пункт запроса, внутри разбор с цифрами и формулировками, в конце — список источников, на которые Gemini опирался. Это уже похоже на маленький рыночный обзор, а не на реплику в чате.

Шаг 4. Критическая проверка (главное!). Мария не печатает отчёт «как есть». Она проходит по методике из 5.4:

- **Источники.** Открывает список ссылок: часть — отраслевые издания и аналитика (хорошо), часть — рекламные страницы магазинов (к таким цифрам доверие ниже).
- **Цифры.** Объём рынка, на который она будет ориентироваться, — открывает первоисточник, сверяет: число и год совпадают? Один показатель оказался из устаревшего отчёта — помечает себе «перепроверить».
- **Чего не хватает.** Отчёт получился бодро-оптимистичным. Мария спрашивает Gemini: «Какие главные риски и причины провала для малого бизнеса в этой нише? Что ты упустил?» — и получает важный раздел про конкуренцию с маркетплейсами, которого в первом отчёте почти не было.
- **Факты vs выводы.** Фраза «ниша перспективна для входа» — это вывод модели, а не факт из источника. Мария держит это в уме как гипотезу, а не как данность.

Шаг 5. Доработка. Мария просит развернуть раздел про каналы продаж и перенести итоговый отчёт в Canvas (глава 6), чтобы оформить его как аккуратный документ и поделиться с партнёром.

Итог. За время, которого хватило на разбор десятка заказов, Мария получила проверенный обзор рынка с источниками — вместо дня ручного гугления. Решение она примет сама, но теперь — на собранной и проверенной базе. Похожие сквозные сценарии для работы, учёбы и контента собраны в главе 14 (сценарии).

5.6 Чек-лист «качественный Deep Research»

Сведём главу в практический чек-лист. Прогоните по нему любое своё исследование — от запуска до готового отчёта.

Чек-лист качественного исследования**Перед запуском:**

- ☐ Задача действительно требует Deep Research (широкая тема, много источников), а не обычного чата?
- ☐ Запрос сформулирован как исследование, а не как короткий вопрос?
- ☐ Заданы структура отчёта и нужные разделы?
- ☐ Если есть свои материалы — приложены, и в запросе сказано, как их использовать?
- ☐ Попросил перечислить источники в конце?

Во время:

- ☐ Запустил «в фоне» — не жду, глядя на экран, занимаюсь другим делом.

После (критическая проверка — обязательно):

- ☐ Оценил список источников: авторитетные или случайные?
- ☐ Сверил ключевые цифры с первоисточником.
- ☐ Спросил, чего не хватает / какие контраргументы.
- ☐ Отделил факты из источников от выводов модели.
- ☐ Углубил слабые/важные разделы точечными запросами.
- ☐ Помню: отчёт — сильный черновик, финальное решение за мной.

Освойте этот цикл — и Deep Research станет одним из самых полезных инструментов Gemini для любой задачи, где нужно «разобраться вглубь, а не просто спросить».

**Практическое задание**

- ☐ Выберите реальную тему, в которой вам надо разобраться (рабочую или личную — обзор, сравнение, «состояние вопроса»).
- ☐ Сформулируйте запрос как исследование: тема + 4–5 разделов + просьба перечислить источники. Запустите Deep Research.
- ☐ Пока идёт — займитесь другим делом. Вернитесь к готовому отчёту.
- ☐ Пройдите по методике из 5.4: проверьте источники, сверьте хотя бы одну ключевую цифру с первоисточником, спросите «чего не хватает».
- ☐ Попросите развернуть один слабый раздел. Сравните, стало ли лучше.
- ☐ (Если есть свой документ по теме) — повторите исследование, приложив файл как источник, и сравните результат.

✅ Проверка знаний

1. Чем Deep Research отличается от обычного вопроса в чате?
2. В каких случаях Deep Research избыточен и хватит обычной модели Flash?
3. Почему нельзя точно сказать, сколько займёт Deep Research, и как с этим работать?
4. Можно ли подкладывать в Deep Research свои файлы и изображения? Как правильно это сделать?
5. Назовите хотя бы три шага критической проверки готового отчёта.

Ответы: 1 — обычный вопрос Gemini отвечает сразу из памяти модели (быстро, без свежих данных и источников), а Deep Research уходит изучать тему по множеству источников и собирает структурированный отчёт со ссылками; 2 — когда нужен один конкретный факт, когда задача про формулировку (написать/переписать текст), а не про исследование, или когда вы и так знаете ответ — для этого хватает быстрой модели в обычном чате; 3 — длительность зависит от широты темы, числа источников и нагрузки, а Google меняет производительность функции; работать с этим стоит как с фоновой задачей — запустить и заняться другим; 4 — да, это официальная возможность: файлы и изображения можно использовать как источники; нужно приложить материал к запросу и явно указать, как его использовать (основной источник, проверить, дополнить); 5 — оценить надёжность источников; сверить ключевые цифры с первоисточником; спросить, чего не хватает и какие контраргументы; отделить факты от выводов модели; углубить важные разделы (любые три).

Глава 6. Canvas — превращаем идею в материал

В предыдущей главе вы научились добывать знание: Deep Research собирает отчёт по множеству источников и кладёт его вам на стол. Но отчёт — это сырьё. Дальше с ним надо что-то делать: оформить в страницу, превратить в инфографику для презентации, сделать тест для проверки, собрать рабочий прототип. Вот тут и начинается Canvas.

Canvas — это та функция Gemini, мимо которой проходит большинство. Люди привыкли, что ассистент отвечает текстом в ленте чата: спросил — получил абзац — пролистал дальше. Canvas ломает эту привычку. Он даёт отдельное рабочее пространство, где результат — не реплика в диалоге, а **материал, который можно довести до готового вида и забрать**: веб-страницу, инфографику, квиз, аудиосводку, прототип на коде.

Эта глава — про то, как из идеи или собранного материала сделать готовый продукт, не выходя из Gemini и не открывая отдельных дизайнеров, конструкторов сайтов и редакторов кода. Разберём, что такое Canvas, какие материалы он собирает, как генерирует код для прототипов, как доводить результат до ума и как выстроить весь путь — от исследования до готового файла.

Договоримся как обычно: всё — на 2026 год, по официальным release-заметкам Google. Точный набор кнопок, шаблонов и форматов в Canvas Google меняет часто; принципы работы при этом живут долго.

6.1 Что такое Canvas: рабочее пространство для создания

Представьте разницу так. Обычный чат — это переписка: вы пишете запрос, Gemini отвечает текстом, ответ уезжает вверх по мере того, как вы продолжаете разговор. Если нужно что-то поправить, вы просите переделать — и получаете новую версию следующей репликой. Для короткого ответа это нормально. Но когда вы делаете *материал* — статью, лендинг, презентацию, тест, — такой формат мешает: результат расползается по ленте, его неудобно держать целиком перед глазами и дорабатывать кусками.

Canvas решает именно эту проблему. По официальному описанию это **функция создания и рабочее пространство** Gemini (release-заметка от 2025-05-20). На практике это значит: рядом с привычным чатом открывается отдельная область, где живёт ваш материал. Слева — диалог с Gemini, справа — сам результат, с которым вы работаете как с документом: смотрите целиком, правите по частям, просите изменить конкретный фрагмент, а не весь материал заново.

Главная идея, которую важно усвоить: **в Canvas результат — это не реплика, а артефакт**. Он не уезжает вверх по ленте, он перед вами, и вы его последовательно доводите до готового вида. Это меняет сам способ работы — от «спросил-получил-забыл» к «собрал-доработал-забрал».

Чем Canvas отличается от обычного ответа в чате: Обычный ответ — текст в ленте диалога, который вы читаете и листаете дальше. Canvas — отдельное рабочее пространство, где материал держится целиком и редактируется по частям: страница, инфографика, квиз, аудиосводка или прототип на коде. Источник: gemini.google.com/updates, 2025-05-20.

Когда стоит звать Canvas, а когда хватит обычного чата? Простое правило:

- **Нужен короткий ответ** (объяснить термин, накидать идей, разобрать абзац) → обычный чат, Canvas ни к чему.
- **Нужен материал, который вы заберёте и будете использовать** (страница, инфографика, тест, прототип) → Canvas. Здесь его удобно собирать и дорабатывать.

Не путайте «получить текст» и «собрать материал»:

Если вы ловите себя на том, что копируете длинный ответ из чата в Word, чистите форматирование и руками превращаете в документ или презентацию — это сигнал, что задачу стоило вести в Canvas с самого начала. Он отдаёт уже оформленный материал, а не сырой текст под ручную доводку.

Ещё одно важное свойство: Canvas работает в продолжение диалога. Вы можете сначала обсудить тему в чате, собрать факты, а потом сказать «оформи это в...» — и материал соберётся на основе того, что уже наговорено. Не нужно начинать с чистого листа: контекст разговора идёт в дело. Именно поэтому Canvas так хорошо стыкуется с Deep Research из главы 5 — отчёт становится сырьём, а Canvas превращает его в готовую форму. Подробно эту связку разберём в 6.5.

Почему вообще стоит держать материал в Canvas, а не собирать его в привычных программах? Дело в скорости итераций. В обычном маршруте вы бы скопировали текст из чата в редактор, там его верстали, открыли бы отдельный инструмент под инфографику, ещё один — под тест, и каждая правка означала бы переключение между окнами. Canvas держит и материал, и того, кто его правит (Gemini), в одном месте. Сказали «поменяй» — увидели результат, не переключая контекст. Для черновой и средней доводки это кратно быстрее, чем ручная сборка по частям в разных программах. Когда нужен ювелирный финал — материал всегда можно вынести наружу и довести в специализированном инструменте; но до этого этапа Canvas доводит быстрее.

И ещё одна деталь, которую новички упускают: в Canvas можно вести **несколько разных материалов из одного разговора**. Обсудили тему — собрали из неё страницу, потом из той же темы квиз, потом инфографику. Контекст не теряется между ними: Gemini помнит, о чём шла речь, и каждый новый материал опирается на уже наговоренное. Это и превращает Canvas из «оформителя одного текста» в рабочее пространство, где из одной идеи вырастает набор готовых материалов.

6.2 Текст → веб-страница, инфографика, квиз, аудиосводка

Теперь — главное: что именно Canvas умеет собирать. По официальной release-заметке (2025-05-20) Canvas **превращает текст в веб-страницы, наглядные инфографики, к्वизы и аудиосводки**. Разберём каждый формат: что это, под какую задачу и как просить.

Веб-страница. Canvas берёт ваш текст и оформляет его как готовую веб-страницу — со структурой, заголовками, версткой. Это удобно, когда нужно не просто «текст», а оформленный материал, который выглядит как страница сайта: лендинг под идею, оформленная статья, простой одностраничник под событие. Вы описываете, что нужно, отдаёте содержание — Canvas собирает страницу.

Текст → веб-страница

Оформи этот материал как одностраничную веб-страницу. Сверху — крупный заголовок и короткое описание, ниже — три блока с подзаголовками, в конце — призыв к действию. Тон деловой, спокойный. Вот содержание: [вставьте свой текст].

Инфографика. Canvas превращает текст в наглядную инфографику — визуальную подачу, где смысл считывается с одного взгляда: блоки, акценты, структура. Это формат для тех случаев, когда сухой текст никто не дочитает, а картинка-схема доносит суть мгновенно: основные тезисы доклада, шаги процесса, сравнение вариантов.

Текст → инфографика

Сделай из этого инфографику: вынеси ключевые тезисы в наглядные блоки, выдели цифры, покажи последовательность шагов визуально. Материал должен читаться с одного взгляда. Вот содержание: [вставьте свой текст].

Важно про инфографику и точность

Canvas оформит ровно те данные, что вы дали. Если в исходном тексте цифры неверны — инфографика красиво покажет неверные цифры. Поэтому **сначала выверьте факты** (в идеале — через Deep Research с источниками, глава 5), и только потом оформляйте. Красивая подача не делает данные правдой.

Квиз. Canvas собирает из материала квиз — набор вопросов с вариантами ответов. Это мощный инструмент и для учёбы (проверить, что усвоил тему), и для контента (интерактив для аудитории, тест на сайте). Gemini в принципе силён в учебных тестах — практические тесты он умеет делать в том числе из ваших PDF и заметок (об этом подробно в главе про учёбу); Canvas даёт этому оформленный, готовый к использованию вид.

Текст → квиз

Сделай из этого материала квиз из 8 вопросов с вариантами ответов. К каждому вопросу — четыре варианта, один правильный. В конце — правильные ответы с короткими пояснениями. Уровень — для новичка по теме. Вот материал: [вставьте свой текст].

Аудиосводка. Canvas умеет превращать текст в аудиосводку — материал, который можно слушать, а не читать. Удобно, когда нужно «прогнать» содержание на ходу: в дороге, на прогулке, между делами. Длинный отчёт или конспект становится тем, что вы прослушаете, не глядя в экран.

Что собирает Canvas — официальный список: По release-заметке от 2025-05-20 Canvas превращает текст в **веб-страницы, инфографики, к्वизы и аудиосводки**, а также генерирует **код для функциональных прототипов** (об этом — следующий раздел). Точный набор шаблонов и форматов в актуальном интерфейсе Google периодически расширяет — на дату издания список такой. Источник: gemini.google.com/updates, 2025-05-20.

Общий принцип работы со всеми четырьмя форматами один: **вы даёте содержание и называете нужную форму**, Canvas собирает материал, дальше вы его дорабатываете (раздел 6.4). Не пытайтесь описать всё идеально с первого раза — Canvas силён именно в итеративной доводке.

Что Canvas собирает из текста

Один материал — четыре готовые формы, под каждую свою задачу



Ваш текст или отчёт

даёте содержание и называете нужную форму

↓ Canvas собирает ↓



Веб-страница

Оформленный материал со структурой и версткой: **лендинг под идею, статья, одностраничник** под событие.



Инфографика

Смысл считывается с одного взгляда: **тезисы доклада, шаги процесса, сравнение вариантов** — когда текст не дочитают.



Квиз

Вопросы с вариантами ответов: **проверить, что усвоил тему**, или интерактив для аудитории и тест на сайте.



Аудиосводка

Материал, который слушают, а не читают: **прогнать содержание на ходу** — в дороге, на прогулке, между делами.

Источник: официальная release-заметка gemini.google.com/updates, 2025-05-20

Что Canvas собирает из текста: четыре формата и под какую задачу каждый (источник: gemini.google.com/updates 2025-05-20)

6.3 Генерация кода для рабочих прототипов

Отдельная и, пожалуй, самая впечатляющая способность Canvas — он **генерирует код для функциональных прототипов** (официальная release-заметка, 2025-05-20). Это значит, что Canvas не только оформляет тексты и картинки, но и собирает работающие штуки: не картинку приложения, а его действующий прототип, который реально что-то делает.

Что под этим понимать на практике. Вы описываете словами идею — «калькулятор, который считает X», «простая страница с формой и кнопкой», «интерактивный график по этим данным», «мини-игра, угадай число» — и Canvas пишет код, который превращается в рабочий прототип. Не макет, не описание — а то, с чем можно повзаимодействовать: понажимать, ввести данные, увидеть результат.

Почему это ценно даже если вы не программист. Раньше, чтобы проверить идею в действии, нужен был разработчик или хотя бы навык кода. Теперь вы описываете задумку обычным языком и сразу видите, как она работает. Это идеально для:

- **Проверки идеи.** Прежде чем заказывать разработку — собрать прототип за минуты и понять, стоит ли вообще.
- **Демонстрации.** Показать коллеге или заказчику не «на словах», а действующий пример.
- **Обучения и интерактива.** Простой инструмент, калькулятор, наглядная демка концепции.

Идея → рабочий прототип

Собери рабочий прототип: интерактивный калькулятор, который по введённым параметрам [опишите параметры] считает [опишите результат]. Поля для ввода сверху, кнопка «Посчитать», результат — крупно под кнопкой. Сделай так, чтобы можно было сразу попробовать. Если что-то непонятно в задаче — спроси, прежде чем собирать.

Просите прототип «маленькими шагами»:

Не вываливайте на Canvas сложный прототип целиком. Начните с минимума — «просто поле и кнопка, которая показывает текст», убедитесь, что основа работает, потом добавляйте по одной функции: «теперь добавь второе поле», «теперь пусть считает сумму». Так проще ловить, где что пошло не так, и доводить результат. Это тот же принцип итеративной доводки, что и с текстовыми форматами.

Граница честности: прототип ≠ готовый продукт

Прототип в Canvas — это **проверка идеи**, а не финальное приложение для запуска в продакшен. Он показывает, как задумка работает в принципе. Для реального продукта с пользователями, нагрузкой и безопасностью нужна полноценная разработка. Используйте прототип как быстрый способ увидеть идею в действии и принять решение — а не как замену работе программиста.

Точные языки, библиотеки и пределы того, что Canvas соберёт за один прототип, в актуальном интерфейсе меняются — на дату издания функция уверенно собирает несложные интерактивные прототипы из текстового описания. Не выдумывайте за неё ограничений: проще попробовать и посмотреть, где она остановится, а дальше доводить диалогом.

Что особенно удобно — прототип в Canvas можно сразу попробовать, не выходя из рабочего пространства: он не просто показывает код, а собирает из него работающую вещь, с которой вы взаимодействуете прямо здесь. Вы вводите данные, нажимаете кнопки, видите, что получается, и тут же говорите, что поправить: «результат показывай с двумя знаками после запятой», «добавь кнопку сброса», «сделай поля крупнее». Цикл «изменил — увидел — поправил» проходит за секунды, и идея на глазах превращается из описания в действующий пример.

Прототип — лучший способ объяснить идею без слов:

Если вы пытаетесь донести задумку до коллеги, заказчика или разработчика и видите, что «на словах» не доходит — соберите прототип в Canvas и покажите. Один работающий пример объясняет идею лучше, чем страница описания: человек сам понажимает и сразу поймёт, чего вы хотите. Дальше разработчик возьмёт это как ясное техзадание, а не как расплывчатый текст.

6.4 Редактирование и доводка результата

Главная сила Canvas — не в том, что он собирает материал с первого раза (с первого раза редко выходит идеально), а в том, что результат **удобно дорабатывать**. Это и есть смысл «рабочего пространства»: материал перед вами, и вы его последовательно доводите до нужного вида.

Доводка в Canvas идёт двумя путями, и важно понимать оба.

Через диалог — общие правки. Вы просто пишете в чате, что изменить, как обычному ассистенту: «сделай заголовок короче», «добавь блок про цену», «тон слишком сухой — оживи», «убери последний раздел». Gemini вносит правку прямо в материал в Canvas, и вы видите обновлённую версию. Это удобно для содержательных и структурных изменений — что добавить, что убрать, как переформулировать.

Точно — конкретный фрагмент. Поскольку материал держится целиком перед глазами, вы можете указывать на конкретные куски: «вот этот абзац перепиши проще», «второй вопрос в квизе слишком лёгкий — усложни», «в инфографике поменяй местами второй и третий блок». Вы работаете не со всем материалом сразу, а с его частью — как редактор с документом.

Доводка материала в Canvas

По текущему материалу внеси правки:

1. Заголовок сделай короче и энергичнее.
 2. Третий блок перепиши проще — сейчас слишком сложно для новичка.
 3. Добавь в конце короткий вывод одним абзацем.
- Остальное не трогай.

Формулируйте правки конкретно:

«Сделай лучше» — Gemini не знает, что для вас «лучше», и переделает наугад. «Сократи вступление вдвое и убери канцелярит» — понятная задача, понятный результат. Чем конкретнее правка, тем точнее доводка. Если результат уехал не туда — не правьте поверх испорченного, лучше откатитесь к прошлой версии и переформулируйте.

Несколько практических привычек, которые экономят время при доводке:

- **Меняйте по одному.** Внесли правку — посмотрели результат — следующая. Если навалить десять изменений разом, труднее понять, какое именно сломало материал.
- **Хвалите то, что хорошо.** «Структура отличная, оставь как есть, поправь только тон» — Gemini не тронет удачное и сфокусируется на нужном.
- **Забирайте, когда готово.** Доведённый материал — это результат, который вы используете дальше: страницу публикуете, инфографику вставляете в презентацию, квиз — на сайт или в учёбу, прототип показываете команде. Точный способ забрать материал (экспорт, копирование, ссылка) смотрите в актуальном интерфейсе — он меняется; суть в том, что готовый артефакт вы выносите из Canvas наружу.

Итеративность — это норма, а не неудача: Если материал не вышел идеальным с первого запроса — это не значит, что вы плохо сформулировали. Canvas и задуман как пространство для доводки: собрали черновик → правите фрагментами → получаете нужное. Профессиональный результат почти всегда рождается за несколько итераций, а не за один промпт.

6.5 Сценарий: ресёрч → Canvas → готовый материал

Теперь соберём всё вместе на сквозном примере. Покажем полный путь: от вопроса без ответа — через исследование — до готового материала, который можно отдать в дело. Это и есть та связка, ради которой стоит освоить Canvas.

Задача. Маркетолог небольшой онлайн-школы готовит мини-лендинг под новый курс «Основы нейросетей для непрограммистов» и тест-квиз для будущих учеников «проверь, нужен ли тебе этот курс». Тему он знает поверхностно, дизайнера и разработчика под рукой нет, дедлайн — завтра.

Шаг 1. Ресёрч (Deep Research, глава 5). Сначала — собрать достоверный материал. Маркетолог запускает Deep Research с запросом: «Собери обзор: что должен знать новичок-непрограммист об основах нейросетей — ключевые понятия, типичные заблуждения, какие навыки реально пригодятся в работе. С источниками». Через несколько минут на руках — отчёт по множеству источников: понятия, мифы, применения. Это выверенное сырьё, а не выдумка из головы.

Шаг 2. Из отчёта — в Canvas (веб-страница). Не выходя из диалога, маркетолог продолжает: «На основе этого отчёта собери в Canvas одностраничный лендинг курса. Сверху — заголовок и обещание результата, ниже — три блока: что узнаете, кому подходит, типичные заблуждения (которые курс развеет), в конце — призыв записаться». Canvas открывает рабочее пространство и собирает страницу на основе уже собранных фактов.

Шаг 3. Доводка (раздел 6.4). Первый вариант — хороший черновик, но требует правок. Маркетолог дорабатывает диалогом: «Заголовок слишком общий — сделай конкретнее, с акцентом на "без программирования"», «блок "кому подходит" переведи в формат списка», «тон чуть живее, меньше канцелярита». Через несколько итераций лендинг готов.

Шаг 4. Второй материал из того же сырья (квиз). Тот же отчёт переиспользуется: «Теперь из этого же материала собери квиз из 7 вопросов "Нужен ли вам курс по нейросетям?" — с вариантами и пояснениями, дружелюбный тон». Canvas собирает тест. Пара правок на сложность вопросов — и квиз готов.

Шаг 5. Забрать в дело. Готовый лендинг и квиз маркетолог выносит из Canvas и ставит на сайт школы. Дизайнер и разработчик не понадобились; вся работа — от незнания темы до двух готовых материалов — заняла часть дня вместо нескольких дней с подрядчиками.

Что произошло. Один поток: исследование дало достоверное сырьё, Canvas превратил его в два разных готовых материала, доводка довела до нужного вида. Ключ — материал собирался не «из головы», а из выверенного отчёта; форма (лендинг, квиз) — забота Canvas; финальное качество — несколько итераций правок.

Обратите внимание на главное в этом сценарии: **исследование и создание — это конвейер, а не два отдельных дела.** Deep Research отвечает за «что сказать» (достоверное содержание), Canvas — за «в каком виде это отдать» (готовая форма). Один и тот же отчёт прокручивается в несколько разных материалов. Именно так Gemini экономит не часы, а дни — когда вы используете функции в связке, а не поодиночке. Сквозные сценарии для разных профессий мы ещё подробно разберём в главе 14.

Конвейер: ресёрч → Canvas → материал

Исследование и создание — не два отдельных дела, а один поток

1



Deep Research

ЧТО СКАЗАТЬ

Собирает достоверное содержание по множеству источников — выверенное сырьё, а не выдумка из головы модели.



2



Canvas

В КАКОМ ВИДЕ ОТДАТЬ

Превращает отчёт в готовую форму: лендинг, инфографику, квиз, аудиосводку или прототип — на основе уже собранных фактов.



3



Готовый материал

ЗАБРАТЬ В ДЕЛО

Доведённый правками артефакт выносите наружу — на сайт, в презентацию, в учёбу. Один отчёт — несколько материалов.

Соблазн — попросить Canvas «собери лендинг» сразу, без ресёрча. Он соберёт, но содержание возьмётся из общих представлений модели.

Сначала достоверное сырьё, потом форма — порядок шагов защищает от красиво оформленной ошибки.

Источник: официальная документация Gemini — связка Deep Research и Canvas

Конвейер «ресёрч → Canvas → готовый материал»: что отвечает за содержание, что за форму

Эту схему держите в голове как рабочую модель. Соблазн велик — попросить Canvas «собери мне лендинг про нейросети» сразу, без шага исследования. Он соберёт, и выглядеть будет прилично. Но содержание возьмётся из общих представлений модели, без свежих источников и без проверки — то есть ровно то, чего предостерегает введение книги: красивая форма поверх непроверенного содержания. Поэтому сначала — достоверное сырьё (исследование, ваши собственные материалы, выверенные факты), и только потом — форма. Порядок шагов тут не формальность, а защита от красиво оформленной ошибки.

Ещё один практический вывод из сценария: **переиспользуйте сырьё**. Один хороший отчёт стоит того, чтобы прокрутить его в несколько форматов — страницу для сайта, инфографику для презентации, квиз для аудитории, аудиосводку для тех, кто слушает на ходу. Вы один раз вложились в исследование — а отдачу получаете кратную, потому что Canvas меняет форму без новых затрат на содержание.

6.6 Чек-лист «собрал материал в Canvas»

Прежде чем считать материал готовым и забирать его в дело, пройдитесь по этому списку. Он убережёт от типичных промахов — оформить непроверенные данные, отдать черновик за чистовик, забыть про факт-чек.

Чек-лист: материал в Canvas готов, когда...

- ☐ **Сырьё выверено.** Содержание собрано не «из головы», а из проверенного источника (в идеале — Deep Research с источниками, глава 5). Цифры и факты перепроверены — Canvas оформит и неправду, если её дать.
- ☐ **Форма соответствует задаче.** Веб-страница / инфографика / квиз / аудиосводка / прототип — выбрана та форма, что реально нужна, а не первая попавшаяся.
- ☐ **Материал доведён, а не оставлен черновиком.** Прошли хотя бы пару итераций правок (6.4): структура, тон, конкретика. Первый вариант почти никогда не финальный.
- ☐ **Правки были конкретными.** Не «сделай лучше», а понятные задачи — поэтому результат предсказуем.
- ☐ **Для прототипа — проверено вживую.** Если собирали код-прототип, вы реально понажимали и убедились, что он работает; помните, что это проверка идеи, а не продукт для запуска.
- ☐ **Точность под вашу ответственность.** Финальные факты, цифры и формулировки вы проверили сами. Gemini взял на себя скорость и форму — факты и финальное решение за вами (правило из введения).
- ☐ **Материал забран наружу.** Готовый артефакт вынесен из Canvas туда, где будет работать: на сайт, в презентацию, в учёбу, на показ команде.

Если все галочки стоят — материал действительно готов, а не просто «выглядит готовым». Это и есть разница между «попросил Gemini что-то сделать» и «собрал рабочий материал в Canvas».

**Практическое задание**

- ☐ Возьмите любой текст, который у вас уже есть — статью, конспект, длинный ответ из чата — и попросите Gemini оформить его в Canvas как веб-страницу. Сравните результат с тем, как тот же текст выглядел в обычной ленте чата.
- ☐ Из того же материала соберите второй формат — инфографику или квиз. Убедитесь, что одно сырьё легко превращается в разные формы.
- ☐ Проведите доводку: внесите три конкретных правки через диалог (например: короче заголовок, проще один блок, добавить вывод). Понаблюдайте, как материал меняется по частям, а не целиком.
- ☐ Соберите простой прототип: попросите Canvas сделать интерактивный калькулятор или страницу с формой по вашему описанию. Понажимайте — работает ли. Это проверка идеи, не продукт.
- ☐ Пройдите по чек-листу из 6.6 и честно отметьте, какие пункты выполнены. Те, что нет, — доведите.

✓ Проверка знаний

1. Чем Canvas отличается от обычного ответа Gemini в ленте чата?
2. Какие четыре формата материалов Canvas собирает из текста (по официальному описанию)?
3. Что значит «Canvas генерирует код для функциональных прототипов» и для чего это нужно непрограммисту?
4. Почему перед оформлением материала в Canvas важно выверить факты?
5. Как устроена связка «ресёрч → Canvas» и почему она экономит время?

Ответы: 1 — Canvas даёт отдельное рабочее пространство, где материал держится целиком и дорабатывается по частям (как документ), а не уезжает вверх по ленте как обычная реплика; 2 — веб-страницы, инфографики, квизы и аудиосводки (плюс код-прототипы); 3 — Canvas по текстовому описанию собирает рабочий интерактивный прототип (калькулятор, страницу с формой, демку), с которым можно повзаимодействовать, — это позволяет проверить идею в действии без навыка программирования, но это проверка идеи, а не готовый продукт; 4 — Canvas красиво оформит ровно те данные, что вы дали, в том числе неверные; точность фактов — на вашей стороне, поэтому сырьё выверяют до оформления (в идеале через Deep Research с источниками); 5 — Deep Research собирает достоверное содержание («что сказать»), Canvas превращает его в готовую форму («в каком виде отдать»); один отчёт прокручивается в несколько разных материалов, поэтому связка экономит дни, а не часы.

Глава 7. Gems — персональные ассистенты под задачи

Если вы заметили, что раз за разом начинаете диалог с Gemini одинаково — «ты редактор делового стиля, пиши коротко, без канцелярита, всегда предлагай два варианта заголовка» — значит, вам пора собрать Gem. Это та точка, где Gemini перестаёт быть «полем для разовых вопросов» и становится набором ваших личных помощников, у каждого из которых уже есть характер, правила и память о том, что вы от него хотите.

В главе 4 вы научились формулировать сильный промпт. Gem — это логичное продолжение: вы один раз пишете отличную инструкцию и сохраняете её как отдельного ассистента, чтобы не переписывать заново при каждом обращении. Разберём, что такое Gems, как собрать своего, как связать его с Gmail, Календарём и Диском, как поделиться им с коллегами и какие сценарии реально экономят время.

Договоримся: всё про Gems — на 2026 год. Сама механика «помощник под повторяющуюся задачу» живёт долго; конкретные кнопки и пункты меню Google может переставлять, поэтому где нужно — описываем словами, а не картинкой.

7.1 Что такое Gems

Gem — это сохранённый ассистент Gemini под конкретную повторяющуюся задачу. По официальному описанию Gems помогают с регулярными делами, не заставляя каждый раз заново писать длинные инструкции. Вы один раз объясняете помощнику, кто он, что делает и в каком стиле отвечает, — и дальше просто обращаетесь к нему, как к настроенному инструменту.

Чтобы было понятно, сравните два способа работы.

Без Gem. Каждый раз, когда вам нужен разбор текста, вы открываете новый чат и пишете: «Ты опытный редактор. Проверь текст на канцелярит, длинные предложения и слабые глаголы. Дай правки списком, объясни каждую коротко, в конце предложи улучшенный вариант». Завтра — то же самое заново. Через неделю формулировка слегка плывёт, и ответы выходят разные.

С Gem. Вы один раз сохраняете эту инструкцию как Gem «Редактор». Дальше просто открываете его и вставляете текст — все правила уже внутри. Ответы стабильные, потому что инструкция не меняется от запуска к запуску.

Чем Gem отличается от обычного чата: Обычный чат — чистый лист: каждый новый диалог начинается без памяти о ваших правилах. Gem — это лист с уже написанной «шапкой»: роль, задача, стиль, формат ответа. Вы не повторяете инструкцию — вы сразу даёте материал. Источник: gemini.google.com/updates.

Главная ценность Gems — в повторяемости. Один разовый вопрос не стоит того, чтобы заводить под него ассистента. А вот задача, которая возвращается каждую неделю — разбор отчётов, ответы клиентам в едином тоне, подготовка к занятиям, — именно тот случай, ради которого Gems и придуманы.

Полезно держать в голове простой критерий: **если вы ловите себя на том, что копируете одну и ту же длинную инструкцию из заметок в чат, — это кандидат на Gem.** Скопировали второй раз — пора сохранять.

Есть и второй выигрыш, не такой очевидный, как экономия времени, — **стабильность качества.** Когда вы каждый раз пишете инструкцию заново, формулировка незаметно дрейфует: сегодня вы попросили «коротко», завтра забыли, послезавтра добавили лишнее требование. Ответы получаются разными, и вы начинаете подозревать, что «Gemini сегодня хуже работает». На самом деле меняется не модель, а ваш запрос. Gem убирает этот дрейф: инструкция зафиксирована, поэтому помощник ведёт себя одинаково и в понедельник, и через месяц. Для рабочих задач, где важна предсказуе-

мость — единый тон писем клиентам, единый формат отчётов, — это часто ценнее самой экономии минут.

Ещё одна вещь, которую стоит понять про Gems заранее: это не «вторая нейросеть» и не отдельная подписка. Под капотом тот же Gemini, та же модель — Gem лишь добавляет к вашему запросу заранее подготовленную инструкцию. Поэтому всё, что вы знаете про обычную работу с Gemini (как формулировать, как давать материал, где он силён, а где может ошибиться), действует и внутри Gem. Помощник не становится умнее или точнее — он становится *настроеннее под вашу задачу*. Это важно не переоценивать: Gem «Аналитик» не превращает Gemini в безошибочного эксперта, он просто заставляет его каждый раз отвечать в нужном вам виде.

Когда Gem не нужен:

Не превращайте в Gem всё подряд. Разовая задача, уникальный вопрос, эксперимент «а что если» — это работа для обычного чата. Gem оправдан там, где есть регулярность и где важна стабильность результата. Десять полузаброшенных Gems хуже трёх, которыми вы реально пользуетесь.

7.2 Создание своего Gem

Собрать Gem — это, по сути, написать ему хорошую инструкцию и сохранить. Вся сила приёмов из главы 4 здесь работает напрямую: чем яснее вы объясните помощнику его роль, задачу и формат ответа, тем предсказуемее он будет себя вести.

Хорошая инструкция Gem отвечает на четыре вопроса:

1. **Кто он** — роль и зона ответственности («ты редактор деловых текстов», «ты помощник аналитика», «ты репетитор по английскому»).
2. **Что делает** — конкретная задача, под которую заточен («проверяешь тексты на стиль и ясность», «сводишь таблицы данных в выводы», «объясняешь грамматику простыми примерами»).
3. **В каком тоне** — как разговаривает («коротко и по делу», «дружелюбно и подбадривающе», «строго и формально»).
4. **В каком формате** — как выглядит ответ («список правок + итоговый вариант», «три вывода + таблица», «объяснение + два примера + мини-упражнение»).

Соберём это в готовый шаблон, который можно скопировать и подставить своё.

Инструкция Gem — универсальный каркас

Ты — [роль: например, редактор деловых текстов].

Твоя задача: [что делаешь: например, проверяешь мои тексты на канцелярит, длинные предложения и слабые формулировки].

Как отвечаешь:

- тон: [например, кратко, по делу, без воды];
- формат: [например, сначала список правок с короткими пояснениями, затем улучшенный вариант текста целиком];
- всегда: [правило, которое важно соблюдать каждый раз — например, сохраняешь мой смысл и не добавляешь новых фактов];
- никогда: [запрет — например, не используешь канцелярит и не пишешь длиннее, чем был оригинал].

Если материал неполный или непонятна задача — сначала задай уточняющий вопрос, не выдумывай детали.

Этот каркас — отправная точка. Под конкретного помощника вы убираете лишнее и дописываете своё.

Несколько правил, чтобы Gem получился рабочим:

- **Пишите инструкцию обычным языком**, как объясняли бы живому новичку-помощнику. Не нужен «секретный синтаксис» — нужна ясность.
- **Будьте конкретны в формате**. «Отвечай хорошо» помощник понимает плохо. «Дай три пункта и таблицу» — отлично.
- **Добавьте правила „всегда“ и „никогда“**. Они сильнее всего стабилизируют поведение: например, «всегда отвечай на русском», «никогда не добавляй фактов, которых нет в моём тексте».
- **Заложите поведение при нехватке данных**. Фраза «если непонятно — задай вопрос, не выдумывай» спасает от уверенных, но пустых ответов.
- **Тестируйте и дорабатывайте**. Запустите Gem на двух-трёх реальных задачах, посмотрите, где он промахивается, и поправьте инструкцию. Это нормальный цикл — с первого раза идеально редко.

Анатомия рабочей инструкции Gem

- **Роль** — кто он и за что отвечает.
- **Задача** — что именно делает, узко и конкретно.
- **Тон** — как разговаривает с вами.
- **Формат** — как выглядит ответ (списки, таблицы, разделы).
- **Правила** — «всегда» и «никогда».
- **Поведение при неясности** — задавать вопрос, а не выдумывать.

Анатомия хорошей инструкции Gem

Шесть слоёв, которые делают помощника предсказуемым



Роль
кто он

Кто этот помощник и за что отвечает. **«Ты — редактор деловых текстов»**, «помощник аналитика», «репетитор по английскому».



Задача
что делает

Конкретное дело, узко и без размаха. **«Проверяешь тексты на канцелярит и слабые формулировки»** — а не «помогай мне с работой».



Тон
как разговаривает

Как помощник звучит. **«Коротко и по делу»**, «дружелюбно и подбадривающе», «строго и формально».



Формат
как выглядит ответ

Вид результата. **«Список правок + итоговый вариант»**, «три вывода + таблица». Без этого ответы плывут по структуре.



Правила
всегда / никогда

Сильнее всего стабилизируют поведение. **«Всегда сохраняешь мой смысл»**, **«никогда не выдумываешь чисел»**, которых нет в источнике.



При неясности
спросить, не выдумывать

Спасает от уверенных, но пустых ответов. **«Если материал неполный или непонятна задача — сначала задай вопрос»**.

Правило простое: **один Gem — одна задача**. Лучше три острых помощника, чем один тупой на всё.

Источник: каркас инструкции, gemini.google.com/updates

Из чего состоит хорошая инструкция Gem: роль, задача, тон, формат, правила

Где собирать Gem — Google время от времени меняет, поэтому опишем словами: в Gemini есть раздел для управления вашими помощниками, где можно создать нового Gem, дать ему имя, вписать инструкцию и сохранить. После сохранения он появляется в вашем списке и доступен для запуска, как любой другой инструмент. Точное расположение пункта меню ищите в текущей версии приложения — суть везде одна: имя, инструкция, сохранение.

Имя Gem — не мелочь. Когда помощников становится больше двух-трёх, понятное имя экономит вам секунды при каждом обращении и не даёт запутаться. Называйте Gem по задаче, а не по настроению: «Редактор писем», «Аналитик отчётов», «Английский — репетитор» читаются с первого взгляда, а «Помощник 2» или «Тест» через неделю не скажут вам ничего. Если вы делитесь Gem с командой, понятное имя становится ещё важнее — коллега должен с ходу понимать, что это за помощник и для чего он.

Отдельно про распространённую ошибку новичка — **слишком широкая инструкция**. Сблазн собрать одного «универсального ассистента на всё» велик, но на практике такой Gem работает хуже всех узких. Чем шире вы ставите задачу, тем расплывчатее помощник её выполняет: «помогай мне с работой» — это не инструкция, это пожелание. Сравните с «проверяй мои письма клиентам на тон и опечатки, отвечай списком правок» — здесь помощнику понятно, что делать. Правило простое: **один Gem — одна задача**. Лучше три острых помощника, чем один тупой на всё.

И последнее про сборку — **не бойтесь переписывать инструкцию**. Gem не высечен в камне: вы в любой момент можете открыть его настройку, поправить формулировку и сохранить заново. Это нормальная часть работы — первая версия редко идеальна, и доводка по итогам реальных запусков как раз и превращает черновой Gem в инструмент, которым приятно пользоваться каждый день.

7.3 Productivity Planner Gem и связка с Gmail/Calendar/Drive

Отдельно стоит сказать про **Productivity Planner** — это Gem от самой Google, заточенный под планирование рабочего дня. Его ценность в том, что он связан с вашими сервисами Google: по официальному описанию Productivity Planner подключается к Gmail, Календарю и Диску. То есть помощник не просто рассуждает о планировании в вакууме, а работает с вашими реальными письмами, встречами и файлами.

Что это даёт на практике. Официальный пример использования — попросить его свести ключевые проекты недели или составить дневную сводку по работе. Помощник смотрит, что у вас в календаре, какие письма требуют внимания, какие материалы лежат на Диске, — и собирает из этого осмысленную картину: что важно сегодня, к чему подготовиться, что не упустить.

Дневной бриф через Productivity Planner

Составь мой рабочий бриф на сегодня:

- ключевые встречи из календаря и к чему подготовиться к каждой;
- письма, которые требуют ответа или решения сегодня;
- мои приоритеты на день — три-четыре пункта, в порядке важности.

Коротко, списком, без воды.

Обзор проектов недели

Сведи мои ключевые проекты этой недели в один обзор:

по каждому — статус, ближайший шаг и что от меня требуется.

Опирайся на мои письма, встречи и материалы. В конце — на чём сосредоточиться в первую очередь.

Важная оговорка про доступ к данным. Чтобы помощник видел вашу почту, календарь и файлы, нужны соответствующие подключения и разрешения внутри вашего аккаунта Google — это вопрос настроек и тарифа, а не темы этой главы. Мы показываем *как пользоваться* связкой; вопросы доступа решаются в настройках аккаунта и зависят от вашего плана. По официальному описанию интеграции Gemini с Gmail и Docs относятся к возможностям платных планов — конкретику ищите в текущих условиях Google.

Не отдавайте помощнику последнее слово по людям и деньгам:

Дневной бриф — отличный инструмент собрать картину, но решения остаются за вами. Если Gem пишет «срочно ответь клиенту X» — это подсказка, а не приказ: прочитайте письмо сами, прежде чем действовать. Помощник экономит вам сборку, а не ответственность.

Чем хорош именно такой помощник — он экономит вам самый дорогой утренний ресурс — сборку контекста. Обычно, чтобы понять, с чего начать день, человек открывает календарь, потом почту, потом мессенджер, держит всё это в голове и пытается расставить приоритеты. Productivity Planner делает эту сборку за вас: он смотрит в источники сам и возвращает уже сведённую картину. Вам остаётся не собирать, а *решать* — что из предложенного и правда важно сегодня.

Productivity Planner — это готовый Gem от Google, но идея понятна: вы можете собрать **свой** планировщик под собственный стиль работы, дописав в инструкцию то, что важно именно вам. Например, попросить всегда выносить вверх задачи с дедлайном сегодня, или отдельным блоком показывать, к каким встречам нужна подготовка, или игнорировать рассылки и уведомления, оставляя только письма от живых людей. Каркас из раздела 7.2 здесь работает напрямую — меняется только содержание инструкции.

Свой планировщик под ваш стиль

Ты — мой личный планировщик дня. Каждое утро по моему запросу собираешь рабочий бриф из календаря, почты и задач. Формат всегда такой:


1. «Горит сегодня» — задачи и письма с дедлайном на сегодня, вверху.
2. «Встречи» — список с пометкой, к каким нужна подготовка.
3. «Можно подождать» — важное, но не срочное.

Игнорируешь рассылки и автоматические уведомления — только то, что требует моего решения. Если данных мало — честно скажи, не выдумывай дела.

Эту связку легко спутать со Scheduled actions — функцией, которая делает такие сводки *сама по расписанию*, без вашего запроса. Разница простая: Productivity Planner вы запускаете руками, когда вам нужно; Scheduled actions присылает результат в назначенное время автоматически. Им посвящена глава 8 — там разберём, как настроить, чтобы бриф приходил каждое утро без единого нажатия. А про работу Gemini внутри Gmail, Docs и других сервисов Workspace — подробно в главе 13.

Productivity Planner собирает ваш день

Gem от Google смотрит в реальные сервисы — и возвращает сведённую картину



Источник: Productivity Planner подключается к Gmail, Календарю и Диску, gemini.google.com/updates

Productivity Planner: как Gem собирает день из Gmail, Календаря и Диска

7.4 Шеринг Gems

Хорошего Gem не обязательно держать при себе. По официальному описанию Gems можно передавать другим людям, и работает это так же, как **общий доступ к файлам в Google Диске** — с правами «просмотр» или «редактирование».

Это знакомая логика, если вы хоть раз делились документом в Google Docs:

- **Просмотр (view)** — человек может пользоваться вашим Gem, но не менять его инструкцию. Подходит, когда вы отдаёте готового помощника команде: пусть все пишут клиентам в едином тоне через ваш Gem «Поддержка», но никто не ломает настройку.
- **Редактирование (edit)** — человек может не только пользоваться, но и править инструкцию. Это для совместной работы: вы вместе докручиваете помощника, и улучшения видят все.

Зачем это нужно на практике. Один человек собирает выверенный Gem — например, «Ответы клиентам в тоне нашего бренда» или «Проверка текста по нашему стайлгайду» — и раздаёт команде на просмотр. Дальше все работают по одному стандарту, без расхождений в стиле, и никому не нужно заново сочинять инструкцию. Знание одного сотрудника становится инструментом всей команды.

Это особенно ценно там, где обычно теряется качество, — на онбординге новых людей. Вместо того чтобы объяснять новичку «у нас принято отвечать клиентам вот так, а отчёты оформлять эдак», вы просто открываете ему доступ к нужным Gems на просмотр. С первого дня он работает в едином стиле команды, не зная всех негласных правил наизусть, — правила уже зашиты в помощников. А когда правила меняются, достаточно поправить один эталонный Gem, и обновление мгновенно доходит до всех, у кого есть доступ, — никому не нужно рассылать «новую версию инструкции».

Право редактирования стоит выдавать осознанно. Чем больше людей могут менять инструкцию общего Gem, тем легче незаметно сломать настройку: кто-то добавит своё правило, кто-то уберёт чужое — и эталон поплывёт. Поэтому разумная схема для команды — большинству выдать просмотр, а редактирование оставить одному-двум ответственным за стандарт. Тогда помощником пользуются все, а отвечает за его «характер» узкий круг.

Шеринг = как файл в Drive: Передача Gem устроена по той же модели, что и общий доступ к документу в Google Диске: вы выбираете, кому открыть, и с каким правом — только смотреть и пользоваться (view) или ещё и менять (edit). Кто и как может делиться, может зависеть от типа аккаунта и плана — детали уточняйте в текущих условиях Google. Источник: gemini.google.com/updates.

Один эталонный Gem на команду:

Не плодите у каждого свою версию «редактора» или «ответов клиентам» — иначе стиль расплзётся. Заведите один эталонный Gem, раздайте на просмотр, а право редактирования оставьте одному-двум ответственным. Так стандарт остаётся единым, а правки — управляемыми.

7.5 Сценарии: три Gem на каждый день

Теория мертва без практики. Разберём три помощника, которые закрывают типичные повторяющиеся задачи — для работы, для аналитики и для учёбы. Инструкции можно брать как есть и подгонять под себя. Обратите внимание, как в каждом примере отрабатывает один и тот же каркас из раздела 7.2 — это и есть навык, который вы заберёте из главы: не три готовых рецепта, а умение собрать четвёртый, пятый, любой под свою задачу.

Задача. Вы регулярно пишете деловые тексты — письма, посты, описания — и хотите, чтобы все они были в одном чистом стиле, без канцелярита и воды.

Инструкция Gem: «Ты — редактор деловых текстов. Проверяешь мои тексты на канцелярит, длинные предложения, слабые глаголы и лишние слова. Отвечаешь так: сначала список правок (что и почему меняешь, коротко), затем — улучшенный вариант текста целиком. Всегда сохраняешь мой смысл и не добавляешь новых фактов. Никогда не делаешь текст длиннее оригинала и не используешь канцелярит. Если текст обрезан или непонятна цель — сначала спроси.»

Как пользуетесь. Открываете Gem, вставляете черновик — получаете разбор и чистовик. Каждый раз по одним правилам, без повторного объяснения. Со временем замечаете, что и сами начинаете писать чище.

Задача. Вам регулярно присылают таблицы и отчёты, и нужно быстро понять не «что в цифрах», а «что это значит» — выводы и следующий шаг.

Инструкция Gem: «Ты — помощник аналитика. Я даю тебе таблицу или отчёт. Твоя задача — не пересказать цифры, а вытащить смысл. Отвечаешь так: 3–5 ключевых выводов (что важного видно в данных), затем — на что обратить внимание или что проверить дальше. Тон деловой, без воды. Всегда опираешься только на присланные данные и честно говоришь, если выводов на их основе сделать нельзя. Никогда не выдумываешь числа, которых нет в источнике.»

Как пользуетесь. Загружаете данные, получаете не стену пересказа, а сжатую суть и направление для решения. Финальные выводы всё равно сверяете сами — помощник готовит, решаете вы.

Задача. Вы что-то изучаете — язык, предмет, навык — и хотите помощника, который объясняет понятно и даёт потренироваться, а не просто выдаёт готовый ответ.

Инструкция Gem: «Ты — терпеливый репетитор по [тема: например, английскому]. Объясняешь просто, на бытовых примерах, без сложных терминов без нужды. На каждый мой вопрос отвечаешь так: короткое объяснение, два примера, одно мини-упражнение для меня. Если я ошибаюсь — мягко поправляешь и объясняешь почему. Никогда не решаешь упражнение за меня сразу — сначала даёшь подумать. Подбадриваешь, но без перебора.»

Как пользуетесь. Спрашиваете про правило или тему — получаете объяснение, примеры и задачу. Связка с режимом Guided Learning и тестами из ваших материалов — в главе про учёбу; здесь же вы получаете персонального наставника с нужным характером.

Обратите внимание, что у всех трёх Gems одна архитектура: роль → задача → формат ответа → правила «всегда/никогда» → поведение при неясности. Меняется содержание, каркас один. Освоив его на этих примерах, вы соберёте помощника под любую свою повторяющуюся задачу.

7.6 Чек-лист «правильно настроенный Gem»

Перед тем как считать Gem готовым, прогоните его по короткому списку. Если на всё «да» — помощник будет работать стабильно.

Чек-лист готового Gem

- ☐ **Есть роль.** В инструкции прямо сказано, кто этот помощник.
- ☐ **Узкая задача.** Gem заточен под одно дело, а не «помогает со всем сразу».
- ☐ **Задан формат.** Описано, как должен выглядеть ответ (списки, таблицы, разделы).
- ☐ **Задан тон.** Понятно, как помощник разговаривает.
- ☐ **Есть правила „всегда“ и „никогда“.** Хотя бы по одному — они стабилизируют поведение.
- ☐ **Прописано поведение при неясности.** «Если непонятно — спроси, не выдумывай».
- ☐ **Протестирован.** Запущен на двух-трёх реальных задачах, инструкция поправлена по итогам.
- ☐ **Это правда повторяющаяся задача.** Под разовое дело Gem заводить не стоит.
- ☐ **Решён вопрос шеринга** (если командный): кому view, кому edit.

Признак, что Gem недонастроен:

Если один и тот же Gem на похожие запросы отвечает по-разному по структуре — где-то список, где-то сплошной текст, где-то с выводами, где-то без, — значит, в инструкции не хватает чёткого формата. Вернитесь к пункту «Задан формат» и пропишите вид ответа явно.

Gems — это переход от «спрашиваю Gemini» к «у меня есть команда настроенных помощников». Один раз вложились в хорошую инструкцию — и дальше она работает на вас каждый день, без переписывания. А когда захотите, чтобы помощник работал ещё и сам, по расписанию, — вас ждёт глава 8 про Scheduled actions.

**Практическое задание**

- ☐ Вспомните задачу, под которую вы регулярно пишете Gemini одну и ту же длинную инструкцию. Это ваш первый кандидат на Gem.
- ☐ Соберите Gem по каркасу из раздела 7.2: роль, задача, тон, формат, правила «всегда/никогда», поведение при неясности.
- ☐ Запустите его на двух-трёх реальных задачах. Где промахнулся — поправьте инструкцию. Повторите, пока ответы не станут стабильными.
- ☐ Прогоните готовый Gem по чек-листу из 7.6 — все ли пункты «да».
- ☐ Если задача командная — подумайте, кому открыть Gem на просмотр, а кому на редактирование (раздел 7.4).

**Проверка знаний**

1. Что такое Gem и чем он отличается от обычного чата?
2. По какому признаку понять, что задача — кандидат на Gem?
3. Из каких частей состоит хорошая инструкция Gem?
4. С чем связан Productivity Planner Gem и что это даёт?
5. Как устроен шеринг Gems и какие есть права доступа?

Ответы: 1 — Gem это сохранённый ассистент под повторяющуюся задачу с уже заданными ролью, инструкцией, тоном и форматом; обычный чат каждый раз начинается «с чистого листа», а Gem помнит ваши правила, и инструкцию не нужно переписывать. 2 — если вы ловите себя на том, что копируете одну и ту же длинную инструкцию в чат раз за разом (регулярность + потребность в стабильном результате). 3 — роль (кто он), задача (что делает), тон (как разговаривает), формат (как выглядит ответ), правила «всегда/никогда» и поведение при нехватке данных. 4 — с Gmail, Календарём и Диском; помощник собирает рабочий день из ваших реальных писем, встреч и файлов (дневной бриф, обзор проектов недели). 5 — так же, как общий доступ к файлу в Google Диске: с правом «просмотр» (пользоваться, но не менять) или «редактирование» (пользоваться и править инструкцию).

Глава 8. Scheduled actions — проактивный помощник

До этой главы Gemini был помощником, который ждёт. Вы открываете чат, формулируете запрос, получаете ответ — инициатива всегда за вами. Scheduled actions переворачивают эту логику: вы один раз договариваетесь о задании, а дальше Gemini выполняет его сам — в нужное время, без вашего участия. Утром в почте уже лежит сводка дня; в пятницу приходит подборка событий на выходные; каждый понедельник — короткий обзор недели. Вы ничего не нажимаете — помощник делает работу до того, как вы о ней вспомнили.

Это и есть переход от реактивного ассистента к проактивному. В прошлой главе про Gems (глава 7) мы учили Gemini *как* делать повторяющуюся работу — задавали ему роль и инструкции раз и навсегда. Scheduled actions добавляют второе измерение: *когда* эту работу запускать. Связка получается мощная: Gem знает, как собрать ваш рабочий бриф, а расписание решает, что он соберётся каждое утро к девяти.

В этой главе разберём, что такое запланированные и повторяющиеся действия, как устроена ежедневная сводка по календарю, задачам и письмам, какие сценарии хорошо ложатся на расписание и на каких планах эта функция доступна. В конце — чек-лист настройки, чтобы автоматизация заработала с первого раза.

8.1 Что такое запланированные и повторяющиеся действия

Scheduled actions (запланированные действия) — это официальная проактивная функция приложения Gemini. Суть простая: вы просите Gemini выполнить какое-то задание не сейчас, а в назначенный момент — однократно или регулярно. Запрос вы формулируете обычным языком, как любой другой промпт, только добавляете в него время или периодичность.

Здесь важно различать два режима.

Запланированное (однократное) действие — задание на конкретный момент в будущем. «Напомни мне в пятницу вечером собрать отчёт по проекту». Сработает один раз и больше не повторится.

Повторяющееся действие — задание, которое выполняется регулярно по расписанию. «Каждое утро присылай мне сводку дня». Срабатывает снова и снова, пока вы его не отмените.

Разница принципиальная для планирования рутины. Однократное действие — это «умное напоминание с результатом»: не просто «вспомни про отчёт», а «к этому моменту уже подготовь черновик». Повторяющееся — это настоящая автоматизация: один раз настроили, дальше оно работает фоном неделями.

Что подтверждено официально: Scheduled actions — это проактивная функция в приложении Gemini, которая умеет выполнять запланированные и повторяющиеся задания и, в частности, присылать сводку по календарю, списку дел и непочитанным письмам. Функция доступна подписчикам Google AI Pro и Google AI Ultra. Источник: gemini.google.com/updates, 2025-06-19.

Чем это отличается от обычного напоминания в телефоне? Напоминание просто всплывает с текстом, который вы сами и написали. Scheduled action в момент срабатывания **выполняет работу**: обращается к вашему календарю, почте, задачам, собирает актуальные данные и присылает готовый результат. Вы получаете не «не забудь про сводку», а саму сводку — уже собранную к нужному часу.

Ещё одно отличие — от Gems. Gem отвечает, когда вы к нему обращаетесь; он не запускается сам. Scheduled action запускается по времени без вашего участия. Поэтому связка «Gem + расписание» так удобна: роль и инструкции живут в Gem, а триггер по времени — в запланированном действии. К этой связке вернёмся в 8.3.

Думайте заданиями, а не напоминаниями:

Когда настраиваете автоматизацию, спрашивайте себя не «о чём мне напомнить», а «какой готовый результат я хочу видеть к этому времени». Напоминание перекладывает работу обратно на вас; запланированное действие делает её за вас. Эта смена угла сразу подсказывает правильные сценарии: не «напомни проверить почту», а «пришли краткую выжимку важных писем».

Стоит сразу очертить и границы. Scheduled actions хороши там, где задание стабильно и его результат предсказуем по структуре. Они плохо подходят для задач, где на каждом шаге нужно ваше решение, где данные меняются непредсказуемо или где важен живой диалог с уточнениями. Автоматизация — это «настроил и забыл», а не «обсуждаем по ходу». Если ловите себя на том, что хотите задать действию десяток условий «а если так, то эдак», — скорее всего, это работа для обычного чата, а не для расписания. И ещё: как у любой нейросети, результат стоит проверять — сводка ускоряет вход в день, но не снимает с вас ответственности за то, что вы по ней решите.

8.2 Ежедневная сводка: календарь, задачи и непрочитанные письма

Самый показательный сценарий запланированных действий — и официальный пример Google — это ежедневная сводка дня. Вы один раз просите Gemini присылать каждое утро короткий обзор: что в календаре, какие задачи на сегодня, какие важные непрочитанные письма ждут ответа. Дальше эта сводка приходит сама.

Работает это за счёт связи с экосистемой Google. Чтобы собрать осмысленный обзор, Gemini обращается к вашему Календарю (события дня), к списку задач (что запланировано) и к Gmail (непрочитанные важные письма). Все три источника он сводит в один компактный текст. По сути, это утренний рабочий бриф, который раньше вы собирали вручную, открывая три вкладки подряд.

Ежедневная сводка дня

Каждое утро в 8:30 присылай мне краткую сводку дня: события из моего Календаря на сегодня, мои задачи на сегодня и список важных непрочитанных писем, требующих ответа. Формат — короткие пункты, в начале самое срочное.

Разберём, из чего складывается такой запрос, — по этой схеме вы соберёте любую свою сводку:

- **Периодичность и время.** «Каждое утро в 8:30» — задаёт повторяющийся триггер. Без времени действие не привяжется к расписанию.
- **Источники данных.** «Календарь», «задачи», «непрочитанные письма» — указываете, к чему Gemini обращается. Чем конкретнее, тем точнее сводка.
- **Фильтр.** «Важные», «требующие ответа» — отсекаете шум. Без фильтра в сводку попадёт всё подряд, и смысл выжимки потеряется.
- **Формат вывода.** «Короткие пункты, срочное в начале» — задаёте, как именно подать результат, чтобы его можно было прочитать за минуту.

Задача. Менеджер проекта каждое утро тратил минут пятнадцать на «вхождение в день»: открывал Календарь — посмотреть встречи, Gmail — разобраться, что прилетело за ночь, список задач — вспомнить приоритеты. Хотелось получать это одним куском, не собирая вручную.

Решение. Настроил повторяющееся действие на 8:00: сводка событий дня, задач и важных непрочитанных писем, пунктами, срочное сверху.

Результат. Теперь к моменту, когда он садится за стол, обзор уже в почте. Пятнадцать минут утренней рутины превратились в одну минуту чтения. Решение «за что взяться первым» принимается сразу, а не после трёх вкладок. Сводка не отменяет того, что письма всё равно надо разобрать, — но даёт карту дня прежде, чем он начался.


Сводку не обязательно делать утренней и не обязательно завязывать только на работу. Та же схема работает под конец дня — обзор того, что осталось незакрытым, и план на завтра. Меняете время и набор источников — получаете свой ритуал.

Полезно понимать и обратную сторону: качество сводки целиком зависит от того, что лежит в ваших Google-сервисах. Если события в Календаре названы невнятно, а письма не разобраны по важности, Gemini соберёт ровно то, что есть, — мусор на входе даст мусор на выходе. Это не недостаток функции, а её честность: она работает с вашими реальными данными, а не придумывает их. Поэтому первый эффект от автоматизации часто в том, что вы наводите порядок в источниках — и это само по себе полезно.

Отдельно про формулировку времени. «Каждое утро» Gemini поймёт, но конкретное «в 8:30» даёт предсказуемость: вы знаете, к какому моменту сводка будет на месте, и можете встроить её в расписание. Расплывчатые «иногда» или «когда будет что-то важное» для расписания не годятся — триггеру нужна определённость. Чем точнее вы задаёте момент, тем надёжнее работает автоматизация.

Анатомия ежедневной сводки

Из чего собирается утренний бриф, который Gemini присылает сам



По этой схеме — **триггер** → **источники** → **фильтр** → **формат** — вы соберёте любую свою сводку: меняете время и набор источников, получаете свой ритуал.

Источник: Scheduled actions (gemini.google.com/updates, 2025-06-19)

Анатомия ежедневной сводки: триггер по времени → источники (Календарь, Задачи, Gmail) → фильтр → готовый бриф

Начните с одного источника:

Если автоматизация для вас новая, не собирайте сразу сводку из трёх источников. Попросите для начала просто обзор событий календаря на день. Убедитесь, что приходит вовремя и в нужном виде, — потом добавьте задачи, потом письма. Так вы сразу увидите, какой источник даёт лишний шум, и настроите фильтр прицельно, а не будете гадать, что пошло не так в сложной сводке.

8.3 Повторяющиеся сценарии: еженедельные обзоры и регулярные задания

Ежедневная сводка — частный случай. На расписание хорошо ложится всё, что вы делаете регулярно и что можно описать словами. Официальный пример Google здесь — еженедельный: попросить Gemini каждую пятницу искать в вашем районе музыкальные события на выходные. Срабатывает раз в неделю, к выходным у вас уже готова подборка.

Еженедельная подборка событий

Каждую пятницу днём ищи музыкальные события в моём районе на ближайшие выходные и присылай короткий список с датами и местами.

Логика та же, что и у сводки, но триггер — недельный, а не дневной. И это раскрывает целый класс сценариев: всё, что повторяется с какой-то периодичностью, можно снять с себя.

Утренний рабочий бриф. Ежедневно: события дня и приоритетные задачи. По сути, рабочая версия сводки из 8.2.

Обзор недели. Каждый понедельник утром — что в календаре на неделю вперёд, какие крупные задачи стоят. Помогает начать неделю с плана, а не с разбора завала.

Подведение итогов. Каждую пятницу вечером — что было сделано за неделю, что осталось. Полезно и для самоотчёта, и для отчёта руководителю.

Регулярный мониторинг темы. Раз в неделю — свежее по теме, за которой вы следите. Здесь хорошо ложится связка с Deep Research (глава 5): задание периодически собирать обзор по интересующему вопросу.

Личные ритуалы. Расписание не обязано быть рабочим. Официальный пример Google — как раз про досуг: подборка музыкальных событий на выходные. По той же логике можно настроить еженедельное напоминание о регулярных делах, подборку идей на выходные, обзор того, что давно откладывалось. Граница между «работой» и «жизнью» здесь только в формулировке задания.

Обратите внимание на ритм этих сценариев. Ежедневные — это вход в день и подведение его итогов: короткие, оперативные, про «сегодня». Еженедельные — это взгляд шире: понедельник задаёт рамку недели, пятница её закрывает. Не стоит делать еженедельный обзор ежедневным — он потеряет смысл и превратится в шум; и наоборот, утреннюю сводку дня бессмысленно присылать раз в неделю. Подбирайте периодичность под горизонт задачи: оперативное — чаще, обзорное — реже.

Связка с Gems усиливает сценарий: Повторяющееся действие задаёт *когда*, а Gem (глава 7) задаёт *как*. Если у вас есть Gem с продуманной ролью — например, «Планировщик продуктивности», который умеет красиво сводить ваши задачи, — расписание может запускать именно его. Тогда регулярный результат приходит не «как получится», а ровно в том формате и тоне, которые вы один раз настроили в Gem. Источник: gemini.google.com/updates про Gems и Productivity Planner.

Что хорошо ложится на расписание, а что нет — стоит понимать сразу, чтобы не разочароваться.

Хорошо подходит	Плохо подходит
Регулярные сводки (день, неделя)	Разовые сложные задачи без чёткого времени
Мониторинг по расписанию (события, темы)	То, что требует вашего решения на каждом шаге
Утренние/вечерние брифы	Творческая работа, где важен диалог и итерации
Напоминания с уже собранным результатом	Задачи, где данные меняются непредсказуемо

Принцип отбора простой: на расписание идёт то, что **повторяется** и что можно **описать одним заданием**. Если задача каждый раз новая или требует вашего участия по ходу — это работа для обычного чата, а не для автоматизации.

Что снять на расписание

Карта повторяющихся сценариев: подбирайте периодичность под горизонт задачи

**Ежедневно**
Вход в день и его итоги

- Утренняя сводка**
События дня, задачи, важные письма — срочное сверху.
- Рабочий бриф**
События дня и приоритетные задачи к началу работы.
- Итоги дня**
Что осталось незакрытым и план на завтра.

**Еженедельно**
Взгляд шире

- Обзор недели**
Понедельник: что в календаре и какие крупные задачи впереди.
- Подведение итогов**
Пятница: что сделано, что осталось — для себя и руководителю.
- Личные ритуалы**
Подборка событий на выходные, идеи, отложенные дела.

**Мониторинг**
Слежение по теме

- Свежее по теме**
Раз в неделю — новое по вопросу, за которым вы следите.
- Связка с Deep Research**
Периодический обзор по интересующей теме (глава 5).
- Подборка событий**
Официальный пример: события в районе на выходные.

На расписание идёт то, что повторяется и описывается одним заданием. Новая каждый раз задача или нужно ваше решение по ходу — это работа для обычного чата.

Источник: Scheduled actions, recurring examples (gemini.google.com/updates)

Что снять на расписание: карта повторяющихся сценариев — ежедневные, еженедельные, мониторинг

Задача. Руководитель небольшой команды каждую пятницу садился писать недельный отчёт — себе для понимания и наверх для синхронизации. Каждый раз приходилось вспоминать, что было сделано, листать календарь назад и собирать картинку с нуля. Уходил час, и часть деталей всё равно терялась.

Решение. Настроил повторяющееся действие на пятницу, вторую половину дня: обзор завершённых за неделю встреч из Календаря и закрытых задач, короткими пунктами. Не готовый отчёт — а заготовка, по которой отчёт пишется за десять минут.

Результат. Теперь к пятнице у него на руках черновик-каркас: что было, что закрыто. Он не вспоминает неделю по кускам, а правит и дополняет готовое. Час превратился в пятнадцать минут, а отчёты стали полнее — потому что Gemini не забывает встречу, которую человек упустил бы из памяти. Важная оговорка: действие собирает *факты* из календаря и задач, а выводы и формулировки для руководства человек добавляет сам — машине это не делегируется.

Расписание не отменяет проверку:

Автоматизация экономит время на сборе, но не на контроле. Первые несколько срабатываний нового действия читайте внимательно: туда ли смотрит Gemini, не попал ли в «важные письма» спам, не путает ли он задачи с событиями. Поймали перекося — уточните формулировку. Через неделю-другую действие выйдет на стабильный режим, и вот тогда можно читать его мельком, доверяя.

8.4 Где доступны Scheduled actions

Scheduled actions — функция платных планов. По официальным данным она доступна подписчикам **Google AI Pro** и **Google AI Ultra**. На бесплатном плане проактивных запланированных действий нет — там Gemini работает в обычном реактивном режиме: отвечает, когда вы спрашиваете.

Это логично укладывается в картину планов из главы 1. Free даёт сам инструмент — чат и работу с моделью. Pro и Ultra добавляют продвинутые возможности, и проактивная автоматизация — одна из них, рядом с Deep Research и повышенными лимитами.

План	Scheduled actions
Free	Недоступны — только реактивный чат
Google AI Pro	Доступны
Google AI Ultra	Доступны

Доступность — как факт на 2026 год: То, что Scheduled actions открыты для Google AI Pro и Ultra, — официальный факт на момент издания (источник: gemini.google.com/updates, 2025-06-19). Состав планов Gemini меняется часто, поэтому набор функций конкретного тарифа всегда сверяйте на официальном сайте. Эта книга учит *пользоваться* функцией; вопросы оплаты и доступа из конкретной страны — за её рамками (см. введение).

Важно держать в голове: эта функция тесно завязана на ваши данные Google. Чтобы собрать сводку по календарю, задачам и письмам, Gemini обращается к вашему Календарю, спискам и Gmail. Какие именно разрешения это требует и как этим управлять — относится к теме приватности и доступов, которую подробно разбираем в главе про безопасность и настройки. Здесь же запомните принцип: вы решаете, к каким сервисам Gemini подключён, и в любой момент можете это пересмотреть.

Из этого следует практическое соображение, о котором стоит подумать заранее. Запланированное действие работает фоном — оно срабатывает, даже когда вы не открываете приложение, и обращаетесь к вашей почте и календарю по расписанию. Это удобно, но это и причина настраивать автоматизации осознанно: каждое действие — это регулярный доступ к вашим личным данным. Хорошая привычка — держать список своих активных запланированных действий в голове (или записанным) и время от времени его пересматривать: что-то стало неактуальным, что-то приходит впустую. Автоматизация, которую вы давно не читаете, — кандидат на отключение, а не балласт, который пусть себе работает.

Отдельно отметим: повторяющиеся действия живут, пока вы их не отмените. Они не «выдыхаются» сами через месяц. Поэтому если настроили что-то под конкретный проект или сезон — не забудьте выключить, когда надобность отпала. Иначе через полгода будете получать сводку по делу, которым давно не занимаетесь.

8.5 Чек-лист настройки автоматизации

Соберём всё в практический порядок действий. Чтобы запланированное действие заработало с первого раза и приносило пользу, а не шум, пройдите по шагам.

Чек-лист запуска Scheduled action

- 1. Сформулируйте задание как результат.** Не «напомни про X», а «к этому времени собери и пришли X». Помощник должен делать работу, а не перекладывать её обратно.
- 2. Задайте время или периодичность явно.** «Каждое утро в 8:30», «каждую пятницу днём», «в понедельник в 9:00». Без чёткого триггера действие не привяжется к расписанию.
- 3. Назовите источники данных.** Календарь, задачи, Gmail — перечислите, к чему Gemini обращается. Чем конкретнее, тем точнее результат.
- 4. Добавьте фильтр.** «Важные», «требующие ответа», «на ближайшие выходные» — отсекайте лишнее на входе, иначе сводка утонет в шуме.
- 5. Опишите формат вывода.** Короткие пункты, срочное в начале, с датами и местами — задайте, как подать результат, чтобы читать его за минуту.
- 6. Проверьте первые срабатывания.** Прочитайте первые две-три сводки внимательно: туда ли смотрит Gemini, нет ли перекосов. Уточните формулировку, если что-то не так.
- 7. Доверьте рутину, но не отключайте контроль.** Когда действие вышло на стабильный режим — читайте мельком. Но периодически проверяйте, что данные всё ещё актуальны и доступны на месте.

Эти семь шагов работают для любого сценария — от утренней сводки до еженедельного мониторинга. Меняется только содержание задания; структура «результат → время → источники → фильтр → формат → проверка» остаётся.

Один сценарий за раз:

Не настраивайте сразу пять автоматизаций. Запустите одну — самую очевидную, обычно это утренняя сводка, — доведите её до стабильной работы, привыкните получать результат. Только потом добавляйте следующую. Десять заброшенных автоматизаций, которые приходят и игнорируются, хуже одной, которую вы реально читаете каждое утро.

Scheduled actions превращают Gemini из инструмента, к которому надо обращаться, в помощника, который работает фоном. Это особенно ценно в связке с экосистемой Google: помощник видит ваш ка-

лендарь, задачи и почту и сводит их сам. Как встроить эти автоматизации в рабочие сервисы Google глубже — в главе 13 про Workspace. А готовые сквозные сценарии для работы, учёбы и контента, где Scheduled actions работают вместе с другими функциями, — в главе 14.



Практическое задание

- ☐ Сформулируйте своими словами разницу между запланированным (однократным) и повторяющимся действием. Приведите по одному примеру каждого из своей жизни.
- ☐ Соберите запрос на ежедневную сводку по схеме из 8.2: время → источники → фильтр → формат. Запишите его текстом, как готовый промпт.
- ☐ Если у вас платный план — настройте одну простую автоматизацию (начните с обзора событий календаря на день) и проверьте, как она сработает завтра утром.
- ☐ Придумайте один еженедельный сценарий под себя (обзор недели, итоги пятницы, мониторинг темы) и опишите его одним заданием.
- ☐ Загляните в таблицу «хорошо/плохо подходит» из 8.3 и проверьте свой сценарий: он точно повторяется и описывается одним заданием?



Проверка знаний

1. Чем запланированное (однократное) действие отличается от повторяющегося?
2. Какие три источника данных сводит официальный пример ежедневной сводки?
3. Чем Scheduled action отличается от обычного напоминания в телефоне?
4. На каких планах доступны Scheduled actions?
5. Как связка «Gem + расписание» делит между собой работу?

Ответы: 1 — однократное срабатывает один раз в назначенный момент, повторяющееся выполняется регулярно по расписанию, пока его не отменят; 2 — события Календаря, задачи (список дел) и важные непрочитанные письма из Gmail; 3 — напоминание просто всплывает с заранее написанным текстом, а Scheduled action в момент срабатывания выполняет работу — обращается к вашим данным и присылает готовый результат; 4 — Google AI Pro и Google AI Ultra (на бесплатном плане недоступны); 5 — Gem задаёт *как* делать работу (роль, инструкции, формат), а расписание задаёт *когда* её запускать.

Глава 9. Gemini Live — голос и мультимодальность

До сих пор вы общались с Gemini так, как привыкли к любому чат-боту: набрали запрос, прочитали ответ, набрали следующий. Это рабочий способ, но не единственный. **Gemini Live** — это режим, в котором с ассистентом можно *разговаривать*: проговорить запрос голосом, услышать ответ, тут же уточнить — и при этом в любой момент переключиться обратно на текст, не теряя нити разговора.

Звучит как мелочь («ну, голосовой ввод, и что»), но за этим стоит другой способ работы. Голос удобен там, где руки заняты или печатать долго; текст удобен там, где нужна точность и хочется перечитать. Live даёт и то и другое в одном сценарии. А в 2026 году Live ещё и встроили прямо в чат и связали с вашими приложениями — так что голосовой разговор перестал быть отдельной «игрушкой» и стал частью обычной работы с Gemini.

В этой главе разберём: что такое Live и как устроено переключение голос↔текст, как Live подтягивает ваши приложения для реальных задач, когда голос удобнее обычного чата, как работать hands-free (в том числе за рулём через Android Auto) — и в конце соберём короткий чек-лист «когда включать Live».

Что подтверждено, а что нет: Всё в этой главе — по официальным release-заметкам Google (gemini.google.com/updates, на 2026 год): Live интегрирован в чат, позволяет переключаться между речью и текстом, связывается с приложениями для задач вроде сравнения товаров и разбора писем; для машины есть Gemini в Android Auto. Конкретные кнопки, жесты, список поддерживаемых приложений и языков меняются и зависят от устройства и региона — поэтому здесь мы описываем *что* умеет Live и *когда* им пользоваться, а не «куда именно нажать». Источник: gemini.google.com/updates.

9.1 Что такое Gemini Live

Проще всего понять Live через сравнение. Обычный чат — это переписка: вопрос-ответ-вопрос, всё текстом, всё на экране. **Live** — это разговор: вы говорите вслух, Gemini отвечает голосом, и беседа идёт живее, ближе к тому, как вы разговаривали бы с человеком. Не нужно формулировать всё идеально с первого раза — можно перебить, уточнить, передумать по ходу.

Главное, что изменилось в 2026 году: **Live теперь интегрирован прямо в чат**, а не живёт где-то сбоку отдельным режимом. Это важно по сути. Раньше «поговорить голосом» и «написать в чат» были как будто два разных входа. Теперь это один непрерывный разговор: начали голосом за рулём, пришли домой — дописали текстом, и Gemini помнит, о чём шла речь. Сценарий не рвётся.

Почему это вообще стоило встраивать в чат, а не оставлять отдельной кнопкой? Потому что в реальной жизни задача редко укладывается в один режим. Утром по дороге вы что-то наговорили на ходу, днём за столом вернулись к этому и дописали детали, вечером перечитали ответ глазами. Если бы голос и текст были разными «приложениями внутри приложения», каждый такой переход означал бы «начать заново». Интеграция в чат убирает эти швы: разговор один, а способ ввода вы меняете под обстоятельства.

Переключение голос↔текст — ключевая способность Live. По официальному описанию, Live позволяет *плавно переключаться между речью и набором текста*. На практике это значит вот что:

- **Начали голосом, продолжили текстом.** Спросили вслух, пока готовили кофе, а потом сели и дописали детали руками — потому что в детали голосом лезть неудобно.
- **Начали текстом, перешли на голос.** Набрали длинный запрос, получили ответ, а дальше пошёл живой обмен репликами — быстрее проговорить, чем печатать.
- **Смешанный режим.** В одном разговоре часть реплик голосом, часть текстом — как удобно прямо сейчас, без переключения «режимов» в голове.

Почему это удобнее, чем отдельный голосовой помощник? Потому что **контекст разговора сохраняется при переключении**. Вы не начинаете заново — Gemini держит в голове всё, что уже обсудили, неважно, сказали вы это голосом или написали.

Это и есть тонкая, но принципиальная разница между «голосовым вводом» и настоящим разговорным режимом. Простой голосовой ввод — это диктовка: вы наговорили текст вместо того, чтобы набрать, и на этом всё. Live — это беседа: ассистент отвечает голосом, держит нить, помнит предыдущие реплики, и вы можете перебить, переспросить, уточнить, как в живом разговоре. Поэтому Live особенно хорош там, где задача решается не одним вопросом, а серией — обсуждением, в котором каждая следующая реплика опирается на предыдущую.

Голос — не для всего сразу:

Live не означает «теперь всё только голосом». Самый сильный приём — переключаться осознанно: проговаривать то, что быстрее сказать (общая мысль, уточнение, «а теперь короче»), и набирать то, что важно ввести точно (адрес, имя, цифры, длинный кусок текста для разбора). Не заставляйте себя диктовать сложное по буквам — для этого есть клавиатура.

Live одним абзацем

Gemini Live — это разговорный режим Gemini: вы общаетесь с ассистентом голосом, слышите ответ голосом и в любой момент можете перейти на текст и обратно, не теряя нити беседы. В 2026 году Live встроен прямо в чат и связан с вашими приложениями. Источник: gemini.google.com/updates.

9.2 Связь с приложениями: Live как помощник по делу

Голосовой разговор сам по себе — это приятно, но настоящая польза Live в другом. По официальным заметкам, **Live связывается с вашими любимыми приложениями**, чтобы помогать с конкретными задачами. В release-заметках названы два показательных примера: **сравнение товаров** и **разбор почты** (catching up on emails). Разберём оба — они хорошо показывают, зачем это вообще нужно.

Сравнение товаров. Представьте: вы выбираете покупку, открыто несколько вкладок или приложение магазина, и вам надо понять, что брать. Вместо того чтобы вручную сводить характеристики в голове, вы проговариваете Gemini, что сравниваете и что для вас важно, — и получаете разбор вслух, не отрываясь от экрана. Live подтягивает контекст из приложения, а вы ведёте разговор голосом: «а какой из них легче?», «что с гарантией?». Это та задача, где голос реально быстрее: вопросов много, они короткие, печатать каждый — долго.

Разбор почты (catching up on emails). Второй официальный пример — «нагнать» накопившиеся письма. Вы просите Gemini пройтись по почте и рассказать, что там важного, — а дальше уточняете голосом: «а от кого было про встречу?», «ответь, что согласен». Это классический сценарий «руки заняты, а разобраться надо»: по дороге, во время готовки, между делами. Live проговаривает суть, вы реагируете голосом.

Обратите внимание на саму логику: Live — это, по сути, *голосовой вход* в рабочие сценарии, которые Gemini умеет и без голоса. Разобрать почту, свести важное, уточнить детали по задаче — всё это можно и текстом за столом; Live просто даёт делать то же самое вслух и на ходу. Одни и те же возможности, разный интерфейс под ситуацию. Поэтому не воспринимайте Live как «ещё одну фичу, которую надо осваивать отдельно»: это другой способ обратиться к тому, что Gemini и так умеет.

Общий принцип за обоими примерами один: **Live — это не отдельный болтливый чат-бот, а голосовой интерфейс к вашим делам**. Он соединяется с приложениями и сервисами и помогает

действовать, а не просто отвечает на абстрактные вопросы. Поэтому самые сильные сценарии Live — те, где есть конкретная задача (выбрать, разобрать, свести), а голос просто быстрее текста.

И ещё один вывод из этих примеров, который пригодится дальше в главе: оба официальных сценария — сравнение товаров и разбор почты — это задачи, состоящие из *многих коротких шагов*. Сравнивая товар, вы задаёте десяток мелких вопросов; разбирая почту, перебираете письмо за письмом. Это не случайность. Live раскрывается именно на таких задачах: где много коротких реплик и где удобнее проговорить, чем набирать каждую. Запомните этот признак — он прямо ведёт нас к следующему разделу, где мы разложим, *когда* голос выигрывает у текста, а когда проигрывает.

Какие именно приложения и что именно «подтягивается»: Официально подтверждено, что Live *связывается с приложениями* для задач вроде сравнения товаров и разбора писем (gemini.google.com/updates, 2026-05-19). Точный список поддерживаемых приложений, глубина интеграции и доступность по регионам в источниках единой таблицей не зафиксированы — и они меняются. Поэтому не запоминайте «список»: запомните принцип (Live тянет контекст из приложений под задачу) и проверяйте на своём устройстве, что доступно именно вам. Источник: gemini.google.com/updates.

Задача: выбрать между двумя похожими товарами, не садясь за стол с блокнотом.

Как идёт разговор в Live:

1. Открываете то, что сравниваете, включаете Live и проговариваете: «Помоги выбрать между этими двумя. Мне важны вес и гарантия».
2. Gemini сводит ключевые отличия и проговаривает их вслух.
3. Вы уточняете голосом по ходу: «а который дешевле в обслуживании?», «что люди чаще ругают?».
4. Дошли до решения — переключаетесь на текст и просите коротко выписать итоговое сравнение, чтобы осталось перед глазами.

Что здесь сделал Live: взял контекст из приложения (связь с приложениями), вёл живой диалог голосом (быстрее печати), а в финале отдал точный текстовый результат (переключение голос→текст). Ровно тот случай, ради которого Live и нужен. Сценарий-иллюстрация на основе официального примера «сравнение товаров»; источник: gemini.google.com/updates.

Один разговор — голос, текст и приложения

Gemini Live встроен в чат: способ ввода вы меняете под ситуацию, не теряя нити беседы

ОДИН НЕПРЕРЫВНЫЙ РАЗГОВОР



Голос

Проговорить мысль, уточнить на ходу — быстрее, чем печатать.



Текст

Ввести точно — адрес, цифры, длинный кусок — и перечитать.

Голос



Текст

Контекст разговора **сохраняется при переключении** — Gemini помнит всё, что уже обсудили



Связь с приложениями

Live тянет контекст из ваших приложений — это голосовой интерфейс к делам, а не болтливый чат-бот.

Сравнение товаров

Разбор почты

Источник: Gemini Live (gemini.google.com/updates, 2026-05-19), издание 2026

Gemini Live: один разговор — голос, текст и связь с приложениями

9.3 Когда Live удобнее обычного чата

Live — не замена текстовому чату, а инструмент под определённые ситуации. Чтобы не включать голос «потому что модно», держите в голове простую развилку: **Live выигрывает там, где печатать неудобно или медленно; текст выигрывает там, где нужна точность и хочется перечитать.**

Где Live реально удобнее:

- **Руки заняты.** Готовите, ведёте машину, что-то делаете руками — голос единственный нормальный способ обратиться к ассистенту.
- **Глаза заняты или устали.** Не хочется или нельзя смотреть в экран — Live проговаривает ответ.
- **Много коротких уточнений.** Когда задача — это серия быстрых вопросов («а это?», «а так?»), проговорить каждый быстрее, чем набирать.
- **Брейншторм и обсуждение.** Думать вслух часто легче, чем формулировать письменно. Live держит темп разговора.
- **«Нагнать» накопившееся.** Разобрать почту, получить сводку — пока вы заняты другим (официальный сценарий из 9.2).

Где лучше остаться в тексте:

- **Нужна точность ввода.** Адреса, имена, коды, цифры, длинные куски текста для разбора — надёжнее набрать.
- **Важно перечитать ответ.** Инструкция, список, код, таблица — глазами по тексту удобнее, чем на слух.
- **Тихое место или открытый офис.** Где говорить вслух неуместно — текст незаметнее.
- **Сложная многошаговая формулировка.** Длинный структурированный промпт проще собрать письменно (об этом — глава 4).

Типичная ошибка новичка — впасть в крайность: либо вообще игнорировать голос («я привык печатать»), либо, наоборот, после первого удачного разговора пытаться делать голосом *всё*, включая ввод адресов и чтение длинных списков. И то и другое — мимо. Голос и текст не конкуренты, у которых надо выбрать победителя; это две руки, и сильный пользователь работает обеими, переключаясь там, где одна удобнее другой.

Хорошая новость в том, что **выбирать раз и навсегда не нужно**: благодаря переключению голос↔текст (9.1) вы берёте из каждого режима сильную сторону в рамках одного разговора. Проговорили общую мысль голосом — переключились на текст, чтобы аккуратно ввести детали и сохранить точный результат. Один разговор — два инструмента ввода, и вы тасуете их под задачу, а не подстраиваете задачу под выбранный заранее режим.

Ситуация	Что удобнее	Почему
Руки/глаза заняты, за рулём, на ходу	Live (голос)	Текст недоступен или опасен
Серия коротких уточнений, брейн-шторм	Live (голос)	Проговорить быстрее, чем печатать
Разобрать почту, получить сводку на ходу	Live (голос)	Официальный сценарий «catching up on emails»
Ввод адресов, имён, цифр, кода	Текст	Голосом легко ошибиться
Нужно перечитать список/инструкцию/таблицу	Текст	Глазами удобнее, чем на слух
Тихое место, открытый офис	Текст	Говорить вслух неуместно
Длинный структурированный промпт	Текст	Сложную формулировку проще собрать письменно

Live или текст — под ситуацию

Голос выигрывает, где печатать неудобно; текст — где нужна точность и хочется перечитать



Голос (Live)

Печатать неудобно или медленно

- ✓ **Руки или глаза заняты** — готовите, за рулём, на ходу, экран недоступен.
- ✓ **Серия коротких уточнений** — проговорить каждое быстрее, чем набивать.
- ✓ **Брейншторм и обсуждение** — думать вслух легче, Live держит темп.
- ✓ **«Нагнать» дела на ходу** — разобрать почту, сравнить товары (офиц. сценарии).



Текст

Нужна точность и возможность перечитать

- ✓ **Точный ввод** — адреса, имена, цифры, коды: голосом легко ошибиться.
- ✓ **Ответ надо перечитать** — список, инструкция, таблица, код: глазами удобнее.
- ✓ **Тихое место или офис** — где говорить вслух неуместно, текст незаметнее.
- ✓ **Сложная формулировка** — длинный структурированный промпт проще собрать письменно.



Выбирать раз и навсегда не нужно: **переключайтесь голос↔текст по ходу** — берите от каждого режима сильную сторону в одном разговоре.

Источник: Gemini Live (gemini.google.com/updates), издание 2026

Live или текст: развилка под ситуацию

Правило большого пальца:

Спросите себя: «Мне сейчас важнее *скорость и свобода рук* или *точность и возможность перечитать?*» Первое — включайте Live. Второе — оставайтесь в тексте. А чаще всего ответ — «и то и другое по очереди», и тогда вы просто переключаетесь по ходу разговора.

9.4 Hands-free сценарии и Android Auto

Отдельно стоит сказать про сценарии, где экран не просто неудобен, а **недоступен или опасен** — то есть про работу полностью без рук. Это та область, где голосовой режим из «приятной опции» превращается в единственный разумный способ.

Бытовые hands-free сценарии. Готовка (руки в муке, а нужен следующий шаг рецепта или замена ингредиента), уборка, спорт, любые дела, где обе руки заняты. Здесь Live работает как помощник, к которому можно обратиться, не отрываясь: проговорили вопрос — услышали ответ — продолжили дело.

Ценность hands-free не в том, что «голос — это модно», а в том, что он закрывает пробел, который текст закрыть не может в принципе. Когда обе руки заняты, печатать вы не будете — выбор не между «голос и текст», а между «обратиться к ассистенту голосом» и «не обратиться вообще». Именно поэтому бытовые и дорожные сценарии — самая честная область применения Live: там у него нет конкурента в виде клавиатуры.

За рулём: Gemini в Android Auto. Для машины есть отдельная история — **Gemini для Android Auto**. По официальным заметкам это апгрейд ассистента в автомобиле: помощник в дороге становится более *разговорным*, с ним можно общаться естественнее, чем с прежним голосовым ассистентом. Смысл тот же — productivity в дороге без рук на экране: спросить, уточнить, получить помощь голосом, не отвлекаясь от дороги.

За рулём — безопасность прежде всего

Android Auto и голосовой режим существуют именно для того, чтобы вы **не трогали телефон за рулём**. Используйте Live в машине только голосом, не пытайтесь в движении читать длинные ответы с экрана или вводить текст. Всё, что требует внимания глаз и рук, — на стоянке. Голос — да; экран в движении — нет.

Почему hands-free и связь с приложениями (9.2) хорошо сочетаются. Самые сильные дорожные и бытовые сценарии — это не «поболтать с ассистентом», а сделать дело голосом: на ходу разобрать, что важного в почте; уточнить детали по задаче; получить сводку. Именно связка «голос + контекст из приложений» делает Live полезным в дороге, а не просто говорящим.

Готовьте «голосовые» задачи заранее:

Hands-free работает лучше, когда вы заранее знаете, что спросите. Перед поездкой или готовкой прикиньте: «по дороге попрошу нагнать почту», «на кухне буду уточнять замены ингредиентов». Тогда в момент, когда руки заняты, вы не формулируете с нуля, а просто проговариваете заготовленный запрос — и Live сразу по делу.

Где работает hands-free — зависит от устройства: Доступность Android Auto, конкретный набор голосовых возможностей в машине и поддержка по регионам и языкам различаются и меняются — единой сводной таблицы в официальных источниках на этот проход нет. Что подтверждено: Gemini в Android Auto существует как разговорный апгрейд ассистента в автомобиле (gemini.google.com/updates, 2025-11-20). Проверяйте на своей машине и устройстве, что доступно. Источник: gemini.google.com/updates.

9.5 Чек-лист «когда включать Live»

Соберём всё в одну страницу-памятку. Когда сомневаетесь, доставать голос или печатать, — пройдите по списку.

Включайте Live, если хотя бы один пункт — про вас прямо сейчас:

- ☐ **Руки заняты** — готовите, за рулём, что-то делаете руками.
- ☐ **Нельзя/неудобно смотреть в экран** — на ходу, глаза устали, темно.
- ☐ **Серия коротких уточнений** — задача распадается на много мелких вопросов.
- ☐ **Брейншторм** — думать вслух легче, чем формулировать письменно.
- ☐ **Нужно «нагнать» дела на ходу** — разобрать почту, получить сводку, пока заняты другим.
- ☐ **Сравнение/выбор** — проговорить критерии быстрее, чем набивать (официальный сценарий «сравнение товаров»).
- ☐ **За рулём** — только через Android Auto, только голосом.

Оставайтесь в тексте, если:

- ☐ **Нужна точность ввода** — адреса, имена, цифры, коды, длинный текст для разбора.
- ☐ **Ответ надо перечитать** — список, инструкция, таблица, код.
- ☐ **Вокруг люди / тихое место** — говорить вслух неуместно.
- ☐ **Сложная многошаговая формулировка** — длинный структурированный промпт.

И главный приём поверх всего: не выбирайте режим раз и навсегда. Начните там, где удобно сейчас, и **переключайтесь голос↔текст по ходу разговора** — Gemini сохранит контекст, а вы возьмёте от каждого режима лучшее. Это и есть суть Live.

Чек-лист: Live или текст

Сомневаетесь, доставать голос или печатать — пройдите по списку



Включайте Live, если...

- ☒ **Руки заняты** — готовите, за рулём, что-то делаете руками.
- ☒ **Нельзя смотреть в экран** — на ходу, глаза устали, темно.
- ☒ **Серия коротких уточнений** или брейншторм вслух.
- ☒ **«Нагнать» дела** — почта, сводка, сравнение/выбор на ходу.
- ☒ **За рулём** — только через Android Auto, только голосом.



Оставайтесь в тексте, если...

- ☒ **Нужна точность ввода** — адреса, имена, цифры, коды, длинный текст.
- ☒ **Ответ надо перечитать** — список, инструкция, таблица, код.
- ☒ **Вокруг люди / тихое место** — говорить вслух неуместно.
- ☒ **Сложная многошаговая формулировка** — длинный структурированный промпт.

Главный приём поверх всего: не выбирайте режим раз и навсегда — переключайтесь по ходу, контекст Gemini сохранит.

Источник: Gemini Live (gemini.google.com/updates), издание 2026

Чек-лист: Live или текст

В следующей главе — про мультимодальность шире: как Gemini работает с изображениями, аудио, видео и файлами не только голосом, но и на вводе (глава 10 (мультимодальность)). А про сами поверхности, где живёт Gemini, — приложение, Chrome, Mac, телефон, машина — мы говорили в главе 2 (поверхности); Live доступен именно через них и зависит от вашего устройства.



Практическое задание

- ☐ Включите Gemini Live и задайте голосом любой реальный вопрос. Послушайте ответ, задайте уточнение голосом — почувствуйте темп живого разговора.
- ☐ В рамках одного разговора **переключитесь с голоса на текст**: проговорите общую мысль, а деталь (адрес, цифру, длинную фразу) введите руками. Убедитесь, что Gemini помнит контекст.
- ☐ Попробуйте официальный сценарий: попросите Live помочь сравнить два товара или «нагнать» почту — и доведите до результата голосом, а итог попросите выписать текстом.
- ☐ Выпишите из чек-листа 9.5 две-три ситуации из вашей жизни, где Live реально сэкономит время. Это ваши личные триггеры «достать голос».

✅ Проверка знаний

1. Чем Gemini Live отличается от обычного текстового чата?
2. Что значит «переключение голос↔текст» и почему это удобно?
3. Какие два официальных примера задач, где Live связывается с приложениями, названы в заметках Google?
4. Назовите две ситуации, где лучше остаться в тексте, а не включать Live.
5. Что такое Gemini в Android Auto и какое правило безопасности с ним связано?

Ответы: 1 — Live это разговорный режим: вы общаетесь голосом и слышите ответ голосом, тогда как обычный чат — это переписка текстом; в 2026 Live встроен в чат и связан с приложениями; 2 — это возможность в одном разговоре переходить с речи на набор текста и обратно без потери контекста — удобно, потому что голосом быстрее проговорить, а текстом точнее ввести и перечитать; 3 — сравнение товаров и разбор/«нагнать» почту (catching up on emails); 4 — точный ввод (адреса, имена, цифры, код) и когда ответ нужно перечитать (список, инструкция, таблица); плюс тихое место, где говорить вслух неуместно; 5 — разговорный апгрейд ассистента в машине; правило: пользоваться только голосом, не читать длинные ответы и не вводить текст с экрана в движении.

Глава 10. Мультимодальность и работа с файлами

До сих пор мы общались с Gemini в основном текстом: написали запрос — получили ответ. Но самое интересное начинается, когда вы перестаёте печатать всё руками и начинаете *показывать*. Скриншот ошибки, PDF договора, фотография чека, голосовая заметка, кусок видео — Gemini понимает не только слова, но и картинки, звук и видеоряд. Это и называется мультимодальностью: одна модель работает с несколькими типами данных сразу.

Для вас это означает простую вещь: задачу больше не нужно пересказывать словами. Не «у меня тут таблица с такими-то цифрами» — а просто прикрепить таблицу и спросить. Не «на фото график, где линия идёт вверх» — а дать фото и попросить разобрать. Gemini берёт материал и работает с ним напрямую.

Эта глава — про то, как загружать файлы и грамотно с ними работать: что Gemini принимает, как правильно спрашивать по картинке и документу, как разбирать PDF и заметки, как связать ваш файл с актуальными данными из сети и — обязательно — как проверять результат, потому что у разбора файлов есть свои подводные камни.

10.1 Что Gemini принимает: текст, изображения, аудио, видео

Начнём с карты возможностей. По официальному описанию Gemini работает не только с текстом — он понимает изображения, аудио и видео. Это подтверждённый факт, а не маркетинговое преувеличение: модели Gemini мультимодальны по своей природе.

Текст. База, с которой вы уже знакомы. Сюда же относится текст, который вы вставляете прямо в поле ввода, — отрывок статьи, лог ошибки, список дел.

Изображения. Фотографии, скриншоты, схемы, отсканированные страницы, графики, таблицы-картинки. Gemini поддерживает работу с изображениями в разговоре — вы прикрепляете картинку и задаёте по ней вопрос.

Аудио. Gemini понимает аудио — это часть возможностей моделей. Голосовая заметка, запись разговора, фрагмент подкаста: можно попросить разобрать содержание, выделить главное, собрать список упомянутых задач. Вместо того чтобы переслушивать получасовую запись совещания, вы получаете её суть и решения текстом. Здесь же стоит держать в голове родственную функцию — Gemini Live, голосовой режим: это про *разговор* с Gemini голосом в реальном времени, а разбор аудиофайла — про *загруженную запись*. Не путайте: Live — вы говорите, разбор аудио — вы прикрепляете готовый файл.

Видео. Понимание видео тоже входит в возможности Gemini. Это значит, что модель работает с видеоматериалом, а не только с текстовой расшифровкой к нему. Практически это открывает сценарии вроде «перескажи, о чём это видео», «найди момент, где говорят про сроки», «собери ключевые тезисы выступления». Отдельно отметим: *понимать* видео и *создавать* видео — разные вещи. В этой главе речь про понимание уже существующего материала; генерация изображений и видео (Imagen, Veo, Omni) — тема главы о создании медиа.

Не запоминайте этот список как закон — запомните принцип: **Gemini работает не только со словами, но и с тем, что можно показать и дать послушать**. Конкретный набор форматов и ограничений приложение уточнит при загрузке.

Что подтверждено, а что нет: Сам факт мультимодальности — официальный: Gemini работает с текстом, изображениями, аудио и видео (источник: gemini.google.com/updates). А вот *точный список поддерживаемых расширений файлов* (какие именно форматы документов, какие кодеки видео) и *лимиты на размер загрузки* в приложении — единой публичной таблицы на момент издания нет, и мы их не выдумываем. Практический вывод: если файл не загрузился или Gemini сообщил, что формат не поддерживается, — это нормально, переведите файл в более распространённый формат (например, документ — в PDF, картинку — в JPG или PNG) и попробуйте снова. Точные ограничения смотрите в самом приложении в момент загрузки.

Важная оговорка в духе всей книги: возможности и ограничения по форматам Gemini меняет часто. Поэтому держитесь принципа, а не списка: **почти любой распространённый файл стоит попробовать прикрепить и спросить** — если поддержки нет, приложение скажет об этом прямо при загрузке.

Чтобы перейти от теории к делу, держите под рукой типовые сценарии для каждого типа входа — это и есть карта того, *зачем вообще что-то прикреплять*:

Что прикрепляете	Типовая задача	Что получаете
Текст (вставка, .txt)	Структурировать, сократить, переписать, перевести	Готовый текст под вашу цель
Изображение (фото, скриншот, скан)	Извлечь текст, разобрать график, найти ошибку, описать	Расшифровка и разбор того, что на картинке
Документ (PDF, заметки)	Выжимка, поиск по смыслу, объяснение, сравнение	Суть и нужные пункты без чтения всего
Аудио (запись, заметка)	Собрать главное, выделить задачи и решения	Конспект записи текстом
Видео	Пересказать, найти момент, собрать тезисы	Содержание видео без просмотра целиком

Таблица — не исчерпывающий список, а старт. Освоив пару сценариев из каждой строки, вы перестанете воспринимать Gemini как «поле для текста» и начнёте подсовывать ему материал любого вида.

Прикрепить — это кнопка рядом с полем ввода:

Загрузка файла в Gemini — это значок прикрепления около строки, куда вы пишете запрос (обычно скрепка или плюс — раскладка меняется, ориентируйтесь на иконку добавления). Нажали, выбрали файл с устройства, дождались загрузки — и пишете вопрос *по этому файлу* в том же сообщении. Файл и вопрос идут вместе.

10.2 Вопросы по изображению и документу

Главный навык этой главы — научиться *спрашивать по материалу*, а не просто его прикреплять. Разница огромная. «Что тут?» под фотографией даст вам общее описание. А точный вопрос — точный ответ.

Базовый принцип тот же, что в главе 4 (искусство промпта): чем конкретнее запрос, тем полезнее ответ. С файлами добавляется ещё один слой — вы должны сказать, *что именно* в этом файле вас интересует и *что* с ним сделать.

Сравните два подхода к одной и той же фотографии графика продаж:

- Слабо: «Что на картинке?» → Gemini опишет, что видит график.
- Сильно: «На фото график продаж по месяцам. Найди месяц с самым большим падением, оцени, на сколько процентов упало относительно предыдущего месяца, и предположи две возможные причины». → конкретный разбор под вашу задачу.

Тот же принцип работает с документами. Прикрепили PDF — не спрашивайте «о чём это», спрашивайте по делу.

Разбор изображения

Вот изображение [скриншот / фото / график / схема]. Сделай следующее:

1. Опиши, что на нём изображено, по фактам — без догадок.
2. [Ваша конкретная задача: извлеки текст / найди ошибку / посчитай / объясни / переведи].
3. Если что-то на изображении нечитаемо или неоднозначно — прямо скажи об этом, не достраивай.

Третий пункт здесь — не формальность. Это ваша страховка от выдумок: вы прямо просите Gemini отметить, где он не уверен, вместо того чтобы уверенно сочинить недостающее (подробнее о рисках — в разделе 10.5).

Задача: коллега прислал скриншот таблицы из чужого отчёта — не файлом, а картинкой. Нужно вытащить цифры и посчитать итог.

Что делаем: прикрепляем скриншот и пишем: «На изображении таблица с расходами по категориям. Извлеки все строки в виде списка "категория — сумма", посчитай общую сумму и назови три самые крупные категории. Если какая-то цифра на скриншоте читается нечётко — отметь её отдельно».

Результат: Gemini переводит картинку в структурированный список, считает итог и честно помечает строки, где изображение было размытым. Дальше вы перепроверяете именно помеченные строки — а не всю таблицу вручную. Это и есть правильное разделение труда: Gemini берёт черновую расшифровку, вы — контроль спорных мест.

С документами логика та же, но появляется ещё один приём — **попросить указать, откуда взят ответ**. Когда Gemini отвечает по большому PDF, полезно добавить «укажи, в каком разделе или на какой странице это написано». Так вы сможете быстро проверить, а не верить на слово.

Ещё один рабочий приём — **задать роль и формат сразу**. Не просто «разбери счёт», а «разбери счёт глазами бухгалтера: выпиши позиции, суммы, НДС и итог в виде таблицы». Роль («глазами бухгалтера», «как юрист», «как преподаватель») задаёт угол разбора, а формат («таблицей», «списком», «по пунктам») — вид результата. Это тот же приём из главы 4, просто применённый к файлу: вы не оставляете Gemini гадать, как подать ответ, а говорите это прямо.

И обратная сторона той же медали — **не перегружайте один запрос**. Если по одному изображению вы спрашиваете и «извлеки текст», и «оцени дизайн», и «переведи на английский», и «предложи улучшения» — ответ расплывётся, каждая часть выйдет поверхностной. Лучше дробить: сначала извлечь, потом, в следующем сообщении, попросить перевод того, что извлекли. Файл остаётся в контексте разговора, переприкреплять его не нужно.

Как Gemini работает с типами файлов

Вход → задача → результат: что прикрепляете и что получаете взамен

Вход	Типовая задача	Что получаете
 Текст	Структурировать, сократить, переписать, перевести	Готовый текст под вашу цель
 Изображение	Извлечь текст, разобрать график, найти ошибку, описать	Расшифровка и разбор того, что на картинке
 Документ	Выжимка, поиск по смыслу, объяснение, сравнение	Суть и нужные пункты без чтения всего
 Аудио	Собрать главное, выделить задачи и решения	Конспект записи текстом
 Видео	Пересказать, найти момент, собрать тезисы	Содержание видео без просмотра целиком

Это **карта, а не закон**: точный список форматов и лимиты приложение уточнит при загрузке. Принцип — почти любой распространённый файл стоит прикрепить и спросить по делу.

Источник: мультимодальность Gemini (gemini.google.com/updates, ai.google.dev)

Как Gemini работает с разными типами файлов: вход → задача → результат

10.3 Разбор PDF и заметок

Документы и заметки — самый частый рабочий сценарий загрузки файлов, поэтому разберём его отдельно и подробно.

PDF может быть любым: договор, инструкция, научная статья, методичка, выписка, конспект. Gemini читает содержимое и работает с ним как с текстом — отвечает на вопросы, делает выжимку, ищет конкретные пункты, сравнивает разделы. Заметки (ваши собственные записи, конспекты, выгрузки) Gemini тоже принимает и умеет приводить в порядок: структурировать, обобщать, превращать в учебный материал.

Это не предположение — официальные сценарии прямо это описывают. Gemini помогает с загруженными заметками: организовать их, обобщить, сделать карточки для повторения. А практические тесты можно создавать прямо из PDF или заметок — об учебных сценариях подробно поговорим в главе 11.

Вот рабочие задачи, которые стоит освоить на документах:

- **Выжимка.** «Сделай краткое содержание этого PDF на 10 пунктов, по одному на каждый ключевой раздел».
- **Поиск по смыслу.** «Найди в документе всё, что касается сроков и штрафов, и собери в один список с указанием страниц».
- **Объяснение сложного.** «Объясни раздел 4 простыми словами, как будто я не специалист».
- **Сравнение.** Прикрепили два файла: «Сравни эти две версии договора и выпиши, что изменилось».
- **Превращение в учебу.** «На основе этих заметок сделай 10 вопросов для самопроверки» (это уже мостик к главе 11).

Выжимка из документа

Вот документ [PDF / заметки]. Сделай по нему следующее:

1. Краткое содержание: [N] главных пунктов, каждый — одной фразой.
2. Что в документе самое важное для [ваша роль / цель: например, "для того, кто будет это подписывать"].
3. На что обратить особое внимание — спорные места, риски, неоднозначные формулировки.

Для каждого пункта по возможности укажи, из какого раздела документа он взят.

Длинный документ — задавайте вопросы по частям:

Если PDF очень большой, не пытайтесь получить всё одним запросом — ответ будет поверхностным. Лучше работать диалогом: сначала попросите общую структуру («перечисли разделы»), потом углубляйтесь в нужный («теперь подробно разбери раздел 3»). Gemini помнит загруженный файл в рамках разговора, поэтому можно задавать уточняющие вопросы один за другим, не прикрепляя файл заново.

Отдельно про заметки. Если вы ведёте записи в свободной форме — встречи, идеи, конспекты лекций — Gemini хорошо превращает этот хаос в структуру. Загрузили выгрузку заметок и попросили: «Раздели на темы, внутри каждой темы — список ключевых мыслей, в конце — список задач, которые из заметок вытекают». Получите упорядоченный документ из того, что было кашей.

Задача: вам прислали договор в PDF, читать его целиком некогда, но подписывать вслепую нельзя.

Что делаем по шагам:

1. Прикрепляем файл, спрашиваем структуру: «Перечисли разделы этого договора одним списком». Получаем карту документа.
2. Идём в риски: «Найди и выпиши все пункты про сроки, оплату, штрафы и расторжение — с указанием страниц». Теперь видно, где «болит».
3. Просим перевод с юридического: «Объясни пункт про штрафы простыми словами — что мне грозит и при каких условиях».
4. Контроль: открываем оригинал на названных страницах и сверяем — Gemini не приписал ли пункт, которого нет, и правильно ли понял сумму.

Результат: за несколько минут вы понимаете, что подписываете, и знаете, какие именно места перечитать своими глазами. Gemini сделал навигацию и черновой разбор, вы — финальную сверку по оригиналу. Именно так — а не «Gemini сказал, что всё нормально».

10.4 Связка «файл + актуальные данные»

Файл сам по себе — это снимок момента. В нём то, что было на дату его создания. Часто этого мало: вам нужно соединить содержимое файла с тем, что происходит *сейчас* или что есть *снаружи* документа. Здесь мультимодальность стыкуется с исследовательскими функциями Gemini.

Простой пример. У вас на руках PDF с прошлогодним обзором рынка. Вы хотите понять, что изменилось. Прикрепляете файл и просите Gemini не просто пересказать его, а сопоставить с актуальной картиной — для этого в дело вступает Deep Research (глава 5), который умеет собирать свежую информацию по множеству источников и, что важно для нас здесь, использовать загруженные файлы и изображения как отправную точку исследования.

Это подтверждённая возможность: Deep Research может опираться на загруженные вами файлы и изображения как на источники. То есть ваш документ становится не просто материалом для пересказа, а *входной точкой* для более широкого разбора.

Где это особенно полезно на практике:

- **Обновить устаревший материал.** Прошлогодний обзор, методичка, инструкция — попросить сопоставить с тем, как обстоят дела сейчас.
- **Проверить факты из документа.** В файле есть утверждения и цифры — попросить сверить их с внешними источниками и отметить, что подтверждается, а что устарело или вызывает сомнение.
- **Достроить недостающее.** В вашем документе тема раскрыта частично — попросить дополнить контекстом, которого в файле нет, явно пометив добавленное.

Во всех трёх случаях ваш файл — это «семя», вокруг которого Gemini выращивает более широкую картину. Но именно поэтому растёт и риск перепутать своё с добавленным — отсюда строгое требование разделять источники.

Файл как отправная точка исследования

Вот документ [PDF / заметки] — это [что внутри: обзор / план / данные за прошлый период].

1. Сначала кратко изложи, что в этом документе.
2. Затем сопоставь его с актуальной ситуацией: что с тех пор изменилось, что устарело, что добавилось.
3. Отдели, что взято из моего файла, а что — из внешних источников. Для внешних данных дай возможность проверить.

Третий пункт критичен. Когда вы смешиваете «данные из файла» и «данные из сети», легко потерять, где что. Прямо просите Gemini разделять источники: это написано в вашем документе, а вот это он добавил снаружи. Так вы понимаете, чему доверять как своему, а что нужно отдельно перепроверить.

Два режима работы с файлом

- **Закрытый разбор** — работаем только с тем, что *внутри* файла: выжимка, поиск, объяснение, сравнение разделов. Gemini не выходит за пределы документа.
- **Открытый разбор** — файл как *повод* выйти наружу: сопоставить с актуальными данными, дополнить, проверить на свежесть (через Deep Research).

Выбирайте режим осознанно и говорите о нём Gemini прямо. «Отвечай только по документу» — закрытый. «Дополни актуальной информацией» — открытый. Иначе модель решит за вас, и вы не будете знать, что в ответе ваше, а что — добавленное.

10.5 Риски и как проверять (мультимодальные галлюцинации)

Теперь самое важное в главе — то, что отличает того, кто *пользуется* Gemini, от того, кто слепо ему *верит*. У работы с файлами есть свой класс ошибок, и про него надо знать заранее.

Gemini, как любая нейросеть, может ошибаться — об этом мы говорили с первой главы. Но с файлами есть особая тонкость: **галлюцинация по картинке или документу выглядит особенно убедительно**, потому что вроде бы привязана к «реальному» материалу. Модель может «прочитать» на размытом скриншоте цифру, которой там нет. Может приписать документу пункт, которого в нём не было. Может уверенно описать деталь на фото, которую на самом деле не разглядела. И всё это — гладким, уверенным тоном.

Почему так происходит: модель не «видит» картинку как человек и не «сканирует» PDF буква за буквой как программа распознавания. Она *интерпретирует* — и там, где данных не хватает, склонна достроить правдоподобное вместо того, чтобы сказать «не разобрал». Особенно опасны: мелкий или размытый текст на фото, рукописный почерк, плотные таблицы с числами, многостраничные документы, где нужная деталь — на одной странице из пятидесяти.

Отсюда — рабочие правила проверки:

- **Просите отмечать неуверенность.** Добавляйте в запрос: «если что-то нечитаемо или неоднозначно — скажи прямо, не угадывай». Это снижает долю выдумок.
- **Требуйте ссылку на место.** «Укажи, на какой странице / в каком разделе это написано» — даёт вам быструю точку для проверки.
- **Сами сверяйте важные числа.** Любую цифру, от которой что-то зависит (сумма в договоре, показатель в отчёте), перепроверяйте по оригиналу. Gemini берёт черновую расшифровку — финальную ответственность за число несёте вы.
- **Не доверяйте «вычитанному» с размытого.** Если изображение плохого качества — не полагайтесь на распознанный с него текст. Лучше перезагрузить файл в хорошем качестве или ввести данные руками.
- **Перекрёстная проверка.** По важному документу задайте тот же вопрос другой формулировкой. Расходятся ответы — сигнал перепроверить вручную.

Золотое правило из введения — здесь работает буквально: Помните принцип всей книги: **Gemini берёт на себя скорость и черновик, вы — факты и финальное решение.** С файлами он становится особенно осязаемым. Расшифровать таблицу со скриншота, выжать суть из 40-страничного PDF, собрать заметки в структуру — это черновая работа, которую Gemini делает за минуты вместо вашего часа. Но подпись под итоговой цифрой ставите вы — значит, спорные места проверяете тоже вы. Источник принципа — введение книги (важное проверяйте!).

Файлы: где ошибается и как проверять

Галлюцинация по картинке или документу убедительна — потому что привязана к «реальному» материалу



Где чаще ошибается

Модель достраивает правдоподобное

- ✗ **Мелкий или размытый текст** на фото — «прочитает» цифру, которой нет.
- ✗ **Рукописный почерк** — распознаёт неуверенно, но тоном уверенно.
- ✗ **Плотные таблицы с числами** — легко сдвинуть строку или цифру.
- ✗ **Многостраничные PDF** — нужная деталь на одной странице из пятидесяти.



Как проверять

Скорость — за Gemini, факты — за вами

- ✓ **Просите отмечать неуверенность** — «нечитаемо — скажи прямо, не угадывай».
- ✓ **Требуйте ссылку на место** — на какой странице, в каком разделе написано.
- ✓ **Сами сверяйте важные числа** по оригиналу — подпись под цифрой ставите вы.
- ✓ **Не доверяйте «вычитанному» с размытого** — перезагрузите в качестве или введите руками.



Золотое правило: Gemini берёт скорость и черновик, вы — факты и финальное решение. Спорные места проверяете тоже вы.

Источник: официальная документация Gemini — «может ошибаться, важное проверяйте»

Где Gemini чаще ошибается с файлами и как это проверять

10.6 Готовые промпты под анализ файлов

Соберём шаблоны, которые покрывают большинство задач с файлами. Копируйте, подставляйте своё, дополняйте под себя.

Универсальный разбор любого файла

Вот файл [тип файла]. Сделай по нему:

1. Кратко: что это и о чём.
 2. [Главная задача: извлеки / посчитай / сравни / объясни / переведи / структурируй].
 3. Что важно для меня как [ваша роль / цель].
 4. Спорные или нечитаемые места — отметь отдельно, не достраивай догадками.
- Ответ структурируй списком, по делу, без воды.

Извлечь данные из изображения в таблицу

На изображении [таблица / чек / список / форма]. Извлеки данные в виде таблицы со столбцами [перечислите столбцы]. Каждую строку — отдельно. Если значение на картинке читается нечётко, поставь рядом пометку «(проверить)». Ничего не добавляй от себя — только то, что реально видно на изображении.

Выжимка из длинного документа

Вот документ на [N] страниц. Сначала дай оглавление – перечисли разделы. Затем по каждому разделу – одно предложение сути. В конце – три главных вывода для [цель]. Если документ слишком большой для одного ответа, скажи об этом и предложи, с какого раздела начать углубляться.

Сравнить два файла

Прикрепляю два файла: [файл А] и [файл Б]. Сравни их и выпиши:

1. Что есть в А, но нет в Б.
2. Что есть в Б, но нет в А.
3. Что есть в обоих, но отличается – с указанием, как именно.

Для каждого различия укажи, в каком месте каждого файла оно находится.

Файл плюс свежие данные

Вот мой документ [что внутри]. Изложи его суть, а затем дополни актуальной информацией из внешних источников: что изменилось, что устарело. Чётко раздели в ответе, где данные из моего файла, а где – добавленные снаружи, чтобы я мог проверить внешние.

Соберите свой набор:

Лучшие промпты — те, что вы доточили под свои файлы. Если вы регулярно разбираете однотипные документы (например, счета или отчёты одного формата), сохраните рабочий промпт и при желании оформите его как Gem — собственного ассистента под эту задачу (про Gems — отдельная глава). Тогда не придётся каждый раз заново описывать, что и как извлекать.

10.7 Чек-лист «разобрал материал»

Прежде чем считать, что Gemini разобрал ваш файл и результату можно доверять, пройдитесь по короткому списку. Он экономит время и спасает от обидных ошибок.

Перед тем как использовать разбор файла — проверьте

- **Файл загрузился целиком?** Большой PDF мог обрезаться — уточните у Gemini, сколько страниц он видит.
- **Вопрос был конкретным?** «Что тут?» → переспросите по делу: что именно извлечь, посчитать, объяснить.
- **Спорные места отмечены?** Если Gemini нигде не написал «нечитаемо» по плохому скану — насторожитесь, возможно, он просто достроил.
- **Важные числа сверены с оригиналом?** Любую значимую цифру — глазами по исходнику.
- **Источники разделены?** Если был режим «файл + сеть» — понятно, где данные из файла, а где добавленные снаружи?
- **Есть ссылка на место?** По документу — указаны раздел или страница, чтобы быстро проверить?
- **Качество исходника нормальное?** С размытого/рукописного доверять распознанному тексту нельзя — перезагрузите в хорошем качестве.

Если по всем пунктам «да» — разбор можно использовать. Если где-то «нет» — туда и смотрите в первую очередь: именно там прячется потенциальная ошибка.

И главный вывод главы: мультимодальность превращает Gemini из «собеседника» в «помощника по вашим материалам». Вы перестаёте пересказывать задачи словами и начинаете показывать. Это экономит уйму времени — при одном условии: контроль над фактами остаётся за вами. Дальше, в главе 11, посмотрим, как эти же навыки работы с файлами разворачиваются в полноценный учебный сценарий — от конспекта к тестам и подготовке к экзамену.



Практическое задание

- ☐ Найдите любой PDF (инструкция, статья, выписка) и прикрепите к Gemini. Попросите краткое содержание на 5 пунктов — оцените, насколько точно он поймал суть.
- ☐ Сфотографируйте или сделайте скриншот таблицы с числами. Попросите Gemini извлечь данные в список и посчитать итог. Сверьте хотя бы две строки с оригиналом — совпало?
- ☐ Намеренно дайте Gemini изображение похуже (размытое, под углом) и попросите распознать текст. Заметьте, отметил ли он неуверенность сам или уверенно «дочитал» нечитаемое. Это и есть тренировка вашей бдительности из раздела 10.5.
- ☐ Возьмите свой документ и попробуйте режим «файл + свежие данные»: попросите дополнить его актуальной информацией и чётко разделить, где что. Проверьте, удалось ли вам понять, что из файла, а что добавлено.
- ☐ Сохраните один промпт из 10.6, который оказался для вас самым полезным, — это начало вашей личной библиотеки.

✓ Проверка знаний

1. Какие типы данных Gemini понимает помимо текста?
2. Почему точный вопрос по файлу лучше, чем «что тут?» — и как сформулировать сильный запрос по изображению?
3. Что значит «связка файл + актуальные данные» и какая функция Gemini за неё отвечает?
4. Почему галлюцинация по картинке или документу особенно опасна и как от неё защититься?
5. Назовите три пункта из чек-листа «разобрал материал».

Ответы: 1 — изображения, аудио и видео (мультимодальность — официальная возможность Gemini; точные форматы и лимиты файлов единой публичной таблицей не зафиксированы, в книге не выдумываются); 2 — потому что конкретный вопрос даёт конкретный ответ: нужно сказать, *что* в файле интересует и *что* с ним сделать (извлечь, посчитать, объяснить), плюс попросить отметить нечитаемые места; 3 — это когда файл становится отправной точкой для разбора с актуальной информацией извне; отвечает Deep Research (глава 5), который умеет использовать загруженные файлы и изображения как источники; 4 — потому что выдумка выглядит убедительно из-за привязки к «реальному» материалу: модель достраивает недостающее уверенным тоном; защита — просить отмечать неуверенность, требовать ссылку на страницу/раздел, сверять важные числа с оригиналом, не доверять распознанному с размытого; 5 — например: файл загрузился целиком; спорные места отмечены; важные числа сверены с оригиналом; источники разделены; есть ссылка на место в документе (любые три).

Глава 11. Учёба с Gemini: Guided Learning и Practice quizzes

Спросить у нейросети «реши за меня» — соблазн понятный, но к экзамену это не готовит. На экзамене вы будете один на один с задачей, и решать придётся самому. Gemini умеет другое — и куда более полезное: не выдавать готовый ответ, а вести вас к нему, как делает хороший репетитор. Объяснить непонятное простыми словами, разложить тему на шаги, сделать тест по вашему же конспекту, собрать карточки для повторения.

В этой главе разберём учебный контур Gemini: режим **Guided Learning** — обучение с проводником, **Practice quizzes** — тесты из ваших PDF и заметок, генерацию карточек и конспектов, объяснение сложного простыми словами и то, как Gemini вплетает в объяснение картинки, диаграммы и видео. В конце — сквозной сценарий подготовки к экзамену и чек-лист «учусь с Gemini».

Договоримся о главном принципе с самого начала: **цель — понять, а не списать**. Дальше показываю, как развернуть инструмент именно в эту сторону.

11.1 Guided Learning — режим обучения с проводником

Обычный режим Gemini работает на результат: задали вопрос — получили ответ. Для работы это удобно, для учёбы — наоборот вредно. Вы получаете готовое решение, мозг ничего не делает, и через день от темы не остаётся следа.

Guided Learning — официальный режим Gemini, рассчитанный именно на обучение. Вместо того чтобы сразу вывалить ответ, он ведёт вас к нему: задаёт наводящие вопросы, разбивает тему на шаги, проверяет, поняли ли вы предыдущий, прежде чем идти дальше. Это разница между «вот тебе рыба» и «давай научу удить».

Зачем такой режим вообще нужен, если можно просто спросить? Затем, что понимание рождается не из чтения ответа, а из усилия, которое вы прикладываете, чтобы до него дойти. Когда инструмент задаёт вам встречный вопрос «а как вы думаете, почему здесь именно так?» — вы вынуждены подумать. Эта работа и есть учёба. Готовый ответ её пропускает.

Есть и психологическая ловушка, от которой Guided Learning защищает. Когда вы читаете готовое, гладко написанное объяснение, возникает приятное чувство «о, всё понятно». Но это чувство обманчиво: узнавание чужой мысли — не то же самое, что способность воспроизвести её самому. Преподаватели называют это «иллюзией компетентности» — кажется, что знаешь, а на контрольной выясняется, что нет. Режим с проверочными вопросами разбивает иллюзию сразу: не ответили на встречный вопрос — значит, не поняли, и это видно прямо сейчас, а не на экзамене.

Кому особенно полезен такой формат? Тем, кто учится самостоятельно — без преподавателя, который остановит и спросит. Дома, наедине с учебником, очень легко проскользнуть по тексту глазами и закрыть его с ощущением «прочитал». Gemini в роли репетитора возвращает то, чего не хватает при самостоятельной учёбе: внешний голос, который не даст проскочить непонятое.

Guided Learning — официальный режим: Guided Learning — это официальный учебный режим Gemini, представленный Google. Он построен так, чтобы помогать разбираться в теме пошагово, а не просто выдавать финальный ответ. Источник: gemini.google.com/updates, 2025-08-06.

Как развернуть обычный диалог в учебную сторону, даже не вспоминая про специальный режим? Сменить формулировку запроса. Не «реши уравнение», а «не давай готового ответа — води меня к решению по шагам и спрашивай, понял ли я каждый». Gemini отлично подхватывает такую рамку.

Учёба вместо готового ответа

Я изучаю тему «[тема]». Будь моим репетитором, а не решателем.

Не давай сразу готовый ответ. Объясняй по одному шагу за раз, простыми словами, и после каждого шага задавай мне короткий проверочный вопрос. Жди моего ответа, прежде чем идти дальше. Если я ошибся — мягко поправь и объясни, в чём была ошибка.

Начни с самого простого, на чём всё держится.

Обратите внимание на ключевую деталь промпта — «жди моего ответа, прежде чем идти дальше». Без неё Gemini по привычке прогонит всю тему за один ход, и снова получится монолог вместо диалога. Учёба — это диалог.

Чтобы увидеть разницу наглядно, сравните два маршрута: обычный режим коротит дорогу «вопрос → готовый ответ», и мозг остаётся не у дел; учебный режим растягивает путь через объяснение, проверочный вопрос и работу над ошибкой — и именно на этом удлинении знание закрепляется.

Обычный режим против Guided Learning

Где рождается понимание — на коротком пути к ответу или на длинном через усилие

ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ

Спросил → получил ответ

Удобно для работы — вредно для учёбы

Ваш вопрос



Готовое решение целиком



Мозг не работал → через день следа нет

✗ Иллюзия компетентности: «вроде всё понятно» — пока не дойдёт до экзамена

GUIDED LEARNING

Ведёт к ответу по шагам

Официальный учебный режим Gemini

Ваш вопрос



Объяснение одного шага



Проверочный вопрос → вы думаете



Понял — идём дальше. Знание закрепилось

✓ Усилие дойти до ответа и есть учёба — готовый ответ это усилие пропускает

Источник: gemini.google.com/updates, 2025-08-06 · 2026

Обычный режим против Guided Learning: где рождается понимание

Заставьте проверять вас, а не себя:

Просите Gemini не только объяснять, но и регулярно вас экзаменовать прямо по ходу разговора: «каждые три-четыре шага задавай мне вопрос на то, что мы уже прошли». Так вы не дадите себе иллюзию «вроде понял» — а сразу проверите, понял ли на самом деле.

Маленький практический совет про вход в учебный режим. Не обязательно знать, где в интерфейсе спрятана кнопка нужного режима, — Gemini быстро меняется, и расположение функций тоже (поэтому в книге мы и не рисуем интерфейс). Куда надёжнее задать рамку словами прямо в запросе: «дальше говори со мной как репетитор», «не давай готовых ответов в этом разговоре». Формулиров-

ка работает независимо от того, как сегодня выглядит приложение, и переносится с сайта на телефон без изменений.

Ещё одна частая ошибка новичка — сорваться и попросить готовый ответ при первой же трудности. Удержитесь. Если застряли на проверочном вопросе, не пишите «ладно, просто скажи ответ» — лучше попросите подсказку: «дай намёк, но не весь ответ» или «с чего начать думать?». Подсказка оставляет работу вам, а готовый ответ забирает её себе. Разница между «почти сдался, но дошёл сам» и «сдался и списал» — это и есть разница между выученным и невыученным.

У режима есть честное ограничение, о котором стоит помнить. Gemini — отличный собеседник для разбора темы, но не истина в последней инстанции: как любая нейросеть, в фактах он может ошибаться (об этом — глава 14 и глава об ограничениях). Поэтому Guided Learning незаменим, чтобы *понять механику и научиться рассуждать*, но конкретные формулы, даты и определения для экзамена сверяйте с учебником или конспектом преподавателя.

11.2 Practice quizzes из PDF и заметок

Самый сильный способ что-то запомнить — не перечитывать, а проверять себя. Это давно подтверждённый принцип: активное вспоминание укрепляет память сильнее, чем пассивное чтение. Gemini умеет превращать ваши материалы в тесты автоматически.

Practice quizzes — официальная учебная функция Gemini. Её главная ценность в том, что тест строится **из ваших материалов**: вы загружаете конспект, главу учебника или PDF лекции — и получаете вопросы именно по этому содержанию, а не абстрактные «вопросы по теме вообще».

Тесты из ваших PDF и заметок: Practice quizzes — официальная функция Gemini для подготовки. Тесты можно создавать из PDF или заметок — то есть из ваших собственных учебных материалов. Источник: gemini.google.com/updates, 2025-05-20 и 2025-08-06.

Как это работает на практике. Загружаете файл (как работать с файлами — подробно в главе 10) и просите сделать по нему тест. Дальше — отвечаете, Gemini проверяет, объясняет ошибки. Цикл «вопрос — ответ — разбор» и есть тот самый активный повтор, который держит знания в голове.

Почему это сильнее перечитывания? Когда вы перечитываете конспект, мозг идёт по проторённой дорожке: текст знаком, всё «узнаётся», усилия почти нет. А значит, и следа почти не остаётся. Когда же вы пытаетесь *вспомнить* ответ — мозг делает реальную работу по извлечению знания из памяти, и каждое такое извлечение укрепляет нужную связь. Грубо говоря, тест — это не проверка знаний в конце, а сам способ их строить. Поэтому имеет смысл тестировать себя не один раз перед экзаменом, а регулярно по ходу подготовки.

Тест по моему конспекту

Вот мой конспект по теме «[тема]» (файл прикреплён).

Сделай по нему тест из 10 вопросов: 6 с вариантами ответа и 4 открытых. Охвати самые важные понятия, не спрашивай по мелочам.

Задавай вопросы по одному. После каждого моего ответа скажи, верно ли, и коротко объясни почему. Правильные ответы заранее не показывай.

В конце дай мне процент и список тем, которые стоит повторить.

Разберём, почему промпт устроен именно так. «Задавай по одному» превращает тест в живой опрос вместо простыни вопросов, которую легко проскроллить, подглядывая. «Правильные ответы заранее не показывай» убирает соблазн схитрить. А финальный «список тем повторить» — самое полезное: вы получаете не просто оценку, а карту своих пробелов.

Сложность под себя:

Просите Gemini регулировать сложность: «начни с лёгких вопросов и постепенно усложняй» или «сделай тест уровня экзамена, с подвохами». Можно и так: «сделай вопросы на понимание, а не на зубрёжку — чтобы я не угадал по ключевым словам». Это отучает от механического запоминания.

Отдельно стоит выжимать пользу из ошибок — это самая ценная часть теста, а её обычно пролистывают. Ошиблись — не довольствуйтесь «ага, понятно». Попросите Gemini докопаться до причины: «объясни не просто правильный ответ, а почему я мог выбрать неправильный — какое заблуждение за этим стоит». Часто за ошибкой прячется не случайность, а ложное понимание, которое будет всплывать снова и снова, пока его не вытащить на свет. Один разобранный таким образом промах закрывает целый класс будущих ошибок.

Есть и второй маршрут к тесту — через **Canvas** (ему посвящена глава 6). Canvas умеет превращать текст в интерактивные материалы, включая к्वизы, и это удобно, когда вы хотите получить тест в виде отдельного готового материала, а не диалога в чате. Какой путь выбрать — дело вкуса: для быстрой самопроверки достаточно обычного чата, для оформленного учебного материала берите Canvas.

К्वизы в Canvas: Canvas — официальный инструмент Gemini для создания материалов — умеет превращать текст в веб-страницы, инфографику, к्वизы и аудиосводки. То есть тест можно собрать и как интерактивный материал в Canvas. Подробно про Canvas — глава 6. Источник: gemini.google.com/updates, 2025-05-20.

11.3 Карточки, конспекты, объяснение сложного простыми словами

Тест проверяет, что вы знаете. Но перед проверкой материал надо уложить в голове — и здесь у Gemini три рабочих инструмента: карточки, конспекты и переформулировка сложного на человеческий язык.

Карточки (флеш-карточки). Классический приём повторения: на одной стороне вопрос или термин, на другой — ответ. Gemini собирает их из ваших заметок автоматически. Загрузили конспект — попросили карточки — получили колоду для повторения.

Карточки и конспекты из ваших заметок: По официальным примерам учебных сценариев Gemini вы можете загрузить заметки и попросить организовать их, кратко изложить (summarize) или создать карточки (flashcards). То есть карточки и конспекты — штатный учебный сценарий. Источник: gemini.google.com/updates, 2025-09-25 и 2025-08-06.

Карточки из конспекта

Сделай флеш-карточки по моему конспекту (прикреплён).

Формат: на одной стороне — термин или короткий вопрос, на другой — точный, но короткий ответ (1–2 предложения). Возьми 15–20 самых важных понятий.

Выведи списком: «Вопрос → Ответ». В конце предложи, какие карточки повторить первыми, потому что они базовые и от них зависит остальное.

Конспекты. Обратная задача: у вас есть большой материал — длинная лекция, глава, несколько файлов, — а нужна выжимка. Gemini сжимает текст до сути: главные мысли, структура, ключевые термины. Это экономит часы, особенно когда надо быстро освежить тему перед занятием.

Конспект длинной лекции

Сделай конспект из этого материала (прикреплён).

Структура: 5–7 главных тезисов, под каждым — 1–2 пояснения. Отдельно вынеси список ключевых терминов с короткими определениями. В самом конце — три вопроса, которые с большой вероятностью будут на экзамене по этой теме.

Пиши простым языком, без воды.

Эти три формата закрывают разные стадии учёбы, и держать их в голове удобно как набор: что из материала во что превратить и зачем.

Карточки, конспект, объяснение — три формата учёбы

Gemini делает их из ваших же заметок: что во что превратить и когда брать



Флеш-карточки

ЧТО ЭТО

Вопрос или термин на одной стороне — короткий ответ на другой

ЗАЧЕМ

Повторение и активное вспоминание ключевых понятий

КОГДА БРАТЬ

Закрепить термины — прогнать колоду по памяти



Конспект

ЧТО ЭТО

Сжатие большого материала до сути: тезисы, структура, ключевые термины

ЗАЧЕМ

Увидеть масштаб темы и быстро освежить перед занятием

КОГДА БРАТЬ

Длинная лекция, глава, несколько файлов → выжимка



Объяснение проще

ЧТО ЭТО

Переформулировка сложного: «как для новичка, с аналогией», потом строже

ЗАЧЕМ

Понять суть — новое цепляется к тому, что вы и так знаете

КОГДА БРАТЬ

«Понятно, что ничего не понятно» — пока не щёлкнет

Источник: gemini.google.com/updates, 2025-09-25 и 2025-08-06 · 2026

Карточки, конспект, объяснение: что и когда брать в учёбе с Gemini

Объяснение сложного простыми словами. Самый недооценённый учебный приём. Когда в учебнике написано так, что «понятно, что ничего не понятно», просите Gemini переформулировать — на разных уровнях, пока не щёлкнет.

Объясни как для новичка

Объясни тему «[тема]» так, будто мне 12 лет и я слышу о ней впервые.

Без терминов; если термин нужен — сразу расшифруй простыми словами. Используй понятную аналогию из обычной жизни.

Потом объясни ещё раз — уже как студенту, чуть строже и точнее. Так я увижу тему с двух сторон.

Почему работает приём «объясни как для новичка»? Чтобы переформулировать сложное простыми словами, нужно сначала *понять суть* — а понятная аналогия из обычной жизни цепляет тему к тому, что вы и так знаете. Новое знание не висит в воздухе, а пристраивается к уже привычному: ток в проводе — как вода в трубе, кэш в программе — как блокнот под рукой, чтобы не бегать каждый раз в

дальний шкаф. Просьба объяснить дважды — сперва «как ребёнку», потом «как студенту» — даёт вам и интуицию, и точность: сначала ухватываете смысл, затем подтягиваете строгую формулировку.

Есть и обратная польза. Если Gemini не может объяснить тему просто и всё время сваливается в термины — это сигнал, что тема и правда непростая, и к ней стоит вернуться медленнее, по шагам, через режим репетитора из 11.1. Простое объяснение не всегда возможно с первого захода, и это нормально: разбейте тему на части и просите объяснять каждую отдельно.

Приём Фейнмана наоборот:

Лучшая проверка понимания — объяснить тему самому. Переверните роль: «Я сейчас объясню тебе эту тему своими словами, а ты найди в моём объяснении ошибки и пробелы и задай вопросы, на которые я не смогу ответить». Если вы смогли объяснить без дыр — вы тему знаете. Если поплыли — вот они, ваши слабые места.

11.4 Интеграция картинок, диаграмм и YouTube-видео в ответы

Текст — не единственный способ что-то понять. Некоторые вещи доходят с одного взгляда на схему или с одного короткого видео — там, где абзац объяснения только запутывает. Gemini это учитывает: он умеет вплетать в свои ответы изображения, диаграммы и видео с YouTube, когда это помогает разобраться.

Картинки, диаграммы и видео прямо в ответе: Gemini может встраивать изображения, диаграммы и YouTube-видео прямо в свои ответы. Это значит, что объяснение бывает не только текстовым: к нему добавляется визуальная или видео-опора, когда так понятнее. Источник: gemini.google.com/updates, 2025-08-06.

Что это даёт в учёбе. Изучаете строение клетки, исторический процесс, физический закон, устройство механизма — попросите не просто рассказать, а показать схемой или диаграммой. Визуальная опора цепляется в памяти лучше голого текста. А если тема живая и сложная для чтения — Gemini может предложить короткое видео, где её показывают наглядно.

За этим стоит простая особенность памяти: текст и образ хранятся в голове по-разному и подкрепляют друг друга. Когда вы и прочитали определение, и увидели схему, у вас два разных «ключа» к одному знанию — на экзамене сработает хотя бы один. Поэтому темы, где много связей и структуры (циклы, процессы, иерархии, устройство чего-либо), почти всегда стоит просить показать схемой: словами такую структуру держать в голове тяжело, а одна диаграмма сворачивает её в наглядную картинку.

Видео уместно в других случаях — когда нужно увидеть тему *в движении* или *в действии*: химическая реакция, исторический разбор, решение типовой задачи у доски. Gemini может подобрать такой ролик и встроить его прямо в ответ, чтобы вам не пришлось уходить искать самому. Но действует то же правило, что и со всем учебным контентом: видео — опора для понимания, а не замена вашему учебнику.

Объясни и покажи

Объясни тему «[тема]». Где это поможет понять, добавь схему или диаграмму, а не только текст.

Если по теме есть наглядное короткое видео, которое объясняет суть, — предложи его тоже.

Дальше разбери схему по частям: что здесь главное, что от чего зависит, на что обратить внимание на экзамене.

Важная оговорка в духе всей книги: визуальная опора помогает понять *логику и структуру* темы, но проверять по ней точные факты — формулы, даты, определения — всё равно нужно по своему учебнику. Картинка или видео из ответа — это иллюстрация для понимания, а не первоисточник для зубрёжки.

Превратите картинку в вопрос:

Когда Gemini показал схему — не просто посмотрите, а используйте её для самопроверки: «закрой подписи на этой схеме и спрашивай меня, что где». Так пассивная картинка становится активным тренажёром.

11.5 Сценарий: подготовка к экзамену за неделю

Соберём всё вместе на сквозном примере. Дальше — глава 14 (сценарии) разворачивает подобные связки шире; здесь — конкретный учебный маршрут от чистого листа до готовности.

Ситуация. Через неделю экзамен по предмету, материала — три лекции в PDF и пара глав учебника. Времени мало, надо не «прочитать», а понять и удержать в голове.

Шаг 1. Карта темы (понять масштаб). Загружаете все материалы (глава 10 — про работу с файлами) и просите общий конспект: главные блоки темы, как они связаны, что важнее всего. Теперь вы видите лес, а не отдельные деревья, и понимаете, на что хватит недели.

«Сделай конспект из этих файлов: 5–7 главных блоков темы, как они связаны между собой, и что из этого — фундамент, без которого остальное не понять».

Шаг 2. Разбор сложного (понять суть). По блокам, которые в конспекте показались мутными, включаете режим репетитора из 11.1: пошагово, с наводящими вопросами, с объяснением простыми словами и схемами, где помогает (11.4). Не идёте дальше, пока текущий блок не уложился.

«Будь репетитором по блоку „[название]“: веди по шагам, спрашивай меня после каждого, добавь схему, где так понятнее. Готового ответа сразу не давай».

Шаг 3. Карточки (закрепить термины). Из конспекта делаете колоду флеш-карточек по ключевым понятиям (11.3) и прогоняете её — сначала с подсказками, потом по памяти.

«Сделай 20 флеш-карточек по самым важным терминам из этих материалов: вопрос → короткий точный ответ».

Шаг 4. Тест (проверить себя). За день-два до экзамена — Practice quiz уровня экзамена по всем материалам (11.2). Отвечаете без подглядывания, получаете процент и список слабых тем.

«Сделай тест уровня экзамена из 15 вопросов по всем загруженным материалам. Задавай по одному, разбирай ошибки, в конце дай процент и темы на повтор».

Шаг 5. Добивка пробелов. По темам из «списка на повтор» возвращаетесь к шагу 2 — точно, только по слабым местам. Потом — короткий повторный тест именно по ним.

Итог. За неделю вы прошли полный цикл: *понять* → *закрепить* → *проверить* → *добить пробелы*. Не списали — научились. На экзамене это и решает.

Заметьте, что Gemini здесь ни разу не «решал за вас». Он был картой, репетитором, тренажёром и экзаменатором — но думали и вспоминали вы сами. В этом вся разница между учёбой с нейросетью и списыванием у неё.

Этот же маршрут легко растягивается и сжимается под ваш срок. Есть две недели — повторите шаги 2–4 несколько раз с интервалами в пару дней: повторение с промежутками держит знание прочнее,

чем зубрёжка в один присест накануне. Остался один вечер — пройдите цикл укороченно: быстрый конспект, тест по всему материалу, добивка двух-трёх самых слабых тем. План гибкий, но порядок шагов лучше не нарушать: пытаться проверять себя тестом по теме, которую ещё не разобрали, — пустая трата времени.

И ещё одно наблюдение из практики. Главная ценность связки в том, что каждый шаг честно показывает, где вы сейчас. Конспект показывает масштаб, репетитор — где буксует понимание, тест — где дырки в знании. Без этой обратной связи подготовка превращается в чтение по кругу с ощущением «вроде учу», которое на экзамене ничем не подкреплено. Gemini как раз и закрывает дефицит обратной связи, который обычно есть у самостоятельной учёбы.

11.6 Чек-лист «учусь с Gemini»

Учусь, а не списываю — короткий чек-лист

- **Прошу вести, а не решать.** «Не давай готовый ответ — води по шагам и спрашивай меня» вместо «реши за меня».
- **Учусь на своих материалах.** Загружаю конспекты и PDF (глава 10), делаю тесты и карточки именно по ним, а не «по теме вообще».
- **Проверяю себя активно.** Practice quizzes и карточки важнее перечитывания: вспоминать сильнее, чем читать.
- **Сложное прошу объяснить проще.** «Объясни как для новичка, с аналогией» — и потом строже, для двух взглядов на тему.
- **Прошу показать, а не только рассказать.** Схемы, диаграммы, видео (11.4) — там, где визуал понятнее текста.
- **Сам объясняю Gemini тему** — и прошу найти дыры в моём объяснении. Лучший тест понимания.
- **Факты сверяю с учебником.** Gemini может ошибиться в формуле или дате; понимание — у него, точные факты — у первоисточника.
- **Иду циклом, а не наскоком:** понять → закрепить → проверить → добить пробелы.

Главное, что стоит унести из этой главы: Gemini в учёбе хорош ровно настолько, насколько вы не даёте ему делать работу за вас. Попросите готовый ответ — получите минус к знаниям и плюс к иллюзии, что всё понятно. Попросите вести, проверять и тренировать — получите репетитора, который доступен в любой час и терпеливо объяснит тему сколько угодно раз. Инструмент один и тот же; разница — в том, как вы его развернёте. Дальше, в главе 14, мы соберём подобные учебные связки в более крупные сквозные сценарии — для работы, учёбы и контента.



Практическое задание

- ☐ Возьмите тему, которую сейчас учите, и разверните диалог в режим репетитора (промпт из 11.1). Дойдите хотя бы до третьего шага, честно отвечая на проверочные вопросы.
- ☐ Загрузите свой конспект или PDF и попросите Gemini сделать по нему тест из 10 вопросов (11.2). Пройдите его без подглядывания и запишите свой процент.
- ☐ Из того же материала соберите 15 флеш-карточек и прогоните их один раз (11.3).
- ☐ Выберите самое непонятное место темы и попросите объяснить его «как для новичка, с аналогией». Стало понятнее — приём работает.
- ☐ Попросите добавить к объяснению схему или диаграмму (11.4) и используйте её для самопроверки.



Проверка знаний

1. Чем Guided Learning отличается от обычного режима «спросил — получил ответ» и почему это полезнее для учёбы?
2. Из чего Gemini строит Practice quizzes и почему тест по вашим материалам ценнее абстрактного?
3. Назовите три учебных формата, которые Gemini делает из ваших заметок.
4. Почему объяснить тему самому (и попросить Gemini найти ошибки) — хороший способ проверить понимание?
5. Что важно сверять с учебником, даже если Gemini всё понятно объяснил, и почему?

Ответы: 1 — Guided Learning ведёт к ответу пошагово, через наводящие вопросы и проверки, а не выдаёт готовое решение; понимание рождается из усилия дойти до ответа, а готовый ответ это усилие пропускает; 2 — из ваших PDF и заметок; вопросы идут именно по вашему содержанию, а значит проверяют то, что вам реально нужно к экзамену, а не тему вообще; 3 — конспекты (summary), флеш-карточки и тесты (quizzes); 4 — если вы смогли объяснить без пробелов — вы тему знаете; места, где «поплыли», сразу показывают слабые точки; 5 — точные факты: формулы, даты, определения; как любая нейросеть, Gemini может в них ошибиться, поэтому понимание берём у него, а точность — у первоисточника.

Глава 12. Генерация медиа: изображения и видео

Текст и таблицы — это одна половина того, что Gemini умеет создавать. Вторая — медиа: картинки и видео, собранные с нуля по вашему описанию. Запросили «нарисуй афишу для детского праздника» — получили изображение. Описали короткий ролик — получили видео-файл. Это та часть Gemini, которую обычно показывают в рекламе, и та, вокруг которой больше всего завышенных ожиданий.

Эта глава — про то, как пользоваться генерацией медиа трезво. Что Gemini реально умеет (Imagen для картинок, Veo для видео, Omni — разговорное создание видео), что получается на выходе, где границы и как не разочароваться. Мы намеренно не показываем скриншоты интерфейса: кнопки и расположение меняются от обновления к обновлению, а суть — как формулировать запрос и чего ждать — живёт долго. Промпты для генерации устроены по тем же принципам, что и обычные (глава 4, промпты), только описываете вы не текст, а картинку или сцену.

Сразу важная оговорка про доступ. Генерация медиа — продвинутые функции. По официальным заметкам Gemini, обновления генерации изображений с Imagen и видео с Veo проходят через релизы приложения, а Gemini Omni запущен для подписчиков Google AI. Что именно доступно на вашем плане и в вашем регионе — может отличаться: Google прямо отмечает, что часть функций зависит от региона. Инструкций «как подключить» в книге нет (это вне нашей темы и быстро устареет) — мы про то, *как этим пользоваться*, когда доступ есть.

12.1 Генерация изображений (Imagen): когда уместно

Картинки в Gemini рисует модель **Imagen**. По официальной истории обновлений приложения генерация изображений работает на Imagen 4. Вы пишете текстом, *что* хотите увидеть, — Gemini возвращает изображение. Это удобно, когда нужна иллюстрация «здесь и сейчас», а лезть в фотобанк или дизайнерский редактор не хочется.

Где генерация изображений уместна и реально экономит время:

- **Иллюстрации к тексту** — картинка к посту, статье, презентации, когда подходящего фото не найти.
- **Концепты и наброски** — быстро показать идею: как могла бы выглядеть афиша, обложка, упаковка, логотип-направление. Не финал, а отправная точка для обсуждения.
- **Декоративная графика** — фоны, баннеры, простые иллюстрации для оформления.
- **Визуальный брейншторм** — «покажи пять вариантов настроения для обложки», чтобы выбрать направление.

Где генерация изображений **не** лучший выбор:

- **Точные факты в картинке** — схемы с конкретными цифрами, диаграммы, инфографика с данными. Нейросеть рисует «похоже на правду», а не точно; текст и числа на сгенерированных картинках часто выходят кривыми. Для таких задач лучше обычный редактор или таблица.
- **Реальные люди и бренды** — генерировать узнаваемых людей или чужие логотипы и рискованно (права), и просто не нужно.
- **Финальный продукт без правок** — относитесь к результату как к черновику, а не готовому макету.

Как описывать картинку:

Чем конкретнее запрос — тем ближе результат к задуманному. Опишите: *что* на картинке (объект, сцена), *как* это выглядит (стиль — фотореализм, акварель, плоская иллюстрация, минимализм), *настроение* (тёплое, строгое, праздничное), *детали* (цвета, ракурс, фон). Размытое «нарисуй красиво» даёт случайный результат; точное описание — управляемый.

Генерация иллюстрации

Сгенерируй иллюстрацию для статьи о пользе утренней зарядки.

Стиль: плоская современная иллюстрация, мягкие тёплые цвета.

Сюжет: человек делает растяжку у окна, за окном рассвет.

Настроение: бодрое, спокойное, без агрессии.

Без текста на картинке. Формат — горизонтальный, под обложку статьи.

Если первый результат не попал — не переписывайте всё заново. Уточняйте по одному параметру: «сделай теплее», «убери лишние детали на фоне», «то же, но вертикально». Это и есть нормальная работа с генерацией — серия уточнений, а не один идеальный запрос.

Полезно заранее знать «словарь стилей», чтобы запрос звучал понятно для модели. Несколько направлений, которые легко задать словами:

- **Фотореализм** — «как фотография»: реальные текстуры, естественный свет. Подходит для предметки, фонов, имитации съёмки.
- **Плоская иллюстрация (flat)** — простые формы, заливки без полутеней. Хорошо для веба, постов, иконографии.
- **Акварель / рисунок от руки** — мягкий «человеческий» стиль для тёплых, неформальных материалов.
- **Минимализм** — много воздуха, мало деталей, один-два цвета. Для строгих обложек и лаконичных баннеров.
- **3D / объёмный рендер** — «как из мультфильма-рендера»: объёмные объекты, мягкие тени.

Назвав стиль явно, вы убираете главную причину промахов — модель перестаёт «угадывать» подачу и идёт в нужную сторону. И ещё приём: попросите сразу несколько вариантов одной идеи в разных стилях («покажи эту сцену в трёх вариантах: фотореализм, плоская иллюстрация, акварель») — так быстрее нащупать направление, не делая по одному запросу за раз.

Задача: нужна картинка к посту про планирование недели. Фото из банков либо банальные, либо платные.

Первый запрос: «Сгенерируй иллюстрацию: открытый ежедневник и чашка кофе на столе, вид сверху, плоский стиль, спокойные пастельные тона, без текста». Получилось близко, но кофе занял половину кадра.

Уточнение: «То же самое, но ежедневник крупнее, кофе сбоку и меньше, добавь немного свободного места сверху под заголовок». Второй вариант подошёл — место сверху как раз под текст, который потом накладывается в обычном редакторе.

Итог: рабочая обложка за два запроса и пару минут. Важная деталь — текст («Планируй неделю») на картинку Gemini не добавляли намеренно: надписи лучше класть отдельно в редакторе, там они выйдут ровными и читаемыми.

12.2 Генерация видео (Veо): что на выходе

Видео в Gemini создаёт модель **Veо**. По официальной истории обновлений приложения генерация видео с Veо проходила несколько релизов. И вот ключевой факт, ради которого стоит понимать, что вы получаете: по официальной заметке вывод Veо 2 в Gemini включал **скачиваемый MP4-файл**. То есть результат — это не «красивое превью в окне», а настоящий видеофайл, который можно сохранить и дальше использовать: вставить в презентацию, выложить в соцсеть, показать заказчику.

Что это меняет на практике. Картинку вы и так получаете как файл, тут ничего нового. А вот видео из текста ещё несколько лет назад звучало как фантастика — теперь это короткий ролик, который реально лежит у вас в загрузках в привычном формате. Формат MP4 открывается везде: в плеере телефона, в видеоредакторе, в браузере, на любой платформе для публикации.

Одна оговорка про ожидания от видео: думайте короткими сценами, а не «снимем фильм». Сгенерированный ролик — это законченный короткий эпизод с одним движением и настроением. Длинный сюжет с десятком сцен, диалогами и сменой локаций — это уже монтаж: генерируете несколько роликов под разные сцены и собираете их в редакторе. Так и устроена реальная работа — Gemini даёт кадры-кирпичики, стену из них кладёте вы.

Где генерация видео реально пригодится:

- **Короткие ролики для соцсетей** — динамичная заставка, атмосферный фон, визуальный акцент к посту.
- **Концепт-визуализация** — показать идею в движении: как могла бы выглядеть сцена, анимация, настроение ролика.
- **Оживление статичной идеи** — там, где картинки мало, а снимать съёмочной группой дорого и долго.

Описывайте видео как сцену:

Для видео в промпте полезно задать не только *что* в кадре, но и *движение*: что происходит, куда движется камера, какая динамика. «Медленный наезд камеры», «лёгкое движение листвы на ветру», «плавный облёт объекта» — такие подсказки делают ролик живым, а не статичной картинкой, которую просто «подвигали».

Генерация короткого видео

Создай короткое видео для заставки канала о путешествиях.

Сцена: вид сверху на горную дорогу, утренний туман в долине.

Движение: медленный плавный полёт камеры вперёд над дорогой.

Настроение: спокойное, вдохновляющее, кинематографичное.

Без текста и логотипов в кадре.

Когда видео сгенерировано — скачайте MP4 и при необходимости доработайте в обычном видеоредакторе: обрежьте, добавьте подписи, музыку, склейте с другими кадрами. Gemini даёт сырьё — финальную сборку удобнее делать привычными инструментами.

Задача: нужна короткая атмосферная заставка для блога о горных походах — пять-семь секунд, без текста, чтобы потом наложить логотип и название в редакторе.

Снимать вживую — это билеты, оборудование, погода. Фотобанк даёт статику. Поэтому в дело идёт генерация. Запрос описывает не только картинку, но и движение: «вид сверху на горную дорогу, утренний туман в долине, медленный плавный полёт камеры вперёд, кинематографичное настроение, без текста в кадре».

Первый ролик вышел красивым, но камера двигалась рывками. Уточнение: «движение камеры сделай медленнее и плавнее, без резких ускорений». Второй вариант подошёл.

Дальше всё привычно: скачали MP4, открыли в видеоредакторе, наложили логотип канала и название в углу, добавили музыку. Gemini дал именно то, для чего он силён, — готовое движущееся сырьё, которое осталось «упаковать». Важная деталь: текст в кадр на этапе генерации не просили — надписи накладывали отдельно, чтобы вышло ровно и читаемо.

Что именно на выходе — файл: По официальной заметке Gemini вывод Veo 2 включал скачиваемый MP4. Это значит: результат генерации видео — нормальный видеофайл, а не только просмотр в приложении. Его можно сохранить и использовать дальше. Конкретные параметры (длительность, разрешение, число доступных генераций) Google задаёт и меняет в самом приложении — мы их не приводим, чтобы не выдумывать устаревающих цифр; смотрите актуальное в интерфейсе. Источник: gemini.google.com/updates (на 2026).

12.3 Gemini Omni — разговорное создание и редактирование видео

Отдельно стоит **Gemini Omni** — функция, которая по официальной заметке запущена в приложении для подписчиков Google AI и позволяет создавать и редактировать видео *в разговоре*. Это другой подход к генерации, чем «один запрос — один результат».

Главное отличие Omni в двух вещах.

Первое — разговорный режим. Вы не подбираете идеальный длинный промпт за один раз, а ведёте диалог: создали ролик, посмотрели, сказали «сделай динамичнее», «убери этот фрагмент», «поменяй фон» — и видео правится по ходу обсуждения. Это ближе к тому, как вы объясняли бы задачу человеку: не ТЗ на десять строк, а живой обмен репликами с уточнениями.

Второе — Omni комбинирует разные источники. По официальному описанию Gemini Omni может объединять **текст, фотографии и видео**, чтобы создавать видео. То есть на вход идёт не только текстовое описание: вы можете подмешать свои фото и видеофрагменты, а Omni соберёт из них и из текста результат. Это превращает генерацию из «нарисуй с нуля» в «собери из моего материала плюс то, что допишешь».

Где такой режим особенно к месту:

- **Доработка по шагам** — когда с первого раза не угадать, и проще править результат репликами, чем переписывать запрос целиком.
- **Сборка из своего материала** — есть несколько фото и коротких клипов, нужно собрать их в единый ролик с переходами и общим настроением.
- **Эксперименты с подачей** — быстро попробовать разные варианты одной идеи, обсуждая правки на ходу.

Работа с Omni через диалог

Шаг 1: «Собери короткое видео из этих трёх фото с моей поездки — спокойное, с плавными переходами, под настроение тёплого вечера».

Шаг 2 (посмотрев результат): «Переходы между кадрами сделай помедленнее».

Шаг 3: «Первый кадр держи на пару секунд дольше, остальное оставь как есть».

Шаг 4: «Добавь лёгкое движение камеры на последнем кадре».

Обратите внимание: каждая реплика — это короткая правка, а не новый полный запрос. В этом и сила разговорного режима — вы доводите результат маленькими шагами, не теряя того, что уже получилось.

Задача: после небольшого мероприятия осталось десяток фотографий и пара коротких видео с телефона. Нужен единый ролик на минуту — для отчётного поста, с общим настроением и плавными переходами.

Раньше это означало сесть в видеоредактор и собирать вручную. С Omni подход другой: вы подмешиваете свой материал (фото и клипы) и описываете, что хотите получить, — а дальше правите репликами.

Диалог шёл так. Сначала: «собери ролик из этих фото и видео, тёплое дружелюбное настроение, плавные переходы, общий ритм спокойный». Посмотрели — переходы слишком быстрые: «замедли переходы между кадрами». Затем заметили, что одно фото мелькает слишком коротко: «кадр с общей фотографией держи подольше». В конце: «добавь лёгкое движение на статичных фото, чтобы не выглядели застывшими».

Каждая правка — одна реплика, результат накапливается. То, что в ручном монтаже заняло бы вечер, в разговоре с Omni собралось за несколько уточнений. Финальную шлифовку (точную обрезку под хронометраж площадки, музыку) при желании всё равно можно довести в привычном редакторе — но черновую сборку Omni берёт на себя.

Ещё одно следствие разговорного режима: не бойтесь начинать «грубо». В классической генной картинке вы стараетесь сразу составить идеальный длинный промпт. С Omni выгоднее обратное — сказать общую идею простыми словами, посмотреть, что вышло, и дальше точно править. Диалог прощает неточную первую формулировку, потому что её всегда можно поправить следующей репликой.

Imagen, Veo и Omni — кто за что

- **Imagen** — генерация изображений по текстовому описанию. Картинка на выходе.
- **Veo** — генерация видео; вывод (Veo 2) включал скачиваемый MP4-файл.
- **Gemini Omni** — разговорное создание и редактирование видео; комбинирует текст, фото и видео; доступно подписчикам Google AI. Источник: gemini.google.com/updates (на 2026).

Генерация медиа в Gemini: Imagen, Veo, Omni

Три инструмента — что подаёте на вход и что получаете на выходе

Инструмент	Вход	Выход	Когда брать
 Imagen картинки	Текстовое описание: что, какой стиль, настроение, детали	Изображение-файл — вставить в пост, документ, презентацию	Иллюстрация, концепт, набросок, декоративная графика
 Veo видео	Текст-описание сцены и движения: что в кадре, куда движется камера	Скачиваемый MP4 (вывод Veo 2) — открывается везде, готов к монтажу	Короткий ролик-заставка, фон, концепт-визуализация в движении
 Gemini Omni видео в диалоге	Комбинирует текст, фото и видео + правки репликами по ходу	Видео, собранное из вашего материала — доводится диалогом	Сборка из своих фото и клипов; доработка по шагам. Подписчикам Google AI

Imagen → картинка, Veo → MP4, Omni → видео из вашего материала в диалоге.
Источник: gemini.google.com/updates · издание 2026

Генерация медиа в Gemini: Imagen, Veo и Omni — что на входе и на выходе (источник: gemini.google.com/updates)

12.4 Форматы вывода и экспорт

Раз результат генерации — это файл, с ним нужно что-то делать дальше. Здесь всё устроено по-человечески: вы получаете материал в привычных форматах и работаете с ним как с любым другим файлом. Это, кстати, отличает зрелую генерацию медиа от ранних демонстраций, где «нейросеть нарисовала» означало только красивую картинку на экране, которую толком не унести. Сейчас результат — ваш: сохранили и распоряжаетесь.

Изображения. Сгенерированную картинку можно сохранить и использовать как обычное изображение — вставить в документ, презентацию, пост. Если нужно подписать или подправить — открываете в любом графическом редакторе.

Видео. Здесь ключевой факт уже прозвучал: вывод Veo 2 в Gemini включал скачиваемый MP4. MP4 — универсальный формат, его принимают все платформы и редакторы. Скачали — дальше монтаж, обрезка, музыка, субтитры в привычной программе.

Несколько практических правил экспорта:

- **Сохраняйте оригинал.** Скачайте файл сразу, до того как закроете чат. Сгенерированный результат — это ваш материал, держите его у себя, а не только в истории приложения.
- **Текст накладывайте отдельно.** Надписи, заголовки, водяные знаки лучше добавлять в редакторе после генерации — будет ровно и читаемо. Просить нейросеть «впиши текст в картинку» — лотерея.
- **Финальную сборку — в привычном инструменте.** Gemini хорош как генератор сырья. Склейку нескольких роликов, тонкую цветокоррекцию, точный монтаж удобнее доделывать в специализированном редакторе.
- **Проверьте права под вашу задачу.** Если делаете медиа для коммерческого использования — уточните условия использования сгенерированного контента в актуальных правилах Google и не вставляйте в кадр чужие бренды и узнаваемых людей.

Конкретные параметры — в приложении: Точные характеристики вывода (разрешение картинок и видео, максимальная длительность ролика, сколько генераций доступно на вашем плане) задаются в самом приложении и меняются с обновлениями. Мы их намеренно не фиксируем цифрами — устареют. Принцип неизменен: изображение — это файл-картинка, видео (Veо 2) — скачиваемый MP4. Конкретику смотрите в интерфейсе на момент работы. Источник: gemini.google.com/updates (на 2026).

12.5 Границы и реалистичные ожидания

Генерация медиа — впечатляющая, но не магическая. Чтобы не разочароваться, держите в голове честную картину её ограничений. Это та же логика, что и для текста (введение, правило про факты и черновик): инструмент даёт скорость и заготовку, финальное качество и достоверность — на вас.

Полезно держать в голове простую развилку «генерация или другой инструмент» — чтобы не пытаться сделать всё одним молотком:

Задача	Лучше генерация (Imagen / Veо / Omni)	Лучше другой инструмент
Иллюстрация к посту, статье	✓ Быстро и под задачу	Фотобанк, если нужно реальное фото
Концепт, набросок идеи	✓ Отправная точка для обсуждения	—
Схема с точными данными, цифрами	✗ Текст и числа выходят кривыми	Таблица, диаграмма, редактор
Короткий ролик-заставка, фон	✓ Veо даёт MP4	—
Сборка видео из своих фото/клипов	✓ Omni собирает в диалоге	Видеоредактор для точного монтажа
Финальный фирменный макет, бренд-видео	✗ Только как черновик	Дизайнер, видеограф
Реальные люди, чужие логотипы в кадре	✗ Риск по правам	Лицензионные материалы

Развилка не строгая, но она экономит время и нервы: половина разочарований от генерации — это попытка заставить её делать то, для чего она не предназначена (точные данные, финальная полиграфия, узнаваемые лица).

Что стоит ожидать реалистично:

- **Результат — черновик, а не финал.** С первого запроса редко выходит идеально. Нормальный режим работы — несколько итераций: сгенерировал, посмотрел, уточнил. Закладывайте на это время.
- **Текст внутри картинок — слабое место.** Надписи, цифры, мелкие детали с текстом нейросети даются плохо: буквы плывут, слова искажаются. Всё, где важна точность текста, — отдельно, в редакторе.
- **Точность не гарантирована.** Генерация рисует «правдоподобно», а не «точно». Анатомия рук, отражения, мелкие детали могут быть с артефактами. Для иллюстрации это терпимо, для документа-схемы — нет.

- **Это не замена дизайнеру и видеографу.** Для быстрого концепта, иллюстрации, заставки — отлично. Для сложного фирменного макета, точного бренд-видео, профессиональной съёмки — инструмент в помощь, но не вместо специалиста.
- **Доступ и лимиты ограничены.** Генерация медиа — продвинутые функции (Omni — для подписчиков Google AI), и доступность зависит от плана и региона. Если функции нет — возможно, дело в этом, а не в ошибке.

Когда генерация — не тот инструмент:

Если задача требует точных данных в кадре (график с цифрами, схема процесса, таблица) — не просите нарисовать картинкой. Сделайте таблицу или диаграмму обычными средствами, а генерацию оставьте для иллюстративного, декоративного, концептуального. Так вы получите и красиво, и достоверно.

И главное правило этой главы, как и всей книги: **Gemini берёт на себя скорость и черновик медиа — вы отвечаете за финальную правку, точность и уместность.** Сгенерировал — проверил — доработал — использовал. Без этапа проверки результат генерации в серьёзную работу пускать не стоит.

12.6 Чек-лист «сгенерировал медиа»

Короткий список, по которому стоит пройти каждый раз, когда сгенерировали картинку или видео — прежде чем пустить результат в дело. Он закрывает типичные грабли: красивый результат, который при ближайшем рассмотрении не годится — кривой текст в кадре, лишние пальцы, чужой логотип, забытый и потерянный файл. Полминуты по списку дешевле, чем переделка после публикации.

- **Описал конкретно?** В запросе есть *что*, *как* (стиль), *настроение* и детали — а не размытое «сделай красиво».
- **Доработал итерациями?** Не остановился на первом результате, уточнил по одному параметру там, где не попал.
- **Проверил текст в кадре?** Если на картинке есть надписи — они ровные и читаемые. Если нет — лучше наложить текст отдельно в редакторе.
- **Скачал оригинал?** Файл (картинку или MP4) сохранён у вас, а не остался только в истории чата.
- **Проверил на артефакты?** Нет кривых рук, лишних пальцев, плывущих деталей, искажений, которые бросаются в глаза.
- **Нет чужих брендов и людей?** В кадре нет узнаваемых логотипов и реальных известных людей (если это не оговорено и не безопасно по правам).
- **Уместен ли инструмент?** Для точных данных и схем — не генерация, а таблица/диаграмма. Генерация — для иллюстративного и концептуального.
- **Готов к финальной сборке?** Понятно, где доделаете: наложение текста, монтаж, музыка — в привычном редакторе.

Чек-лист «сгенерировал медиа»

Восемь шагов от запроса до готового файла — полминуты по списку дешевле переделки

- | | |
|--|---|
| <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #4a69bd; color: white; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">1</div> <div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #28a745; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> Описал конкретно? </div> <p>Что, как (стиль), настроение и детали — а не «сделай красиво»</p> </div> </div> </div> | <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #4a69bd; color: white; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">2</div> <div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #28a745; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> Доработал итерациями? </div> <p>Уточнил по одному параметру там, где не попал с первого раза</p> </div> </div> </div> |
| <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #4a69bd; color: white; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">3</div> <div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #28a745; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> Проверил текст в кадре? </div> <p>Надписи ровные и читаемые — или лучше наложить их отдельно в редакторе</p> </div> </div> </div> | <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #4a69bd; color: white; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">4</div> <div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #28a745; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> Скачал оригинал? </div> <p>Файл (картинка или MP4) сохранён у вас, а не только в истории чата</p> </div> </div> </div> |
| <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #4a69bd; color: white; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">5</div> <div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #28a745; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> Проверил на артефакты? </div> <p>Нет кривых рук, лишних пальцев, плывущих деталей и искажений</p> </div> </div> </div> | <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #4a69bd; color: white; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">6</div> <div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #28a745; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> Нет чужих брендов и людей? </div> <p>В кадре нет узнаваемых логотипов и реальных известных людей</p> </div> </div> </div> |
| <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #4a69bd; color: white; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">7</div> <div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #28a745; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> Уместен ли инструмент? </div> <p>Точные данные и схемы — таблица/диаграмма, а не генерация</p> </div> </div> </div> | <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #4a69bd; color: white; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">8</div> <div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #28a745; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> Готов к финальной сборке? </div> <p>Понятно, где доделаете: текст, монтаж, музыка — в привычном редакторе</p> </div> </div> </div> |

Источник: официальная документация Gemini · издание 2026

Чек-лист «сгенерировал медиа»: восемь шагов от запроса до готового файла

Пройдёте по этому списку — и результат генерации будет рабочим, а не «вроде впечатляет, но в дело не пустишь». Как встроить сгенерированное медиа в реальные задачи (пост, презентацию, рассылку), разберём в главе 14 (сквозные сценарии для работы, учёбы и контента), а доработать сгенерированный материал внутри Gemini поможет Canvas из главы 6.



Практическое задание

- ☐ Сгенерируйте изображение по чёткому промпту: укажите *что, стиль, настроение* и хотя бы одну деталь. Сравните с тем, что вышло бы на запрос «нарисуй красивую картинку».
- ☐ Возьмите первый результат и уточните его одним параметром («теплее», «вертикально», «убери лишнее на фоне»). Посмотрите, как меняется результат от точечной правки.
- ☐ Если доступна генерация видео — создайте короткий ролик, описав не только сцену, но и движение камеры. Скачайте MP4 и откройте его в плеере, чтобы убедиться: это полноценный файл.
- ☐ Пройдитесь по чек-листу из 12.6 для своего результата. Отметьте, какие пункты выполнены, а где есть что доработать.
- ☐ Решите для одной своей реальной задачи: где генерация медиа уместна, а где лучше взять таблицу, фотобанк или редактор.

✓ Проверка знаний

1. Какая модель отвечает за генерацию изображений в Gemini, а какая — за видео?
2. Что именно вы получаете на выходе при генерации видео (Veо 2) и почему это удобно?
3. Чем Gemini Omni отличается от обычной генерации видео «один запрос — один результат»?
4. Какие три источника может комбинировать Omni при создании видео?
5. Почему текст и точные цифры лучше не «вписывать» в сгенерированную картинку, а накладывать отдельно?

Ответы: 1 — изображения генерирует Imagen, видео — Veо; 2 — скачиваемый MP4-файл (вывод Veо 2 включал MP4), удобно тем, что это настоящий файл, который открывается везде и его можно сразу использовать и доработать; 3 — Omni работает в разговорном режиме: результат правится репликами по ходу диалога («сделай динамичнее», «убери фрагмент»), а не одним идеальным запросом; 4 — текст, фотографии и видео; 5 — нейросеть рисует текст неточно (буквы и цифры искажаются), поэтому надписи лучше класть в редакторе, где они выйдут ровными и читаемыми.

Глава 13. Gemini в экосистеме Google

Главная особенность Gemini, которую мы повторяем с первой главы, — он не отдельный сайт, на который надо специально заходить, а помощник, встроенный в то, чем вы и так пользуетесь каждый день. Почта, документы, браузер, компьютер, машина. Идея простая: не вы идёте к ассистенту, а ассистент приходит туда, где вы работаете.

Эта глава — про поверхности, на которых живёт Gemini за пределами привычного окна чата. Разберём, где именно он встроен, что это даёт на практике и где проходит граница «доступно по факту / зависит от плана и региона». А ещё посмотрим на смежные продукты экосистемы — NotebookLM, Whisk, Flow, — чтобы вы знали, что они существуют, и понимали, для чего к ним обращаться.

Договоримся сразу: состав интеграций по планам Google меняет часто, и единой публичной таблицы «что именно встроено на каком тарифе прямо сейчас» официально нет. Поэтому конкретные функции мы называем по официальным источникам на 2026 год, а точную доступность на вашем аккаунте всегда сверяйте на месте. Принцип «Gemini встроен в сервисы Google» при этом устойчив — меняются детали, не сама идея.

13.1 Gemini в Gmail и Docs

Самая частая встреча с встроенным Gemini у обычного человека — это почта и документы. По официальному описанию плана Google AI Pro, Gemini работает прямо в Gmail и Docs (и не только в них). Это значит, что помощник доступен внутри сервиса, а не где-то сбоку: вы не копируете письмо в отдельное окно чата, чтобы попросить набросать ответ, — вы делаете это там, где письмо уже открыто.

Что это даёт на практике. В почте типовые задачи — разобрать длинную переписку, понять суть, набросать вежливый черновик ответа, подвести итог ветки на двадцать писем. В документах — помочь с черновиком, переписать абзац, подтянуть формулировки, собрать структуру. Везде логика одна: Gemini видит контекст того, что перед вами, и работает с ним, а не с абстрактным запросом «напиши письмо клиенту».

Разберём на двух обычных ситуациях, чтобы разница с чатом стала наглядной. Первая: вам прислали ветку на полтора десятка писем, где трое коллег полдня спорили о сроках. В обычном чате вам пришлось бы выделить всю переписку, скопировать, вставить в окно Gemini и только потом попросить «выдели итог и кто за что отвечает». Встроенный помощник работает с этой веткой там, где она открыта, — вы сразу просите сводку и список договорённостей. Вторая ситуация: вы пишете ответ клиенту и застряли на формулировке. Не уходя из письма, просите перефразировать абзац мягче или, наоборот, суше и по делу. Экономия не в «магии», а именно в убранных лишних шагах — переносе текста туда-сюда.

То же самое в документах. Черновик статьи, отчёта, коммерческого предложения — Gemini помогает собрать каркас, расширить тезис до абзаца, переписать сухой кусок живее. Принципиально, что он работает с *вашим* документом, а не пишет «вообще»: контекст уже задан тем, что у вас на странице. Это и отличает встроенный режим от ситуации, когда вы описываете задачу ассистенту с нуля каждый раз.

Важно правильно понимать масштаб. Мы намеренно не описываем здесь, на какую именно кнопку нажать и как выглядит панель — интерфейс этих сервисов Google перерисовывает чаще, чем выйдут переиздания, и любое «всегда справа сверху» завтра сойдёт с ума. Принцип же стабилен: если у вас подключён план, дающий Gemini в Gmail и Docs, ищите помощника внутри самого сервиса — обычно это отдельная панель или вызов ассистента рядом с рабочей областью.

Что подтверждено, а что — нет: По официальной странице плана Gemini встроен в Gmail, Docs «и не только». Это факт. Чего мы НЕ утверждаем, потому что Google не даёт единой публичной таблицы: полный список сервисов с Gemini внутри, точные границы по каждому плану и региону. Состав меняется почти ежемесячно — конкретную доступность смотрите в самом сервисе и на официальном сайте. Источник: gemini.google.com/advanced.

Отдельно стоит сказать про связку с рабочими данными за пределами одного письма. В главе 7 мы разбирали Gems — собственных ассистентов под повторяющиеся задачи. Один из официальных примеров такого Gem — Productivity Planner, который связывается с Gmail, Календарём и Диском, чтобы свести воедино ваши проекты недели и собрать рабочую сводку. Это та же идея интеграции, только упакованная в готового помощника: Gemini не просто «знает про вашу почту», а использует её как источник, чтобы выдать осмысленный результат — обзор приоритетов, краткий бриф на день.

Не «спросить про письмо», а «работать в письме»:

Если вы поймали себя на том, что копируете текст из Gmail или Docs в отдельное окно Gemini, чтобы там его разобрать, — проверьте, не доступен ли помощник прямо в сервисе на вашем плане. Встроенный режим экономит именно те минуты, ради которых всё и затевалось: контекст уже под рукой, не нужно переносить его руками.

13.2 Gemini в Chrome — помощь по текущей странице

Следующая поверхность — браузер. Gemini в Chrome официально существует как помощник для веба, и его ключевая особенность вынесена прямо в описание: он работает **в контексте текущей веб-страницы**. Это принципиально иной режим, чем обычный чат.

Разница вот в чём. В обычном окне Gemini, чтобы он помог с конкретной статьёй, вам нужно дать ему текст — скопировать, вставить, прислать ссылку. В Chrome помощник уже «смотрит» на ту страницу, что открыта у вас на экране. Вы спрашиваете «объясни это простыми словами», «в чём суть», «сравни с тем, что было на прошлой вкладке» — и Gemini отвечает по содержимому страницы, не заставляя вас переключаться и переносить текст вручную.

Типовые сценарии, ради которых это удобно:

- **Быстрое объяснение.** Открыли длинную техническую статью или документ — попросили краткую суть, прежде чем читать целиком.
- **Сравнение.** Смотрите на страницу товара или сервиса — просите разобрать характеристики, выделить плюсы и минусы.
- **Помощь по ходу.** Застрали на странице с инструкцией — спросили уточнение, не уходя со страницы.

Суть та же, что и с Gmail: ассистент приходит туда, где вы уже находитесь, и берёт контекст из того, что перед вами. Вы не переключаете вкладки между «делом» и «помощником» — они в одном месте.

Доступность Gemini в Chrome: В официальной заметке о запуске Gemini в Chrome отдельно оговорено, что на старте функция была ограничена по географии и языку. Это типичная для Gemini картина: новые поверхности раскатываются постепенно. Поэтому если у вас помощник в браузере пока не появился — это не поломка, а вопрос раскатки на ваш регион и план. Проверьте доступность на официальном сайте. Источник: gemini.google.com/updates, 2025-05-20.

13.3 Gemini для Mac — контекстная помощь поверх приложений

Если Chrome — это помощник внутри браузера, то приложение Gemini для Mac — помощник поверх всей системы. Gemini на Mac официально существует как отдельное нативное приложение для компьютера, выпущенное глобально для macOS 15 и новее. И у него есть особенность, ради которой о нём стоит говорить отдельно, — **window sharing**, то есть возможность поделиться с Gemini окном для контекстной помощи.

Что это значит простыми словами. Вы работаете в каком-то приложении — не в браузере, а, скажем, в редакторе, в таблице, в почтовом клиенте. Обычный чат-бот про это окно ничего не знает: чтобы он помог, нужно описать словами, что у вас на экране, или сделать скриншот и приложить. Window sharing убирает этот шаг: вы делитесь окном, и Gemini получает контекст того, что перед вами, прямо на рабочем столе. Помощник становится доступен поверх других приложений — без переключения контекста, без переноса данных в отдельное окно.

Это логичное продолжение той же линии, что Gmail, Docs и Chrome: разница лишь в масштабе поверхности. В Gmail контекст — это письмо. В Chrome — веб-страница. На Mac — любое окно, которым вы решили поделиться. Везде принцип один: убрать ручной перенос контекста между «работой» и «помощником».


Три поверхности — один принцип

- **Gmail / Docs** — контекст это ваше письмо или документ; помощник внутри сервиса.
- **Chrome** — контекст это текущая веб-страница; помощник внутри браузера.
- **Mac (window sharing)** — контекст это окно приложения, которым вы делитесь; помощник поверх рабочего стола.

Во всех трёх случаях вы не переносите данные в чат вручную — Gemini берёт их из того, что перед вами.

Карта поверхностей Gemini

Ассистент приходит туда, где вы работаете, — и берёт контекст из того, что перед вами



Доступность функций зависит от плана и региона · Источник: gemini.google.com/updates, gemini.google.com/advanced · 2026

Где встроен Gemini: почта, документы, браузер, компьютер, машина — и какой контекст берёт каждая поверхность

13.4 Android Auto и мобильные сценарии

Экосистема Gemini не заканчивается на рабочем столе. Gemini для Android Auto официально существует как обновление ассистента в машине — более разговорный помощник для поездки. Логика этой поверхности своя, продиктованная контекстом: за рулём вы не смотрите на экран и не печатаете, поэтому здесь всё строится вокруг голоса и режима hands-free.

Что это даёт. Привычные дорожные задачи — навигация, сообщения, музыка, звонки — но в более естественном, разговорном формате, чем у прежнего ассистента. Вы говорите с помощником обычным языком, а не подбираете жёсткие голосовые команды. Для машины это и есть главная ценность: продуктивность без рук и без отрыва внимания от дороги.

Мобильные сценарии в целом — это та же история про «помощник там, где вы». Приложение Gemini существует на iOS и Android; голосовой режим Gemini Live (мы разбирали его в отдельной главе) позволяет переключаться между речью и текстом без разрыва сценария. На телефоне это особенно к месту: часть задач удобнее проговорить, часть — набрать, и хорошо, когда одно перетекает в другое.

Подумайте, как это ложится на реальный день. На прогулке или в очереди вам в голову пришла идея — проговорили её Gemini голосом, получили развёрнутый ответ, а дома сели и доработали текстом. По официальному описанию Gemini Live к тому же подключается к вашим приложениям и помогает с конкретными задачами — например, сравнить товары перед покупкой или разобрать накопившуюся почту. Для мобильного контекста это и есть суть: ассистент не требует, чтобы вы садились за стол и печатали, — он встраивается в те минуты, когда руки или внимание заняты другим.

Стоит честно держать в голове и оговорку про доступность. Gemini раскатывает функции постепенно и по-разному в разных странах и на разных планах — в официальных заметках регулярно повторяется, что «часть возможностей зависит от региона». Поэтому набор того, что реально доступно у вас в

машине или на телефоне, может отличаться от того, что описано в свежем анонсе. Это не повод расстраиваться: базовые сценарии работают широко, а новинки доезжают волнами.

Голос как отдельный режим работы: Gemini Live по официальному описанию даёт плавно переключаться между разговором и набором текста и подключается к вашим приложениям, чтобы помогать с задачами — например, сравнить товары или разобрать почту. Для мобильных и автомобильных сценариев это ключевой режим: руки заняты или их вовсе нельзя занимать. Подробнее про Live — в своей главе. Источник: gemini.google.com/updates, 2026-05-19; 2025-11-20.

13.5 NotebookLM, Whisk и Flow — смежные продукты экосистемы

Вокруг Gemini Google собрал не только встроенные поверхности, но и отдельные продукты, которые работают на тех же моделях и упоминаются как часть экосистемы Google AI. Три из них вам полезно знать по имени — **NotebookLM, Whisk и Flow**. Подчеркнём честно: это не функции внутри окна Gemini, а самостоятельные продукты, и здесь мы даём их обзорно — как факт существования и общего назначения, без разбора деталей интерфейса.

NotebookLM в официальных материалах упоминается как связанный продукт экосистемы Google AI Pro. По смыслу это рабочее пространство для работы с вашими собственными источниками — заметками, документами, материалами, которые вы загружаете, чтобы потом задавать по ним вопросы и собирать на их основе содержимое. Главная мысль, которую стоит запомнить: если у вас есть набор своих материалов и вы хотите «допросить» именно их, а не весь интернет, — это та область, ради которой существует NotebookLM.

Whisk и Flow упоминаются в официальных заметках в контексте экосистемы Google AI Pro как часть линейки творческих инструментов. По общему назначению это продукты для создания визуального и видеоконтента, выросшие из той же генеративной базы (Imagen для изображений, Veo для видео мы упоминали в главах про генерацию медиа). Деталей их интерфейса и точных возможностей мы здесь не разбираем — официальные источники фиксируют только сам факт их упоминания как смежных продуктов, и выдумывать сверх этого мы не будем.

Граница честности: NotebookLM, Whisk и Flow в официальных источниках на 2026 год названы как продукты экосистемы Google AI Pro. Это подтверждённый факт упоминания. Чего мы НЕ утверждаем: их точный состав функций, цены, лимиты и порядок доступа — этого в собранных официальных материалах нет, а додумывать мы не имеем права. Хотите детали — смотрите официальные страницы каждого продукта. Источник: gemini.google.com/updates, gemini.google.com/advanced, 2025-05-20.

Почему мы вообще про них говорим, раз деталей нет. Потому что новичок, столкнувшись с этими названиями в статьях или в интерфейсе Google, не должен пугаться и думать, что упустил что-то важное в самом Gemini. Это соседи по экосистеме, а не части основного приложения. Знаете, что они существуют и примерно для чего, — и достаточно: понадобится конкретный из них, откроете и разберётесь предметно.

13.6 Чек-лист «Gemini в моём рабочем дне»

Соберём всё в практическую карту. Идея экосистемы выстреливает не тогда, когда вы знаете список поверхностей, а когда встроенный помощник реально встаёт на ваши ежедневные задачи. Пройдитесь по своему обычному дню и отметьте, где Gemini уже мог бы работать на вас.

Утро — разбор и план.

- Вместо ручного просмотра входящих — сводка непрочитанного и сути переписок (Gemini в Gmail; для регулярной сводки — Productivity Planner Gem из главы 7 или Scheduled actions из главы 8).

- Обзор задач и приоритетов недели — связка с Календарём и Диском через Gem.

День — работа с контентом.

- Письма: разобрать ветку, набросать черновик ответа прямо в почте (Gemini в Gmail).
- Документы: помощь с черновиком, переписать абзац, собрать структуру (Gemini в Docs).
- Браузер: краткая суть длинной статьи, сравнение страниц — не уходя со вкладки (Gemini в Chrome).
- Рабочий стол: помощь поверх любого приложения через window sharing (Gemini для Mac).

В дороге и на ходу.

- За рулём — разговорный помощник для навигации, сообщений, музыки (Android Auto).
- На телефоне — голосом или текстом, переключаясь между ними (Gemini Live).

Свои материалы.

- Большой набор собственных источников, который надо «допросить», — это территория NotebookLM (смежный продукт).

Gemini в рабочем дне: утро, день, дорога

Где какая поверхность включается — пройдитеесь по своему обычному дню

Утро разбор и план	День работа с контентом	Дорога и на ходу
- Сводка неп прочитанного и сути переписок Gemini в Gmail - Регулярная утренняя сводка приоритетов Productivity Planner Gem - Обзор задач и недели через Календарь и Диск Scheduled actions	- Разобрать ветку, набросать ответ прямо в почте Gemini в Gmail - Черновик, переписать абзац, собрать структуру Gemini в Docs - Суть длинной статьи — не уходя со вкладки Gemini в Chrome - Помощь поверх любого приложения Gemini для Mac · window sharing	- За рулём — навигация, сообщения, музыка голосом Android Auto - На телефоне — голос и текст, переключаясь между ними Gemini Live «Допросить» большой набор своих материалов NotebookLM · смежный продукт

Источник: gemini.google.com/updates · 2026

Gemini в рабочем дне: утро, день, дорога — где какая поверхность включается

Главный вывод главы простой. Сила Gemini не в том, что это «ещё один умный чат», а в том, что он встроен в места, где вы и так проводите день: в почту, документы, браузер, компьютер, машину. Чем плотнее вы в экосистеме Google, тем меньше вам нужно специально «идти к ассистенту» — он уже там, где работа. А для задач, которые выходят за рамки самого Gemini, рядом стоят смежные продукты экосистемы, про которые теперь вы хотя бы знаете, что они есть.



Практическое задание

- ☐ Проверьте, доступен ли Gemini внутри вашего Gmail или Docs на вашем плане. Если да — разберите им одну реальную длинную переписку или попросите черновик ответа прямо в почте.
- ☐ Установите или откройте Gemini в Chrome (если доступен в вашем регионе) и попросите его объяснить суть открытой статьи — не копируя текст в отдельное окно.
- ☐ Если у вас Mac (macOS 15+): попробуйте window sharing — поделитесь окном приложения и задайте вопрос по тому, что на экране.
- ☐ Пройдитесь по чек-листу из 13.6 и отметьте 2–3 места своего рабочего дня, где встроенный Gemini реально сэкономит вам время. Запишите их — это ваш личный план внедрения.



Проверка знаний

1. Чем встроенный Gemini в Gmail отличается от того, что вы скопируете письмо в отдельное окно чата?
2. Что значит «Gemini в Chrome работает в контексте текущей страницы»?
3. Что такое window sharing в приложении Gemini для Mac и зачем он нужен?
4. Почему для Android Auto главный режим — голосовой?
5. NotebookLM, Whisk и Flow — это функции внутри окна Gemini или отдельные продукты экосистемы?

Ответы: 1 — встроенный помощник уже видит контекст письма и работает с ним прямо в почте, не нужно переносить текст вручную; 2 — Gemini берёт содержимое открытой веб-страницы как контекст, и вы спрашиваете по ней, не копируя текст и не переключая вкладки; 3 — возможность поделиться с Gemini окном приложения, чтобы он помогал по тому, что у вас на экране, поверх других программ, без переноса данных в чат; 4 — за рулём руки заняты и нельзя отвлекаться на экран, поэтому всё строится вокруг разговорного hands-free режима; 5 — это отдельные смежные продукты экосистемы Google AI, а не части основного приложения Gemini.

Глава 14. Сквозные сценарии: работа, учёба, контент

До этой главы мы разбирали функции Gemini по отдельности: Deep Research — в главе 5, Canvas — в главе 6, Gems — в главе 7, Scheduled actions — в главе 8, учёбу — в главе 11. По отдельности каждая полезна. Но настоящая сила появляется, когда вы связываете их в **цепочку** — когда результат одной функции становится входом для другой.

Эта глава — про связки. Здесь нет новых кнопок: всё, что нужно, вы уже знаете. Задача — показать, как из знакомых деталей собрать рабочий процесс целиком: от утренней сводки до готового материала. Будем разбирать сквозные сценарии так, как они устроены в реальной работе: рабочая неделя менеджера, исследование темы аналитиком, подготовка к экзамену студентом, производство контента создателем.

Договоримся о подходе. Каждый сценарий — это маршрут: какая функция включается на каком шаге и что передаёт дальше. Промпты в рамках можно копировать и подставлять своё в квадратные скобки. И главный принцип всей книги остаётся в силе: **Gemini берёт на себя скорость и черновик, вы — факты и финальное решение**. В сквозных сценариях это особенно важно: чем длиннее цепочка, тем больше мест, где стоит проверить результат, прежде чем передать его на следующий шаг.

14.1 Сценарий «Рабочая неделя»

Начнём с самого приземлённого — с того, как Gemini закрывает рутину обычной рабочей недели. Здесь работают три вещи в связке: **Scheduled actions** (проактивные действия по расписанию), **Productivity Planner** (Gem, который сводит дела в брифы) и **контекст Workspace** — Gmail, Календарь, Диск.

Смысл связки простой. Вместо того чтобы каждое утро вручную открывать почту, календарь и список задач и складывать их в голове, вы один раз настраиваете расписание — и Gemini сам приносит сводку. А когда нужен взгляд пошире, по неделе и проектам, в дело вступает Productivity Planner.

Шаг 1. Утренняя сводка через Scheduled actions. По официальному описанию запланированные действия умеют присылать ежедневную сводку календаря, дел и непрочитанных важных писем. Это и есть отправная точка дня. Настраивается один раз: вы просите Gemini делать это каждое утро — и дальше оно работает само.

Утренний бриф каждый день

Каждое утро в 8:30 присылай мне короткую сводку на сегодня: главные события из календаря с временем, важные непрочитанные письма (только те, что требуют ответа или действия) и мои задачи на день. Формат — три коротких блока: «Встречи», «Письма, требующие ответа», «Сделать сегодня». Без воды, по пунктам.

Scheduled actions — для подписчиков платных планов: Запланированные действия по официальным заметкам доступны подписчикам Google AI Pro и Ultra. Подробно про настройку расписания, повторяющиеся и разовые действия — в главе 8. Источник: gemini.google.com/updates, 2025-06-19.

Шаг 2. Повторяющиеся действия под конкретные дни. Сводка на сегодня — не единственный сценарий. Расписание гибкое: можно поставить действие на конкретный день недели. Официальный пример из заметок Google — попросить Gemini каждую пятницу искать события на выходные. По той же логике строится любая еженедельная рутина: пятничный обзор, понедельничная подготовка, отчёт в конце месяца.

Пятничный обзор недели

Каждую пятницу в 17:00 собирай для меня обзор уходящей недели: что было сделано по календарю (прошедшие встречи и их темы) и какие задачи остались незакрытыми и переходят на следующую неделю. В конце — короткий список из 3 приоритетов на понедельник.

Шаг 3. Недельный разбор через Productivity Planner. Когда нужно не просто «что сегодня», а взгляд на проекты целиком, подключается **Productivity Planner** — это Gem, который по официальному описанию связывается с Gmail, Календарём и Диском и помогает свести ключевые проекты недели в одну сводку или собрать дневной рабочий бриф. Если вы не помните, что такое Gem и как его подключить, вернитесь к главе 7 — там разбор Gems от и до.

Сводка по проектам недели

Сведи мои ключевые проекты этой недели в один обзор. По каждому проекту: текущий статус одной строкой, что заблокировано и кого это ждёт, ближайший срок. В конце — список из 5 действий, которые сдвинут дела сильнее всего на этой неделе. Опирайся на мою почту, календарь и документы по проектам.

Шаг 4. Сборка дня. В течение дня связка работает в обе стороны: утром Gemini принёс бриф, а дальше вы дополняете его руками — просите перегруппировать задачи, написать черновик ответа на письмо из сводки, подготовить тезисы к встрече из календаря. Здесь уже обычный диалог, без расписания.

Стоит проговорить, чем эта связка отличается от обычного «спросил у Gemini, что у меня сегодня». Разница — в слове **проактивно**. Запланированные действия по официальному описанию работают сами: вам не нужно вспоминать, что надо спросить, и в нужный момент открывать приложение. Сводка приходит, когда вы её ещё не запросили, — и в этом вся ценность. Рутину, которую надо инициировать каждый раз, рано или поздно забрасывается; рутина, которая приходит сама, держится.

Контекст. Руководитель отдела ведёт 4–5 проектов одновременно. Каждое утро уходило 30–40 минут на то, чтобы разобрать почту, сверить календарь и понять, за что хвататься.

Что настроили.

1. Scheduled action на 8:30 — утренний бриф (встречи, письма к ответу, задачи на день).
2. Productivity Planner как Gem — недельный разбор по проектам по запросу.
3. Scheduled action на пятницу 17:00 — обзор недели и 3 приоритета на понедельник.

Как пошёл день. В 8:30 приходит сводка. Менеджер за 5 минут просматривает её, по двум письмам сразу просит Gemini подготовить черновик ответа, остальное помечает. В среду перед планёркой запускает недельную сводку по проектам — получает статусы и блокеры, не открывая пять разных документов. В пятницу вечером обзор недели приходит сам.

Итог. Утренний ритуал сжался с 35 минут до примерно 7. Главное — не «экономия минут», а то, что ничего важного не теряется: письмо, требующее ответа, не утонет в потоке, потому что попадёт в утренний блок «требуют ответа».

Где проверять. Сводка — это интерпретация Gemini, а не точная копия вашей почты. Раз в пару дней стоит сверять: всё ли важное действительно попало в бриф. Контекст из Gmail и Календаря Gemini использует по официальному описанию связки Workspace, но решение «это письмо важное или нет» он делает за вас — и иногда ошибается.

Сценарий «Рабочая неделя»

Три функции в связке закрывают рутину недели: проактивная сводка приходит сама, а недельный разбор — по запросу

1 КАЖДОЕ УТРО

Утренний бриф

Сводка на сегодня сама приходит в нужное время: **встречи, письма к ответу, задачи на день**. Настраивается один раз.

Scheduled actions

2 ПО ЗАПРОСУ

Разбор недели

Когда нужен взгляд по проектам целиком — **статусы, блокеры, ближайшие сроки** и список действий, что сдвинет дела сильнее всего.

Productivity Planner (Gem)

3 ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Контекст Workspace

И бриф, и разбор опираются на ваши **Gmail, Календарь и Диск** — Gemini берёт данные оттуда, а решение «это важно» остаётся за вами.

Gmail · Календарь · Диск

❶ Главное отличие от обычного вопроса — **проактивность**: сводка приходит, когда вы её ещё не запросили. Начните с одного действия — утреннего брифа.

Источник: Scheduled actions, Productivity Planner (gemini.google.com/updates, 2025-06-19 / 2025-07-15)

Маршрут сценария «Рабочая неделя»: Scheduled actions → утренний бриф, Productivity Planner → недельный разбор, контекст Workspace

Начните с одного действия:

Не настраивайте сразу пять расписаний — потонете в сводках и перестанете их читать. Поставьте одно: утренний бриф. Поживите с ним неделю, поймите, что в нём лишнее, что недостаёт, — и только потом добавляйте пятничный обзор и недельный разбор. Рабочая рутина, которую вы реально читаете, ценнее красивой системы, которую игнорируете.

14.2 Сценарий «Исследование темы»

Второй сквозной сценарий — про то, как из вопроса получить готовый материал по теме. Здесь связка двух тяжёлых инструментов: **Deep Research** собирает и осмысляет источники, **Canvas** превращает результат в материал, который можно отдать людям. Подробно про каждый — главы 5 и 6; здесь посмотрим, как они стыкуются.

Логика маршрута такая. Deep Research по официальному описанию умеет анализировать сотни источников в реальном времени и собирать из них исследовательский отчёт — это ваш сырой материал, выжимка по теме. Но отчёт — это длинный текст, его не отправишь коллеге как презентацию и не повесишь на стену. Поэтому дальше отчёт идёт в Canvas, который по официальному описанию превращает текст в веб-страницы, визуальные инфографики, к्वизы и аудио-сводки. Получается полный цикл: вопрос → исследование → материал.

Шаг 1. Запуск Deep Research. Формулируете тему так, чтобы было ясно, что именно исследуем и под какую задачу. Чем конкретнее запрос, тем полезнее отчёт.

Запуск исследования

Проведи глубокое исследование по теме «[тема]». Меня интересует: текущее состояние, ключевые игроки или подходы, главные тренды за последний год и спорные моменты, по которым источники расходятся. Нужен структурированный отчёт с разделами. Под каждым утверждением — на чём оно основано. В конце — список открытых вопросов, которые стоит копнуть отдельно.

Deep Research работает и с вашими файлами: По официальным заметкам Deep Research может использовать загруженные файлы и изображения как источники наряду с веб-поиском. То есть в исследование можно подмешать ваши собственные документы — внутренний отчёт, выгрузку данных, методичку. Подробно — глава 5. Источник: gemini.google.com/updates, 2025-05-20.

Шаг 2. Критическое чтение отчёта. Это не шаг с промптом, а шаг с головой. Отчёт Deep Research — мощная заготовка, но именно заготовка. Прежде чем нести его дальше, пройдитесь по ключевым утверждениям: на чём они основаны, нет ли противоречий, не устарели ли цифры. Спорные места можно тут же уточнить отдельным запросом. Это та самая граница, где вы отвечаете за факты.

Проверка слабых мест отчёта

В этом отчёте выдели 5 самых сильных утверждений (хорошо подтверждены) и 5 самых слабых (мало источников, спорно или может устареть). По слабым — скажи, что именно стоит перепроверить и где. Не сглаживай: мне нужно понять, чему здесь можно доверять, а что брать с осторожностью.

Шаг 3. Превращение отчёта в материал через Canvas. Когда отчёт выверен, передаёте его в Canvas и просите собрать нужный формат. Canvas по официальному описанию выдаёт страницы, инфографики, квизы, аудио-сводки и даже работающие прототипы на коде. Выбираете под аудиторию: для коллег — страницу-саммари, для презентации — инфографику, для обучения команды — квиз.

Сборка материала в Canvas

Возьми этот выверенный отчёт по теме «[тема]» и собери в Canvas одностраничный материал для [аудитория, например: команды / руководства / клиента]. Структура: заголовок, 3–4 ключевых вывода крупно, блок «что это значит для нас», и короткий раздел «открытые вопросы». Тон — деловой, без воды. Сделай так, чтобы человек понял суть за 2 минуты чтения.

Контекст. Аналитику нужно к завтрашней встрече подготовить обзор по новому для компании направлению. Раньше такой обзор — это день-два чтения статей и сведения в документ.

Маршрут.

1. **Deep Research** — запуск исследования по направлению с акцентом на игроков, тренды и спорные моменты. Через несколько минут — структурированный отчёт.
2. **Критическое чтение** — аналитик прогоняет отчёт через запрос «сильные и слабые утверждения», по двум цифрам идёт к первоисточнику и обновляет их вручную.
3. **Подмешивание своих данных** — добавляет в исследование внутреннюю выгрузку по своему сегменту, чтобы обзор был не «вообще про рынок», а с привязкой к их ситуации.
4. **Canvas** — собирает из выверенного отчёта одностраничный материал для руководства: 4 вывода, блок «что это значит для нас», открытые вопросы.

Итог. Обзор готов за полдня вместо двух дней. Но ключевое — шаг 2: именно там аналитик поймал две устаревшие цифры, которые Deep Research взял из старого источника. Если бы он пропустил проверку и сразу собрал материал в Canvas, ошибка уехала бы в презентацию руководству.

Вывод сценария. Связка Deep Research → Canvas экономит часы, но не отменяет эксперта. Она убирает рутину сбора и оформления — а суждение «чему верить» остаётся за вами.

Сценарий «Исследование темы»

Два тяжёлых инструмента в связке: Deep Research собирает материал, Canvas оформляет. Между ними — ваша проверка

1 СБОР

Deep Research

Анализирует **сотни источников** и собирает структурированный отчёт. Можно подмешать свои файлы как источники.

→ сырой отчёт

2 ГРАНИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Критическая проверка

Шаг с головой, а не с кнопкой. Сверяете ключевые утверждения и цифры: **что подтверждено, что устарело**. Здесь вы отвечаете за факты.

⚠ проверяете вы

3 ОФОРМЛЕНИЕ

Canvas

Превращает выверенный отчёт в **материал под аудиторию**: страницу-саммари, инфографику или квиз — то, что можно отдать людям.

→ готовый материал

⚠ Пропустите шаг 2 — и устаревшая цифра из старого источника **уедет напрямую в презентацию руководству**. Связка экономит часы, но не отменяет эксперта.

Источник: Deep Research, Canvas (gemini.google.com/advanced, gemini.google.com/updates, 2025-05-20)

Маршрут сценария «Исследование темы»: Deep Research → отчёт → критическая проверка → Canvas → готовый материал

14.3 Сценарий «Подготовка к экзамену»

Третий сценарий — учебный. Здесь Gemini работает как репетитор и тренажёр в одном лице. Связка: **загруженные файлы** (ваши конспекты, PDF, методички) как источник, **Guided Learning** как режим объяснения и **практические тесты** (quizzes) как проверка. Полный разбор учёбы — в главе 11; здесь собираем процесс подготовки целиком.

Принцип, который важно усвоить: на учёбе Gemini полезнее всего, когда он **не выдаёт готовые ответы, а ведёт вас к ним**. Для этого и существует Guided Learning — официальный режим, в котором Gemini объясняет пошагово и помогает разобраться, а не просто решает за вас. А практические тесты по официальному описанию создаются из ваших PDF и заметок — то есть проверяют ровно тот материал, который вы учите, а не абстрактные вопросы из интернета.

Шаг 1. Загрузка и систематизация материалов. Сначала отдаёте Gemini то, что нужно выучить, и просите навести порядок. По официальным заметкам Gemini умеет организовать конспекты, сделать саммари и собрать карточки из загруженных материалов.

Разбор конспекта перед подготовкой

Вот мои конспекты и материалы по предмету «[предмет]» (файлы прикреплены). Сделай три вещи. Первое — структурируй: какие крупные темы здесь есть, в каком порядке их логично учить. Второе — по каждой теме короткое саммари на 3–5 пунктов. Третье — отметь места, которые в материалах объяснены слабо или противоречиво, чтобы я знал, где копать глубже.

Шаг 2. Разбор сложных тем через Guided Learning. По темам, которые «не заходят», включаете режим объяснения. Guided Learning ведёт через материал пошагово и может, по официальному описанию учебных обновлений, встраивать в объяснения изображения, диаграммы и видео с YouTube — то есть объясняет не только текстом.

Объясни как репетитор, не давай готовый ответ

Объясни мне тему «[тема]» в режиме обучения: води пошагово, проверяй, понял ли я каждый шаг, прежде чем идти дальше. Не вываливай всё сразу и не давай финальный ответ, пока я сам не попробую. Если я ошибаюсь — не исправляй сразу, а наводящим вопросом подтолкни к правильному ходу. Уровень — [например: первый курс / школа / с нуля].

Признак, что вы реально учитесь:

Если Gemini в режиме обучения задаёт вам встречные вопросы и заставляет думать — вы на правильном пути. Если вы просто читаете готовые ответы и киваете — это не учёба, а иллюзия понимания. Проверка простая: через час закройте Gemini и попробуйте объяснить тему вслух своими словами. Не получилось — возвращайтесь к разбору, а не к чтению.

Шаг 3. Проверка через тесты. Когда тема разобрана, проверяете себя тестом, собранным из ваших же материалов. По официальному описанию практические тесты создаются из PDF или заметок — это и есть честная самопроверка.

Тест по моим материалам

Сделай практический тест из 10 вопросов по теме «[тема]» строго на основе моих загруженных материалов. Смешай форматы: несколько с вариантами ответа, несколько на короткий ответ, один-два на рассуждение. Сначала задавай вопросы по одному, жди мой ответ, потом разбирай. В конце — где у меня пробелы и какие темы стоит повторить.

Шаг 4. Цикл «слабое место → повтор → перепроверка». Тест показал пробелы — возвращаетесь в Guided Learning по слабым темам, потом снова тест. Этот круг и есть подготовка: не «прочитал один раз», а «учу → проверяю → дочищаю пробелы».

Почему именно цикл, а не один проход. Прочитать материал и решить, что «вроде понятно», — самый частый самообман на учёбе. Тест из ваших же материалов безжалостно показывает, где понимание дырявое: вопрос, на который вы не ответили, — это и есть точная координата пробела. Возвращаясь в разбор именно по этим точкам, вы тратите время не на то, что и так знаете, а на то, что ре-

ально шатается. Связка «файлы → разбор → тест» хороша тем, что весь круг идёт по вашему материалу и вашей программе — Gemini не уводит в сторону на абстрактные вопросы, которых на экзамене не будет.

Контекст. Студенту нужно подготовиться к экзамену по объёмному предмету за неделю. Конспекты есть, но разрозненные, а времени мало.

Маршрут подготовки.

1. **Загрузка и структура** — все конспекты в Gemini, запрос на структуру и саммари. Получает карту тем и порядок изучения. Сразу видно: из 12 тем 4 в конспектах объяснены слабо.
2. **Guided Learning** — по этим 4 темам идёт в режим обучения, разбирает пошагово, с наводящими вопросами вместо готовых ответов.
3. **Тесты** — после каждой темы тест из своих материалов. По двум темам результат плохой — возвращается в разбор.
4. **Финальный прогон** — за день до экзамена общий тест по всем 12 темам, чтобы найти оставшиеся дыры.

Итог. Подготовка стала системной: студент точно знает, какие темы крепкие, а какие шаткие, потому что тесты собраны из его же материала и бьют ровно по программе. Главная польза — не «Gemini решил за меня», а наоборот: режим обучения и тесты не дали схалтурить и пройти мимо слабых мест.

Честная оговорка. Gemini может ошибиться и в объяснении, и в вопросе теста — особенно по узким или свежим темам. Поэтому связка не заменяет учебник и преподавателя: то, что вызывает сомнение, сверяйте с первоисточником. Подробно про границы учебного применения — глава 11.

Сценарий «Подготовка к экзамену»

Gemini как репетитор и тренажёр в одном: ваши материалы → пошаговый разбор → честная самопроверка → цикл по слабым местам

1 ИСТОЧНИК

Ваши файлы

Загружаете конспекты, PDF, методички. Gemini **структурирует темы**, делает саммари и показывает, где материал объяснён слабо.

конспекты · PDF · заметки

2 РАЗБОР

Guided Learning

Ведёт **пошагово и наводящими вопросами**, а не выдаёт готовый ответ. Заставляет думать самому — это и есть настоящая учёба.

режим обучения

3 ПРОВЕРКА

Тесты

Практические тесты **из ваших же материалов** — бьют ровно по программе. Вопрос без ответа — точная координата пробела.

quizzes no PDF



Цикл, а не один проход. Тест нашёл пробел → возвращаетесь в Guided Learning по слабой теме → снова тест. Это и есть подготовка: учу → проверяю → дочищаю.

в слабое место → повтор → перепроверка

Источник: Guided Learning, practice quizzes (gemini.google.com/updates, 2025-08-06 / 2025-05-20)

Маршрут сценария «Подготовка к экзамену»: файлы → Guided Learning (разбор) → тесты → цикл повторения слабых тем

14.4 Сценарий «Контент»

Четвёртый сценарий — производство контента. Здесь маршрут от пустого экрана до готового материала с визуалом: **промт** рождает текст, **Canvas** превращает его в оформленный материал или инфографику, **генерация медиа** добавляет картинки и видео. Текст и промпты — глава 4, Canvas — глава 6, генерация медиа — соответствующая глава о картинках и видео.

Связка решает типичную боль создателя контента: текст написать ещё полдела, потом его надо оформить и снабдить визуалом, а это отдельная работа в отдельных инструментах. В сквозном сценарии всё происходит в одном окне.

Шаг 1. Текст из промпта. Начинаете с черновика. Чем точнее бриф — аудитория, формат, тон, длина, — тем меньше правок потом.

Черновик материала

Напиши черновик [формат: статья / пост / гайд] на тему «[тема]» для [аудитория]. Цель материала — [например: объяснить новичку / убедить попробовать / разобрать ошибку]. Тон — [деловой / разговорный / экспертный]. Объём — примерно [N] слов. Структура: цепляющее начало, 3–4 смысловых блока с подзаголовками, практический вывод в конце. Без воды и общих фраз — конкретика и примеры.

Шаг 2. Доводка текста. Первый черновик почти никогда не финал. Правите итеративно: просите усилить начало, сократить, сменить тон, добавить пример. Это обычный диалог, и здесь как раз пригодятся приёмы из главы 4.

Доводка черновика

Доработай черновик. Начало сделай сильнее — первая фраза должна цеплять. Убери всё, что звучит как общие слова и вода. В каждый смысловой блок добавь по одному конкретному примеру. Длинные предложения разбей. В конце — практический вывод, который читатель сможет применить сразу. Сохрани [тон / голос].

Шаг 3. Оформление через Canvas. Готовый текст передаёте в Canvas. По официальному описанию Canvas превращает текст в веб-страницу, визуальную инфографику, квиз или аудио-сводку. Под формат контента выбираете нужное: статью — в страницу, ключевые тезисы — в инфографику, обучающий материал — в квиз.

Текст → инфографика в Canvas

Возьми этот материал и собери в Canvas визуальную инфографику. Вытащи 5–6 ключевых мыслей, оформи их как наглядные блоки с короткими заголовками и поясняющей строкой под каждым. Логика сверху вниз — от главного к деталям. Тон визуала — [строгий / дружелюбный]. Сделай так, чтобы суть считывалась за один взгляд, даже без чтения текста.

Шаг 4. Медиа: изображения и видео. Финальный слой — визуал, которого ещё нет. Gemini по официальной истории релизов генерирует изображения (с Imagen) и видео (с Veo), а функция Gemini Omni по официальному описанию умеет создавать и редактировать видео в разговорном режиме, комбинируя текст, фото и видео. Картинку-обложку, иллюстрацию к блоку, короткое видео — добавляете тут же.

Иллюстрация к материалу

Сгенерируй изображение-иллюстрацию к материалу на тему «[тема]». Стил — [например: чистый минимализм / яркая иллюстрация / фотореализм]. Без текста на картинке. Композиция — горизонтальная, под обложку статьи. Настроение — [спокойное / энергичное]. Передаёт идею «[главная мысль материала]».

Генерация медиа развивается быстро: Имена и возможности генеративных функций (Imagen для изображений, Veo для видео, Omni для разговорного видео) приведены по официальной истории релизов на 2026 год и часто обновляются. Доступность отдельных функций может зависеть от плана и региона. Подробно — в главе о генерации медиа. Источник: gemini.google.com/updates, 2026-05-19 и ранее.

Контекст. Автору телеграм-канала нужен пост-разбор на тему недели: текст плюс инфографика плюс обложка. Обычно это три инструмента и полдня.

Маршрут.

1. **Промпт** → **текст** — черновик поста по брифу (тема, аудитория, тон, длина).
2. **Доводка** — два прохода правок: усилить начало, добавить примеры, сократить.
3. **Canvas** — из готового текста инфографика с 6 ключевыми тезисами для тех, кто читает по диагонали.
4. **Медиа** — обложка к посту через генерацию изображения.

Итог. Пост, инфографика и обложка собраны за час, в одном окне, без прыжков между сервисами. Автор отмечает: главный выигрыш не в скорости текста (его и так пишет быстро), а в том, что оформление и визуал перестали быть отдельной мукой.

Что осталось за человеком. Тему, угол подачи и финальную редактуру — никто не отдаёт Gemini. Сгенерированный текст всегда вычитывается: где-то Gemini сглаживает мысль до банальности, где-то добавляет факт, который нужно проверить. Связка ускоряет производство, но голос и ответственность за материал — авторские.

14.5 Готовые промпты сценариев

Соберём в одном месте промпты-«стартеры» под каждый сквозной сценарий — чтобы не листать главу. Копируйте, подставляйте своё в квадратные скобки.

Рабочая неделя — стартовая настройка

Помоги настроить мою рабочую неделю в Gemini. Предложи: (1) какой утренний бриф мне ставить в Scheduled actions с учётом того, что я [роль, например: руковожу отделом], (2) какой еженедельный обзор имеет смысл на пятницу, (3) что отдать Productivity Planner для недельного разбора по проектам. По каждому пункту — готовая формулировка, которую я смогу сразу использовать.

Исследование — от темы до материала

Мне нужно исследовать тему «[тема]» и сделать из неё материал для [аудитория]. Составь план: какой запрос дать в Deep Research, на что обратить внимание при проверке отчёта, и в каком формате собрать итог в Canvas под мою аудиторию. Дай готовые формулировки для каждого шага.

Подготовка к экзамену — план на материалах

Вот мои материалы по предмету «[предмет]» (прикреплены). Построй план подготовки: раздели на темы по сложности, предложи, какие разбирать в режиме обучения, и собери для меня график «разбор → тест → повтор» на [сколько дней] до экзамена.

Контент — конвейер материала

Мне нужно сделать [формат] на тему «[тема]» для [аудитория]. Проведи меня по конвейеру: сначала черновик текста, потом доводка, потом оформление в Canvas, потом подбор визуала. На каждом шаге спрашивай моё «ок», прежде чем идти дальше, чтобы я мог поправить.

Превратите сценарий в Gem:

Если какой-то из этих сценариев вы повторяете регулярно — не переписывайте промпт каждый раз. Соберите его в Gem (глава 7): зашейте роль, формат и тон один раз, и дальше просто вызывайте. Сквозной сценарий, превращённый в Gem, — это ваш персональный рабочий инструмент, которого нет ни у кого.

14.6 Чек-лист сквозного процесса

Любой сквозной сценарий строится по одной схеме. Держите её в голове, когда собираете свою цепочку.

Как собрать рабочую цепочку

- **Определите конечный результат.** Что должно получиться на выходе: сводка, отчёт, материал, пост? От этого зависит вся цепочка.
- **Разложите на шаги «функция → что передаёт дальше».** Каждый шаг — одна функция, её результат — вход следующего. Deep Research отдаёт отчёт, Canvas принимает его и выдаёт материал.
- **Поставьте точку проверки между шагами.** Чем длиннее цепочка, тем важнее сверять промежуточный результат, прежде чем нести дальше. Слабое место — обычно после автоматического сбора (Deep Research) и перед оформлением.
- **Автоматизируйте только повторяющееся.** Разовую задачу делайте руками. На расписание (Scheduled actions) ставьте то, что повторяется день за днём.
- **Повторяемое — в Gem.** Если сценарий стал привычным, упакуйте его в Gem, чтобы не настраивать заново.
- **Оставьте за собой факты и финал.** Gemini ускоряет и черновит. Решение «это верно» и «это идёт в работу» — ваше на каждом шаге.

Функции и планы могут отличаться: Сценарии этой главы построены на функциях, описанных в официальных источниках Google на 2026 год: Scheduled actions, Productivity Planner, Deep Research, Canvas, Guided Learning, практические тесты, генерация медиа. Часть из них доступна только на платных планах (Google AI Pro / Ultra) и может зависеть от региона. Конкретный состав сверяйте на официальном сайте. Источник: gemini.google.com/updates, gemini.google.com/advanced.

Связки из этой главы — не догма, а примеры. Главное, что вы должны вынести: Gemini раскрывается не как набор отдельных кнопок, а как конструктор процессов. Любую свою рутину — рабочую, учебную, творческую — можно разложить на шаги и собрать из знакомых функций в цепочку, которая работает на вас. А дальше — практика: соберите свой первый сквозной сценарий и поживите с ним неделю.



Практическое задание

- ☐ Выберите одну реальную задачу из своей недели, которая повторяется и съедает время (утренний разбор почты, недельный отчёт, подготовка материала).
- ☐ Разложите её на шаги по схеме «функция → что передаёт дальше». Выпишите, какая функция Gemini закрывает каждый шаг.
- ☐ Соберите цепочку и пройдите её один раз вручную, от начала до конца. Отметьте, где результат пришлось поправить.
- ☐ Если в цепочке есть повторяющийся шаг по расписанию — настройте его в Scheduled actions (глава 8). Если есть устойчивый промпт — упакуйте в Gem (глава 7).
- ☐ Поживите с собранным сценарием неделю. Запишите, что в нём лишнее и чего недостаёт, — и доработайте.

✅ Проверка знаний

1. Из каких трёх элементов собирается сценарий «Рабочая неделя»?
2. Почему в сценарии «Исследование темы» между Deep Research и Canvas обязателен шаг проверки?
3. Чем режим Guided Learning отличается от обычного «спросил — получил ответ» и почему это важно для учёбы?
4. В каком порядке идут функции в сценарии «Контент» от пустого экрана до готового материала с визуалом?
5. Какое общее правило проходит через все сквозные сценарии этой книги?

Ответы: 1 — Scheduled actions (проактивные действия по расписанию, например утренний бриф), Productivity Planner (Gem для недельного разбора по проектам) и контекст Workspace — Gmail, Календарь, Диск; 2 — Deep Research собирает отчёт автоматически из множества источников и может взять устаревшую или спорную цифру, поэтому отчёт надо выверить, прежде чем нести его в Canvas и дальше людям — иначе ошибка уедет в готовый материал; 3 — Guided Learning ведёт пошагово и наводящими вопросами вместо готового ответа, заставляя думать самому, а это и есть настоящая учёба, а не иллюзия понимания от чтения готовых ответов; 4 — промпт → текст, доводка текста, оформление в Canvas (страница или инфографика), генерация медиа (изображения, видео); 5 — Gemini берёт на себя скорость и черновик, а факты и финальное решение остаются за вами, и чем длиннее цепочка, тем больше точек, где это нужно помнить.

Глава 15. Gemini API для продвинутых

Вся книга до этой страницы была про Gemini-приложение — сайт, телефон, Mac, Chrome. Эта глава другая: она про **API**, то есть про способ встроить модели Gemini в свои программы и сервисы. Здесь будет немного технических слов и пара строк кода. Если вы не пишете код и не планируете — можете честно пролистать: раздел 15.6 прямо говорит, кому API не нужен, и это нормально.

А вот если вам интересно «как это вообще работает изнутри» или вы хоть немного дружите с автоматизацией — оставайтесь. Я постараюсь объяснить без простыни кода: что такое API, зачем он, как получить ключ и где новички спотыкаются. Без необходимости становиться программистом.

Про разницу app и API мы уже договаривались в главе 1 — здесь это различие становится главным героем. Короткое напоминание: **приложение** — это то, чем пользуется человек руками (сайт, телефон, Mac, Chrome); **API** — это служебный вход для программ. Дальше мы держим это разделение на каждом шагу: где «вы делаете руками», а где «делает ваш код».

Сразу честная рамка ожиданий. Эта глава не научит вас программировать — это отдельная большая тема, и одной главы для неё мало. Её задача другая: дать вам **понятийную карту**. После неё вы будете понимать, что вообще такое Gemini API, в каких случаях о нём имеет смысл думать, как объяснить задачу разработчику и не попасться на типичные грабли. Этого достаточно, чтобы принять верное решение «нужен мне API или нет» — а это и есть главный вопрос главы.

15.1 Зачем вообще нужен API

Представьте, что Gemini-приложение — это магазин, куда вы заходите сами: открываете сайт, печатаете запрос, забираете ответ руками. Удобно, пока запросов мало и вы делаете их лично.

API — это служебный вход в тот же магазин, но для **ваших программ**. Через него не человек, а ваша система обращается к Gemini: отправляет запрос и получает ответ автоматически, без сайта и без кнопок. Модель та же самая — меняется способ доступа.

Зачем это бывает нужно:

- **Встроить ИИ в свой продукт.** У вас сайт, приложение или бот, и вы хотите, чтобы внутри него работал умный ответ — например, поддержка клиентов или подсказки. Пользователь общается с вашим продуктом, а Gemini незаметно работает под капотом.
- **Обработать много однотипного.** Не разобрать вручную одно письмо, а прогнать через модель тысячу отзывов, описаний товаров или строк таблицы — пакетно, по расписанию.
- **Связать с другими системами.** Подключить Gemini к вашей базе данных, к CRM, к внутренним инструментам — туда, куда обычное приложение не дотянется.

Простой признак, что вам нужен именно API

Если вы ловите себя на мысли «я делаю в Gemini одно и то же действие руками по сто раз в день, и хочется, чтобы это происходило само внутри моей программы» — это сигнал в сторону API. Если же вы работаете с Gemini лично и вам хватает сайта — API только усложнит жизнь.

Ключевая мысль: API — не «более крутой Gemini». Это тот же Gemini, но управляемый кодом, а не руками. Сила — в автоматизации и встраивании; цена — нужно уметь (или нанять того, кто умеет) программировать.

Чтобы стало совсем наглядно, разберём три бытовых примера, где API меняет правила игры:

- **Бот поддержки на сайте.** Без API вы бы вручную копировали вопрос клиента в Gemini, читали ответ и вставляли его обратно в чат — и так весь день. С API ваш сайт сам отправляет вопрос моде-

ли и сам показывает ответ клиенту. Вы при этом вообще не участвуете в каждом конкретном диалоге — настроили один раз, работает само.

- **Разбор тысячи отзывов.** У вас выгрузка из таблицы на тысячу строк, и по каждой надо понять: довольный клиент или нет, о чём жалоба. Руками это неделя. Программа на API проходит все строки за минуты и складывает результат обратно в таблицу.
- **Личный помощник внутри своего инструмента.** Вы ведёте дела в собственной программе или CRM и хотите кнопку «сформулируй ответ клиенту» прямо там, не переключаясь на сайт Gemini. API позволяет встроить эту кнопку внутрь вашего интерфейса.

Заметьте: во всех трёх случаях обычный человек, который пользуется итоговым продуктом, **про Gemini даже не знает** — он видит ваш сайт, ваш бот, вашу кнопку. Модель работает невидимо. В этом и смысл API: не показать пользователю Gemini, а тихо использовать его силу внутри своего.

15.2 Что такое Gemini API

Официально Gemini API описан как отдельный контур для разработчиков, чтобы создавать собственные генеративные ИИ-приложения на моделях Gemini. Разберём это по частям, без жаргона.

Мультимодальность. Gemini API работает не только с текстом. По официальной документации он умеет язык, изображения, аудио, видео и код — то есть на вход можно подавать разные типы данных, а не только буквы. Для генерации картинок в экосистеме используется Imagen, для видео — Veo. На практике это значит, что через API можно построить, например, сервис, который разбирает присланное фото или расшифровывает аудио, — а не только отвечает текстом.

REST и SDK — два способа «постучаться» к модели. Это два варианта подключения, и выбирают по удобству:

- **REST** — универсальный способ через обычный веб-запрос. Подходит почти из любого языка и даже из командной строки. Это «низкий уровень»: вы сами формируете запрос и разбираете ответ.
- **SDK** — готовая библиотека для конкретного языка программирования, которая прячет рутину REST за удобными командами. По официальной документации SDK есть для Python, Go, TypeScript, Java и C#. Если вы пишете на одном из них — берите SDK, будет проще.

Аналогия для не-программиста: REST — это как написать письмо строго по почтовому регламенту, заполнив все поля конверта вручную; SDK — это как готовый бланк, где половина полей уже заполнена за вас, осталось вписать суть. Результат тот же — письмо дойдёт, — но через SDK меньше шансов ошибиться в оформлении. Поэтому начинающим разработчикам обычно советуют SDK, а REST оставляют для случаев, когда нужного SDK нет под ваш язык или хочется полного контроля.

То, что SDK есть сразу под пять популярных языков, — хороший знак: значит, на чём бы ни был написан ваш продукт, скорее всего, найдётся удобный способ подключить Gemini. Если же ваш язык не в списке — выручит REST, он работает откуда угодно, где можно отправить веб-запрос.

Что официально умеет Gemini API: По документации Google для разработчиков (ai.google.dev) Gemini API — мультимодальный контур: работает с языком, изображениями, аудио, видео и кодом. Доступ — через REST и SDK для Python, Go, TypeScript, Java и C#. Картинки в экосистеме генерирует Imagen, видео — Veo. Источник: ai.google.dev/api, ai.google.dev/api/all-methods (сверено 2026-06-11).

Gemini app и Gemini API: один магазин, два входа

Модель за приложением и за API — из одного семейства. Меняется не «что внутри», а способ доступа: руками или кодом



Модели Gemini

одно семейство — общий «двигатель» под обоими входами



Приложение (app)

вход для человека — руками

- Открываете сайт, телефон, Mac, Chrome и **печатаете запрос руками**
- Имя модели видно как табличка: **«3.5 Flash»** в выпадающем списке
- Gemini **сам помнит контекст** разговора — «а теперь короче» он понимает
- Оплата — **фиксированная подписка** (Free / Pro / Ultra)

Кому: всем, кто работает с Gemini лично



API

служебный вход для программ — кодом

- Обращается **ваша программа**, а не человек — без сайта и кнопок
- В коде пишут точное имя: **gemini-3.5-flash** (регистр важен)
- Модель **не помнит** прошлые сообщения — историю шлёт ваш код
- Оплата — **по факту использования** (токены + rate limits)

Кому: тем, кто встраивает ИИ в свой продукт кодом

Источник: ai.google.dev, сверено 2026-06-11

Gemini app и Gemini API: один и тот же магазин, два входа (источник: ai.google.dev, сверено 2026-06-11)

Подчеркну ещё раз связь с главой 1: модель за приложением и за API — из одного семейства, но имена записываются по-разному. В приложении вы видите «3.5 Flash», в коде API — `gemini-3.5-flash`. Это не две разные модели, а две таблички на одной двери.

И ещё одно различие, которое новичку важно понять заранее. В приложении Gemini сам помнит контекст разговора: вы пишете «а теперь короче» — и он понимает, что речь про предыдущий ответ. В API всё устроено иначе: модель по умолчанию **не помнит** прошлые сообщения. Каждый запрос — как чистый лист. Если вы хотите вести диалог, вашей программе придётся самой накапливать историю переписки и присылать её модели заново при каждом обращении. Это не сложно, но об этом легко забыть и удивиться, «почему он меня не помнит». В приложении эту работу Google делает за вас, в API — нет.

15.3 Получение ключа и первый запрос

Чтобы ваша программа могла обращаться к Gemini, ей нужен **API-ключ** — секретная строка-пароль, которая говорит серверу Google «это я, у меня есть доступ». Концептуально путь такой:

1. Зайти в консоль для разработчиков Google AI (ai.google.dev — там же, где живёт документация).
2. Создать API-ключ в своём аккаунте Google.
3. Подставить этот ключ в свою программу — и можно отправлять запросы.

Ключ — это пароль, обращайтесь с ним как с паролем

API-ключ нельзя выкладывать в открытый код, в публичный репозиторий на GitHub, в скриншоты или в переписку. Кто получил ваш ключ — может слать запросы от вашего имени (и, если у вас платный доступ, тратить ваши деньги). Храните ключ отдельно от кода — в переменных окружения или защищённом хранилище. Это правило №1 безопасности при работе с любым API, не только Gemini.

Как выглядит самый простой запрос, концептуально. Официальный пример из документации — попросить модель «объяснить, как работает ИИ, в нескольких словах». Через REST это один веб-запрос

с вашим ключом и текстом; вот сокращённая идея на `curl` (командная строка), чтобы вы увидели форму, а не чтобы заучивать:

```
# Псевдо-пример: отправляем модели текст и получаем ответ.
# YOUR_KEY — ваш секретный ключ, в реальном коде он не пишется прямо тут.
curl "https://...gemini-3.5-flash...?key=YOUR_KEY" \
  -d '{ "contents": [{ "parts": [{ "text": "Explain how AI works in a few words" }] } ] }'
```

Не пугайтесь скобок — суть в трёх вещах: **адрес модели, ваш ключ и текст запроса**. В ответ придёт текст модели. Если вы пишете на Python, та же логика занимает несколько строк через SDK и читается почти как обычный текст: «подключи библиотеку, вставь ключ, выбери модель, отправь запрос, выведи ответ». Точный синтаксис и свежие примеры — в официальной документации; здесь важно понять структуру, а не зазубрить буквы.

На первом запросе новички спотыкаются на одних и тех же мелочах. Чтобы вы их узнали заранее:

- **Опечатка в имени модели.** `gemini-3.5-flash` надо написать ровно так, как в документации, — лишний пробел, неверный регистр или старое имя дадут ошибку «модель не найдена».
- **Ключ не подставился.** Если в коде осталась заглушка вместо настоящего ключа (или ключ лежит в переменной окружения, а программа её не прочитала) — придёт ошибка доступа. Это не значит, что ключ плохой; чаще всего он просто не дошёл до запроса.
- **Не там скопировали из статьи.** Примеры в чужих статьях устаревают: адрес или формат могли поменяться. Если «рабочий пример из интернета» не работает — первым делом сверьте его с актуальной документацией, а не ищите ошибку у себя.

Хорошая новость: первый успешный запрос — это почти всегда вопрос аккуратности, а не глубоких знаний. Получили в ответ осмысленный текст от модели — поздравляю, связь налажена, дальше уже наращиваете сложность.

Точные адреса, форматы и примеры — на ai.google.dev: Синтаксис запросов и SDK Google меняет и улучшает регулярно. Не заучивайте конкретные строки из статей (включая эту) — они устаревают. Источник истины — официальная документация ai.google.dev/api с актуальными примерами под каждый язык. Источник: ai.google.dev/api (сверено 2026-06-11).

Отдельно про **деньги и лимиты**. Тут различие с приложением принципиальное. В приложении вы платите фиксированную подписку (`Free / Pro / Ultra` из главы 1) и пользуетесь сколько хотите в рамках лимитов плана. В API логика другая — **оплата по факту использования**: чем больше запросов и чем они объёмнее, тем больше счёт.

Считается это в **токенах**. Токен — это кусочек текста, грубо примерно слово или часть слова; модель и на входе (ваш запрос), и на выходе (её ответ) измеряет работу в токенах, и тариф привязан к их числу. Чем длиннее запрос и ответ — тем дороже одно обращение. Плюс есть **rate limits** — ограничение на число запросов в минуту, чтобы никто не перегрузил сервис; упрётесь в потолок — лишние запросы временно отклонят.

У API обычно есть и бесплатный порог для проб, и платные тарифы для серьёзной нагрузки. Точные цифры — цену за токены и конкретные лимиты — я здесь намеренно не привожу: они меняются, зависят от модели и региона, и в официальных источниках их нет, чтобы не выдумывать. Сверяйте актуальные ставки и квоты на официальной странице тарифов Google AI перед тем, как закладывать API в проект с реальной нагрузкой. Практический совет: на этапе проб держитесь быстрых дешёвых моделей (Flash-линейка) и включайте мощные Pro только там, где они реально нужны, — так счёт не разгоняется зря.

15.4 Семейство моделей Gemini 3 в API

В API, как и в приложении, моделей несколько, и выбирают под задачу. Принцип тот же, что в главе 3, где мы выбирали модель в приложении: **быстрые модели** — для потока простых задач, **мощные** — для сложного рассуждения. Разница в двух вещах. Первое — в коде вы пишете точное техническое имя модели (а не выбираете из выпадающего списка). Второе — выбор модели в API напрямую бьёт по кошельку: мощная модель и считает дольше, и стоит дороже за тот же объём. Поэтому привычка из главы 3 «не запускать тяжёлую модель ради простого вопроса» в API превращается из совета по скорости в совет по экономии.

На 2026 год в developer-документации Gemini фигурирует семейство Gemini 3. По сверенным фактам в API встречаются такие имена моделей:

Имя модели в API	Что это, грубо	Под что
gemini-3.5-flash	Быстрая повседневная модель (её используют примеры в документации)	Большинство задач: ответы, тексты, разбор — когда важна скорость и объём
gemini-3.1-pro-preview	Мощная модель для сложных задач (preview-версия)	Сложные рассуждения, длинные материалы
gemini-3.1-flash-lite	Облегчённая быстрая модель	Самые лёгкие массовые задачи, где важна дешевизна и скорость
gemini-3.1-flash-image-preview / gemini-3-pro-image-preview	Модели с упором на изображения (preview)	Сценарии с генерацией/разбором картинок

Семейство Gemini 3 в API

Принцип тот же, что в приложении: быстрые модели — для потока простых задач, мощные — для сложного рассуждения. В коде имя пишут точно и регистрозависимо

Имя модели в API	Что это, грубо	Под что
<code>gemini-3.5-flash</code> БЫСТРАЯ	Быстрая повседневная модель — её используют примеры в документации	Большинство задач: ответы, тексты, разбор — где важна скорость и объём
<code>gemini-3.1-pro-preview</code> PREVIEW	Мощная модель для сложных задач (предварительная версия)	Сложные рассуждения, длинные материалы
<code>gemini-3.1-flash-lite</code> БЫСТРАЯ	Облегчённая быстрая модель	Самые лёгкие массовые задачи, где важна дешевизна
<code>gemini-3.1-flash-image-preview</code> <code>gemini-3-pro-image-preview</code> КАРТИНКИ	Модели с упором на изображения (preview)	Сценарии с генерацией и разбором картинок

-preview = предварительная версия: поведение и доступность не финальные, на критичный продукт без оглядки не завязывают. Список моделей обновляется ещё чаще, чем в приложении — держите имя в одном настраиваемом месте кода, актуальное всегда на ai.google.dev.

Источник: ai.google.dev/gemini-api/docs/gemini-3, сверено 2026-06-11

Семейство Gemini 3 в API: быстрые, мощные, для изображений (источник: ai.google.dev/gemini-api/docs/gemini-3, сверено 2026-06-11)

Два пояснения для новичка. Во-первых, приписка `-preview` означает «предварительная версия» — модель ещё может меняться, её поведение и доступность не финальные; на такую не стоит завязывать критичный продукт без оглядки. Во-вторых, имена тут точные и регистрозависимые: `gemini-3.5-flash` — это не то же самое, что «3.5 Flash» из приложения по написанию, хотя за ними одна линейка. В коде ошибётесь в имени — получите ошибку.

Не держитесь за конкретное имя модели

Список моделей API обновляется ещё чаще, чем в приложении: появляются новые версии, старые уходят в архив, `preview` превращается в стабильную или наоборот. Поэтому в коде имя модели стоит держать в одном настраиваемом месте, а не разбрасывать по всей программе — чтобы при смене версии поправить в одной строке. Актуальный список — всегда на ai.google.dev.

15.5 Подводный камень: строгая валидация `function calling` в Gemini 3

Это самый коварный момент главы, и я выношу его отдельно, потому что на нём спотыкаются даже опытные. Объясню по-человечески.

Сначала что такое **function calling** (вызов функций). Это режим, когда модель не просто отвечает текстом, а может «попросить» вашу программу выполнить действие — например, «посмотри в базе заказ пользователя» или «покажи товар, который он заказал в прошлом месяце». Модель как бы говорит: «мне нужно вот это действие с такими параметрами» — ваш код это выполняет и возвращает результат, а модель продолжает разговор уже с данными на руках. Это то, что превращает чат-бота в полезного агента, который реально что-то делает.

Разберём на официальном примере из документации. Пользователь пишет: «Покажи мне инструмент, который я заказал в прошлом месяце». Сама по себе модель не знает, что именно вы заказывали, — этих данных у неё нет. Но в режиме `function calling` она понимает: «чтобы ответить, мне нужно заглянуть в историю заказов» — и просит вашу программу выполнить такое действие. Ваш код лезет в базу заказов, находит нужный товар, возвращает данные модели — и уже она формулирует человеку нормальный ответ с картинкой и названием. Получается цепочка: вопрос человека → модель решает, какое действие нужно → ваш код выполняет → модель отвечает с реальными данными. Без `function calling` модель в лучшем случае сказала бы «я не знаю ваших заказов».

Теперь подвод. В Gemini 3 у этого механизма есть **строгая проверка**, которой не было настолько жёсткой раньше. По официальной документации, при работе с `function calling` модель возвращает специальные служебные пометки — **thought signatures** (сигнатуры размышления). Их нужно аккуратно собирать и **возвращать все** обратно в следующих запросах диалога. Если хоть одну пропустить — Gemini 3 отвечает не «ну ладно, разберусь», а жёсткой ошибкой:

Сверено: пропуск сигнатур → ошибка 400: По документации для разработчиков, в Gemini 3 строгая валидация `function calling`: если при вызове функций не вернуть накопленные `thought signatures`, API отдаёт ошибку **400** (отказ обработать запрос). А в обычном тексте и чате пропуск этих сигнатур **ухудшает качество рассуждения и ответа**. То есть вернуть нужно всё — и в режиме функций это обязательно, и в обычном диалоге желательно. Источник: ai.google.dev/gemini-api/docs/gemini-3 (сверено 2026-06-11).

Почему это ловушка именно для новичка: ошибка 400 в коде выглядит как «я что-то сломал в самом запросе», и человек начинает искать опечатку не там. А реальная причина — он не передал служебные пометки, которые модель выдала на предыдущем шаге, и которые легко не заметить и потерять.

Что с этим делать, без кода:

- **При работе с функциями — собирайте и возвращайте все служебные пометки**, которые присылает модель, на протяжении всего диалога. Не выкидывайте «лишнее» из ответа модели — то, что кажется лишним, может оказаться обязательной сигнатурой.
- **Поймали ошибку 400 на function calling** — первым делом проверяйте не свой запрос, а полноту возвращаемых сигнатур. Это самая частая причина.
- **Даже без функций**, в обычном диалоге, не «подчищайте» ответы модели вслепную между запросами — это незаметно роняет качество.

Хорошая новость: если вы используете официальный SDK свежей версии, он во многом берёт эту бухгалтерию на себя. Поэтому при работе с Gemini 3 через API проще идти через актуальный SDK, чем собирать REST-запросы руками, — меньше шансов потерять сигнатуру.

Зачем я так подробно расписываю один частный случай? Затем, что он отлично показывает общее правило работы с любым API: **поведение моделей со временем становится строже, а не свободнее**. Раньше что-то «прощалось» — теперь за то же самое прилетает жёсткая ошибка. Это нормально: производители ужесточают правила, чтобы модели работали предсказуемее. Вывод для вас — не писать код «на глаз по старой статье», а сверяться с актуальной документацией и держать SDK обновлённым. То, что год назад работало, сегодня может отдавать 400.

15.6 Честно: кому API не нужен

Самый важный раздел главы — чтобы вы не потратили недели на инструмент, который вам не подходит.

API почти наверняка не нужен, если про вас хоть один пункт:

- **Вы не пишете код и не планируете нанимать того, кто пишет.** API — это про программирование. Без кода (своего или чужого) ключ от него бесполезен. Всё, что обычному человеку нужно от Gemini, прекрасно делается в приложении из глав 1–14.
- **Ваши задачи — личные и ручные.** Написать письмо, разобрать документ, собрать отчёт, сгенерировать картинку лично для себя — для этого приложение быстрее и удобнее. API тут только лишний слой сложности.
- **Вам хватает готовых функций приложения.** Deep Research, Canvas, Gems, Scheduled actions, связка с Gmail и Календарём — это уже «автоматизация без кода». Много, ради чего новичок думает про API, в приложении уже встроено кнопкой. Прежде чем лезть в API, проверьте: может, нужная функция уже есть в app.
- **Вам нужна разовая или редкая обработка.** Прогнать раз в месяц десяток файлов проще руками в приложении, чем строить программу.

Особо останавлиюсь на третьем пункте, потому что новички чаще всего ошибаются именно здесь. Очень многое, ради чего человек тянется к API, **в приложении уже есть кнопкой, без единой строки кода:**

- хотите «автоматическую ежедневную сводку» — это Scheduled actions из главы про автоматизацию, настраивается прямо в приложении;
- хотите «своего ассистента под повторяющуюся задачу» — это Gems, тоже без кода;
- хотите «разобрать большой документ и собрать отчёт» — это Deep Research и работа с файлами в приложении.

Поэтому правильный порядок такой: сначала проверьте, нет ли готового решения в приложении (главы 5–9), и только если его честно нет — думайте про API. Прыгать сразу в код, когда нужно делается кнопкой, — это потратить недели там, где хватило бы пары минут.

API стоит рассматривать, только если:

- вы (или ваша команда) умеете программировать;
- задача повторяется в больших объёмах или должна работать сама внутри вашего продукта;
- нужного результата нельзя достичь готовыми функциями приложения (вы это проверили, а не предположили).

Честный итог

Для 9 из 10 читателей этой книги правильный ответ — «API не нужен, мне хватает приложения». И это не недостаток: приложение — это и есть основной продукт для людей, API — узкий инструмент для разработчиков. Не чувствуйте, что «упускаете возможности», если пролистали эту главу. Вы ничего не теряете в повседневной работе с Gemini.

15.7 Чек-лист «нужен ли вам API»

Пройдите по пунктам честно. Чем больше «да» в первой группе — тем ближе вам API; если преобладает вторая — оставайтесь в приложении.

Скорее да, API вам подойдёт:

- ☐ Я умею программировать (или у меня есть разработчик).
- ☐ У меня есть свой продукт/сайт/бот, внутрь которого я хочу встроить ИИ.
- ☐ Мне нужно обрабатывать большие объёмы однотипных данных автоматически.
- ☐ Нужное действие нельзя сделать готовыми функциями приложения.
- ☐ Я готов разобраться с ключами, тарифами и подводными камнями (как сигнатуры в 15.5).

Скорее нет, вам хватит приложения:

- ☐ Я не пишу код и не планирую нанимать кодера.
- ☐ Мои задачи — личные и единичные, я делаю их руками.
- ☐ Всё нужное уже есть в приложении (Deep Research, Canvas, Gems, Scheduled actions).
- ☐ Объёмы небольшие, автоматизация по расписанию мне не нужна.

**Практическое задание**

- ☐ Своими словами объясните разницу между «зайти в Gemini-приложение» и «обратиться к Gemini по API». Если получилось — раздел 15.1 усвоен (сверьтесь с главой 1, где мы впервые развели app и API).
- ☐ Пройдите чек-лист из 15.7 и честно решите для себя: API вам нужен или хватает приложения. Запишите вывод одной фразой.
- ☐ Если решили, что интересно: откройте официальную документацию ai.google.dev/api и найдите там пример первого запроса. Не копируйте код — просто убедитесь, что узнаете структуру «адрес модели + ключ + текст» из 15.3.
- ☐ Если у вас есть знакомый разработчик — спросите, сталкивался ли он с ошибкой 400 в function calling. Сверьте его историю с разделом 15.5.

✓ Проверка знаний

1. Чем обращение к Gemini по API отличается от работы в приложении?
2. Что такое мультимодальность Gemini API простыми словами?
3. Почему API-ключ надо хранить как пароль и не выкладывать в открытый код?
4. Что такое thought signatures и что произойдёт, если их не вернуть при function calling в Gemini 3?
5. Назовите хотя бы два признака того, что API вам, скорее всего, не нужен.

Ответы: 1 — по API к модели обращается ваша программа автоматически (без сайта и кнопок), а в приложении вы работаете руками; модель та же, разный способ доступа; 2 — API принимает на вход не только текст, но и изображения, аудио, видео и код (картинки генерирует Imagen, видео — Veo); 3 — кто получил ключ, может слать запросы от вашего имени и тратить ваши деньги, поэтому ключ хранят отдельно от кода, не в публичных репозиториях; 4 — это служебные пометки модели, которые надо собирать и возвращать все обратно; если пропустить при вызове функций, Gemini 3 вернёт ошибку 400, а в обычном чате пропуск ухудшает качество ответа; 5 — вы не пишете код, задачи личные и ручные, нужное уже делается готовыми функциями приложения, объёмы маленькие (любые два).

Глава 16. Ошибки, приватность, лимиты и обновления

Эта глава собирает всё, обо что новички спотыкаются на практике. Не про новые функции, а про то, что мешает пользоваться уже знакомыми: типовые ошибки, границы планов, приватность данных, региональные особенности и привычка не отставать от обновлений. А дальше, в продвинутом блоке, пойдёт углублённая работа с данными — таблицы, извлечение, большой контекст и сравнение с конкурентами.

Эта глава — страховка. Прочитаете — сэкономите себе часы недоумения «почему не работает» и не наделаете того, о чём потом жалеют. В конце — чек-лист безопасной и устойчивой работы, который стоит держать под рукой.

16.1 Двенадцать ошибок новичка и как их не совершать

Все эти ошибки — про реальные функции Gemini, которые мы разбирали в книге. Не абстрактные «будьте внимательны», а конкретные грабли с понятным обходом.

Двенадцать ошибок, на которых спотыкаются новички

- 1. Включать Deep Think на простой вопрос.** Deep Think — режим усиленного рассуждения, и ответ в нём по официальным заметкам может занимать минуты. Запускать его ради «переформулируй абзац» — то же, что гонять тяжёлый расчёт ради «сколько будет 2+2». Глубокий режим — под науку, исследования, инженерию; для повседневного берите быструю модель.
- 2. Путать Gemini app и Gemini API.** Когда в статье мелькает строка вроде `gemini-3.5-flash` — это про контур разработчика (API), а не про кнопку в приложении. Новичок видит незнакомое имя и пугается, что «делает что-то не то». Вы работаете в приложении; API — отдельная история (глава 15). Подробно разводили их в главе 1.
- 3. Цепляться за конкретное имя модели.** Линейка обновляется быстро: 2.5 → 3 → 3.1 → 3.5, и к моменту чтения цифры могут отличаться. Кто заучил «мне нужна именно 3.1 Pro» — теряет, когда в интерфейсе её уже сменила следующая версия. Держите принцип, а не номер: **Flash = быстро, Pro = мощно, Deep Think = глубоко** (глава 1).
- 4. Ждать от Deep Research мгновенного ответа.** Deep Research анализирует множество источников в реальном времени и собирает из них исследовательский отчёт — это не быстрый чат, а долгая работа. Закрывать вкладку через десять секунд со словами «завис» — частая ошибка. Дайте функции отработать; она для глубины, а не для скорости. И помните: туда можно подложить свои файлы и изображения как источники — тогда отчёт будет опираться в том числе на ваши материалы.
- 5. Принимать отчёт Deep Research на веру.** Сводный отчёт по сотням источников выглядит солидно — и именно поэтому хочется довериться целиком. Но это по-прежнему результат работы нейросети: важные факты и цифры сверяйте с первоисточником. Отчёт — отличный черновик и карта темы, не финальная инстанция.
- 6. Переписывать длинную инструкцию в каждом новом чате.** Если вы раз за разом объясняете Gemini один и тот же контекст («пиши в таком-то тоне, учитывай то-то») — это сигнал, что пора собрать **Gem**. Gems как раз для повторяющихся задач, чтобы не диктовать длинные инструкции заново каждый раз (глава о персонализации). Та же мысль шире: если у вас есть рутина, которая повторяется по расписанию — ежедневная сводка по календарю и письмам, например, — это уже работа для Scheduled actions, а не для ручного запроса каждое утро.
- 7. Ждать одинаковых функций везде.** Часть возможностей зависит от региона, часть — только на платных планах Google AI Pro / Ultra или подходящих планах Workspace. Увидели у блогера функцию, а у себя её нет — это не поломка. Доступность отличается; что именно — разберём в 16.4.
- 8. Грузить в обычный чат то, что грузить нельзя.** Прежде чем загрузить документ с чувствительными данными, спросите себя: точно ли этому здесь место? Для разовых задач, которые не нужно хранить и тянуть в историю, есть **temporary chat** (16.3). Привычка «сначала подумал, потом загрузил» дешевле, чем разбираться постфактум.
- 9. Считать temporary chat «секретным режимом для всего».** Обратная ошибка: временный чат не сохраняется в истории и по официальному описанию не идёт на обучение моделей и на персонализацию — но это не делает его инструментом для по-настоящему секретных данных. Это режим «не засорять историю и не персонализировать», а не сейф. Границы — в 16.3.
- 10. Расплывчатый промпт и обида на «общий» ответ.** «Напиши про маркетинг» даёт общий ответ, потому что в запросе нет роли, контекста, формата и ограничений. Это не слабость Gemini — это слабость промпта. Как формулировать, чтобы получать нужное, — целая глава 4; возвращайтесь к ней, когда ответ разочаровал.
- 11. Не давать файлы и картинки, когда они есть.** Gemini понимает изображения, документы, аудио и видео — и часто куда проще приложить PDF или скриншот таблицы, чем пересказывать

его словами. Новички по привычке всё печатают текстом и теряют половину силы инструмента. Готовитесь к учёбе — загрузите конспект или PDF и попросите сделать из него тесты и карточки, а не перепечатывайте материал руками. Есть исходник — приложите его.

12. Откладывать практику «на потом». Самая частая и самая дорогая ошибка — прочитать книгу и не открыть Gemini. Навык приходит только от практики: попробовали приём сразу после главы — он остался; отложили — забыли. Каждая глава заканчивается заданием не просто так.

Как пользоваться этим списком:

Не заучивайте все двенадцать. Пробежите глазами раз, отметьте две-три ошибки, которые узнали за собой, и держите их в голове первую неделю. Остальные отсекутся сами по мере практики.

16.2 Лимиты планов и как с ними жить

У Gemini есть бесплатный доступ и платные планы — Google AI Pro и Google AI Ultra (подробно в главе 1). С лимитами связана отдельная порция путаницы, поэтому проговорим честно, что про них вообще можно утверждать.

Лимиты есть, и они зависят от плана. По официальным release-заметкам платные планы Pro и Ultra открывают **более высокие лимиты** на некоторые продвинутые модели в приложении — то есть на бесплатном доступе вы упрётесь в потолок раньше. Это нормальная конструкция: бесплатно — чтобы освоиться и понять, нужен ли платный; платно — для регулярной интенсивной работы.

А вот точных чисел мы намеренно не приводим. И не потому, что поленились их найти. Единой публичной нормализованной таблицы «столько-то запросов в день на таком-то плане» в официальных источниках на момент издания просто нет — лимиты разбросаны по релизным заметкам и меняются. Любая конкретная цифра в книге устареет раньше, чем вы её прочитаете, а устаревшая цифра хуже её отсутствия: на неё полагаются, и она подводит. Поэтому здесь — принцип, а актуальные значения **смотрите на официальном сайте Google под свой план и регион**.

Что про лимиты можно сказать как факт. Несколько вещей из официальных источников держатся надёжно, и на них стоит опираться вместо чисел:

- продвинутые модели в приложении на платных планах Pro и Ultra имеют **более высокие лимиты**, чем на бесплатном доступе;
- самые тяжёлые режимы привязаны к плану жёстко: Deep Think в приложении по официальным заметкам доступен подписчикам Google AI Ultra;
- Scheduled actions — проактивные сценарии по расписанию — заявлены как доступные подписчикам Google AI Pro и Ultra;
- Deep Research подаётся как часть предложения Google AI Pro / Ultra.

То есть чем мощнее и «дороже» функция, тем выше шанс, что на бесплатном плане она ограничена или закрыта. Это не приговор — это ориентир, под какую задачу когда задуматься о платном.

Как жить с лимитами на практике:

- **Начните с бесплатного.** Большинство приёмов книги работают и на нём. Уперлись в потолок или захотели конкретную функцию (Deep Think, расширенный Deep Research, выше лимиты) — тогда и думайте про платный план.
- **Тяжёлые режимы тратят больше.** Deep Think и большой Deep Research — это самая «дорогая» работа: и по времени, и по расходу лимита. Берите их под задачи, которые этого правда стоят, а повседневное отдавайте быстрой модели.

- **Не держите Deep Think включённым «на всякий случай».** Раз ответ в нём может занимать минуты, а доступ привязан к Ultra, гонять его на каждый вопрос — двойная трата: и времени, и лимита. Включили под сложную задачу — выключили обратно.
- **Если ответы «упёрлись» — проверьте план и регион, а не себя.** Когда функция вдруг недоступна или ограничена, дело чаще в плане или регионе (16.4), а не в том, что вы что-то сломали.

Почему в этой книге нет таблицы лимитов с числами: Это сознательное решение, а не пробел. На момент издания (2026) в официальных источниках Google нет единой публичной таблицы лимитов Gemini app по планам — данные частичны и часто обновляются. Приводить выдуманные или «примерно такие» числа — значит подвести читателя, который на них положится. Что какой план открывает — мы дали как факт в главе 1; конкретные лимиты сверяйте на gemini.google.com под свой план и регион. Источник: gemini.google.com/advanced, gemini.google.com/faq, gemini.google.com/updates (на 2026).

16.3 Приватность: temporary chat, память и данные

Тема, на которой стоит быть особенно аккуратным — и особенно осторожным с формулировками. Поэтому здесь только то, что прямо подтверждено официальными источниками; никаких «где-то есть тумблер, который...» по памяти.

Temporary chat — что это и чего от него ждать. Это официальная функция Gemini. По официальному описанию у временного чата три свойства:

- беседы **не появляются** в недавних чатах (в истории);
- беседы **не используются** для обучения моделей Google;
- беседы **не используются** для персонализации вашего опыта в Gemini.

Проще говоря, временный чат — для разовых задач, которые не нужно хранить и которые не должны влиять на то, как Gemini будет подстраиваться под вас дальше. Удобно, когда вы пробуете что-то одноразовое, работаете с чужого устройства или просто не хотите засорять историю.

Что temporary chat НЕ означает: Три факта выше — ровно то, что заявлено официально, и не больше. Временный чат — это режим «не сохранять в историю и не персонализировать», **а не сейф для секретов и не гарантия анонимности.** Здравый смысл «не загружать в чат по-настоящему чувствительные данные» (пароли, чужие персональные данные, коммерческую тайну) остаётся в силе и здесь. Источник: gemini.google.com/updates, 2025-08-13.

Память (memories). У Gemini есть механизм памяти — Google в обновлениях переименовал прежние «previous chats» в «memories», и появились инструменты импорта истории чатов и памяти в потребительские аккаунты. Это значит, что Gemini может опираться на ваш предыдущий контекст, чтобы отвечать персонализированнее. Что именно хранится и как этим управлять — мы не пересказываем по памяти: единой публичной документации по настройкам памяти на момент издания не зафиксировано, поэтому **точные настройки смотрите в самом приложении и в справке Google.** Базовые настройки и память мы затрагивали в главе 2 — туда и возвращайтесь за актуальной раскладкой интерфейса.

Данные и настройки — общее правило. Раскладка экранов настроек и формулировки тумблеров в Gemini меняются, поэтому мы сознательно не рисуем интерфейс и не утверждаем «нажмите там-то». Рабочий подход проще и надёжнее любой устаревающей инструкции:

- **Думайте до загрузки, а не после.** Прежде чем приложить документ — оцените, что в нём и можно ли это сюда.

- **Для разового и чувствительного к хранению — temporary chat.** Чтобы не оседало в истории и не уходило в персонализацию.
- **Управление данными и памятью ищите в настройках приложения.** Они там есть; конкретные названия пунктов сверяйте на месте, потому что они обновляются.

Простое правило приватности:

Не загружайте в Gemini то, что не отдали бы коллеге без NDA. Это работает в любом режиме и не зависит от того, какие именно настройки сейчас на экране. Скорость и черновик — на Gemini; решение, что показывать, — на вас.

16.4 Региональные ограничения и экспериментальные Labs-функции

Ещё один источник «почему у меня не так, как у блогера» — география и экспериментальный статус части функций. Разберём как факт, без догадок.

Часть функций зависит от региона. Это прямо отмечено в официальных заметках: некоторые возможности varies by region — различаются по регионам. Конкретные примеры из официальной истории: Gemini в Chrome на старте был ограничен по географии и языку, а самый продвинутый план Google AI Ultra на запуске был доступен не всем пользователям Workspace для бизнеса и образования. То есть даже крупные функции выкатываются волнами и не везде сразу. Набор доступного у двух людей может честно отличаться — и это не баг.

Часть функций — только на платных планах или планах Workspace. Ряд возможностей по официальным источникам ограничен подписками Google AI Pro / Ultra или подходящими планами Workspace. Видите функцию в обзоре, а у себя нет — первым делом сверьте план (16.2), а не ищите полумку. Отдельно держите в голове: формулировки доступа на маркетинговой странице плана и в конкретных релизных заметках могут расходиться — где-то функцию обещают «в плане Pro», а в заметке она оказывается только на Ultra или только в части регионов. Если это для вас принципиально — сверяйте по конкретной функции, а не по общему обещанию.

Русский язык — отдельно и честно. Частый вопрос — «а на русском всё работает?». Официальной единой матрицы поддержки языков, включая русский, в собранных источниках на момент издания нет. Поэтому мы не утверждаем ни «полностью поддержан», ни «нет»: проверяйте на практике под свою задачу, и не удивляйтесь, если какая-то функция на русском ведёт себя иначе, чем на английском.

Labs-функции — экспериментальные. Отдельная категория — экспериментальные функции из Google Labs. По официальным заметкам некоторые Labs-возможности experimental и доступны только части пользователей. С ними стоит держать в голове три вещи: они могут вести себя нестабильно, могут поменяться или исчезнуть, и они не у всех. Пробовать интересно — строить на них постоянный рабочий процесс рискованно, пока функция не вышла из экспериментального статуса. Простой ориентир: если функция помечена как экспериментальная или Labs — относитесь к ней как к бета-версии, а критичную работу держите на стабильных режимах.

Доступность функций: три фактора: Доступна ли вам конкретная функция Gemini, по официальным источникам определяют три вещи: **регион** (часть функций varies by region), **план** (часть — только Pro / Ultra или Workspace) и **экспериментальный статус** (часть Labs-функций доступна лишь подмножеству пользователей). Единой публичной карты «что где доступно» Google не публикует — это нормально для быстро меняющегося продукта. Источник: gemini.google.com/updates (на 2026).

Что от чего зависит: три фактора доступности

Почему у вас не так, как у блогера. Доступна ли вам конкретная функция Gemini, определяют три вещи — и единой публичной карты «что где» Google не публикует



ФАКТОР 1

Регион

Часть функций **varies by region** — различается по географии. Крупные функции выкатываются волнами и не везде сразу.

ПРИМЕР ИЗ ИСТОРИИ

Gemini в Chrome на старте был ограничен по географии и языку



ФАКТОР 2

План

Ряд возможностей — только на **Google AI Pro / Ultra** или подходящих планах Workspace. Видите функцию в обзоре, а у себя нет — сверьте план.

подвох

Маркетинг плана и релизные заметки расходятся — где «в Pro», а в заметке только Ultra



ФАКТОР 3

Экспериментальный статус

Часть **Labs-функций** — experimental: доступны лишь подмножеству пользователей, могут меняться или исчезнуть.

ОРИЕНТИР

Помечена «Labs / экспериментальная» → относитесь как к бета-версии



Набор доступного у двух людей может честно отличаться — и это не баг. Если функция недоступна, сначала проверьте регион и план, а не ищите поломку у себя.

Источник: gemini.google.com/updates (varies by region, Pro/Ultra/Workspace, Labs experimental)

Три фактора доступности функции Gemini: регион, план, экспериментальный статус

16.5 Как следить за изменениями

Главное, что нужно усвоить про Gemini: **он меняется очень быстро**. Почти каждый месяц выходят новые модели, режимы и функции, что-то переименовывается, что-то становится доступнее. Это не недостаток книги — это природа продукта. Поэтому отдельный навык — не отставать.

Достаточно посмотреть на темп только за последний год по официальным заметкам: новые модели в приложении (3 Flash стала моделью по умолчанию, затем пришли 3.1 Pro и 3.5 Flash), новые функции (temporary chat, search в истории чатов, Scheduled actions, Gemini Live в чате, Gemini Omni), новые поверхности (приложение для Mac, Android Auto), инструменты импорта истории и памяти. И это только то, что попало в релизы.

Где и как держать руку на пульсе:

- **Официальная страница обновлений — главный источник.** Release-заметки Gemini (gemini.google.com/updates) — то самое место, где Google объявляет новые модели и функции с датами. Заглядывать туда раз в пару недель полезнее, чем читать десять пересказов в блогах.
- **Смотрите на дату, а не только на факт.** Раз продукт меняется ежемесячно, любая новость без даты бесполезна. «В Gemini появилось X» — когда? Если месяц назад, возможно, X уже работает иначе или называется по-другому.
- **Не смешивайте старые и новые названия.** Классический пример — платный доступ: Gemini Advanced и Google One AI Premium это прежние имена того, что теперь Google AI Pro / Ultra (глава 1). В старых статьях термины будут перемешаны — ориентируйтесь на дату публикации.
- **Отделяйте новости про приложение от новостей про API.** В ленте обновлений и в блогах легко перепутать два контура: анонс новой модели для разработчиков (с именем вроде `gemini-3.1-pro-preview`) — это про API, и в вашем приложении кнопки с таким именем может не появиться вовсе. Прежде чем бежать «искать новую модель», уточните, про app новость или про API (различие — в главе 1).
- **Принцип переживает имена.** Когда очередное обновление что-то переименует или заменит модель — не паникуйте. Методики из этой книги (как формулировать промпт по главе 4, как вести ис-

следование, как выбирать между быстрой и мощной моделью, как собирать Gems) живут гораздо дольше, чем конкретные имена и цифры. Сменилось имя — принцип тот же.

Книга и обновления: Эта книга намеренно построена так, чтобы пережить обновления: имена моделей и планов даны как факт «на 2026 год» с пометкой сверяться на официальном сайте, а основной объём — методики, которые не устаревают. Конкретные числа, цены и названия проверяйте на gemini.google.com — продукт обновляется почти ежемесячно. Источник: gemini.google.com/updates (на 2026).

16.6 Чек-лист безопасной и устойчивой работы

Сведём главу в один практический список. Держите его под рукой первое время — он закрывает большинство ситуаций, в которых новичок сбивается.

Чек-лист безопасной и устойчивой работы

Держите под рукой первое время — он закрывает большинство ситуаций, в которых новичок сбивается



Перед работой

- ✓ Понимаю контур: **приложение, а не API**. Имена вроде `gemini-3.5-flash` — про разработчиков, не про мою кнопку.
- ✓ Режим под задачу: быстрая — повседневное, мощная — сложное, **Deep Think** — только когда правда нужна глубина.
- ✓ Функция недоступна — сначала проверяю **план и регион**, а не ищу поломку у себя.



С данными

- ✓ **Думаю до загрузки:** что в файле и можно ли это сюда.
- ✓ Разовое и не для хранения — в **temporary chat** (не в истории, не в обучении и персонализации).
- ✓ Не загружаю то, что **не отдал бы коллеге без NDA** — в любом режиме.



С ответами

- ✓ Важные факты и цифры (в т.ч. из Deep Research) **сверяю с первоисточником**.
- ✓ Ответственные решения (юр./мед./финанс.) **принимаю сам** — Gemini готовит, не решает.
- ✓ Получил «общий» ответ — **переписываю промпт** (роль, контекст, формат), а не обижаюсь.



Чтобы не отставать

- ✓ Раз в пару недель заглядываю в **официальные обновления Gemini**.
- ✓ Смотрю на **дату** новости и не смешиваю старые имена (Gemini Advanced) с новыми (Google AI Pro / Ultra).
- ✓ Держусь за **принцип, а не за номер версии**: имена меняются, методики остаются.

Сквозное правило книги: Gemini берёт на себя скорость и черновик, вы — факты и финальное решение

Источник: gemini.google.com/updates, gemini.google.com/advanced (издание 2026)

Чек-лист безопасной и устойчивой работы с Gemini

Перед работой:

- Понимаю, в каком я контуре: приложение (app), а не API. Незнакомые имена вроде `gemini-3.5-flash` — это про разработчиков, не про мою кнопку.
- Выбираю режим под задачу: быстрая модель для повседневного, мощная — для сложного, Deep Think — только когда правда нужна глубина и я готов подождать.
- Если функция недоступна — сначала проверяю план и регион, а не ищу поломку у себя.

С данными:

- Думаю до загрузки: что в этом файле и можно ли это сюда.
- Разовое и не для хранения — в temporary chat (не оседает в истории, не идёт в обучение и персонализацию по официальному описанию).

- Не загружаю то, что не отдал бы коллеге без NDA, — в любом режиме.
- Управление данными и памятью ищу в настройках приложения; точные названия пунктов сверяю на месте.

С ответами:

- Важные факты и цифры из ответов и отчётов Deep Research сверяю с первоисточником.
- Ответственные решения (юридические, медицинские, финансовые) принимаю сам — Gemini готовит, не решает.
- Получил «общий» ответ — переписываю промпт (роль, контекст, формат, ограничения), а не обижаюсь на инструмент.

Чтобы не отставать:

- Раз в пару недель заглядываю в официальные обновления Gemini.
- Смотрю на дату новости и не смешиваю старые имена (Gemini Advanced) с новыми (Google AI Pro / Ultra).
- Держусь за принцип, а не за номер версии: имена меняются, методики остаются.

Сквозное правило книги: Gemini берёт на себя скорость и черновик, вы — факты и финальное решение.



Практическое задание

- ☐ Пройдите по списку из 16.1 и честно отметьте две-три ошибки, которые узнали за собой. Запишите их — это ваши личные точки роста на первую неделю.
- ☐ Откройте temporary chat и задайте в нём любой разовый вопрос. Убедитесь, что эта беседа не попала в историю недавних чатов. Так вы на практике поймёте, для чего режим.
- ☐ Зайдите в настройки приложения и найдите, где управляются данные и память. Не меняйте ничего — просто посмотрите, что там есть (раскладка у всех своя, поэтому ищем словами, а не по картинке).
- ☐ Откройте официальную страницу обновлений Gemini и найдите самую свежую запись с датой. Прикиньте, насколько то, что вы знаете о моделях, ещё актуально.
- ☐ Распечатайте или сохраните чек-лист из 16.6 и держите рядом первую неделю работы.

✓ Проверка знаний

1. Почему не стоит включать Deep Think на простой вопрос?
2. Почему в этой книге нет таблицы лимитов с конкретными числами?
3. Назовите три официально подтверждённых свойства temporary chat. Делает ли он чат «сейфом для секретов»?
4. Три фактора, от которых зависит, доступна ли вам конкретная функция Gemini?
5. Где смотреть новые модели и функции Gemini и почему важно обращать внимание на дату?

Ответы: 1 — Deep Think это режим усиленного рассуждения, ответ в нём может занимать минуты; на простую задачу он избыточен, берите быструю модель. 2 — единой публичной нормализованной таблицы лимитов в официальных источниках на момент издания нет, а выдуманные или устаревшие числа подведут читателя; смотрите актуальное на официальном сайте под свой план и регион. 3 — беседы не появляются в недавних чатах, не используются для обучения моделей и не используются для персонализации; нет, это режим «не хранить и не персонализировать», а не сейф — по-настоящему чувствительные данные туда не грузим. 4 — регион, план (Free / Pro / Ultra или Workspace) и экспериментальный статус Labs-функций. 5 — на официальной странице обновлений Gemini (gemini.google.com/updates); продукт меняется почти ежемесячно, поэтому новость без даты бесполезна, а старые названия (Gemini Advanced) не нужно путать с новыми (Google AI Pro / Ultra).

Глава 17. Gemini для таблиц: Google Sheets и анализ данных

Здесь начинается продвинутый блок книги — про то, ради чего многие и берут Gemini в работе: данные. И первая остановка — таблицы. Google Sheets и Gemini созданы друг для друга: таблица — это структурированные данные, а Gemini умеет их понимать, считать, объяснять и превращать в выводы. Больше не нужно вспоминать синтаксис формулы или вручную сводить диапазон — достаточно попросить словами. Эта глава — про то, что Gemini официально умеет в Sheets и как этим пользоваться, не доверяя ему вслепую.

17.1 Gemini приходит в таблицы

Идея проста: вместо того чтобы воевать с формулами и сводными, вы описываете задачу обычным языком, а Gemini переводит её в действие над данными. «Посчитай среднее по столбцу выручки», «выдели аномалии», «построй график по месяцам», «какой регион просел» — таблица перестаёт требовать навыка табличного гуру. Это меняет порог входа: анализ данных становится доступен тому, кто раньше пасовал перед сводными таблицами.

17.2 Ask Gemini в Sheets: боковая панель

Основной вход — кнопка **«Ask Gemini»** (значок-искра) в Sheets, открывающая боковую панель. Через неё вы текстовыми промптами по выделенному диапазону:

- **анализируете** данные («что важного в этих цифрах», «найди тренд»);
- **создаёте** таблицы с нуля по описанию;
- **генерируете формулы** по словесному запросу (а не вспоминая синтаксис);
- **строите** графики и визуализации по данным листа.

То есть панель — это «поговорить с таблицей»: вы спрашиваете, Gemini отвечает действием или выводом по вашим данным.

17.3 Функция =AI() прямо в ячейке

Отдельный мощный инструмент — функция вида =AI() прямо в ячейке (по сторонним обзорам и справке Google на 2026 год — сверяйте актуальное имя и синтаксис в справке Sheets). Она позволяет применить ИИ к данным **построчно**: например, классифицировать отзывы по тону, извлечь из текстовой колонки нужную сущность, сократить описания, перевести. Вы пишете формулу один раз и протягиваете на тысячу строк — ИИ обрабатывает каждую.

Где =AI() в ячейке незаменима:

Когда нужно применить одно и то же ИИ-действие к большому столбцу: разметить тональность, вытащить город из адреса, привести формат, категоризировать. Это превращает разовый промпт в массовую обработку данных по таблице. Но помните про расход и про проверку (17.6): на тысяче строк и ошибок может быть тысяча.

17.4 Анализ данных и графики

Помимо обработки, Gemini помогает **осмыслить** данные: выделить тренды, найти выбросы, сравнить периоды, сформулировать выводы словами — а не только посчитать. И тут же построить график, который иллюстрирует вывод. Для не-аналитика это особенно ценно: вы получаете не просто число, а интерпретацию «что это значит» со ссылкой на ваши же данные. Важная оговорка из 17.6 — интерпретацию проверяйте, а расчёты тем более.

Март 2026 принёс расширение (по сторонним данным — сверяйте): из таблицы можно сразу генерировать слайды, а Gemini подтягивает контекст из Drive, Gmail и Chat. То есть таблица перестаёт быть изолированной — данные связываются с остальной вашей работой.

17.5 На каких планах это доступно

Здесь нужна честность: доступ к Gemini в Sheets завязан на план, и точная матрица меняется. Ориентир на 2026 год (сверяйте на актуальных страницах Google Workspace):

- боковая панель Gemini в Sheets — на бизнес-планах Workspace (Standard и выше) и подходящих персональных AI-планах;
- на младших планах доступ ограничен (например, базовая модель и небольшое число промптов в день);
- функции уровня =AI() — на eligible Workspace и AI Pro.

Точные лимиты (сколько строк, какой объём данных) Google публично не раскрывает — относитесь к ним как к подвижным и проверяйте на своём плане.

17.6 Границы: проверяйте расчёты

Самое важное предупреждение главы. Gemini в таблицах **ускоряет**, но не освобождает от проверки — особенно в числах:

- известны **ошибки в сложных агрегациях и формулах**, особенно на больших диапазонах;
- ИИ может «уверенно» выдать неверный итог — а в таблице с деньгами это дорого;
- для критичных расчётов надёжнее детерминированный путь — формулы самой таблицы или выполнение кода (об этом — глава 23, Code Execution), а не «прямой» числовой ответ модели.

Правило: Gemini хорош, чтобы **понять данные и ускорить рутину**; финальные цифры в ответственном отчёте — сверяйте формулой или кодом. Это сквозная мысль всей книги, и в данных она критична.

Ситуация: маркетологу прислали выгрузку продаж на тысячи строк, а сводные таблицы он делать не умеет. **Решение:** открыл Ask Gemini в Sheets → «выдели топ-5 товаров по выручке, динамику по месяцам и где просадка» → получил выводы и график; колонку с отзывами разметил по тону через =AI() построчно. **Проверка:** ключевые итоговые цифры (общая выручка, доли) пересчитал обычной формулой SUM — совпало. **Итог:** анализ, на который ушёл бы день и навык сводных, занял час; но финальные числа маркетолог сверил формулой, а не принял на веру. Скорость — от Gemini, ответственность за цифры — за ним.

17.7 Частые вопросы

Быстрые ответы

- **Как открыть Gemini в таблице?** Кнопка «Ask Gemini» (искра) в Sheets — боковая панель для промптов по данным.
- **Что такое =AI() в ячейке?** Функция, применяющая ИИ построчно к данным (классификация, извлечение, перевод); сверяйте точное имя/синтаксис в справке Sheets.
- **На каком плане работает?** На бизнес-планах Workspace и подходящих AI-планах; на младших — ограниченно. Точные лимиты не раскрыты.
- **Можно ли доверять расчётам Gemini?** Нет вслепую — на сложных агрегациях бывают ошибки; критичные цифры сверяйте формулой или кодом (глава 23).
- **Сколько данных можно обработать?** Точные лимиты строк официально не публикуются — проверяйте на своём плане.



Практическое задание

- ☐ Откройте Ask Gemini в Sheets на своей таблице и попросите выделить тренд и аномалии.
- ☐ Сгенерируйте формулу словами вместо ручного синтаксиса и сравните результат.
- ☐ Если доступна =AI() — разметьте текстовую колонку построчно (тон/категория).
- ☐ Возьмите итоговую цифру от Gemini и сверьте её обычной формулой — совпало ли.



Проверка знаний

1. Что даёт боковая панель «Ask Gemini» в Sheets?
2. Для чего нужна функция вида =AI() в ячейке?
3. На каких планах доступен Gemini в таблицах и почему точные лимиты не приводятся?
4. Почему расчёты Gemini в таблицах нужно проверять?

Ответы: 1 — текстовыми промптами по диапазону: анализ данных, создание таблиц и формул, построение графиков — «разговор с таблицей»; 2 — применить ИИ построчно к большому столбцу (классификация, извлечение, перевод, формат) — массовая обработка данных; 3 — на бизнес-планах Workspace (Standard+) и подходящих AI-планах, на младших ограниченно; точные лимиты строк/данных Google публично не раскрывает; 4 — на сложных агрегациях и больших диапазонах бывают ошибки, модель может уверенно выдать неверный итог; критичные цифры сверяют формулой или кодом.

Глава 18. Извлечение данных и структурированный вывод

В главе 10 вы научились задавать вопросы по файлу. Теперь — следующий уровень работы с данными: не «что в этом документе», а «вытащи отсюда нужные данные и собери их в таблицу». Извлечь суммы из пачки счетов, собрать контакты из писем, разложить характеристики товаров из описаний в столбцы — это превращение неструктурированного текста в структурированные данные, с которыми дальше можно работать. Gemini силён здесь благодаря мультимодальности (видит и текст, и картинки) и умению выдавать ответ в заданном формате. Разберём по делу.

18.1 От «прочитай» к «вытащи и структурируй»

Разница принципиальная. «Прочитай договор и объясни» (глава 10) — это понимание. «Вытащи из 50 договоров стороны, суммы и даты в таблицу» — это **извлечение данных**: на входе хаос (PDF, сканы, письма, описания), на выходе — аккуратная структура (таблица, список, JSON). Именно структура делает данные пригодными для дальнейшей работы: сортировки, подсчёта, загрузки в систему. Gemini берёт на себя самую муторную часть — превращение «текста как попало» в «данные по полочкам».

18.2 Извлечение из документов, сканов и изображений

Gemini обрабатывает в одном диалоге текст, изображения, PDF, аудио и видео — поэтому источником данных может быть что угодно:

- **PDF и документы** — извлечь поля из договоров, счетов, отчётов;
- **сканы и фотографии** — вытащить данные с фото чека, визитки, таблицы-картинки (это работа с изображением, не только с текстом);
- **письма и переписка** — собрать контакты, суммы, договорённости;
- **описания и карточки** — разложить характеристики по столбцам.

Ключевое: вы говорите, **что именно** извлечь и **в каком виде** вернуть. Чем точнее задали поля и формат — тем чище результат.

Извлечение в таблицу

Из приложенных документов извлеки данные в таблицу со столбцами: [поле 1], [поле 2], [поле 3]. Одна строка — один документ. Если поля нет — поставь прочерк, не выдумывай. Ничего, кроме таблицы, не добавляй.

18.3 Структурированный вывод: таблица и JSON

«Структурированный вывод» означает, что ответ приходит в строгом формате, а не свободным текстом. Два уровня:

- **В приложении (app)** — вы задаёте формат **промптом**: «верни таблицей со столбцами...», «верни списком в формате...». Это работает, но без жёсткой гарантии — модель обычно слушается, иногда добавляет лишнее. Отдельной кнопки «JSON-режим» в gemini.google.com нет.
- **В API / AI Studio** — есть настоящий **structured output**: режим `responseMimeType: "application/json"` (валидный JSON) и `response_schema` — строгое соответствие вашей JSON-схеме (модель не может вернуть «не то»). С ноября 2025 поддержка схем расширена (нативно Pydantic и Zod). Это для тех, кто строит автоматизацию (глава 15).

Практический вывод: для разовой задачи «вытащить в таблицу» хватает app и промпта; для надёжного потока «документ → строгий JSON в систему» нужен API со схемой.

Задавайте формат явно и запрещайте отсебятину:

Главная причина «грязного» извлечения — расплывчатый запрос. Не «вытащи данные», а «столбцы такие-то, одна строка — один объект, пустое поле — прочерк, лишнего не добавляй». Явная структура и запрет выдумывать резко повышают чистоту результата и снижают риск, что модель «дофантазирует» недостающее (подробно про запрет заполнять пропуски — глава 25).

18.4 Пакетная обработка: много файлов сразу

Сила извлечения раскрывается на **объёме**. Один счёт можно перепечатать руками; пятьдесят — уже мучение. Gemini обрабатывает набор файлов за один заход (а при больших объёмах помогает большой контекст — глава 19). Логика: загружаете пачку → задаёте единую структуру → получаете сводную таблицу. Для регулярного потока (ежемесячные счета, входящие заявки) это автоматизируется через API (глава 15) с тем же структурированным выводом.

18.5 Проверка извлечённого — обязательна

Извлечение данных — зона, где ошибка тиражируется. Если модель неверно прочитала формат даты или перепутала колонки, ошибка ляжет на все строки. Поэтому:

- **сверяйте выборочно** — несколько строк против оригинала, особенно числа и даты;
- **следите за «дофантазированным»** — модель может заполнить пропуск правдоподобным, но ложным значением; запрет «не выдумывай» и проверка пустых полей спасают;
- **критичные данные** (финансы, юридические поля) проверяйте сплошь или через детерминированный путь (глава 23).

Gemini убирает ручную перепечатку — но ответственность за точность данных остаётся на вас. Это та же сквозная мысль книги, что и в таблицах: скорость от ИИ, проверка за человеком.

Ситуация: на входе 40 счетов в PDF и сканах, нужно свести в таблицу: контрагент, сумма, дата, номер. **Решение:** загрузил пачку в Gemini → промпт со строгими столбцами и запретом выдумывать → получил готовую таблицу. **Проверка:** сверил 5 случайных строк с оригиналами (суммы и даты — критичны), нашёл одну ошибку в распознавании скана, поправил, перепроверил похожие. **Итог:** перепечатка на полдня превратилась в сборку за 20 минут плюс выборочная проверка. Без проверки одна ошибка скана ушла бы в отчёт — поэтому сверка обязательна, а не опциональна.

18.6 Частые вопросы

Быстрые ответы

- **Чем извлечение отличается от «вопроса по файлу» (глава 10)?** Глава 10 — понять документ; здесь — вытащить из него данные в структуру (таблицу/JSON) для дальнейшей работы.
- **Откуда можно извлекать?** Из PDF, документов, сканов и фотографий (включая таблицы-картинки), писем, описаний — Gemini мультимодален.
- **Как получить строгий JSON?** В API/AI Studio через `response_schema` (строгая схема); в app — промптом, но без жёсткой гарантии.
- **Можно ли обработать много файлов сразу?** Да, пачкой; для регулярного потока — через API; при больших объёмах помогает большой контекст (глава 19).
- **Что обязательно проверять?** Числа и даты выборочно, пустые поля (не «дофантазировал ли»), критичные данные — сплошь.



Практическое задание

- ☐ Возьмите 3–5 документов одного типа и извлеките из них данные в таблицу со строгими столбцами.
- ☐ Добавьте в промпт запрет «не выдумывай, пустое — прочерк» и сравните чистоту с запросом без него.
- ☐ Извлеките данные с фотографии/скана (чек, таблица-картинка) — проверьте распознавание.
- ☐ Сверьте несколько строк с оригиналами — найдите, где модель ошиблась.



Проверка знаний

1. В чём разница между «вопросом по файлу» и «извлечением данных»?
2. Из каких источников Gemini может извлекать данные?
3. Чем структурированный вывод в API отличается от форматирования промптом в app?
4. Почему проверка извлечённых данных критична?

Ответы: 1 — вопрос по файлу даёт понимание содержания, извлечение превращает неструктурированный источник в строгую структуру (таблицу/JSON) для дальнейшей работы; 2 — из PDF, документов, сканов и фотографий (в т.ч. таблиц-картинок), писем, описаний — за счёт мультимодальности; 3 — в API `response_schema` гарантирует строгое соответствие схеме, в app формат задаётся промптом без жёсткой гарантии; 4 — ошибка извлечения (формат, перепутанные колонки, «дофантазированное» значение) тиражируется на все строки, поэтому числа/даты и критичные поля сверяют.

Глава 19. Большой контекст: анализ массивов документов

У Gemini есть козырь, особенно ценный для работы с данными, — **очень большое контекстное окно**. Если по-простому: за один раз модель может «держать в голове» огромный объём текста — много документов, длинный отчёт целиком, большой набор данных. Это меняет подход: вместо того чтобы скармливать материал кусками и терять связь между ними, вы даёте Gemini весь массив сразу и спрашиваете поперёк него. Эта глава — про то, как использовать большой контекст для данных и где у него предел.

19.1 Что такое контекстное окно и почему размер важен

Контекстное окно — это сколько информации модель видит одновременно: ваш запрос плюс всё, что вы приложили. Чем оно больше, тем больше материала можно обработать за один заход, не дробя. У Gemini оно на 2026 год очень большое — ориентировочно до миллиона токенов у старшей модели (а в API — ещё больше; точные числа меняются, сверяйте). Миллион токенов — это сотни страниц текста разом.

Про размеры контекста — честно: Конкретные числа контекста (≈1 млн токенов у 3.1 Pro, больше в API) приводятся по обзорам и developer-страницам и **меняются с версиями** — относитесь к ним как к ориентиру «очень много», а не к жёсткой константе, и сверяйте актуальное. Пересчёт «токены → страницы» тоже приблизителен (грубо: миллион токенов — это сотни страниц). Важно не точное число, а вывод: Gemini способен держать большой массив целиком.

19.2 Что большой контекст даёт для данных

Практическая ценность — в задачах, которые иначе пришлось бы дробить и склеивать вручную:

- **много документов сразу** — загрузить пачку отчётов/договоров/статей и спрашивать по всему набору, а не по одному;
- **длинный документ целиком** — стостраничный отчёт без разбивки на части, с сохранением связей между разделами;
- **сравнение поперёк** — «чем эти три договора отличаются», «что общего в этих отчётах», «найди противоречия между документами»;
- **поиск по смыслу в массиве** — «где во всех этих файлах упоминается X и в каком контексте».

Это и есть работа с данными на масштабе: не «прочитать один файл», а **анализировать корпус** как единое целое.

19.3 Практика: загрузить массив и спрашивать поперёк

Рабочий подход:

1. **Соберите массив** — документы по одной теме (отчёты за периоды, договоры одного типа, материалы проекта).
2. **Загрузите вместе** в один диалог.
3. **Спрашивайте поперёк всего набора**, а не по одному файлу.

Анализ поперёк массива документов

По всем приложенным документам: [задача — сравни / найди общее / выяви противоречия / собери все упоминания X]. Для каждого вывода укажи, из какого документа он взят. Если данные расходятся между документами — покажи расхождение, не усредняй молча.

Требование «укажи, из какого документа» — важное: оно и помогает проверить, и заставляет модель опираться на источник, а не обобщать в воздухе.

19.4 Пределы большого контекста

Большой контекст — мощно, но не безгранично, и наивная вера в него подводит:

- **окно не бесконечно** — очень большой массив всё равно может не поместиться целиком; следите за объёмом;
- **внимание неравномерно** — на очень длинном контексте модель порой хуже улавливает детали где-то в середине массива, чем в начале и конце; ключевые детали проверяйте, не считайте, что «раз загрузил — точно учтено»;
- **лимиты планов и загрузок** — сколько файлов и какого размера можно приложить, зависит от плана и официально в виде единой таблицы не раскрыто (🚩 сверяйте на своём плане);
- **больше — не всегда лучше** — захламлять контекст нерелевантным вредно: модель отвлекается. Кладите в массив то, что относится к задаче, а не «всё подряд».

19.5 Когда большой контекст, а когда другой путь

Большой контекст — не единственный инструмент для массива данных. Ориентир:

- **разовый анализ набора, всё влезает** → большой контекст Gemini, спрашивайте поперёк;
- **постоянная база источников, к которой возвращаетесь** → **NotebookLM** (глава 22) — он специально про исследование по своим источникам;
- **очень большой корпус, не влезает** → дробление на части либо API-пайплайн (глава 15);
- **нужна строгая выжимка данных** → извлечение в структуру (глава 18).

То есть «большой контекст» решает «дай разобраться в этом массиве сейчас», а постоянную работу с базой знаний лучше вести в NotebookLM.

Ситуация: нужно сравнить годовые отчёты компании за три года и найти, как менялись ключевые показатели и формулировки. **Решение:** загрузил три отчёта в один диалог (всё уместилось в контекст) → «сравни по годам выручку, маржу и риски; для каждого вывода укажи год и страницу; покажи расхождения» → получил сводку с привязкой к источнику. **Проверка:** ключевые цифры сверил с самими отчётами по указанным местам. **Итог:** сравнение поперёк трёх документов за один заход вместо ручного перелистывания; модель удержала все три в контексте, но итоговые числа аналитик подтвердил по источнику. Для постоянной работы с этой базой он позже завёл NotebookLM (глава 22).

19.6 Частые вопросы

Быстрые ответы

- **Что такое контекстное окно?** Объём информации, который модель видит за раз (запрос + вложения); у Gemini он очень большой — ориентировочно до ~1 млн токенов (сверяйте, меняется).
- **Зачем большой контекст для данных?** Анализировать много документов или длинный текст целиком, сравнивать поперёк, искать по смыслу в массиве — без ручного дробления.
- **Точно ли модель учтёт всё из большого массива?** Не гарантированно — на длинном контексте детали в середине улавливаются хуже; ключевое проверяйте.
- **Сколько файлов можно загрузить?** Зависит от плана; единой официальной таблицы лимитов нет — сверяйте.
- **Когда лучше NotebookLM, а не контекст?** Для постоянной базы источников, к которой возвращаетесь (глава 22); большой контекст — для разового анализа набора.



Практическое задание

- ☐ Загрузите 3–5 связанных документов в один диалог и задайте вопрос поперёк всего набора.
- ☐ Попросите указывать источник каждого вывода (документ/страница) и сверьте пару выводов.
- ☐ Намеренно добавьте нерелевантный файл и заметьте, мешает ли он ответу.
- ☐ Сформулируйте, какая ваша задача — для большого контекста, а какая — для NotebookLM.



Проверка знаний

1. Что такое контекстное окно и почему его размер важен для данных?
2. Какие задачи с данными решает большой контекст?
3. Какие у большого контекста пределы?
4. Когда вместо большого контекста лучше использовать NotebookLM?

Ответы: 1 — это объём информации, который модель видит за раз; большое окно (у Gemini ориентировочно до ~1 млн токенов) позволяет обрабатывать много документов или длинный текст целиком без дробления; 2 — анализ многих документов сразу, длинного документа целиком, сравнение поперёк и поиск по смыслу в массиве; 3 — окно не бесконечно, внимание на длинном контексте неравномерно (детали в середине улавливаются хуже), лимиты файлов зависят от плана, лишнее в контексте мешает; 4 — для постоянной базы источников, к которой регулярно возвращаешься; большой контекст — для разового анализа набора.

Глава 20. Планы и доступ: Free, Pro, Ultra и Workspace

«А мне хватит бесплатного?» — вопрос, который встаёт, как только вы упираетесь в лимит Deep Research или хотите большой контекст под данные. У Gemini несколько уровней доступа, и они менялись: сменились и названия, и цены. Эта глава наводит порядок — что какой план открывает, особенно для работы с данными, и честно объясняет, почему точные лимиты найти трудно. Цены и состав — на 2026 год; Google меняет их часто, сверяйте на официальном сайте.

20.1 Сначала о названиях: старое и новое не путать

Главная путаница новичка — бренды. Раньше платная версия называлась **Gemini Advanced** (а ещё раньше — в составе **Google One AI Premium**). В 2025 году Google переименовал линейку в **Google AI Pro** и **Google AI Ultra**, а в 2026-м добавил младший платный **AI Plus**. Если встретите старое название в статье — это тот же продукт под новым именем. В книге мы пользуемся актуальными именами 2026 года и вам советуем: увидели «Advanced» — мысленно переводите в «Pro/Ultra».

20.2 Уровни доступа

На 2026 год — несколько уровней (персональные + рабочие):

- **Free** — бесплатный: повседневная модель (3.5 Flash), базовые возможности, ограниченные лимиты.
- **AI Plus** — младший платный (появился в 2026), доступнее по цене.
- **AI Pro** — основной платный для активной работы: продвинутые модели (3.1 Pro), Deep Research, Deep Think (в полном объёме — функция Ultra, на Pro сверяйте доступность), Canvas, Gems, большой контекст, 2 ТБ хранилища.
- **AI Ultra** — топовый: максимальные лимиты, эксклюзивные фишки, 20 ТБ, бонусы экосистемы.
- **Workspace с Gemini** — для компаний: Gemini встроен в Docs/Sheets/Gmail/Drive, с корпоративной защитой данных.

20.3 Цены (ориентир на 2026, сверять)

Точные суммы Google меняет (и недавно менял заметно), поэтому — как ориентир, а не как закон:

Уровень	Ориентир цены/мес	Хранилище
Free	\$0	15 ГБ
AI Plus	~\$5	—
AI Pro	~\$20	2 ТБ
AI Ultra	от ~\$100 (старший выше)	20 ТБ
Workspace (с Gemini)	за пользователя, зависит от плана	по плану

Важная деталь: AI Ultra в 2026 году **подешевел** (ранее стоил заметно дороже) — ещё один повод не заучивать сумму, а сверять. Есть и студенческие предложения (бесплатный Pro на время для учащихся — условия и дедлайны меняются, проверяйте на сайте Google для студентов).

20.4 Что открывает каждый уровень для работы с данными

С точки зрения данных (главная тема блока) уровни различаются так:

- **Free** — пощупать: простой анализ, разовые вопросы по файлу. Для серьёзной работы с данными быстро упрётесь в лимиты и отсутствие старших моделей.
- **AI Pro** — рабочая лошадка для данных: продвинутая модель с большим контекстом (глава 19), Deep Research для сбора данных, Deep Think для сложной аналитики, достаточные лимиты. Большинству для данных хватает Pro.
- **AI Ultra** — когда данных много и постоянно: максимальные лимиты, эксклюзивы (например, агентные и research-фичи уровня NotebookLM-agent — глава 22). Нужен тем, кто упирается в потолок Pro.
- **Workspace** — если ваши данные живут в Google Docs/Sheets/Drive: именно здесь работает Gemini в таблицах (глава 17) и Drive-поиск (глава 24), с гарантией, что корпоративные данные не идут на обучение.

20.5 Лимиты: честно о том, чего нет в открытом виде

Как и у многих сервисов, **единой публичной таблицы точных лимитов Free/Pro/Ultra Google не публикует**. В анонсах есть формулировки «выше лимиты», «максимальные лимиты», но не «N запросов в день». Числовые лимиты раскрыты в основном для корпоративных планов. Поэтому:

Откуда узнавать свой лимит: Не ориентируйтесь на «точные» цифры лимитов из чужих обзоров — они неофициальны и меняются. Реальный лимит и его остаток смотрите в своём аккаунте/настройках на момент использования. В книге мы намеренно не приводим конкретные числа запросов Free/Pro/Ultra как факт — это было бы выдумкой с коротким сроком годности. Принцип всей книги: методики надолго, цифры сверяйте (глава 16).

20.6 Какой план под данные: алгоритм

Простое решение под вашу задачу с данными:

1. **Пробуете, разовые задачи** → **Free** (упрётесь — поймёте, во что).
2. **Регулярная работа с данными** (Deep Research, большой контекст, аналитика) → **AI Pro**. Это оптимум для большинства.
3. **Упёрлись в лимиты Pro, нужны эксклюзивы** (агентные/research-фичи, максимальный объём) → **AI Ultra**.
4. **Данные в Google Docs/Sheets/Drive, команда** → **Workspace с Gemini** (плюс гарантия по данным).
5. **Студент** → проверьте студенческое предложение (Pro бесплатно на время).

Платите за потолок, в который упёрлись:

Не покупайте Ultra «на всякий случай». Поработайте на Free, потом на Pro, и берите выше, только когда реально упёрлись в конкретный лимит (кончились Deep Research, не хватает контекста, нужна эксклюзивная фича). Для работы с данными в 9 случаях из 10 потолком оказывается Pro, а не Free, — но и Ultra большинству не нужен.

Ситуация: аналитик перешёл на Gemini для разбора выгрузок и отчётов. На Free быстро кончались глубокие запросы и не хватало контекста под большие файлы. **Решение:** взял AI Pro — большой контекст (глава 19), Deep Research и Deep Think закрыли задачи; данные в основном в Google Sheets, поэтому рабочие таблицы он держит в Workspace, где Gemini встроен в Sheets. Ultra не брал: посчитал, что эксклюзивы Ultra ему нужны пару раз в квартал, а разница в цене кратная. **Итог:** Pro как основной + Workspace под таблицы; Ultra отложен до реального упора в лимиты. Выбор — под конкретную нагрузку данными, а не «побольше на всякий случай».

20.7 Частые вопросы

Быстрые ответы

- **Старое «Gemini Advanced» — это что?** Прежнее имя платной версии; теперь Google AI Pro/ Ultra. Тот же продукт, новый бренд.
- **Хватит ли Free для данных?** Для проб — да; для регулярной работы (Deep Research, большой контекст) обычно нужен Pro.
- **Сколько стоит?** Ориентир на 2026: Plus ~\$5, Pro ~\$20, Ultra от ~\$100 (менялось — сверяйте).
- **Где точные лимиты?** Единой публичной таблицы нет; смотрите свой лимит в аккаунте, не верьте «точным» цифрам из обзоров.
- **Какой план для данных в Google Sheets/Drive?** Workspace с Gemini — там работают таблицы (глава 17) и Drive-поиск (глава 24) с защитой данных.
- **Нужен ли Ultra?** Большинству нет; берите при реальном упоре в лимиты Pro.



Практическое задание

- ☐ Поработайте на Free и зафиксируйте, на чём упираетесь (лимиты? контекст? модель?).
- ☐ Сверьте актуальные цены и состав планов на официальном сайте Google (не по обзорам).
- ☐ Определите, где живут ваши данные (личные файлы или Google Workspace) — это влияет на выбор.
- ☐ Решите по алгоритму 20.6: Free, Pro, Ultra или Workspace.



Проверка знаний

1. Как соотносятся старые и новые названия планов Gemini?
2. Какой план — оптимум для регулярной работы с данными и почему?
3. Почему в книге не приведены точные числовые лимиты Free/Pro/Ultra?
4. Какой уровень нужен, если данные живут в Google Sheets и Drive?

Ответы: 1 — старое Gemini Advanced / Google One AI Premium переименовано в Google AI Pro/Ultra (плюс новый AI Plus в 2026); это тот же продукт под новым брендом; 2 — AI Pro: большой контекст, Deep Research и Deep Think, достаточные лимиты — большинству для данных его хватает; 3 — единой публичной таблицы лимитов Google не публикует (формулировки «выше лимиты», «максимальные лимиты»), точные числа неофициальны и меняются — смотреть в аккаунте; 4 — Workspace с Gemini: там работает Gemini в таблицах и поиск по Drive с гарантией защиты корпоративных данных.

Глава 21. Gemini против ChatGPT, Claude и Copilot для данных

Честный вопрос, который рано или поздно возникает: а Gemini вообще лучший для работы с данными — или есть инструменты сильнее? Ответ как всегда: не «лучше вообще», а «лучше под конкретную работу». У ChatGPT, Claude и Microsoft Copilot — свои сильные стороны в данных, и понимать карту полезно, чтобы не тащить одним инструментом то, где другой удобнее. Эта глава — трезвое сравнение под углом данных. Сразу оговорка: данные о конкурентах — из сторонних обзоров, не из официальных страниц этих компаний, поэтому всё проверяйте у вендоров и на своих задачах.

21.1 Не «кто умнее», а «под какую работу с данными»

Все четыре — сильные модели, и на простом вопросе разница невелика. Она проявляется в **способе работать с данными**: у каждого свой «коронный» механизм. Gemini силён связью с Google-таблицами и большим контекстом; ChatGPT — встроенным интерпретатором кода; Claude — аккуратностью и артефактами; Copilot — нативным Excel. Выбор инструмента под данные — это выбор механизма под вашу задачу.

21.2 Как каждый работает с данными

- **Gemini (Google)**. Нативная связь с **Google Sheets** (анализ прямо в таблице, глава 17) и Drive (поиск по своим файлам, глава 24), очень **большой контекст** (много документов разом, глава 19), извлечение из мультимодальных источников. Стихия — данные внутри Google-экосистемы и большие массивы.
- **ChatGPT (OpenAI)**. Ключевой механизм для данных — **интерпретатор кода** (Advanced Data Analysis): модель пишет и **выполняет Python** прямо в чате над вашим файлом — считает, строит графики, чистит данные детерминированно. Сильно для разовой аналитики загруженной таблицы.
- **Claude (Anthropic)**. Силён аккуратностью рассуждения, длинным контекстом и **артефактами** (отдельная панель с результатом — таблицей, кодом, документом); есть инструмент анализа данных. Хорош, когда важны надёжность и работа с большими текстами.
- **Microsoft Copilot**. Главный козырь — **нативная интеграция с Excel** и M365: работа с данными прямо в привычных таблицах Microsoft, в корпоративном контуре.

21.3 Сравнение под данные (сторонние данные, ⚠ сверять)

Критерий	Gemini	ChatGPT	Claude	Copilot
Нативно с таблицами	Google Sheets	нет нативной	нет нативной	Excel (глубоко)
Интерпретатор кода/данных	Code Execution (API/Studio)	Advanced Data Analysis	инструмент анализа + артефакты	code interpreter
Очень большой контекст	да (ориентир до ~1–2 млн токенов)	меньше	большой	меньше
Структурированный вывод	JSON mode + схема	structured outputs	tool use / JSON	ограниченно
Русский	да	да	да	да
Цена (ориентир)	~\$20 (AI Pro)	~\$20 (Plus)	~\$20 (Pro)	~\$30 (M365 Copilot)

Все цифры конкурентов — ориентиры из обзоров на 2026 год; проверяйте на сайтах вендоров.

21.4 Где Gemini по данным выигрывает, а где уступает

Выигрывает:

- ваши данные в **Google** (Sheets, Drive, Gmail) — Gemini встроен туда нативно;
- **большие массивы** документов/текста — за счёт большого контекста (глава 19);
- мультимодальное **извлечение** (данные из PDF, сканов, картинок, глава 18) в одной системе.

Уступает (по обзорам):

- разовый **«прогони Python над моей таблицей»** в чате — у ChatGPT интерпретатор кода в чате привычнее и нагляднее;
- данные в **Excel/M365** — Copilot там нативнее;
- где критична **максимальная аккуратность рассуждения** — многие ценят Claude.

То есть Gemini — чемпион «данных в экосистеме Google и на масштабе», но не универсальный победитель во всех data-сценариях.

21.5 Их можно (и стоит) сочетать

Опытные пользователи не выбирают «один навсегда», а держат связку под задачи: фактуру и большой массив — в Gemini; разовый Python-разбор таблицы — в ChatGPT; ответственный длинный анализ — в Claude; данные в Excel — Copilot. Это не измена Gemini, а инженерная трезвость: инструмент под механизм, который нужен задаче. Если вы и так в Google-экосистеме — Gemini будет основным по данным, остальное подключаете точно.

21.6 Как выбрать честно

Метод тот же, что и везде: **проба на своих данных**, а не вера обзорам (включая этот).

1. Возьмите свою типовую задачу с данными (ваша реальная таблица/набор файлов).
2. Прогоните в 2–3 инструментах, к которым есть доступ.

3. Сравните по тому, что важно вам: точность расчётов, удобство, формат вывода, где живут ваши данные.
4. Выберите основной под ваш контур; остальное — точно.

Ситуация: аналитику нужно и разобрать большой набор отчётов, и быстро посчитать сводную по одной выгрузке. **Что вышло:** большой набор отчётов он держал в Gemini (большой контекст, сравнение поперёк — глава 19) — здесь Gemini удобнее всего; а разовую сводную с графиком по одной таблице быстрее сделал в ChatGPT, где интерпретатор кода детерминированно посчитал Python-ом. **Итог:** не «один лучший», а два механизма под две задачи. Поскольку основные данные у него в Google Sheets, Gemini остался основным, ChatGPT — для разовых Python-разборов. Выбор — по механизму под задачу, проверенный на своих данных.

21.7 Частые вопросы

Быстрые ответы

- **Gemini — лучший для данных?** В Google-экосистеме (Sheets/Drive) и на больших массивах — да; для разового Python-разбора таблицы в чате привычнее ChatGPT, для Excel — Copilot.
- **Чем отличается механизм работы с данными у каждого?** Gemini — Sheets/Drive/большой контекст; ChatGPT — интерпретатор кода (Python в чате); Claude — аккуратность/артефакты; Copilot — нативный Excel.
- **Можно ли верить цифрам конкурентов из главы?** Это сторонние ориентиры — сверяйте на сайтах вендоров.
- **Стоит ли держать несколько инструментов?** Да, если задачи разные; основной — под ваш контур данных, остальное точно.
- **Как выбрать?** Прогнать свою реальную задачу с данными в 2–3 инструментах и решить по результату.



Практическое задание

- ☐ Возьмите свою реальную таблицу и сделайте сводную в Gemini и в ChatGPT — сравните точность и удобство.
- ☐ Определите, где живут ваши данные (Google или Microsoft) — это главный фактор выбора основного инструмента.
- ☐ Сформулируйте, какой механизм (Sheets / Python-интерпретатор / Excel) важнее для ваших задач.
- ☐ Решите, какой инструмент у вас основной по данным, а какие — точно.



Проверка знаний

1. Почему сравнение идёт «под работу с данными», а не «кто умнее»?
2. Какой «коронный» механизм работы с данными у Gemini, ChatGPT, Claude и Copilot?
3. Где Gemini по данным выигрывает, а где уступает?
4. Какой способ выбора инструмента самый надёжный?

Ответы: 1 — все модели сильные, разница проявляется в способе работать с данными — у каждого свой механизм, и выбор идёт под задачу; 2 — Gemini: Google Sheets/Drive/большой контекст; ChatGPT: интерпретатор кода (Python в чате); Claude: аккуратность и артефакты; Copilot: нативный Excel/M365; 3 — выигрывает на данных в Google-экосистеме и больших массивах с извлечением; уступает в разовом Python-разборе таблицы (ChatGPT) и в Excel (Copilot); 4 — прогнать свою реальную задачу с данными в нескольких инструментах и сравнить по своим критериям, а не верить обзорам.

Глава 22. NotebookLM: исследование по своим источникам

В экосистеме Google есть отдельный инструмент, который для работы с данными и исследованиями часто полезнее самого Gemini-приложения, — **NotebookLM**. Его суть в одной фразе: он отвечает **строго по тем источникам, которые вы загрузили**, а не по всему вебу и не по «памяти» модели. Для того, кто работает с конкретным набором документов — материалами проекта, исследованием, базой знаний, — это меняет правила: ответы привязаны к вашим данным и проверяемы по ним. Эта глава — про то, что такое NotebookLM, чем он отличается от Gemini app и как использовать его для данных.

22.1 Что такое NotebookLM и почему он отдельно

NotebookLM — отдельный продукт Google для исследований на основе **загруженных вами источников**. Вы создаёте «блокнот», кладёте в него документы, и дальше задаёте вопросы — но модель отвечает **только по содержанию этих источников**. Это принципиально иной режим, чем у Gemini app: там модель тянет из веба и общих знаний, здесь — замкнута на ваш материал.

Зачем отдельный инструмент: когда у вас есть конкретный корпус (отчёты, статьи, конспекты, документация), вам не нужен «весь интернет» — нужен надёжный помощник именно по этим данным, который не подмешает постороннее и покажет, из какого источника взят каждый вывод.

22.2 Главная идея: ответы, привязанные к вашим данным

Ключевая ценность — **grounding на ваших источниках**. Каждый ответ NotebookLM опирается на загруженные документы и ссылается на конкретные места в них. Это даёт две вещи, критичные для работы с данными:

- **меньше галлюцинаций** — модель не выдумывает «из головы», она ограничена вашим материалом;
- **проверяемость** — вы видите, из какого источника и места взят ответ, и можете свериться.

По сути это «спроси у своей библиотеки» вместо «спроси у интернета» — и для исследовательской работы с данными это надёжнее.

22.3 Что загружать как источники

NotebookLM принимает разные типы источников (на 2026 год; сверяйте актуальный список):

- **документы** — PDF, Google Docs, текстовые файлы;
- **веб-страницы** — по ссылке;
- **YouTube-видео** — по ссылке (работает с транскриптом);
- **заметки и вставленный текст**.

То есть вы собираете в одном блокноте разнородный материал по теме — и работаете с ним как с единой базой.

22.4 Что NotebookLM умеет

Базовые возможности:

- **вопросы по источникам** — спросить что угодно по загруженному материалу, с привязкой к местам;
- **сводки и конспекты** — кратко изложить корпус;
- **аудио-обзор** — превратить материал в подкаст-разговор двух «ведущих» (фирменная фишка);
- **поиск по смыслу** в вашем наборе.

Июнь 2026 принёс крупное обновление (по сторонним данным — сверяйте): NotebookLM стал **«research agent»** — не просто отвечает по загруженному, а умеет **активно исследовать**, опираясь на новые модели Gemini. По сторонним источникам, это обновление доступно на старших планах (AI Ultra / Workspace Ultra) — уточняйте доступность на своём плане.

22.5 NotebookLM для данных и исследования

Под работу с данными NotebookLM раскрывается так:

- **исследование по корпусу** — загрузили все материалы по теме, спрашиваете поперёк, получаете выводы со ссылками на свои документы;
- **база знаний проекта** — постоянный блокнот, к которому возвращаетесь (в отличие от разового диалога);
- **разбор большого набора источников** с гарантией, что ответ из них, а не из веба;
- **подготовка обзора** — сводка по множеству документов как черновик.

NotebookLM против «всё вебом»:

Когда задача — разобраться в **конкретном** наборе материалов (а не «что в мире известно про X»), NotebookLM надёжнее обычного поиска и Gemini app: он не подмешает посторонние источники и покажет, откуда взят каждый вывод. Для исследования по своим данным это и есть правильный инструмент.

22.6 Когда NotebookLM, а когда Gemini app или большой контекст

Три похожих, но разных пути для работы с набором данных:

Задача	Инструмент
Постоянная база источников, к которой возвращаетесь, ответы строго по ней	NotebookLM
Разовый анализ набора документов «здесь и сейчас»	большой контекст в Gemini app (глава 19)
Нужен и веб, и ваши файлы вместе, гибкий диалог	Gemini app
Строгая выжимка данных в таблицу/JSON	извлечение (глава 18)

Грубо: **NotebookLM** — про «**мою библиотеку**», Gemini app — про «гибкий помощник с вебом». Для исследовательской работы с фиксированным корпусом NotebookLM обычно удобнее и надёжнее.

Ситуация: нужно разобраться в теме по 30 статьям и отчётам и подготовить обзор, не утонув и не нахватав постороннего из веба. **Решение:** создал блокнот в NotebookLM, загрузил все 30 источников → задавал вопросы поперёк корпуса, получая ответы со ссылками на конкретные документы → собрал черновик обзора и аудио-обзор для повторения на ходу. **Проверка:** ключевые выводы сверил по указанным местам в источниках. **Итог:** исследование по фиксированному корпусу с проверяемыми ссылками на свои документы — надёжнее, чем гонять тему вебом, где подмешалось бы постороннее. Для разового сравнения трёх отчётов он бы взял большой контекст Gemini (глава 19), но для постоянной базы по теме — именно NotebookLM.

22.7 Частые вопросы

Быстрые ответы

- **Чем NotebookLM отличается от Gemini app?** Отвечает строго по вашим загруженным источникам (а не по вебу/памяти) и ссылается на места в них.
- **Что можно загружать?** PDF, Google Docs, текст, веб-страницы по ссылке, YouTube (по транскрипту), заметки.
- **Почему это надёжнее для исследования?** Ответы привязаны к вашим данным — меньше галлюцинаций, есть проверяемость по источнику.
- **Что за обновление 2026 года?** NotebookLM стал «research agent» (активное исследование на новых моделях Gemini); по сторонним данным — на старших планах, уточняйте.
- **Когда NotebookLM, а когда большой контекст Gemini?** NotebookLM — для постоянной базы источников; большой контекст app — для разового анализа набора (глава 19).



Практическое задание

- ☐ Создайте блокнот в NotebookLM и загрузите 5–10 источников по одной своей теме.
- ☐ Задайте вопрос поперёк источников и проверьте, что ответ ссылается на конкретные документы.
- ☐ Сделайте сводку/аудио-обзор по корпусу и оцените как черновик.
- ☐ Сравните: тот же вопрос в Gemini app (с вебом) и в NotebookLM (только ваши источники) — где надёжнее под задачу.



Проверка знаний

1. В чём принципиальное отличие NotebookLM от Gemini app?
2. Почему ответы NotebookLM надёжнее для исследования по конкретному корпусу?
3. Что можно загружать в NotebookLM как источники?
4. Когда выбрать NotebookLM, а когда большой контекст Gemini app?

Ответы: 1 — NotebookLM отвечает строго по загруженным вами источникам и ссылается на места в них, а Gemini app тянет из веба и общих знаний; 2 — ответы привязаны к вашим данным (меньше галлюцинаций) и проверяемы по указанному источнику; 3 — PDF, Google Docs, текст, веб-страницы по ссылке, YouTube по транскрипту, заметки; 4 — NotebookLM — для постоянной базы источников, к которой возвращаешься; большой контекст Gemini app — для разового анализа набора документов.

Глава 23. Достоверность данных: grounding, Code Execution и проверка

Чем больше вы доверяете Gemini работу с данными, тем важнее знать, где он может ошибиться и как это подстраховать. ИИ, считающий вашу выручку или извлекающий цифры из отчёта, выглядит убедительно — и именно поэтому опасен: гладкий ответ с числами кажется точным, даже когда он неверен. У Gemini есть инструменты, повышающие достоверность (заземление поиском, выполнение кода), и есть зоны, где проверка обязательна. Эта глава — про то, как работать с данными надёжно, а не на веру. Это углубление общей темы ошибок из главы 16 — но конкретно про данные и цифры.

23.1 Почему данные — зона повышенного риска

С текстом ошибка модели часто заметна (странный формулировка, явная чушь). С данными — нет: неверное число выглядит ровно так же убедительно, как верное. Модель может перепутать колонки, неверно агрегировать, «дофантазировать» пропуск, ошибиться в формате даты — и всё это придёт гладким, уверенным ответом. Поэтому к данным применяется правило строже, чем к тексту: **достоверность не предполагается, а обеспечивается** — инструментами и проверкой.

23.2 Grounding с Google Search: заземление фактов

Первый механизм достоверности — **grounding** (заземление) через Google Search. Gemini может опереть ответ на актуальный веб-поиск и приложить ссылки на источники. Это снижает галлюцинации на **фактических** запросах: вместо «вспомнил из обучения» модель «нашла и сослалась». В API это включается параметром поиска (`tools: [googleSearch]`); в приложении заземление работает на соответствующих запросах.

Что это даёт для данных: фактические утверждения (цифры из открытых источников, актуальные данные) становятся проверяемыми — есть ссылка, кликните и сверьтесь. Но grounding помогает с **внешними фактами**, а не с расчётами по **вашим** данным — для них другой механизм (23.3).

23.3 Code Execution: детерминированный счёт вместо «прикидки»

Ключевой инструмент достоверности для вычислений — **Code Execution** (выполнение кода). Вместо того чтобы «прикинуть» результат в уме (где модель может ошибиться), Gemini пишет и **выполняет код** (Python в песочнице), который считает точно и детерминированно. Официальная рекомендация Google прямая: для критичных расчётов полагайтесь на выполнение кода, а не на «прямой» числовой вывод модели.

Разница принципиальна:

- **«прямой» ответ модели на счёт** — это предсказание правдоподобного числа, оно может быть неверным;
- **результат выполненного кода** — это настоящее вычисление, оно либо верное, либо упадёт с ошибкой (которую видно).

Code Execution доступен в API и AI Studio (глава 15–16); в продвинутых сценариях именно он превращает «ИИ прикинул» в «посчитано точно».

Для цифр — код, не «прикидка»:

Правило для ответственных расчётов: не принимайте число, которое модель «насчитала» в тексте, как факт. Либо просите выполнить код (Code Execution), либо считайте детерминированно сами (формула в таблице — глава 17). «Прямой» числовой ответ модели годится для прикидки и понимания порядка величины, но не для отчёта, где цифра должна быть точной.

23.4 Где Gemini ошибается на данных

Типичные места сбоя (знать, чтобы проверять прицельно):

- **сложные агрегации и формулы** — особенно на больших диапазонах (глава 17);
- **«дофантазированные» пропуски** — модель заполняет недостающее правдоподобным, но ложным (глава 18);
- **форматы** — даты, разделители, единицы могут «съехать» при извлечении;
- **перепутанные колонки/сущности** — особенно при извлечении из сложных таблиц;
- **детали в середине большого массива** — на длинном контексте улавливаются хуже (глава 19).

Официального перечня типовых ошибок Google не публикует — это наблюдаемые на практике зоны, и проверять их надо именно прицельно.

23.5 Практика достоверности: как калибровать проверку

Шкала «сколько проверять» под цену ошибки в данных:

Тип задачи с данными	Сколько проверять
Прикидка, понять порядок величины	можно почти не проверять
Рабочий черновик для себя	сверить ключевые числа
Цифры в отчёт/публикацию	пересчитать кодом/формулой, сверить с источником
Решения с деньгами/правом	сплошная проверка + детерминированный счёт + человек

Принцип: **чем дороже ошибка в данных, тем меньше доверия «прямому» ответу и больше — коду, формуле и сверке с источником**. Gemini ускоряет путь к ответу; последний шаг достоверности на ответственных данных — за вами.

Ситуация: менеджер попросил Gemini посчитать итоговую маржу по выгрузке и сразу хотел вставить в отчёт. **Что было бы без проверки:** модель выдала убедительное число — но при «прямом» счёте по большому диапазону ошиблась в агрегации. **Что сделал:** не принял на веру — попросил выполнить расчёт кодом (Code Execution) и параллельно сверил формулой в таблице; числа разошлись с первым «прямым» ответом, верным оказался расчёт кодом. **Итог:** в отчёт ушла проверенная цифра, а не «гладкая прикидка». Один шаг — «посчитай кодом, а не на глаз» — отделил точные данные от правдоподобной ошибки.

23.6 Частые вопросы

Быстрые ответы

- **Почему данные рискованнее текста?** Неверное число выглядит так же убедительно, как верное; ошибку в цифрах не видно «на глаз».
- **Что такое grounding?** Заземление ответа на веб-поиск со ссылками — снижает галлюцинации на фактах; помогает с внешними фактами, не с расчётами по вашим данным.
- **Что такое Code Execution и зачем?** Выполнение кода (Python) для точного детерминированного счёта вместо «прикидки» модели — Google рекомендует его для критичных расчётов.
- **Где Gemini чаще ошибается на данных?** Сложные агрегации, «дофантазированные» пропуски, форматы дат/единиц, перепутанные колонки, детали в середине большого массива.
- **Сколько проверять?** По цене ошибки: от «почти не проверять» (прикидка) до сплошной проверки + код + человек (деньги/право).



Практическое задание

- ☐ Попросите Gemini посчитать что-то по вашим данным «напрямую», затем — выполнить расчёт кодом; сравните.
- ☐ На фактическом запросе проверьте, приложил ли Gemini ссылки (grounding), и сверьтесь по ним.
- ☐ Найдите в извлечённых данных хотя бы одну ошибку формата/пропуска и поправьте.
- ☐ Составьте свою шкалу «сколько проверять» под ваши типы задач с данными.



Проверка знаний

1. Почему к данным нужно относиться строже, чем к тексту?
2. Что такое grounding и с чем он помогает, а с чем нет?
3. Чем результат Code Execution надёжнее «прямого» числового ответа модели?
4. Как калибровать глубину проверки данных?

Ответы: 1 — неверное число выглядит так же убедительно, как верное; ошибку в цифрах не видно на глаз, поэтому достоверность обеспечивают инструментами и проверкой, а не предполагают; 2 — заземление ответа на веб-поиск со ссылками; помогает с внешними фактами (проверяемость), но не с расчётами по вашим собственным данным; 3 — Code Execution реально выполняет код и считает детерминированно (верно или явная ошибка), а «прямой» ответ — это предсказание правдоподобного числа, которое может быть неверным; 4 — по цене ошибки: прикидка — почти без проверки, отчёт — пересчёт кодом/формулой и сверка с источником, деньги/право — сплошная проверка плюс человек.

Глава 24. Gemini в Workspace: данные в Docs, Drive и Gmail

У большинства работающих людей данные живут не в чате с ИИ, а в Google Workspace: документы в Drive, переписка в Gmail, таблицы в Sheets. Сила Gemini в том, что он встроен прямо туда — и работает с вашими рабочими данными, не заставляя их куда-то выгружать. В главе 13 мы коротко коснулись Gemini в Gmail и Docs; здесь — углублённо и под углом данных: как искать и анализировать по своим файлам в Drive, извлекать данные из почты, связывать материал между приложениями. И с важной гарантией — корпоративные данные не идут на обучение.

24.1 Данные там, где вы работаете

Ключевое преимущество Gemini в Workspace — **близость к данным**. Не нужно копировать содержимое документа в чат: Gemini видит его прямо в Drive, Docs, Gmail. Это убирает главный барьер работы с ИИ над рабочими данными — выгрузку и копипаст. Вы спрашиваете прямо там, где материал живёт, и получаете ответ в контексте своей работы. Для Sheets это разобрано в главе 17; здесь — про документы, диск и почту.

24.2 Gemini в Drive: поиск и анализ по своим файлам

Одна из самых ценных для данных возможностей (по обновлениям 2026 года — сверяйте) — **«Ask Gemini in Drive»**: поиск и анализ по вашим документам на естественном языке. Вместо того чтобы вспоминать, в каком файле что лежит, вы спрашиваете словами — «в каком договоре была сумма X», «собери из моих отчётов данные по региону Y» — и Gemini ищет по содержимому ваших файлов и даёт ответ с обзором, как в поиске, но по вашему Диску.

Для работы с данными это превращает Drive из «папки с файлами» в **базу, которой можно задавать вопросы**: данные разбросаны по десяткам документов — Gemini сведёт ответ, не заставляя вас открывать каждый.

24.3 Gemini в Docs и Gmail для данных

- **Docs** — помимо письма, Gemini помогает собирать документ **из ваших данных**: функция «Help me create» (по обновлениям 2026 — сверяйте) может подтягивать контекст из Drive, Gmail и Chat, то есть строить черновик на основе ваших же материалов, а не с нуля.
- **Gmail** — боковая панель Gemini извлекает данные из переписки: суммировать длинный тред, вытащить договорённости/суммы/даты, собрать факты из цепочки писем. Почта — недооценённый источник данных, и Gemini делает её структурируемой.

Это та же логика извлечения и структурирования (глава 18), но прямо внутри ваших рабочих инструментов.

24.4 Связка: данные текут между приложениями

Самое мощное — когда данные **связываются поперёк Workspace**. По обновлениям 2026 года Gemini подтягивает контекст между Drive, Gmail, Chat, Docs, Sheets: например, собрать в Docs черновик отчёта, опираясь на данные из таблицы и фактуру из писем; или из Sheets сгенерировать слайды (глава 17). Данные перестают быть запертыми в одном файле — Gemini работает с ними как с единым полем вашей работы.

Спрашивайте Drive вместо того, чтобы искать файл:

Привычка «помню, что где-то был файл с этими цифрами» уходит в прошлое: вместо поиска по названиям спросите Gemini в Drive словами, что вам нужно из ваших документов. Это особенно экономит время, когда данные разбросаны по многим файлам, — Gemini сведёт ответ из них и покажет, откуда взял.

24.5 На каких планах и что с данными

Два практических вопроса — доступ и безопасность:

- **Планы.** Gemini в Workspace-приложениях работает на бизнес-планах Workspace и подходящих AI-планах; глубина (полная боковая панель, Drive AI) зависит от плана (глава 20). Часть новых функций 2026 года выкатывалась сначала на старшие планы и в отдельные регионы (например, Drive AI — сначала США) — доступность сверяйте.
- **Данные — главное.** Для рабочих данных критична гарантия: **в Workspace ваши промпты и данные компании не используются для обучения публичных моделей Google**, и люди их не просматривают. Именно это делает допустимым работу с корпоративными данными через Gemini — в отличие от ситуации, когда чувствительное грузят в личный чат (про приватность личных аккаунтов — глава 16).

24.6 Границы

Трезво о пределах:

- **региональность и язык** — часть функций сначала только в США и на английском; расширение на регионы официально не всегда анонсировано — сверяйте, что доступно вам;
- **проверка остаётся** — Gemini в Workspace так же может ошибиться в данных, как и везде (глава 23): извлёк из письма сумму — сверьте; свёл данные из Drive — проверьте ключевое по источнику;
- **не замена структуре** — если в ваших файлах бардак, Gemini поможет, но чудо не сотворит; чем чище ваши данные, тем точнее ответы.

Ситуация: нужно собрать недельный отчёт, а данные разбросаны: цифры в Sheets, договорённости в Gmail, материалы в Drive. **Решение:** спросил Gemini в Drive, где лежат нужные документы по проекту → в Gmail вытащил из тредов ключевые договорённости и суммы → в Docs через «Help me create» собрал черновик отчёта, подтянув контекст из таблицы и писем. **Проверка:** суммы из переписки и таблицы сверил с источниками (глава 23). **Итог:** отчёт, на который уходило полдня сбора по приложениям, собрался за час прямо внутри Workspace, без выгрузок; данные не покидали корпоративный контур, а итоговые цифры менеджер подтвердил. Скорость — от связки Gemini поперёк Workspace, ответственность за цифры — за ним.

24.7 Частые вопросы

Быстрые ответы

- **Зачем Gemini в Workspace, если есть чат?** Данные живут в Docs/Drive/Gmail — Gemini работает с ними на месте, без выгрузки и копипаста.
- **Что умеет Gemini в Drive?** Искать и анализировать по вашим файлам на естественном языке — Drive становится базой, которой можно задавать вопросы.
- **Как Gemini помогает с данными в Gmail?** Извлекает из переписки суммы, даты, договорённости, суммирует треды — структурирует почту.
- **Безопасны ли корпоративные данные?** В Workspace они не используются для обучения публичных моделей и не просматриваются людьми — это и делает работу с ними допустимой.
- **Везде ли доступны новые функции?** Нет — часть выкатывалась сначала в США/на английском; доступность по регионам сверяйте.



Практическое задание

- ☐ Спросите Gemini в Drive словами, где лежат нужные данные по вашему проекту, вместо поиска по названиям.
- ☐ В Gmail вытащите из длинного треда ключевые суммы/даты/договорённости.
- ☐ Соберите в Docs короткий черновик, подтянув данные из таблицы и писем.
- ☐ Сверьте извлечённые из почты/Drive цифры с источниками (глава 23).



Проверка знаний

1. В чём главное преимущество Gemini внутри Workspace для работы с данными?
2. Что даёт «Ask Gemini in Drive»?
3. Как Gemini помогает извлекать данные из Gmail?
4. Почему через Workspace допустимо работать с корпоративными данными, а через личный чат — осторожно?

Ответы: 1 — близость к данным: Gemini работает с документами, диском и почтой на месте, без выгрузки и копипаста, в контексте вашей работы; 2 — поиск и анализ по вашим файлам на естественном языке — Drive превращается в базу, которой можно задавать вопросы, со сведением ответа из многих документов; 3 — извлекает из переписки суммы, даты, договорённости и суммирует треды, структурируя почту как источник данных; 4 — в Workspace данные компании не используются для обучения публичных моделей и не просматриваются людьми, тогда как у личных аккаунтов с приватностью надо быть осторожнее (глава 16).

Глава 25. Подготовка и чистка данных

Прежде чем данные анализировать, их почти всегда нужно **привести в порядок**. Реальные данные грязные: разный формат дат, дубли, опечатки в названиях, пустые ячейки, «Москва» и «москва» как разные значения, числа вперемешку с текстом. На чистку уходит, по опыту аналитиков, львиная доля времени работы с данными — и именно здесь Gemini экономит больше всего. Эта глава — про то, как поручить ему рутинную подготовку данных и не получить в ответ новые ошибки.

25.1 Почему чистка — половина работы с данными

Грязные данные дают грязный результат: посчитаете сумму по колонке, где часть чисел записана текстом, — получите неверный итог; сгруппируете по городу, где «СПб», «Санкт-Петербург» и «спб» — три разных значения, — развалится вся аналитика. Поэтому анализ (глава 17) начинается не с вопроса «что в данных», а с приведения их к единому, чистому виду. Gemini хорош в этой рутине, потому что понимает смысл («это всё один город») там, где обычная формула видит только разные строки.

25.2 Типовые задачи чистки

Что чаще всего нужно сделать с сырыми данными — и что Gemini берёт на себя:

- **унификация значений** — свести «Москва / москва / МСК» к одному виду; стандартизировать категории;
- **форматы** — привести даты, числа, телефоны, единицы к единому формату;
- **дубли** — найти и пометить повторы (в том числе «почти дубли» — та же запись с опечаткой);
- **пропуски** — найти пустые поля, пометить их (а не молча заполнить!);
- **разделение и сборка** — разнести «ФИО» на три колонки или собрать адрес из частей;
- **типизация** — отделить числа от текста, вытащить число из строки «1 200 руб.».

Это та самая рутина, которая руками занимает часы, а смысла в себе почти не несёт, — идеальная работа для ИИ.

Унификация и чистка колонки

В приложенных данных приведи столбец [название] к единому виду: одинаковые по смыслу значения сведи к одному написанию, исправь очевидные опечатки, формат [дат/чисел] унифицируй к [образец]. Пустые значения НЕ заполняй — помечай как «нет данных». Покажи список сделанных замен отдельно.

25.3 Главное правило: помечать, а не выдумывать

Самая опасная ошибка при чистке данными ИИ — когда модель «помогает слишком сильно» и **заполняет пропуски выдуманными значениями**. Пустую ячейку нельзя додумывать: пропущенная сумма, дата, категория — это потеря данных, а не повод для фантазии. Поэтому в любой задаче чистки явно требуйте:

- **пропуски** — **помечать**, а не заполнять («поставь „нет данных“, ничего не придумывай»);
- **спорные замены** — **показывать**, а не делать молча (список «было → стало»);
- **сомнительное** — **флажить**, чтобы вы проверили глазами.

Хорошая чистка делает данные прозрачнее, а не прячет дыры под правдоподобной выдумкой. Это прямое продолжение принципа из главы 18: запрет «не выдумывай» здесь критичнее всего.

25.4 Проверка после чистки

Чистка — операция над всеми данными сразу, поэтому ошибка в ней массовая. После того как Gemini «причесал» данные:

- **сверьте список замен** — что именно он свёл к чему; не схлопнул ли разное по смыслу в одно;
- **проверьте выборку** — несколько строк до/после, особенно где были спорные значения;
- **пересчитайте контрольную цифру** — например, число строк до и после удаления дублей должно сходиться с ожиданием;
- **посмотрите на флаги** — что модель пометила как сомнительное.

Сверка списка замен — самый быстрый способ поймать, где модель «перестаралась» (свела «Иванов И.» и «Иванова И.» в одно).

25.5 Чистка как первый шаг конвейера

Подготовка данных не самоцель — это вход в анализ (глава 17), извлечение (глава 18) или отчёт. Поэтому держите её как **первый этап**: сначала привести данные в порядок, потом считать и делать выводы. Считать по грязным данным — значит получить точный ответ на основе мусора. Порядок работы с данными целиком разберём в следующей главе.

Ситуация: в выгрузке клиентов город записан как попало («Москва», «москва», «МСК», «Мск.»), даты в трёх форматах, есть дубли с опечатками в имени. Анализ по такому невозможен. **Решение:** Gemini свёл города к единому виду, унифицировал даты к одному формату, пометил вероятные дубли — и выдал список всех замен. **Проверка:** аналитик просмотрел список замен (поймал, что две разные компании с похожим названием едва не схлопнулись в одну, — вернул), сверил число строк. **Итог:** справочник стал пригоден для анализа за полчаса вместо дня ручной чистки; но именно просмотр списка замен спас от ложного объединения. Чистка ускорена ИИ, контроль над тем, что свелось, — за человеком.

25.6 Частые вопросы

Быстрые ответы

- **Почему нельзя сразу анализировать сырые данные?** Грязь (разные форматы, дубли, опечатки) даёт неверные итоги; точный расчёт по мусору — это мусор.
- **Что Gemini берёт на себя в чистке?** Унификацию значений, форматы, поиск дублей, разметку пропусков, разделение/сборку полей, типизацию.
- **Можно ли разрешить ему заполнять пропуски?** Нет — пропуски помечать «нет данных», не выдумывать; выдуманное значение хуже пустого.
- **Что проверять после чистки?** Список замен (не схлопнул ли разное), выборку строк, контрольные цифры, помеченное как сомнительное.
- **Чистка — это отдельная задача?** Это первый этап: сначала порядок, потом анализ (глава 17) и выводы.



Практическое задание

- ☐ Возьмите грязную колонку (город/категория) и попросите Gemini унифицировать значения со списком замен.
- ☐ Приведите даты или числа к единому формату и сверьте выборку до/после.
- ☐ Найдите дубли (включая «почти дубли») — и проверьте, не схлопнулось ли разное по смыслу.
- ☐ Убедитесь, что пропуски помечены «нет данных», а не заполнены выдумкой.



Проверка знаний

1. Почему чистка данных — необходимый шаг перед анализом?
2. Какие типовые задачи чистки Gemini берёт на себя?
3. Почему пропуски нужно помечать, а не заполнять?
4. Что важнее всего проверить после автоматической чистки?

Ответы: 1 — грязные данные (разные форматы, дубли, опечатки, текст вместо чисел) дают неверные итоги; точный расчёт по мусору остаётся мусором; 2 — унификацию одинаковых по смыслу значений, форматы дат/чисел, поиск дублей и «почти дублей», разметку пропусков, разделение и сборку полей, типизацию; 3 — выдуманное значение в пропуске — это ложные данные, хуже честного «нет данных»; заполнение пропусков фантазией искажает анализ; 4 — список сделанных замен (не свёл ли разное по смыслу в одно), выборку строк до/после, контрольные цифры и помеченное как сомнительное.

Глава 26. Конвейер «от данных к решению»

Вы освоили инструменты по отдельности: таблицы, извлечение, чистку, большой контекст, проверку. Теперь сложим их в единый рабочий процесс — от сырых данных до готового вывода, на который можно опереться. Потому что реальная задача редко звучит как «проанализируй таблицу»; она звучит как «разберись, что с продажами, и скажи, что делать». А это уже маршрут из нескольких шагов, где каждый инструмент книги стоит на своём месте. Эта глава — про то, как не метаться, а вести данные по конвейеру.

26.1 Почему нужен процесс, а не один запрос

Новичок бросает в Gemini сырую кашу и просит «проанализируй» — и получает поверхностный ответ, потому что данные грязные, задача размыта, а проверки нет. Профи ведёт данные по этапам: сначала собрать, потом причесать, потом анализировать, потом проверить, потом оформить. Каждый этап готовит почву следующему. Это та же логика, что у ресёрча и сборки в других книгах серии: результат даёт не мощный инструмент, а правильный **порядок** работы.

26.2 Пять этапов конвейера

Сквозной маршрут работы с данными в Gemini:

- 1. **Сбор.** Найти и собрать данные: из Drive («Ask Gemini in Drive» — глава 24), из веба (Deep Research — глава 5), из файлов и почты (главы 18, 24).
- 2. **Извлечение и чистка.** Превратить сырьё в структуру (глава 18) и привести в порядок (глава 25): форматы, дубли, пропуски. **Без этого этапа всё дальнейшее считается по мусору.**
- 3. **Анализ.** Считать, искать тренды, сравнивать — в Sheets (глава 17) или на большом массиве (глава 19). Выбрать модель/план под объём (глава 20).
- 4. **Проверка.** Сверить ключевые цифры кодом, формулой или по источнику (глава 23). Этап, который отличает вывод от догадки.
- 5. **Оформление.** Собрать результат в отчёт, таблицу, слайды, документ (Canvas — глава 6; Docs — глава 24).

Коротко весь маршрут: **сбор** → **извлечение и чистка** → **анализ** → **проверка** → **оформление**. Каждый следующий шаг опирается на чистый результат предыдущего.

26.3 Где какой инструмент

Сведём инструменты книги по этапам — это ваша карта:

Этап	Инструменты Gemini
Сбор	Drive-поиск (гл. 24), Deep Research (гл. 5), извлечение из файлов/почты (гл. 18, 24)
Извлечение/чистка	структурный вывод (гл. 18), чистка (гл. 25)
Анализ	Sheets (гл. 17), большой контекст (гл. 19), NotebookLM по источникам (гл. 22)
Проверка	grounding, Code Execution, сверка (гл. 23)
Оформление	Canvas (гл. 6), Docs/слайды (гл. 24, 17)

Видно главное: ни один инструмент не делает всё — каждый закрывает свой этап. Навык в том, чтобы собрать из них маршрут под конкретную задачу.

26.4 Где конвейер чаще всего ломается

Типичные сбои и как их избежать:

- **пропустили чистку** → анализ по грязным данным = точный ответ на мусор. Чистка не опциональна (глава 25).
- **размытая задача** → «проанализируй» вместо «посчитай маржу по регионам и найди, где просадка». Сформулируйте конкретный вопрос.
- **пропустили проверку** → красивый вывод с неверной цифрой ушёл в отчёт (глава 23).
- **всё одним запросом** → пытаются собрать-почистить-посчитать-оформить за раз; дробите на этапы, проверяя каждый.
- **доверие «гладкому»** → чем убедительнее выглядит ответ по данным, тем тщательнее проверка ключевого.

26.5 Конвейер под себя

Под повторяющиеся задачи стоит зафиксировать **свой** конвейер: какие шаги, какими инструментами, что проверяете. Тогда «разберись с продажами» каждый месяц — это не творческий хаос, а отлаженный маршрут. Удобно завести под направление Gem (глава 7) с инструкцией под ваш тип данных и Space/NotebookLM (главы 6, 22) под вашу базу. Один раз собранный процесс экономит часы на каждой следующей задаче.

Ситуация: руководитель просит: «разберись, что с продажами за квартал, и предложи, на чём сфокусироваться». На входе — выгрузка из системы и пара отчётов. **Маршрут:** **сбор** — выгрузка из системы найдена в Drive (гл. 24); **чистка** — Gemini унифицировал регионы и форматы, пометил дубли (гл. 25); **анализ** — в Sheets посчитал динамику, топ и просадки по регионам (гл. 17); **проверка** — ключевые цифры пересчитал кодом и сверил формулой (гл. 23); **оформление** — собрал краткий вывод с графиком в Docs (гл. 24, 28). **Итог:** обоснованный вывод «фокус на регионе X, где просадка Y%» за час — с проверенными цифрами. Сработал не один «умный запрос», а конвейер, где каждый инструмент на своём шаге.

26.6 Частые вопросы

Быстрые ответы

- **Почему не сделать всё одним запросом?** Сырые данные грязные, задача размыта, проверки нет — выйдет поверхностно; нужен порядок этапов.
- **Из каких этапов состоит конвейер?** Сбор → извлечение и чистка → анализ → проверка → оформление.
- **Какой этап нельзя пропускать?** Чистку (иначе считаете по мусору) и проверку (иначе неверная цифра уйдёт в отчёт).
- **Один инструмент закрывает весь конвейер?** Нет — каждый закрывает свой этап; навык в сборке маршрута под задачу.
- **Как ускорить повторяющиеся задачи?** Зафиксировать свой конвейер, завести Gem под тип данных и Space/NotebookLM под базу.



Практическое задание

- ☐ Возьмите реальную задачу с данными и пройдите все пять этапов по порядку, отметив инструмент каждого.
- ☐ На этапе чистки убедитесь, что не считаете по грязным данным.
- ☐ На этапе проверки сверьте ключевую цифру кодом или формулой.
- ☐ Зафиксируйте свой конвейер под повторяющуюся задачу (шаги + инструменты + что проверяете).



Проверка знаний

1. Почему работу с данными ведут конвейером, а не одним запросом?
2. Назовите пять этапов конвейера по порядку.
3. Какие два этапа нельзя пропускать и почему?
4. Закрывает ли один инструмент весь конвейер?

Ответы: 1 — сырые данные грязные, размытая задача и отсутствие проверки дают поверхностный результат; каждый этап готовит почву следующему; 2 — сбор → извлечение и чистка → анализ → проверка → оформление; 3 — чистку (иначе анализ идёт по мусору) и проверку (иначе неверная цифра уйдёт в отчёт); 4 — нет, каждый инструмент закрывает свой этап, а навык в том, чтобы собрать из них маршрут под конкретную задачу.

Глава 27. Gemini для профессий: данные на практике

Работа с данными у каждой профессии своя: бухгалтер сводит первичку, маркетолог разбирает кампании, журналист проверяет цифры в источниках, рекрутер обрабатывает резюме. Инструменты Gemini из этого блока (таблицы, извлечение, чистка, проверка) — одни и те же, но **применяются по-разному** и с разными предостережениями. Эта глава — как разные специалисты ведут работу с данными в Gemini, с акцентом на специфику и подводные камни каждой роли.

27.1 Один набор инструментов — разные задачи

Не ждите для каждой профессии отдельных «магических» функций — их нет. Есть общий арсенал (главы 17–26), который вы накладываете на свою задачу. Разница не в инструментах, а в том, **что** считать, **как** проверять и чего **опасаться** именно в вашей области. Ниже — по ролям, коротко и по делу.

27.2 Аналитик и менеджер

Хлеб аналитика — превратить выгрузку в вывод. Маршрут: чистка (глава 25) → анализ в Sheets или на большом массиве (главы 17, 19) → проверка цифр кодом (глава 23) → отчёт (глава 28). Специфика: **цена ошибки в цифре высока**, поэтому ключевые показатели всегда пересчитывайте детерминированно, а не принимайте «прикидку». Менеджеру полезны сводки: собрать статус по проектам из таблиц и почты (глава 24), но решения — за ним.

27.3 Бухгалтер и финансист

Самая чувствительная к точности роль. Gemini ускоряет: извлечь данные из пачки счетов и актов в таблицу (глава 18), свести, найти расхождения. Но два жёстких правила:

- **проверка сплошная или детерминированная** — финансовые цифры не принимаются на веру; считать кодом/формулой (глава 23), сверять с первичкой;
- **конфиденциальность** — прежде чем грузить документы с реквизитами и персональными данными, помните о приватности (глава 16); для рабочих данных — Workspace с гарантией непопадания в обучение (глава 24), не личный аккаунт.

Gemini здесь — помощник по рутине извлечения и сверки, а не замена бухгалтерской ответственности и проверки.

27.4 Маркетолог

Маркетолог тонет в данных кампаний, выгрузках, отзывах. Gemini: разобрать выгрузку по кампаниям/когортам (глава 17), разметить отзывы по тону построчно через =AI(), собрать сводку «что сработало». Специфика: много **грязных** данных (разные названия кампаний, форматы) — этап чистки (глава 25) критичен; и **выводы проверяйте** — корреляция не причина, а красивый график может ввести в заблуждение. Gemini ускоряет разбор, но интерпретацию «почему» держите за собой.

27.5 Рекрутер и HR

HR работает с таблицами кандидатов, резюме, опросами. Gemini: извлечь данные из резюме в единую таблицу (глава 18), свести опрос, подготовить сводку. Жёсткие предостережения:

- **персональные данные** — резюме это ПДн; обезличивайте где возможно, работайте в защищённом контуре (Workspace, глава 24), не грузите чужие данные бездумно (глава 16);
- **предвзятость** — нельзя поручать ИИ «отбор» людей вслепую; он помогает структурировать данные, но решения о людях принимает человек, осознанно избегая дискриминации.

Gemini здесь — про структурирование и рутину, а не про автоматический вердикт по человеку.

27.6 Журналист и исследователь

Для них данные неотделимы от источников. Gemini: собрать данные по теме (Deep Research, глава 5), разобрать массив документов (глава 19), исследовать по своим источникам (NotebookLM, глава 22), извлечь цифры из отчётов (глава 18). Специфика — **фактчек прежде всего**: каждую цифру и цитату проверяйте по первоисточнику (главы 16, 23), ссылайтесь на источник, а не на ИИ. Здесь сила «ответа, привязанного к источнику» (NotebookLM) особенно ценна.

27.7 Общий принцип по профессиям

Через все роли проходит одно: **Gemini одинаково ускоряет рутину работы с данными, но ответственность и предостережения у каждой профессии свои**. Финансист бьётся за точность цифр, HR — за приватность и непредвзятость, журналист — за проверяемость источников, маркетолог — за честную интерпретацию. Инструмент общий — дисциплина под область своя. Это и есть профессиональная зрелость: знать не только «что нажать», но и «что в моей сфере нельзя доверять ИИ».

Бухгалтер и маркетолог оба извлекают данные из документов в таблицу одним и тем же приёмом (глава 18). Но бухгалтер потом **сверяет каждую сумму** с первичкой и работает в защищённом контуре (цена ошибки и конфиденциальность), а маркетолог **проверяет интерпретацию** («точно ли просадка из-за кампании, а не сезонности») и чистит грязные названия кампаний. Инструмент один, а критичные точки — разные: у одного точность и приватность, у другого — смысл выводов. Понимание своей критичной точки и отличает профи от того, кто слепо доверяет ответу.

27.8 Частые вопросы

Быстрые ответы

- **Есть ли для моей профессии особые функции Gemini?** Нет — общий арсенал (главы 17–26); разница в том, что считать, как проверять и чего опасаться в вашей области.
- **Что критично для бухгалтера/финансиста?** Сплошная или детерминированная проверка цифр и конфиденциальность (Workspace, не личный аккаунт).
- **Что критично для HR?** Защита персональных данных кандидатов и непредвзятость: решения о людях принимает человек, не ИИ.
- **Что критично для журналиста?** Фактчек по первоисточникам и ссылки на источник, а не на ИИ (NotebookLM помогает).
- **Общий принцип?** Инструмент общий, дисциплина и предостережения — под свою профессию.



Практическое задание

- ☐ Определите свою профессию и её критичную точку при работе с данными (точность / приватность / источники / интерпретация).
- ☐ Пройдите одну реальную задачу своей роли через арсенал глав 17–26.
- ☐ Усиьте именно критичный для вашей роли этап (проверка / обезличивание / фактчек).
- ☐ Сформулируйте своё правило «что в моей сфере нельзя доверять ИИ без проверки».



Проверка знаний

1. Есть ли у каждой профессии отдельные функции Gemini для данных?
2. Какие две вещи критичны для бухгалтера при работе с данными в Gemini?
3. Чего нельзя поручать ИИ в задачах HR?
4. Что общего в подходе всех профессий к данным?

Ответы: 1 — нет, арсенал общий (главы 17–26); различаются что считать, как проверять и чего опасаться в конкретной области; 2 — сплошная или детерминированная проверка финансовых цифр и конфиденциальность (защищённый контур Workspace вместо личного аккаунта); 3 — автоматический отбор/вердикт по людям вслепую; ИИ структурирует данные, но решения о людях принимает человек, избегая дискриминации; 4 — инструмент общий и одинаково ускоряет рутину, но ответственность и критичные точки (точность, приватность, источники, интерпретация) у каждой профессии свои.

Глава 28. Визуализация и отчёты по данным

Данные обработаны и проверены — но сами по себе цифры не убеждают. Чтобы вывод дошёл до коллег или руководителя, его нужно **показать**: график, который виден с первого взгляда, таблица-сводка, понятный отчёт. Это финальный этап конвейера (глава 26) — превращение данных в материал, на который смотрят и принимают решения. Gemini помогает и здесь: построить график, собрать инфографику, оформить отчёт. Эта глава — про то, как довести данные до наглядного результата и не соврать при этом картинкой.

28.1 Зачем визуализация: цифра против графика

Таблица из сотни строк не убеждает никого — её не читают. Один точный график «продажи просели в регионе X на Y%» доносит вывод мгновенно. Визуализация — это не украшение, а **способ донести смысл**: что выросло, что упало, где аномалия, как соотносятся части. Поэтому работа с данными редко заканчивается числом — она заканчивается наглядным выводом, который поймут без вас.

28.2 Графики по данным

Gemini строит визуализации по вашим данным — в Sheets (глава 17) и через генерацию материалов. Логика: вы описываете, что хотите показать, он подбирает и строит подходящий график. Главное — **выбрать правильный тип под смысл**:

- **динамика во времени** → линейный график;
- **сравнение категорий** → столбчатая диаграмма;
- **доли целого** → круговая (но осторожно — она плохо читается при многих долях);
- **связь двух величин** → точечная;
- **состав по группам** → стопка/гистограмма.

Построить график под вывод

По этим данным построй график, который покажет [какой вывод — динамику / сравнение / долю]. Выбери подходящий тип графика и объясни в одну строку, почему он подходит. Подпиши оси и единицы.

28.3 Инфографика и сводные материалы

Когда нужен не один график, а целостный материал — Canvas (глава 6) превращает данные и выводы в инфографику, страницу, мини-отчёт. Это удобно для презентации результата: вместо «вот таблица, разбирайтесь» вы отдаёте оформленную сводку с ключевыми числами и визуалом. Из Sheets можно сразу собрать слайды (глава 17). Принцип: материал должен вести взгляд к выводу, а не вываливать все данные сразу.

28.4 Отчёт: от данных к тексту с выводами

Финальный формат для многих задач — отчёт. Gemini собирает черновик: ключевые цифры, выводы, что с ними делать — в Docs (глава 24), подтягивая данные из таблиц и источников. Хороший дата-отчёт устроен так:

1. **Главный вывод** — одной фразой в начале (не заставляйте искать суть в конце).
2. **Ключевые цифры** — 3–5 чисел, которые подтверждают вывод, с визуалом.
3. **Детали** — для тех, кто хочет глубже.
4. **Что делать** — действия, следующие из данных.

Gemini хорош в сборке такого черновика; ваша работа — проверить цифры (глава 23) и заострить вывод.

28.5 Не соврать картинкой

Критичное предостережение: визуализация легко **вводит в заблуждение** — и Gemini может это сделать ненамеренно. На что смотреть:

- **обрезанная ось** — график с осью не от нуля раздувает мелкие различия; проверяйте шкалу;
- **неверный тип** — круговая на 15 долей или линия по несвязанным категориям искажают смысл;
- **подгонка под желаемое** — если попросить «покажи, что всё хорошо», ИИ может выбрать ракурс, скрывающий плохое; просите честную картину, а не подтверждение;
- **визуал без проверенных данных** — красивый график по непроверенным цифрам красиво врёт.

Правило: график должен **прояснять** данные, а не приукрашивать. Сверяйте, что визуал честно отражает то, что в данных, особенно если результат пойдёт другим людям.

28.6 Визуализация — конец конвейера, не начало

Помните место этого этапа: визуализация и отчёт идут **после** сбора, чистки, анализа и проверки (глава 26). Красивый отчёт по грязным или непроверенным данным опаснее некрасивого — он убедителен и потому его не перепроверяют. Сначала чистые проверенные данные и верный вывод, потом — наглядная форма. Не наоборот.

Ситуация: аналитик отдал руководителю таблицу на 300 строк — её не открыли. **Решение:** через Gemini собрал отчёт: главный вывод первой строкой («рост за счёт региона X, просадка в Y»), три ключевые цифры с двумя графиками (динамика + сравнение регионов), блок «что делать». Проверил, что оси от нуля и цифры сверены (глава 23). **Итог:** отчёт прочитали и приняли решение за пять минут — потому что вывод был виден сразу, а визуал честно отражал данные. Те же данные, что и в таблице, — но доведённые до формы, которую воспринимают. Это и есть финал работы с данными: не цифра, а понятый вывод.

28.7 Частые вопросы

Быстрые ответы

- **Зачем визуализация, если есть таблица?** Таблицу не читают; график доносит вывод мгновенно — это способ донести смысл, а не украшение.
- **Как выбрать тип графика?** Под смысл: динамика — линия, сравнение — столбцы, доли — круговая (осторожно), связь — точечная.
- **Чем собрать инфографику и отчёт?** Canvas (глава 6) для инфографики/страниц, Docs (глава 24) для отчёта, Sheets — графики и слайды.
- **Как не соврать графиком?** Ось от нуля, верный тип под данные, честная картина (а не «покажи, что хорошо»), визуал только по проверенным цифрам.
- **Когда визуализировать?** В самом конце — после чистки, анализа и проверки (глава 26); форма после верных данных, не вместо них.



Практическое задание

- ☐ Постройте по своим данным график под конкретный вывод и проверьте, что ось от нуля и тип подходит.
- ☐ Соберите короткий дата-отчёт по структуре 28.4 (вывод → цифры → детали → действия).
- ☐ Намеренно попросите «приукрасить» и заметьте, как меняется график, — потом верните честную картину.
- ☐ Убедитесь, что визуализируете уже проверенные данные (глава 23), а не сырые.



Проверка знаний

1. Почему работа с данными редко заканчивается просто цифрой?
2. Как выбирать тип графика?
3. Какими способами график может вводить в заблуждение?
4. На каком этапе конвейера делают визуализацию и почему?

Ответы: 1 — таблицу и голые цифры не воспринимают; вывод доносит наглядная форма (график, отчёт), понятная без автора; 2 — под смысл: динамика — линейный, сравнение категорий — столбчатый, доли — круговая (осторожно при многих долях), связь величин — точечный; 3 — обрезанная ось (не от нуля), неверный тип графика, подгонка ракурса под желаемое, визуал по непроверенным данным; 4 — в самом конце, после сбора, чистки, анализа и проверки; красивый отчёт по непроверенным данным убедителен и потому опасен.

Заключение

Вы начинали с «у Google теперь своя нейросеть» и обычного поля ввода. Заканчиваете с системным навыком: вы умеете выбрать модель и план под задачу, формулировать промпт, вести Deep Research, собирать материалы в Canvas, создавать Gems, автоматизировать рутину — и, главное в этом издании, **работать с данными**: анализировать таблицы в Sheets, извлекать данные в структуру, держать большой массив документов в контексте, исследовать по своим источникам в NotebookLM и проверять цифры, а не верить им на слово.

Соберём в одну мысль. Gemini силён там, где у Google его дом, — в данных и экосистеме: таблицы, Drive, Workspace, большой контекст, заземление поиском. Всё остальное — модели, режимы, Canvas, Gems — это способы выжать из этой силы максимум под вашу задачу. А ваша половина работы неизменна, и в данных она критична: **проверить важное — цифру, источник, расчёт**. Инструмент берёт на себя скорость и черновик, вы — факты и финальное решение. Особенно когда речь о числе: для них код и формула надёжнее «прикидки» (глава 23).

И про скорость Google — честно, как и во введении. Gemini меняется почти ежемесячно: новые модели, переименования планов, новые функции в Sheets и Drive, новые цены. Часть конкретики в этой книге за год устареет. Но вы освоили не «состояние Gemini на 2026 год», а **навык**: как разложить задачу, как выбрать инструмент под данные, как структурировать и извлекать, как проверять достоверность. Этот навык переживёт любые обновления — и перенесётся даже на другие ИИ-инструменты.

Что сделать прямо сейчас:

Закройте книгу и проведите одну реальную задачу с данными от начала до конца: возьмите свою таблицу или пачку документов → проанализируйте/извлеките через Gemini → соберите вывод → **проверьте ключевые цифры** кодом, формулой или по источнику. Один доведённый до конца разбор данных закрепит больше, чем ещё пять прочитанных глав.

Маршрут на первые тридцать дней

- **Неделя 1. Основа.** Главы 1–4: что такое Gemini (app и API), интерфейс, модели, промптинг. Задавайте реальные рабочие вопросы.
- **Неделя 2. Функции.** Главы 5–13: Deep Research, Canvas, Gems, Scheduled actions, Live, файлы, учёба, медиа, экосистема. Освойте то, что нужно вашим задачам.
- **Неделя 3. Данные.** Главы 17–19, 22, 24–26: таблицы в Sheets, извлечение и структурный вывод, большой контекст, NotebookLM, Workspace. Проведите реальный разбор своих данных.
- **Неделя 4. Осознанность.** Главы 14–16, 20, 21, 23: сценарии, API, ошибки, выбор плана, конкуренты, достоверность. Соберите свой рабочий процесс и решите, какой план вам нужен.

Через месяц у вас будет не «читал про Gemini», а отлаженный процесс работы с данными, понимание, какой инструмент под какую задачу, и привычка проверять важное.

Куда возвращаться

Книга работает и как справочник: не получается промпт — глава 4; нужен глубокий ресёрч — глава 5; таблицы и анализ — глава 17; извлечь данные в структуру — глава 18; большой массив документов — глава 19; постоянная база источников — глава 22 (NotebookLM); данные в Drive/Gmail — глава 24; проверить цифры — глава 23; выбрать план — глава 20; сравнить с конкурентами — глава 21; готовые промпты и чек-листы — в Приложениях. Сначала прошли по порядку, потом снимаете нужное с полки.

Главный итог короткий: Gemini не считает за вас и не освобождает от проверки — он убирает рутину работы с данными (сбор, разбор, структурирование), оставляя вам понимание и решение. Вы теперь умеете этим пользоваться по системе, а не наугад. Дальше — практика.

Google Gemini — продукт и товарный знак Google LLC. Издание подготовлено независимо, не аффилировано с Google и не одобрено компанией; материал носит информационно-образовательный характер. Цены, названия планов, состав функций и версии моделей приведены по официальным источникам на момент издания (2026) и меняются — сверяйтесь с официальными ресурсами Google. Книга описывает работу с инструментом; вопросы доступа, регистрации и оплаты читатель решает самостоятельно.

Приложения

Это справочная часть книги. Сюда вынесено всё, к чему удобно возвращаться по ходу работы: готовые промпты, чек-листы, сводные таблицы, глоссарий и журнал издания. Промпты и таблицы построены на функциях Gemini, описанных в основных главах; названия моделей, планов и функций приведены по официальным источникам Google на 2026 год и могут меняться — сверяйтесь с официальным сайтом.

Приложение А. Библиотека промптов

Больше восьмидесяти готовых формулировок, собранных из глав книги и сгруппированных по задачам. В квадратных скобках [...] — место, куда подставить своё. Копируйте, меняйте под себя, складывайте удачные в личную библиотеку.

Общее правило для всех промптов: **сильный запрос = контекст + задача + ограничения + формат**, а для фактов добавляйте защиту от выдумки — «если не уверен, скажи; не выдумывай» (глава 4).

А1. Промптинг и формулировки

Промпт

Я [ваша роль] в [компания / сфера]. Напиши письмо [кому]: [суть — что сообщить или о чём попросить]. Цель письма — [чего хотите добиться]. Тон [деловой / дружельбный], без канцелярита, до [N] предложений. [Обязательно упомяни: ...]

Промпт

Я менеджер интернет-магазина [название]. Напиши письмо клиенту: его заказ задерживается на 3 дня из-за проблем у поставщика. Извинись, объясни без оправданий, предложи скидку 10% на следующий заказ. Тон деловой, но человеческий, без канцелярита. До 6 предложений.

Промпт

Клиент написал гневный отзыв: [вставьте текст отзыва]. Помоги составить ответ. Признай проблему, не спорь, предложи конкретное решение. Тон спокойный и уважительный, не оправдывающийся. Дай два варианта — покороче и подробнее.

Промпт

Я веду [чем занимаетесь] для [аудитория]. Напиши пост для [площадка] на тему [тема]. Стил [экспертный / разговорный], [N] абзацев, цепляющий первый абзац. В конце — [призыв к действию]. Без штампов.

Промпт

Я веду [чем занимаетесь] для аудитории [кто ваши читатели]. Предложи 7 идей для постов в [площадка] на ближайшую неделю. Для каждой: тема, цепляющий первый абзац и формат (текст / карусель / опрос). Стил — экспертный, но без занудства.

Промпт

Статья о том, как [тема статьи]. Аудитория — [кто читатели]. Дай 10 заголовков: 5 деловых и спокойных, 5 цепляющих и эмоциональных. Без кликбейта и обещаний «секретов».

Промпт

Сократи текст ниже до [N] знаков для анонса в [площадка]. Сохрани главную мысль и [призыв к действию]. Убери вводные слова и повторы, оставь живой тон. Текст: [вставьте текст].

Промпт

Помоги решить: [вариант А] или [вариант Б]. Моя ситуация: [вводные — ресурсы, ограничения, цель]. Сравни по критериям: [критерий 1], [критерий 2], [критерий 3]. В конце — рекомендация под мою ситуацию и какие вопросы себе задать.

Промпт

Объясни [тема], как будто мне [уровень: 15 лет / новичок / нет фона в теме]. [N] бытовых примеров. Без терминов, а если термин нужен — сразу расшифруй. В конце — [вопрос для самопроверки / краткое резюме].

Промпт

Объясни простыми словами [тема, например: разницу между основными режимами налогообложения для ИП]. Я новичок. Дай таблицу: пункт — кому подходит — главный плюс — главный минус. В конце — на что обратить внимание при выборе. Это для общего понимания, не как консультация.

Промпт

Вот мои сырые заметки после встречи: [вставьте заметки]. Преврати их в структурированный протокол: ключевые решения, задачи (кто — что — к какому сроку), открытые вопросы. Что не указано — помечай как «не определено», не выдумывай.

Промпт

Помоги спланировать рабочую неделю. Вот мои задачи и дедлайны: [список задач со сроками]. Разнеси по дням с учётом приоритетов и реалистичной нагрузки — не больше 3 крупных задач в день. Самое сложное ставь на утро. Дай таблицей: день — задачи — приоритет.

Промпт

Вот [заметки / стенограмма / переписка]: [вставьте текст]. Сделай [протокол / резюме / список задач]: [что включить]. Формат [таблица / список]. Что не указано — помечай как «не определено», не выдумывай.

Промпт

Спланируй поездку в [город] на [N] дней. Мы [кто едет], любим [интересы], не любим [что избегать]. Бюджет [уровень]. Дай план по дням: утро / день / вечер, с расчётом на отдых между точками. Добавь, что бронировать заранее.

Промпт

Помоги решить: нанять [специалиста] или научиться самому. Моя ситуация: [контекст – бюджет, время, интерес]. Сравни оба варианта по: деньги, время, качество, риски. В конце – рекомендация под мою ситуацию и какие вопросы себе задать перед решением.

Промпт

Что приготовить на [приём пищи] из того, что есть: [список продуктов]. На [сколько человек], готовлю не дольше [N] минут, без особых кулинарных навыков. Дай 2 варианта с короткими шагами.

Промпт

Объясни, что такое [явление], как будто мне 15 лет и я впервые об этом слышу. Один бытовой пример из жизни. Без терминов, а если термин нужен – сразу расшифруй. В конце – один вопрос для проверки, понял ли я.

A2. Deep Research (глубокое исследование)**Промпт**

Проведи глубокое исследование по теме «[тема]». Меня интересует: текущее состояние, ключевые игроки или подходы, главные тренды за последний год и спорные моменты, по которым источники расходятся. Нужен структурированный отчёт с разделами. Под каждым утверждением – на чём оно основано. В конце – список открытых вопросов, которые стоит копнуть отдельно.

Промпт

Проведи глубокое исследование по теме «[тема]». Раскрой: 1) объём и динамику [рынка / явления]; 2) основные категории; 3) ключевых игроков и каналы; 4) тренды последних лет; 5) риски и барьеры. Для каждого раздела – опора на источники. В конце перечисли все источники списком.

Промпт

Проведи исследование по теме «[тема]». Используй приложенный файл [название] как основной источник: опирайся на данные из него и дополни их анализом внешних источников. Структура отчёта: 1) краткое резюме; 2) что следует из моих данных; 3) как это соотносится с внешними источниками; 4) выводы и что проверить отдельно. В конце перечисли источники.

Проверка готового отчёта — отдельными follow-up-запросами по тому же чату:

1. Какие здесь самые слабые места и спорные утверждения? Что бы ты сам перепроверил в первую очередь?
2. Приведи контраргументы и противоположную точку зрения по главному выводу.
3. Какие важные аспекты темы ты не раскрыл или раскрыл поверхностно?
4. Для каждого ключевого числа укажи источник и год — откуда именно оно взято?
5. Чего из этого отчёта не стоит принимать на веру без дополнительной проверки?
6. В этом отчёте выдели 5 самых сильных утверждений (хорошо подтверждены) и 5 самых слабых (мало источников, спорно или может устареть). По слабым — что именно перепроверить и где.
7. Разверни подробнее раздел «[название раздела]» — сейчас он слишком поверхностный.

A3. Canvas и создание материалов

Промпт

Оформи этот материал как одностраничную веб-страницу. Сверху — крупный заголовок и короткое описание, ниже — три блока с подзаголовками, в конце — призыв к действию. Тон деловой, спокойный. Вот содержание: [вставьте свой текст].

Промпт

Сделай из этого инфографику: вынеси ключевые тезисы в наглядные блоки, выдели цифры, покажи последовательность шагов визуально. Материал должен читаться с одного взгляда. Вот содержание: [вставьте свой текст].

Промпт

Возьми этот материал и собери в Canvas визуальную инфографику. Вытащи 5–6 ключевых мыслей, оформи их как наглядные блоки с короткими заголовками и поясняющей строкой под каждым. Логика сверху вниз — от главного к деталям. Тон визуала — [строгий / дружелюбный]. Сделай так, чтобы суть считывалась за один взгляд.

Промпт

Сделай из этого материала квиз из 8 вопросов с вариантами ответа. К каждому вопросу — четыре варианта, один правильный. В конце — правильные ответы с короткими пояснениями. Уровень — для новичка по теме. Вот материал: [вставьте свой текст].

Промпт

Собери рабочий прототип: интерактивный калькулятор, который по введенным параметрам [опишите параметры] считает [опишите результат]. Поля для ввода сверху, кнопка «Посчитать», результат — крупно под кнопкой. Сделай так, чтобы можно было сразу попробовать. Если что-то непонятно в задаче — спроси, прежде чем собирать.

Промпт

Возьми этот выверенный отчёт по теме «[тема]» и собери в Canvas одностраничный материал для [аудитория]. Структура: заголовок, 3–4 ключевых вывода крупно, блок «что это значит для нас», короткий раздел «открытые вопросы». Тон – деловой, без воды. Чтобы человек понял суть за 2 минуты чтения.

Промпт

По текущему материалу внеси правки: 1) заголовок сделай короче и энергичнее; 2) третий блок перепиши проще – сейчас слишком сложно для новичка; 3) добавь в конце короткий вывод одним абзацем. Остальное не трогай.

A4. Gems (инструкции ассистентов)**Промпт**

Ты – [роль: например, редактор деловых текстов].

Твоя задача: [что делаешь: например, проверяешь мои тексты на канцелярит, длинные предложения и слабые формулировки].

Как отвечаешь:

- тон: [например, кратко, по делу, без воды];
- формат: [например, сначала список правок с короткими пояснениями, затем улучшенный вариант текста целиком];
- всегда: [правило, которое важно соблюдать каждый раз – например, сохраняешь мой смысл и не добавляешь новых фактов];
- никогда: [запрет – например, не используешь канцелярит и не пишешь длиннее оригинала].

Если материал неполный или непонятна задача – сначала задай уточняющий вопрос, не выдумывай детали.

Промпт

Ты – мой личный планировщик дня. Каждое утро по моему запросу собираешь рабочий бриф из календаря, почты и задач. Формат всегда такой:

1. «Горит сегодня» – задачи и письма с дедлайном на сегодня, вверху.
2. «Встречи» – список с пометкой, к каким нужна подготовка.
3. «Можно подождать» – важное, но не срочное.

Игнорируешь рассылки и автоматические уведомления – только то, что требует моего решения. Если данных мало – честно скажи, не выдумывай дела.

Промпт

Ты – [роль помощника под мою повторяющуюся задачу]. Твоя единственная задача – [одно конкретное дело]. Отвечай всегда в формате [список / таблица / разделы], тоном [какой]. Всегда [правило], никогда [запрет]. Если данных не хватает – спроси, не достраивай.

Промпт

Ты – помощник по [сфера, например: подготовке постов для соцсетей]. Когда я даю тему, ты выдаёшь: 3 варианта заголовка, структуру поста по абзацам и призыв к действию в конце. Тон – [какой], длина – [N] абзацев. Всегда избегаешь штампов и кликбейта. Если тема непонятна – уточни одним вопросом.

Промпт

Ты – мой помощник-резюмировщик. На любой присланный текст или файл отвечаешь по шаблону: «Суть в одной фразе», «3–5 главных пунктов», «На что обратить внимание». Ничего не добавляешь от себя; чего нет в тексте – помечаешь «не указано». Тон деловой, без воды.

Промпт

Составь мой рабочий бриф на сегодня: ключевые встречи из календаря и к чему подготовиться к каждой; письма, которые требуют ответа или решения сегодня; мои приоритеты на день – три-четыре пункта, в порядке важности. Коротко, списком, без воды.

Промпт

Сведи мои ключевые проекты этой недели в один обзор: по каждому – статус, ближайший шаг и что от меня требуется. Опирайся на мои письма, встречи и материалы. В конце – на чём сосредоточиться в первую очередь.

Промпт

Ты – мой редактор-корректор. Проверяешь мои тексты на канцелярит, длинные предложения и слабые формулировки. Отвечаешь так: сначала список правок с короткими пояснениями, затем улучшенный вариант целиком. Всегда сохраняешь мой смысл и не добавляешь новых фактов. Никогда не используешь канцелярит и не пишешь длиннее оригинала. Если текст неполный – сначала спроси, не выдумывай.

A5. Scheduled actions (автоматизация)**Промпт**

Каждое утро в 8:30 присылай мне краткую сводку дня: события из моего Календаря на сегодня, мои задачи на сегодня и список важных непрочитанных писем, требующих ответа. Формат – короткие пункты, в начале самое срочное.

Промпт

Каждое утро в [время] присылай мне короткую сводку на сегодня. Формат – три коротких блока: «Встречи», «Письма, требующие ответа», «Сделать сегодня». Только то, что требует действия. Без воды, по пунктам.

Промпт

Каждую пятницу в 17:00 собирай для меня обзор уходящей недели: что было сделано по календарю (прошедшие встречи и их темы) и какие задачи остались незакрытыми и переходят на следующую неделю. В конце – короткий список из 3 приоритетов на понедельник.

Промпт

Каждую пятницу днём ищи [события / новости по теме] в моём районе на ближайшие выходные и присылай короткий список с датами и местами.

Промпт

Раз в [период] собирай для меня сводку по теме «[тема / проект]» из [источники]: что нового, что изменилось, на что обратить внимание. Только важное, короткими пунктами, с датами.

Промпт

Каждый [день недели] в [время] присылай короткий план на день из моего Календаря и задач: только встречи с пометкой, к каким нужна подготовка, и 3 главных дела. Без рассылок и автоуведомлений.

А6. Работа с файлами и мультимодальность

Промпт

[Прикрепите файл или фото] Вот [что это: фото / договор / конспект / скриншот]. Сделай: [конкретная задача – определи / выдели / сравни / объясни]. Формат: [список / таблица / простыми словами]. Если по [файлу] чего-то не видно – скажи, не додумывай.

Промпт

Вот изображение [скриншот / фото / график / схема]. Сделай следующее:

1. Опиши, что на нём изображено, по фактам – без догадок.
2. [Ваша задача: извлеки текст / найди ошибку / посчитай / объясни / переведи].
3. Если что-то на изображении нечитаемо или неоднозначно – прямо скажи, не догадывай.

Промпт

На изображении [таблица / чек / список / форма]. Извлеки данные в виде таблицы со столбцами [перечислите столбцы]. Каждую строку – отдельно. Если значение читается нечётко, поставь рядом пометку «(проверить)». Ничего не добавляй от себя – только то, что реально видно.

Промпт

Вот документ [PDF / заметки]. Сделай по нему:

1. Краткое содержание: [N] главных пунктов, каждый – одной фразой.
2. Что самое важное для [ваша роль / цель].
3. На что обратить особое внимание – спорные места, риски, неоднозначные формулировки.

Для каждого пункта по возможности укажи, из какого раздела документа он взят.

Промпт

Прочитай прикрепленный [тип документа] и выдели: [пункт 1], [пункт 2], [пункт 3]. Объясни простыми словами, дай [таблицей / списком]. Что в документе не указано – помечай «не указано», не додумывай. [Оговорка, если нужно: «это для понимания, не юридическая консультация».]

Промпт

Прочитай прикрепленный договор и выдели: срок, размер платы и порядок индексации, условия расторжения, штрафы и спорные пункты. Объясни простыми словами. Это для предварительного понимания, юридическую силу пусть проверит специалист.

Промпт

Вот документ на [N] страниц. Сначала дай оглавление – перечисли разделы. Затем по каждому разделу – одно предложение сути. В конце – три главных вывода для [цель]. Если документ слишком большой для одного ответа, скажи об этом и предложи, с какого раздела начать.

Промпт

Прикрепляю два файла: [файл А] и [файл Б]. Сравни их и выпиши:

1. Что есть в А, но нет в Б.
2. Что есть в Б, но нет в А.
3. Что есть в обоих, но отличается – с указанием, как именно.

Для каждого различия укажи, в каком месте каждого файла оно находится.

Промпт

Вот мой документ [что внутри]. Изложи его суть, а затем дополни актуальной информацией из внешних источников: что изменилось, что устарело. Чётко раздели в ответе, где данные из моего файла, а где – добавленные снаружи, чтобы я мог проверить внешние.

Промпт

На фото – [объект, например: растение / устройство / деталь]. Помоги определить, что это, и подскажи: [конкретные вопросы]. Если по фото точно не определить – скажи, на что ещё посмотреть.

A7. Учёба**Промпт**

Я изучаю тему «[тема]». Будь моим репетитором, а не решателем. Не давай сразу готовый ответ. Объясняй по одному шагу за раз, простыми словами, и после каждого шага задавай мне короткий проверочный вопрос. Жди моего ответа, прежде чем идти дальше. Если я ошибся – мягко поправь и объясни, в чём была ошибка. Начни с самого простого, на чём всё держится.

Промпт

Вот мой конспект по теме «[тема]» (файл прикреплен). Сделай по нему тест из 10 вопросов: 6 с вариантами ответа и 4 открытых. Охвати самые важные понятия, не спрашивай по мелочам. Задавай вопросы по одному. После каждого моего ответа скажи, верно ли, и коротко объясни почему. Правильные ответы заранее не показывай. В конце дай процент и список тем, которые стоит повторить.

Промпт

Сделай флеш-карточки по моему конспекту (прикреплен). Формат: на одной стороне – термин или короткий вопрос, на другой – точный, но короткий ответ (1–2 предложения). Возьми 15–20 самых важных понятий. Выведи списком: «Вопрос → Ответ». В конце предложи, какие карточки повторить первыми, потому что они базовые.

Промпт

Сделай конспект из этого материала (прикреплен). Структура: 5–7 главных тезисов, под каждым – 1–2 пояснения. Отдельно вынеси список ключевых терминов с короткими определениями. В самом конце – три вопроса, которые с большой вероятностью будут на экзамене. Пиши простым языком, без воды.

Промпт

Объясни тему «[тема]» так, будто мне 12 лет и я слышу о ней впервые. Без терминов; если термин нужен – сразу расшифруй простыми словами. Используй понятную аналогию из обычной жизни. Потом объясни ещё раз – уже как студенту, чуть строже и точнее. Так я увижу тему с двух сторон.

Промпт

Объясни тему «[тема]». Где это поможет понять, добавь схему или диаграмму, а не только текст. Если по теме есть наглядное короткое видео, объясняющее суть, – предложи его тоже. Дальше разбери схему по частям: что здесь главное, что от чего зависит, на что обратить внимание на экзамене.

Промпт

По прикреплённому конспекту составь 10 вопросов для самопроверки: 5 на запоминание фактов и 5 на понимание (где надо подумать). Ответы дай отдельным списком в конце, чтобы я сначала проверил себя сам.

Промпт

Я объясню тебе тему «[тема]» своими словами, а ты найди в моём объяснении дыры: что я понял неточно, что упустил, где ошибся. Не пересказывай за меня – только укажи слабые места и задай уточняющие вопросы.

A8. Генерация медиа**Промпт**

Сгенерируй иллюстрацию для статьи о [тема]. Стиль: [например, плоская современная иллюстрация, мягкие тёплые цвета]. Сюжет: [что в кадре]. Настроение: [какое]. Без текста на картинке. Формат – горизонтальный, под обложку статьи.

Промпт

Сгенерируй изображение-иллюстрацию к материалу на тему «[тема]». Стиль – [минимализм / яркая иллюстрация / фотореализм]. Без текста на картинке. Композиция – горизонтальная, под обложку статьи. Настроение – [спокойное / энергичное]. Передаёт идею «[главная мысль материала]».

Промпт

Создай короткое видео для [заставка / анонс]. Сцена: [что в кадре]. Движение: [медленный плавный полёт камеры вперёд / статика]. Настроение: [спокойное, вдохновляющее, кинематографичное]. Без текста и логотипов в кадре.

Промпт

Собери короткое видео из этих [N] фото – [настроение: спокойное, с плавными переходами]. Затем по моим репликам доводи: переходы помедленнее → первый кадр держи дольше → добавь лёгкое движение камеры на последнем кадре.

Промпт

Сгенерируй [N] вариантов иллюстрации к материалу «[тема]» в едином стиле – [стиль], [настроение], без текста в кадре, горизонтальная композиция. Покажи варианты, чтобы я выбрал, какой доработать.

А9. Сквозные сценарии (работа / учёба / контент)**Промпт**

Помоги настроить мою рабочую неделю в Gemini. Предложи: (1) какой утренний бриф мне ставить в Scheduled actions с учётом того, что я [роль], (2) какой еженедельный обзор имеет смысл на пятницу, (3) что отдать Productivity Planner для недельного разбора по проектам. По каждому пункту – готовая формулировка, которую я смогу сразу использовать.

Промпт

Мне нужно исследовать тему «[тема]» и сделать из неё материал для [аудитория]. Составь план: какой запрос дать в Deep Research, на что обратить внимание при проверке отчёта, и в каком формате собрать итог в Canvas под мою аудиторию. Дай готовые формулировки для каждого шага.

Промпт

Вот мои конспекты и материалы по предмету «[предмет]» (файлы прикреплены). Сделай три вещи. Первое – структурируй: какие крупные темы здесь есть, в каком порядке их логично учить. Второе – по каждой теме короткое саммари на 3–5 пунктов. Третье – отметь места, объяснённые слабо или противоречиво, чтобы я знал, где копать глубже.

Промпт

Вот мои материалы по предмету «[предмет]» (прикреплены). Построй план подготовки: раздели на темы по сложности, предложи, какие разбирать в режиме обучения, и собери график «разбор → тест → повтор» на [сколько дней] до экзамена.

Промпт

Объясни мне тему «[тема]» в режиме обучения: веди пошагово, проверяй, понял ли я каждый шаг, прежде чем идти дальше. Не вываливай всё сразу и не давай финальный ответ, пока я сам не попробую. Если я ошибаюсь — не исправляй сразу, а наводящим вопросом подтолкни к правильному ходу. Уровень — [первый курс / школа / с нуля].

Промпт

Сделай практический тест из 10 вопросов по теме «[тема]» строго на основе моих загруженных материалов. Смешай форматы: несколько с вариантами ответа, несколько на короткий ответ, один-два на рассуждение. Сначала задавай вопросы по одному, жди мой ответ, потом разбирай. В конце — где у меня пробелы и какие темы повторить.

Промпт

Напиши черновик [статья / пост / гайд] на тему «[тема]» для [аудитория]. Цель материала — [объяснить новичку / убедить попробовать / разобрать ошибку]. Тон — [деловой / разговорный / экспертный]. Объём — примерно [N] слов. Структура: цепляющее начало, 3–4 смысловых блока с подзаголовками, практический вывод в конце. Без воды — конкретика и примеры.

Промпт

Доработай черновик. Начало сделай сильнее — первая фраза должна цеплять. Убери всё, что звучит как общие слова и вода. В каждый смысловой блок добавь по одному конкретному примеру. Длинные предложения разбей. В конце — практический вывод, который читатель сможет применить сразу. Сохрани [тон / голос].

Промпт

Мне нужно сделать [формат] на тему «[тема]» для [аудитория]. Проведи меня по конвейеру: сначала черновик текста, потом доводка, потом оформление в Canvas, потом подбор визуала. На каждом шаге спрашивай моё «ок», прежде чем идти дальше, чтобы я мог поправить.

Промпт

Сведи мои ключевые проекты этой недели в один обзор. По каждому проекту: текущий статус одной строкой, что заблокировано и кого это ждёт, ближайший срок. В конце — список из 5 действий, которые сдвинут дела сильнее всего на этой неделе. Опирайся на мою почту, календарь и документы по проектам.

А10. Работа с данными (главы 17–26)

А10.1 Анализ диапазона в Sheets (глава 17)

По выделенному диапазону: выдели главные тренды и аномалии, посчитай [показатель] по [разрез], назови, где просадка и где рост. Кратко, по пунктам. Не выдумывай данные, которых нет в диапазоне.

А10.2 Формула словами (глава 17)

Мне нужна формула, которая [что должна делать] по столбцам [какие]. Дай формулу и в одну строку объясни, как она работает. Если есть более надёжный вариант – предложи.

А10.3 Построчная обработка =AI() (глава 17)

[В ячейке] Классифицируй текст в этой строке по категориям: [список]. Верни только название категории, без пояснений.

А10.4 Извлечение в таблицу (глава 18)

Из приложенных документов извлеки данные в таблицу со столбцами: [поле 1], [поле 2], [поле 3]. Одна строка – один документ. Пустое поле – прочерк, не выдумывай. Ничего, кроме таблицы.

А10.5 Извлечение со скана/фото (глава 18)

С приложенного изображения (чек/таблица/визитка) извлеки: [какие поля]. Если что-то не читается – отметь «не распознано», не угадывай.

А10.6 Унификация значений (глава 25)

Приведи столбец [название] к единому виду: одинаковые по смыслу значения сведи к одному написанию, исправь явные опечатки, формат унифицируй к [образец]. Покажи отдельно список замен «было → стало». Пустые – не заполняй.

А10.7 Поиск дублей (глава 25)

Найди в данных дубли и «почти дубли» (та же запись с опечаткой/иным регистром). Покажи группы похожих записей, но НЕ удаляй и НЕ объединяй без моего подтверждения.

А10.8 Анализ поперёк массива (глава 19)

По всем приложенным документам: [сравни / найди общее / выяви противоречия]. Для каждого вывода укажи, из какого документа взято. Расхождения между документами покажи, не усредняй молча.

A10.9 Сводка из переписки (глава 24)

Из этого почтового треда извлеки: договорённости, суммы, даты, ответственных и открытые вопросы. Таблицей. Если чего-то в письмах нет — прочерк.

A10.10 Поиск по своим файлам (глава 24)

Найди среди моих документов те, где есть [что ищу], и собери из них ответ на вопрос: [вопрос]. Укажи, из какого документа каждый факт.

A10.11 Проверка расчёта кодом (глава 23)

Посчитай [показатель] по этим данным, выполнив код (а не прикидкой). Покажи логику расчёта. Если в данных есть проблемы (текст вместо чисел, пропуски) — сначала назови их.

A10.12 Структурный вывод по схеме (главы 18, 15)

Верни результат строго в формате: [опиши поля и их типы]. Только данные по этой структуре, без пояснений и лишнего текста.

A10.13 Конвейер «от данных к решению» (глава 26)

Задача: [вопрос для решения]. Данные: [что приложено]. Пройди по шагам: 1) что нужно почистить; 2) что посчитать; 3) вывод; 4) что я должен проверить вручную. Не пропускай шаг проверки.

Как пользоваться библиотекой:

Не пытайтесь применить все промпты сразу. Выберите 3–5 под свои частые задачи, подставьте своё, сохраните в заметки — это и есть ваша личная библиотека. Со временем вы будете писать такие формулировки на автомате, а готовые шаблоны нужны как стартовая опора.

Приложение В. Все чек-листы

Все рабочие чек-листы книги, собранные в одном месте. Каждый — короткий список, по которому стоит пройтись перед тем, как считать дело сделанным.

В1. Настроил Gemini под себя (глава 2)

- ☐ Зашёл со своей основной поверхности (веб для долгих задач, телефон для «на ходу») — и проверил, что Gemini там доступен.
- ☐ Поставил приложение на телефон — голос и камера на мобильном дают отдельную ценность.
- ☐ Заглянул в настройки приватности: посмотрел, что включено по хранению и использованию данных.
- ☐ Разобрался с памятью (memories): знаю, что её можно посмотреть и почистить.
- ☐ Попробовал временный чат — понял, чем он отличается от обычного.

- ☐ Нашёл переключатель модели — увидел имя активной модели и доступные на моём плане варианты.
- ☐ Проверил поиск по истории — могу найти прошлый разговор по ключевым словам.
- ☐ Сделал первый осмысленный запрос — реальную рабочую задачу, а не «привет».

B2. Сильный промпт за 30 секунд (глава 4)

- ☐ Контекст дан — понятно, кто я и для кого/чего это (если для задачи неважно — пропускаю).
- ☐ Задача конкретна — не «помоги с X», а «сделай именно Y».
- ☐ Рамки заданы — длина, тон, что включить, чего избегать.
- ☐ Формат указан — список, таблица, готовый текст, шаги.
- ☐ Защита от выдумки есть — для фактов: «если не уверен, скажи; не выдумывай».
- ☐ Одна задача за раз — не свалил в кучу несколько разных.

B3. Качественный Deep Research (глава 5)

Перед запуском:

- ☐ Задача действительно требует Deep Research (широкая тема, много источников), а не обычного чата?
- ☐ Запрос сформулирован как исследование, а не короткий вопрос?
- ☐ Заданы структура отчёта и нужные разделы?
- ☐ Если есть свои материалы — приложены, и сказано, как их использовать?
- ☐ Попросил перечислить источники в конце?

Во время:

- ☐ Запустил «в фоне» — занимаюсь другим делом, не жду, глядя на экран.

После (критическая проверка — обязательно):

- ☐ Оценил список источников: авторитетные или случайные?
- ☐ Сверил ключевые цифры с первоисточником.
- ☐ Спросил, чего не хватает / какие контраргументы.
- ☐ Отделил факты из источников от выводов модели.
- ☐ Углубил слабые/важные разделы точечными запросами.
- ☐ Помню: отчёт — сильный черновик, финальное решение за мной.

B4. Собрал материал в Canvas (глава 6)

- ☐ Сырьё выверено — содержание из проверенного источника, а не «из головы»; цифры перепроверены.
- ☐ Форма соответствует задаче — выбрана нужная (страница / инфографика / квиз / аудиосводка / прототип).
- ☐ Материал доведён, а не оставлен черновиком — прошли хотя бы пару итераций правок.
- ☐ Правки были конкретными — не «сделай лучше», а понятные задачи.
- ☐ Для прототипа — проверено вживую (понажимал, работает); помню, что это проверка идеи, не продукт.
- ☐ Точность под моей ответственностью — финальные факты и формулировки проверил сам.

- ☐ Материал забран наружу — вынесен из Canvas туда, где будет работать.

B5. Правильно настроенный Gem (глава 7)

- ☐ Есть роль — прямо сказано, кто этот помощник.
- ☐ Узкая задача — заточен под одно дело, а не «помогает со всем сразу».
- ☐ Задан формат — описано, как должен выглядеть ответ.
- ☐ Задан тон — понятно, как помощник разговаривает.
- ☐ Есть правила «всегда» и «никогда» — хотя бы по одному.
- ☐ Прописано поведение при неясности — «если непонятно, спроси, не выдумывай».
- ☐ Протестирован — запущен на двух-трёх реальных задачах, инструкция поправлена.
- ☐ Это правда повторяющаяся задача — под разовое дело Gem заводить не стоит.
- ☐ Решён вопрос шеринга (если командный): кому view, кому edit.

B6. Настройка автоматизации (глава 8)

- ☐ Сформулировал задание как результат — «собери и пришли X», а не «напомни про X».
- ☐ Задал время или периодичность явно — без чёткого триггера действие не привяжется к расписанию.
- ☐ Назвал источники данных — Календарь, задачи, Gmail.
- ☐ Добавил фильтр — «важные», «требующие ответа», чтобы сводка не утонула в шуме.
- ☐ Описал формат вывода — короткие пункты, срочное в начале.
- ☐ Проверил первые срабатывания — туда ли смотрит Gemini, нет ли перекосов.
- ☐ Доверил рутину, но не отключил контроль — периодически проверяю актуальность данных и доступов.

B7. Когда включать Live (глава 9)

Включаю Live, если хотя бы один пункт — про меня сейчас:

- ☐ Руки заняты — готовлю, за рулём, что-то делаю руками.
- ☐ Нельзя/неудобно смотреть в экран — на ходу, глаза устали, темно.
- ☐ Серия коротких уточнений — задача распадается на много мелких вопросов.
- ☐ Брейншторм — думать вслух легче, чем формулировать письменно.
- ☐ Нужно «нагнать» дела на ходу — разобрать почту, получить сводку.
- ☐ Сравнение/выбор — проговорить критерии быстрее, чем набивать.
- ☐ За рулём — только через Android Auto, только голосом.

Остаюсь в тексте, если:

- ☐ Нужна точность ввода — адреса, имена, цифры, коды, длинный текст.
- ☐ Ответ надо перечитать — список, инструкция, таблица, код.
- ☐ Вокруг люди / тихое место — говорить вслух неуместно.
- ☐ Сложная многошаговая формулировка — длинный структурированный промпт.

B8. Разобрал материал (глава 10)

- ☐ Файл загрузился целиком — у большого PDF уточнил, сколько страниц Gemini видит.

- ☐ Вопрос был конкретным — не «что тут?», а что именно извлечь, посчитать, объяснить.
- ☐ Спорные места отмечены — если по плохому скану нигде не написано «нечитаемо», насторожился.
- ☐ Важные числа сверены с оригиналом — любую значимую цифру глазами по исходнику.
- ☐ Источники разделены — в режиме «файл + сеть» понятно, где данные из файла, а где снаружи.
- ☐ Есть ссылка на место — указаны раздел или страница, чтобы быстро проверить.
- ☐ Качество исходника нормальное — с размытого/рукописного распознанному тексту не доверяю.

B9. Учусь с Gemini (глава 11)

- ☐ Прошу вести, а не решать — «веди по шагам и спрашивай меня», а не «реши за меня».
- ☐ Учусь на своих материалах — тесты и карточки по своим конспектам, а не «по теме вообще».
- ☐ Проверяю себя активно — квизы и карточки важнее перечитывания.
- ☐ Сложное прошу объяснить проще — «как для новичка, с аналогией», потом строже.
- ☐ Прошу показать, а не только рассказать — схемы, диаграммы, видео, где визуал понятнее.
- ☐ Сам объясняю Gemini тему — и прошу найти дыры в моём объяснении.
- ☐ Факты сверяю с учебником — понимание у Gemini, точные факты у первоисточника.
- ☐ Иду циклом: понять → закрепить → проверить → добить пробелы.

B10. Сгенерировал медиа (глава 12)

- ☐ Описал конкретно — в запросе есть *что, стиль, настроение* и детали.
- ☐ Доработал итерациями — не остановился на первом результате, уточнил по одному параметру.
- ☐ Проверил текст в кадре — надписи ровные и читаемые (или наложу текст отдельно в редакторе).
- ☐ Скачал оригинал — файл (картинку или MP4) сохранил у себя, а не оставил только в чате.
- ☐ Проверил на артефакты — нет кривых рук, лишних пальцев, плывущих деталей.
- ☐ Нет чужих брендов и людей — в кадре нет узнаваемых логотипов и реальных известных людей.
- ☐ Уместен ли инструмент — для точных данных и схем беру таблицу/диаграмму, не генерацию.
- ☐ Готов к финальной сборке — понятно, где доделаю наложение текста, монтаж, музыку.

B11. Gemini в рабочем дне (глава 13)

- ☐ Утро — разбор почты и план дня через Gemini в Gmail / Productivity Planner / Scheduled actions.
- ☐ День — письма и документы: черновики и переписывание абзацев в Gmail и Docs.
- ☐ Браузер — суть длинной статьи и сравнение страниц через Gemini в Chrome, не уходя со вкладки.
- ☐ Рабочий стол — помощь поверх любого приложения через window sharing (Gemini для Mac, macOS 15+).
- ☐ В дороге — разговорный помощник за рулём (Android Auto) и голос/текст на телефоне (Live).
- ☐ Свои материалы — большой набор источников «допрашиваю» в NotebookLM (смежный продукт).

B12. Сквозной процесс (глава 14)

- ☐ Определил конечный результат — что должно получиться на выходе (сводка, отчёт, материал, пост).
- ☐ Разложил на шаги «функция → что передаёт дальше» — результат одного шага вход следующего.

- ☐ Поставил точку проверки между шагами — особенно после автосбора и перед оформлением.
- ☐ Автоматизировал только повторяющееся — разовое делаю руками, на расписание ставлю регулярное.
- ☐ Повторяемое упаковал в Gem — чтобы не настраивать заново.
- ☐ Оставил за собой факты и финал — решение «это верно» и «это идёт в работу» моё.

V13. Нужен ли вам API (глава 15)

Скорее да, API подойдёт:

- ☐ Я умею программировать (или у меня есть разработчик).
- ☐ У меня есть свой продукт/сайт/бот, внутрь которого я хочу встроить ИИ.
- ☐ Нужно обрабатывать большие объёмы однотипных данных автоматически.
- ☐ Нужное действие нельзя сделать готовыми функциями приложения.
- ☐ Готов разобраться с ключами, тарифами и подводными камнями (как сигнатуры в 15.5).

Скорее нет, хватит приложения:

- ☐ Я не пишу код и не планирую нанимать кодера.
- ☐ Мои задачи личные и единичные, делаю их руками.
- ☐ Всё нужное уже есть в приложении (Deep Research, Canvas, Gems, Scheduled actions).
- ☐ Объёмы небольшие, автоматизация по расписанию не нужна.

V14. Безопасная и устойчивая работа (глава 16)

Перед работой:

- ☐ Понимаю, в каком я контуре: приложение (app), а не API. Имена вроде gemini-3.5-flash — про разработчиков.
- ☐ Выбираю режим под задачу: быстрая модель для повседневного, мощная — для сложного, Deep Think — когда правда нужна глубина.
- ☐ Если функция недоступна — сначала проверяю план и регион, а не ищу поломку у себя.

С данными:

- ☐ Думаю до загрузки: что в файле и можно ли это сюда.
- ☐ Разовое и не для хранения — в temporary chat.
- ☐ Не загружаю то, что не отдал бы коллеге без NDA, — в любом режиме.
- ☐ Управление данными и памятью ищу в настройках; точные названия пунктов сверяю на месте.

С ответами:

- ☐ Важные факты и цифры (в т. ч. из Deep Research) сверяю с первоисточником.
- ☐ Ответственные решения (юридические, медицинские, финансовые) принимаю сам.
- ☐ Получил «общий» ответ — переписываю промпт, а не обижаюсь на инструмент.

Чтобы не отставать:

- ☐ Раз в пару недель заглядываю в официальные обновления Gemini.
- ☐ Смотрю на дату новости и не смешиваю старые имена (Gemini Advanced) с новыми (Google AI Pro / Ultra).
- ☐ Держусь за принцип, а не за номер версии.

Приложение С. Сводные таблицы

Ключевые таблицы книги в одном месте. Все цифры и названия — по официальным источникам Google на 2026 год; сверяйте на официальном сайте, так как Gemini обновляется почти ежемесячно.

С1. Модели и режимы в приложении

Модель / режим	Что это	Когда пригодится
Gemini 3.5 Flash	Быстрая повседневная модель	Большинство задач: вопросы, тексты, разбор, быстрый ответ
Gemini 3.1 Pro	Более мощная модель для сложных задач	Сложные рассуждения, длинные материалы; выше лимиты на платных планах
Deep Think	Режим усиленного рассуждения	Наука, исследования, инженерия; ответ может занять минуты; доступен на Google AI Ultra

Источник: gemini.google.com/updates (на 2026 год).

С2. Планы: Free, Google AI Pro, Google AI Ultra

План	Кому	Что открывает (как факт, на 2026 год)
Free	Освоить инструмент, повседневные задачи	Базовый чат и работа с моделью
Google AI Pro	Регулярная работа	Продвинутые модели, Deep Research, выше лимиты, Gemini в Gmail/Docs, 2 ТБ
Google AI Ultra	Максимум возможностей	Deep Think, самые высокие лимиты, большое хранилище, доп. бонусы; от \$100/мес

Источник: gemini.google.com/advanced, gemini.google.com/updates. Точные цены и состав планов сверяйте на официальном сайте — они меняются и зависят от региона.

С3. Ключевые функции Gemini

Функция	Что делает	Глава
Deep Research	Собирает отчёт по множеству источников в реальном времени	5
Canvas	Превращает текст в веб-страницы, инфографику, квизы, аудиосводки, код-прототипы	6
Gems	Сохранённые ассистенты под повторяющиеся задачи (роль + инструкция)	7
Scheduled actions	Запланированные и повторяющиеся действия (сводки по расписанию); планы Pro/Ultra	8
Gemini Live	Голосовой режим с переключением голос↔текст и связкой с приложениями	9
Guided Learning	Режим обучения с проводником — ведёт по шагам, а не выдаёт ответ	11
Practice quizzes	Тесты из ваших PDF и заметок	11
Генерация медиа	Изображения (Imagen), видео (Veo), разговорное видео (Omni)	12

Источник: gemini.google.com/updates. Часть функций доступна только на платных планах и зависит от региона.

С4. Gemini, ChatGPT и поиск Google

Инструмент	Главная роль	Где сильнее всего	Что учесть
Gemini	Ассистент Google	Связка с Gmail/Docs/Календарём, исследования, создание материалов, мультимодальность	Может ошибаться в фактах — проверяйте важное
ChatGPT	Универсальный ассистент	Письмо, идеи, диалог, широкая экосистема плагинов и GPT	Меньше завязан на сервисы Google
Поиск Google	Поиск страниц	Навигация, покупки, карты, свежие ветки	Ответ сводите сами из ссылок

Источник: издание 2026.

С5. Задача → модель

Тип задачи	С чего начать	Почему
Быстрый вопрос, объяснение термина	3.5 Flash	Нужна скорость, рассуждение не-глубокое
Переписать / сократить / перевести текст	3.5 Flash	Типовая работа с текстом, ответ предсказуем
Брейншторм идей, черновик письма или поста	3.5 Flash	Главное — скорость и количество вариантов
Бытовые списки, меню, расписание	3.5 Flash	Простая структурированная задача
Краткий пересказ статьи или заметки	3.5 Flash	Извлечение главного, без глубокого анализа
Анализ длинного документа с удержанием логики	3.1 Pro	Нужно держать всю картину целиком
Разбор договора, сложного или противоречивого текста	3.1 Pro	Цена поверхностной ошибки высокая
Сравнение вариантов по нескольким критериям	3.1 Pro	Многошаговое рассуждение
Законченный текст с высокой планкой качества	3.1 Pro	Важны структура, тон, связность
Код: написать, разобрать, объяснить	3.1 Pro	Нужна точность и техническая глубина
Сбор отчёта по множеству источников	Deep Research (гл. 5)	Это функция исследования, а не выбор модели
Научная / исследовательская задача с глубокой логикой	Deep Think (Ultra)	Нужна максимальная глубина, готовы ждать минуты
Инженерный расчёт с множеством условий	Deep Think (Ultra)	Поверхностный ответ опасен
Встроить Gemini в свою программу	API-модели (гл. 15)	Это контур разработчика, не кнопка в app

Источник: издание 2026.

Приложение D. Глоссарий

Термины из книги по алфавиту. Определения краткие, по официальным данным Google на 2026 год.

Canvas — функция-мастерская Gemini: превращает текст в веб-страницы, инфографику, квизы, аудиосводки и код-прототипы; правится итеративно через диалог (глава 6).

Deep Research — функция глубокого исследования: анализирует множество источников в реальном времени и собирает структурированный отчёт; часть предложения Google AI Pro / Ultra (глава 5).

Deep Think — режим усиленного рассуждения в Gemini для науки, исследований и инженерии; ответ может занять минуты; доступен подписчикам Google AI Ultra (главы 1, 3).

Flash — линейка быстрых повседневных моделей Gemini (например, 3.5 Flash); скорость важнее максимальной глубины (главы 1, 3).

Function calling (вызов функций) — режим API, в котором модель может «попросить» вашу программу выполнить действие (например, посмотреть заказ в базе) и продолжить разговор с реальными данными (глава 15).

Gemini Advanced — прежнее название платной версии (ранее — в составе Google One AI Premium); в 2025 году переименовано в Google AI Pro / Ultra. Старый и новый бренд не смешивают (введение, глава 1).

Gemini app (приложение) — потребительский продукт: сайт gemini.google.com, приложения для телефона, версия для Mac, помощник в Chrome. О нём — почти вся книга (главы 1, 2).

Gemini API — отдельный контур для разработчиков: встраивание моделей Gemini в свои программы по REST и через SDK; мультимодальный (текст, изображения, аудио, видео, код) (глава 15).

Gemini Live — голосовой режим Gemini с плавным переключением между голосом и текстом и связкой с приложениями; работает в том числе hands-free и за рулём через Android Auto (глава 9).

Gems — сохранённые ассистенты под повторяющиеся задачи: один раз прописываете роль и инструкцию, дальше не переписываете её каждый раз; можно делиться с правами view/edit (глава 7).

Google AI Pro — платный план Gemini для регулярной работы: продвинутые модели, Deep Research, повышенные лимиты, Gemini в Gmail/Docs, хранилище 2 ТБ (на 2026 год) (глава 1).

Google AI Ultra — старший платный план: Deep Think, самые высокие лимиты, большое хранилище и дополнительные бонусы; от \$100/мес (на 2026 год) (глава 1).

Guided Learning — режим обучения с проводником: Gemini ведёт по теме пошагово и проверяет понимание, а не выдаёт готовый ответ (глава 11).

Imagen — модель генерации изображений по текстовому описанию; на выходе — картинка (глава 12).

Memories (память) — контекст, который Gemini помнит между разговорами; его можно посмотреть и почистить в настройках (главы 2, 16).

Multimodal (мультимодальность) — способность работать не только с текстом, но и с изображениями, аудио и видео — и на входе, и на выходе (главы 1, 10).

Omni (Gemini Omni) — разговорное создание и редактирование видео в приложении: комбинирует текст, фото и видео; доступно подписчикам Google AI (глава 12).

Practice quizzes — учебная функция: тесты из ваших PDF и заметок для самопроверки и подготовки (глава 11).

Pro — линейка более мощных моделей Gemini (например, 3.1 Pro) для сложных рассуждений и длинных материалов (главы 1, 3).

REST — способ обращения к Gemini API по сети через обычные HTTP-запросы; альтернатива — готовые SDK (глава 15).

Scheduled actions — запланированные и повторяющиеся действия: Gemini сам по расписанию собирает и присылает сводки (календарь, задачи, письма); планы Pro/Ultra (глава 8).

SDK — готовые библиотеки для языков программирования (Python, Go, TypeScript, Java, C#), которые упрощают работу с Gemini API вместо «сырых» REST-запросов (глава 15).

Temporary chat (временный чат) — разовый разговор, который не сохраняется в истории, не используется для обучения моделей и не персонализирует Gemini (главы 2, 16).

Thought signature (сигнатура размышления) — служебная пометка, которую модель Gemini 3 возвращает при function calling; в строгой валидации их нужно собирать и возвращать все, иначе — ошибка 400 (глава 15).

Veo — модель генерации видео; вывод (Veo 2) включал скачиваемый MP4-файл (глава 12).

Workspace — рабочие сервисы Google (Gmail, Docs, Календарь, Диск), в контексте которых работает Gemini; часть функций доступна на платных или квалифицирующих планах Workspace (глава 13).

Приложение Е. Журнал изменений издания

Дата ревизии	Что обновлено
2026 (издание 1)	Первая редакция: модели, режимы и функции Gemini проверены по официальным источникам Google на 2026 год

Gemini — один из самых быстро меняющихся продуктов: новые функции и модели выходят почти ежемесячно, а названия планов и линеек моделей периодически меняются (как Gemini Advanced стал Google AI Pro / Ultra). Поэтому цены, лимиты и точный состав фич в этой книге устаревают быстрее всего остального — относитесь к ним как к снимку на 2026 год и сверяйте на официальном сайте Google (см. главу 16.5 про то, как не отставать от обновлений). Методики — как формулировать промпт, вести исследование, выбирать модель под задачу, собирать сквозные сценарии — живут гораздо дольше: освоив их один раз, вы будете получать результат, что бы Gemini ни переименовал в следующем обновлении.