

Нутриенты, необходимые для здоровья щитовидной железы



Made with GAMMA

Гормональная система работает как сложная цепочка биохимических реакций. Для нормального синтеза и активации гормонов организму необходимы определенные нутриенты – **кофакторы**, без которых гормоны либо не образуются, либо не работают полноценно.

Ниже приведены основные нутриенты, участвующие в синтезе гормонов, прежде всего гормонов щитовидной железы.



Йод

Зачем нужен: Йод является обязательным структурным компонентом гормонов щитовидной железы — тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3).

На каком этапе участвует:

Встраивается в молекулу тиреоглобулина	Участвует в образовании гормонов Т3 и Т4 непосредственно в щитовидной железе

Почему важен: При недостатке йода синтез гормонов невозможен, что может приводить к гипотиреозу, увеличению щитовидной железы, нарушению обмена веществ.

Made with GAMMA



Селен

Зачем нужен: Селен входит в состав специальных ферментов – дейодиназ, которые активируют гормоны щитовидной железы.

На каком этапе участвует:

Превращение неактивного T4 в активный T3 в тканях

Защита щитовидной железы от окислительного стресса во время синтеза гормонов

Почему важен: Даже при нормальном уровне T4 дефицит селена может приводить к симптомам гипотиреоза из-за недостатка активного T3.

Железо

Зачем нужно: Железо является кофактором фермента тиреопероксидазы (ТПО).

На каком этапе участвует:

Начальный этап синтеза гормонов

Окисление йодида и его включение в тиреоглобулин

Почему важно: При дефиците железа синтез гормонов замедляется, даже если йод поступает в достаточном количестве.

Made with GAMMA



Магний

Зачем нужен: Магний участвует в сотнях ферментативных реакций и энергетическом обеспечении клеток.

На каком этапе участвует:

Поддержка ферментных реакций синтеза гормонов

Участие в периферическом метаболизме тиреоидных гормонов

Почему важен: Дефицит магния может ухудшать адаптацию тканей к гормональным сигналам и усиливать симптомы гормонального дисбаланса.

Витамин А

Зачем нужен: Витамин А регулирует работу генов и чувствительность тканей к гормонам.

На каком этапе участвует:

Регуляция гормонального ответа на уровне клеточных рецепторов

Поддержка нормальной работы эндокринной системы

Почему важен: При дефиците витамина А ткани хуже реагируют на гормоны,даже если их уровень в крови нормальный.

Made with GAMMA

Тирозин


Зачем нужен: Тирозин — аминокислота, из которой строятся гормоны щитовидной железы.

На каком этапе участвует:

Является основой молекулы тиреоглобулина

Йодируется с образованием Т3 и Т4

Почему важен: Без достаточного поступления тирозина организм не может синтезировать тиреоидные гормоны в полном объеме.



Важно помнить

Дефицит даже одного нутриента может нарушить всю цепочку синтеза гормонов

Анализы крови не всегда отражают внутриклеточные дефициты


Самостоятельный прием добавок без оценки состояния может быть неэффективен или небезопасен

Все решения по коррекции питания и нутрицевтической поддержке принимаются совместно с врачом

Made with GAMMA

Системное мышление — это способность врача **собрать информацию в единую картину, увидеть взаимосвязи между разными процессами и выделить главное среди множества деталей вашего пациента.**

Прямо сейчас бесплатно
начните знакомство с новой программой UniProf
«Коморбидный пациент: инструкция по применению»





Внутри вы сможете:
- просмотреть 4 **фрагмента лекций,**
- **познакомиться со спикерами,**
- **изучить часть материалов, которые входят в программу.**

Смотреть лекции про коморбидность

Лекция 1. «Заболевания щитовидной железы. Мифы и реальность»

Спикер: Терпугова О.В.

Лекция 2. ТТГ под прицелом: как читать анализы правильно

Спикер: Терещенко И. П.

Лекция 3. Гомоцистеин, холестерин и миелин

Спикер:Терпугова О.В.

Лекция 4. Первичная консультация: алгоритм составления базового чек-апа, рекомендации на примере коморбидного пациента

Аккуратова И.С.

Смотреть лекции

Made with GAMMA