

TabPFN-3.5: Технический отчет

15 сентября 2026 года • 5 мин

Сегодня мы выпускаем TabPFN-3.5, который занимает первое место как на [TabArena](#), так и на [BeyondArena](#). Мы также обновляем режимы Thinking и Plus, чтобы они работали на TabPFN-3.5. Для приложений, чувствительных к задержкам, мы представляем TabPFN-3.5-Fast в альфа-версии.

В большинстве случаев машинное обучение предполагает, что строки независимы друг от друга, признаки чисты, а данных достаточно для обучения дерева градиентного бустинга. На самом деле бизнес-данные редко соответствуют этому предположению. В таблице страховых данных сумма претензии сочетается с выводами эксперта. Транзакции связаны с продавцами и покупателями. Научные и промышленные датчики собирают сотни измерений, и данные различаются в зависимости от местоположения или периода времени.

До сих пор эти случаи требовали кодирования, тщательной разработки признаков и настройки модели. Модель TabPFN-3.5 лучше всего справляется с более сложными режимами обработки данных и является самой точной и масштабируемой табличной базовой моделью на сегодняшний день. [Прочитать полный отчет о модели.](#)

Выводы без предварительного обучения превосходят мои тщательно настроенные модели и неизменно занимают первое место в моих бэктестах. TabPFN доказал, что мы можем перейти к базовой модели, работающей только на основе выводов.

Жан Пабло Фукен, инженер по искусственному интеллекту, Scaleway

Результаты бенчмарка

State of the art on all 7 benchmarks


BENCHMARK	RANK	WIN RATE VS BEST OTHER TFM	WIN RATE VS BEST NON-TFM
TabArena	1 of 89	57% TabFM+	96% RealMLP
BeyondArena	1 of 29	83% TabICLv2	79% RealMLP
STRABLE	1 of 197	98% TabICLv2	98% XGBoost
MulTaBench	1 of 14	90% TabICLv2	95% TabM
RelArena- α	1 of 12	57% RT-PluRel	71% KurveRSC
TALENT	1 of 37	80% TabICLv2	91% CatBoost
ScoringBench	1 of 52	78% EXAONE	91% RealMLP
Mean	1	78%	89%

Win rate: share of datasets where TabPFN-3.5 beats the named runner-up. TFM: tabular foundation model. Sept 2026.

[TabArena](#) — это постоянно обновляемый бенчмарк IID с 51 тщательно отобранным набором данных и более чем 27 методами, включая более 10 базовых табличных моделей. [BeyondArena](#) охватывает более широкий спектр задач, чем IID, и включает 142 набора данных, содержащих многомерные, сгруппированные, временные, высококардинальные и текстовые данные, которые часто не учитываются в стандартных бенчмарках.

На TabArena TabPFN-3.5 превосходит предыдущего лидера. На BeyondArena он опережает предыдущего лидера примерно на 150 очков Эло.

Best Elo at every time budget



На небольших наборах данных BeyondArena модель TabPFN-3.5 лидирует по текстовым, высококардинальным и многомерным данным, опережая самый сильный из предыдущих базовых алгоритмов примерно на 250 баллов Эло. По сгруппированным данным она не уступает самому сильному базовому алгоритму. Таким образом, TabPFN-3.5 является самой сильной моделью для решения реальных задач прогнозирования, когда поступающие данные из ERP, CRM и производственных систем не являются «чистыми».

Модель TabPFN-3.5-Plus, созданная на основе базовой модели, обеспечивает улучшенную обработку для извлечения сигнала из текстовых наборов данных, содержащих описания продуктов, отзывы клиентов или внутренние заметки. По результатам STRABLE, бенчмарка для прогнозирования на 108 табличных наборах данных с беспорядочными строками, она занимает второе место после модели TabPFN-3.5-Thinking.

На уровне моей модели машинного обучения, созданной за неделю, но в пару кликов.

Корентен Гапе, Beside

TabPFN-3.5-Thinking, наше самое точное предложение для тех случаев, когда вычислительные мощности не так важны, как результат, превосходит базовую

модель TabPFN-3.5 на 44 балла Elo на TabArena и примерно на 20 баллов на BeyondArena.

Thinking также улучшает работу с временными и сгруппированными данными. Например, модели, обученной на данных одного магазина, может потребоваться спрогнозировать продажи в других точках или использовать исторические данные для прогнозирования продаж на следующий месяц. Показатели продаж могут различаться в разных магазинах и в разные сезоны. Thinking хорошо справляется с этими различиями, что делает его предпочтительным инструментом для критически важных для бизнеса прогнозов.

TabPFN превосходит градиентный бустинг на реальных страховых наборах данных без какой-либо настройки. Кроме того, вы получаете доверительные интервалы для прогнозов, которые очень полезны при оценке рисков.

Кацпер Вечорек, ведущий специалист по анализу данных, Marshmallow

Впервые мы выпускаем альфа-версию модели для приложений, чувствительных к задержкам. Модель TabPFN-3.5-Fast работает в шесть раз быстрее базовой модели.

Мы описали протокол оценки, наборы данных, конфигурации модели, среду выполнения и полные результаты в нашем отчете.

[Прочитать полный отчет о модели →](#)

Доступность

Семейство моделей TabPFN-3.5 доступно уже сегодня:

- Наш API поддерживает TabPFN-3.5 Plus, Fast and Thinking, а Prior Labs MCP теперь также использует TabPFN-3.5 Plus. С 15 по 29 сентября 2026 года все пользователи API и MCP получают 50-процентную скидку на стандартные тарифы на токены TabPFN-3.5 для семейства 3.5. Стандартные тарифы возобновятся 29 сентября.
- Клиенты SAP могут получить доступ к TabPFN-3.5 Plus через [SAP AI Core](#).
- TabPFN-3.5 Plus и Thinking доступны на AWS Sagemaker. Вскоре они станут доступны и на Microsoft Azure ML.
- Пакет с открытым исходным кодом `tabpfn` содержит базовую модель и Fast checkpoint.

Ознакомьтесь с подробными [заметками о выпуске и руководством по обновлению](#).

Исследования О нас Возможности Документы Вакансии	 	Модели TabPFN-3.5 TabPFN-v2 TabPFN-TS Enterprise	Компания О нас Блог Вакансии Исследования
--	---	---	--

PRIOR

Цены

Разработчики

Документы
Справочник по API
GitHub
Hugging Face

Общение

LinkedIn
Twitter
Discord

©2026 Prior Labs. Все
права защищены.
Политика приемлемого
использованияУсловия
предоставления услуг. .
Политика
конфиденциальности.
Выходные данные.
Кредиты на сайте.

Закажите Демо-Версию

Подпишитесь На Рассылку Новостей