



Услуги
по аренде
спецтехники



+4 °C Киров

▼ \$ 76,05 ▲ € 89,62

[Главная](#) > [Новости](#) > [Наука](#)

Названа новая «эволюционная» теория формирования женской груди

7 марта 2015, 11:53 | Репортеръ

1

0

Британские ученые пришли к выводу, что молочные железы у женщин стали приобретать более выпуклые формы в результате заботы о потомстве.

Исследователи Бристольского университета сообщили, что женская **грудь** в своем развитии прошла длительный эволюционный путь. Ученые уверены в том, что в древности форма **груд**и женщины отличалась от современной, так как она имела единственную функцию - кормление потомства молоком.

Именно с того момента незначительные анатомические различия в телах представителей мужской и женской половин стали более интенсивно развиваться. У представительниц слабого пола начали формироваться железы, отличающиеся не только по структуре, но и по форме.

Кстати, недавно ученые из Британии выяснили, что в развитии рака кишечника виновата так называемая «мусорная» ДНК. Она занимает большую часть генома человека. Исследователи провели ряд испытаний, которые подтвердили, что между «мусорными» и функциональными участками ДНК постоянно происходят физические взаимодействия на расстоянии с образованием своеобразных трехмерных петель. Клетки, которые не принимают никакого участия в образовательных процессах, способны вызывать возникновение рака кишечника.

1

0

 **SOVERMED**
многопрофильный медицинский центр



**КРУГЛОСУТОЧНАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ!**

ПЛАНОВАЯ И ЭКСТРЕННАЯ
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Комментарии (0)

Комментарии закрыты в связи с истечением срока актуальности материала

РЕКЛАМА • 16+

РЕ

Священный мау
в игру

Скача



Новости на МАХималках

Подпишись на Ньюслер в МАХ



ИТИКОЙ
в cookie,

ОК



NEWSLER.RU

© 2010 - 2026 Newsler.ru

610000, г. Киров, ул. Пятницкая, д. 12, к. 1, оф. 22

18+

Разработка сайта
МедиаТехнологии



Новости на МАХималках

Подпишись на Ньюслер в МАХ



Политикой
и cookie,

ОК