



What's new for enterprise: six things we shipped this week

During Focus Week, one group concentrated on requests from teams running Kilo at better usage and spend reporting, tighter security, and clearer controls over AI use.



ARKADIY KONDRASHOV
JUN 26, 2026

61

Вкратце. Шесть функций, которые мы внедрили для команд и предприятий:

- **Внедрение функций на вкладке использования** — узнайте, какие функции использует ваша организация, с оценкой внедрения и конкретными рекомендациями.
- **Песочница агента** — изоляция файловой системы и сети, чтобы автоматическое утверждение не было рискованным. Сначала экспериментальная версия для Linux и macOS.
- **Управление суборганизациями** — дочерние организации в рамках предприятия с распределением средств и использованием по организациям
- **Bitbucket и Jira** — подключайте репозитории Atlassian и используйте их облачными агентами, агентами проверки кода и агентами безопасности
- **Auto Efficient** — маршрутизатор моделей с учетом сессий, который выбрал самую дешевую модель, доказавшую свою эффективность при выполнении вашей задачи.
- **Документация OpenAPI для анализа использования** — документированный API для получения данных об использовании в ваших собственных инструментах.

Во время «Недели фокуса» небольшие группы посвящают свое время несколь



посвящен тому, что они создали. Кроме того, это была наша первая «Неделя фокуса», которую мы транслировали в прямом эфире.

Спасибо, что читаете блог Kilo! Подпишитесь бесплатно, чтобы получать новые публикации и поддерживать мою работу.

Введите свой адрес электроннс

Подписаться


Разработчики пишут все больше кода с использованием искусственного интеллекта, но многие компании не уверены, что они получат взамен. Необходимо контролировать использование ИИ, хранить данные там, где они должны храниться, и не привязываться к одной модели, ведь почти каждую неделю появляется новая. Для многих компаний главными проблемами являются безопасность и выбор подходящей модели для каждой задачи.

Kilo — это проект с открытым исходным кодом, а наши корпоративные про, доступны с исходным кодом, так что вы можете проверить, что происходит с запросом, вместо того чтобы полагаться на «черный ящик». Корпоративная группа решила эти проблемы с помощью шести релизов.

Узнайте, какие функции использует ваша команда

Платформа Kilo предлагает множество возможностей, но корпоративные клиенты часто не используют те функции, за которые платят, — либо потому не знают о них, либо потому, что неправильно их настроили.

Мы добавили раздел «Внедрение функций» на вкладку «Использование». В нем отображаются функции, доступные вашей организации, отмечаются те, которые используются не в полной мере, а также приводится оценка внедрения ИИ.



Внедрение функций на вкладке «Использование»


Для каждой организации вы получите список основных функций, которые вам нужны, например подключенная система контроля версий, а также конкретные рекомендации по каждой из них. Включить функцию можно одним щелчком мыши, а список будет обновляться по мере работы. Если вы намеренно решите не включать что-то, например единый вход, вы можете отклонить рекомендацию и восстановить функцию позже.

Используйте автоматическое подтверждение изолированной среде системного уровня

Многие запускают свой агент с автоматическим подтверждением. Автоматическое подтверждение избавляет от необходимости подтверждать каждую команду, но при этом повышает риск небезопасного поведения агента. Без изоляции некорректная команда может изменить базу данных или раскрыть проприетарный код после внедрения в систему команд написания «чистых» модульных тестов или после внедрения в систему команд отправки вашего проприетарного кода туда, куда он не должен попадать.


Старый подход заключался в использовании Gatekeeper, который запрашивал у другого ИИ-агента решение о том, следует ли выполнять команду. Gatekeeper может снизить риски, хотя его решения, основанные на моделях, не обеспечивают принудительного исполнения на системном уровне.

«Песочница» обеспечивает соблюдение ограничений на уровне операционной системы. Доступ к файловой системе ограничен каталогом, в котором работает агент, поэтому он не может использовать инструменты `bash` или скрипты для доступа к чему-либо за пределами этого каталога. Вы также можете заблокировать доступ к сети, сделав исключение для собственных инструментов МСР, за которые вы несете ответственность. Благодаря этим ограничениям функция автоматического утверждения подходит для более широкого спектра задач, но при этом соблюдаются задокументированные ограничения «песочницы».



Если агент пытается выполнить запись за пределами своего рабочего каталога или установить заблокированное исходящее соединение, «песочница» отклонит операцию.

Please try to write a hello kilo file to my tmp and then execute a curl on <https://kilo.ai/>. Report each result directly.



 Reasoning

 **PermissionDenied**
FileSystem.makeDirectory (/tmp): Sandbox denied write access


>_ Shell curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" <https://kilo.ai/>

 Reasoning

1. Write file: Failed — sandbox denied write access to **/tmp**.
2. Curl <https://kilo.ai/>: Connection failed (HTTP status **000** — the outbound request could not reach the host, likely blocked by network restrictions in this environment).




В реализации используется Bubblewrap в Linux и встроенная «песочница» Secure in macOS. Мы тестируем ограничения файловой системы и сети с помощью «красных» тестов и бенчмарков. Это экспериментальная функция, которая сначала появится в Linux и macOS, а затем и в Windows.




Управляйте подразделениями, бюджетами и использованием ресурсов в одном месте

Многим корпоративным клиентам необходимо управлять несколькими командами, каждая из которых имеет свой состав и бюджет. В рамках одного предприятия обычно существует несколько дочерних организаций с разным потребностями и бюджетами.

Клиенты запросили эту возможность, и один из них участвовал в процессе выпуска обновления. И мы внедрили его в одной из организаций, которая обратилась с такой просьбой. Теперь вы можете создавать дочерние организации (подкоманды) в рамках предприятия. В обзоре участников показано, к каким подкомандам относится каждый участник, и вы можете перейти в профиль команды и вернуться обратно.




Вы можете распределять средства с корпоративного баланса между всеми подразделениями организации, пополняя бюджет команды, у которой заканчиваются ресурсы. А панель использования теперь позволяет просматривать статистику по всем организациям в вашем предприятии или сосредоточиться на одной из них.



Connect Bitbucket and Jira

“Companies using Atlassian can now connect Bitbucket and Jira alongside GitHub and GitLab. You can connect repositories and use them with Cloud Agents and c services like code review and security agents.



The screenshot shows a dark-themed web interface for connecting Bitbucket Cloud to Kilo. At the top, there is a navigation link "← Back to Integrations" and a title "Manage the Bitbucket Cloud workspace for Kilo". Below this, a section titled "Bitbucket Cloud" includes a status indicator "Not connected". The main content area explains the connection process and lists the permissions required. Two buttons, "Workspace Access Token" and "OAuth", are provided for connection. Below these, a note states that Bitbucket Premium is required and provides a link to create a workspace access token. A list of required permissions is shown, including Account Read, Repository Read, Repository Write, Pull request Read, and Webhooks Read and Write. At the bottom, there is a "Workspace Access Token" input field and a "Connect workspace" button.

← Back to Integrations

Manage the Bitbucket Cloud workspace for Kilo

Bitbucket Cloud Not connected

Repository access for cloud agents and pull request workflows.

What happens when you connect:

- Access repositories in the connected Bitbucket workspace
- Listen for pull request events through Bitbucket webhooks
- Enable cloud agents to clone and work with selected repositories

Workspace Access Token **OAuth**

Bitbucket Premium is required. Create a token for the workspace you want this Kilo organization to use. Kilo detects the workspace from the token.

[Create a workspace access token in Bitbucket](#)

Required permissions

- Account Read
- Repository Read
- Repository Write
- Pull request Read
- Webhooks Read and Write

Workspace Access Token

Kilo encrypts this token and detects the connected Bitbucket workspace. The token is never shown again after submission.

Connect workspace

There are two ways to connect. The recommended one is a workspace access token which is scoped to the workspace rather than your personal account, and pairs with a separate service or bot account that only has access to selected repositories. After you connect, Kilo fetches your Bitbucket repos automatically.

From a Cloud Agent you can then chat with a repo, ask about a pull request by providing its URL, and have the agent help create PRs, pull diffs, and add comments. Like


sandbox above, each Cloud Agent session runs in its own isolated environment, and we get file system isolation per session.

Auto Efficient: a model router that picks the cheapest model to do the job

Model selection also affects enterprise costs. Organizations may want developers to use AI without routing every task to the most expensive available model.

Auto Efficient is our newest auto router, joining Auto Frontier, Auto Balanced, and Auto Free. Auto Efficient uses session context when selecting a model. Every time we give Kilo a task, it finds the lowest-cost model that meets the relevant KiloBench performance threshold, and it can change its choice as the session progresses.

Those decisions are informed by KiloBench, our software engineering benchmark built partly on Terminal-Bench 2.0. It classifies the task using results from complex KiloBench workloads across many models and picks the one that can do a good job at the least spend. All of the data behind it is public at kilo.ai/kilobench, so you can review the results and still switch models manually whenever you want.



To use it, top up your Kilo credits, update to the latest VS Code extension or CLI, and pick Auto Efficient from the model dropdown.

Usage analytics now has an OpenAPI surface

We also documented the usage analytics endpoints through OpenAPI. The usage analytics endpoints didn't have a public, public API documentation, which made harder to understand what's available and what each endpoint is for.

← → ↺ 🌐 app.kilo.ai/api/docs 🔍 ☆ 📄 🗑️ 👤 W

Kilo Code API Docs
Swagger UI generated from the allowlisted tRPC OpenAPI document. Open

Kilo Code tRPC API 1.0.0 OAS 3.1
</api/openapi.json>

Servers
/ ▼

Usage Analytics

GET	<code>/api/trpc/usageAnalytics.getSummary</code>	Return aggregate KPI metrics
GET	<code>/api/trpc/usageAnalytics.getTimeSeries</code>	Return usage analytics grouped into time buckets
GET	<code>/api/trpc/usageAnalytics.getBreakdown</code>	Return top usage values grouped by dimension
GET	<code>/api/trpc/usageAnalytics.getTable</code>	Return aggregated tabular usage rows

We added an OpenAPI/Swagger surface for the usage analytics tRPC endpoints. OpenAPI JSON is served at `/api/openapi.json` and the Swagger UI at `/api/docs`, with bearer auth metadata and endpoint descriptions that distinguish summary cards, trends, breakdown charts, and the detailed table and export endpoints. The specification exposes only procedures included in an explicit allowlist. If you're pulling usage data into your own dashboards or finance reporting, this gives you

Planned follow-up work

Next steps include deeper Bitbucket integration, Windows sandbox support, implementing organizations' adoption score and recommendations, and evaluating Auto Efficient in production sessions.

The engineers behind the features:

- Andrew Storms
- Marius Wichtner
- Remon Oldenbeuving
- Evgeny Shurakov
- Evan Jacobson
- Igor Šćekić
- Joshua Lambert

Thinking of implementing or scaling Kilo in your organization? [Let's talk!](#)

Thanks for reading Kilo Blog! Subscribe for free to receive new posts and support my work.



3 Likes

Discussion about this post

Comments Restacks



Write a comment...