



Руководство по подсказкам



Получите максимум от Muse Glimmer, используя правильный шаблон чата и следуя этим рекомендациям по подсказкам. Мелкие детали формата — специальные токены, заголовки ролей, разделители ходов — оказывают заметное влияние на качество вывода.

Шаблон чата

Muse Glimmer использует структурированный шаблон чата с явными маркерами ролей. Всегда применяйте его с помощью встроенного в токенизатор метода `apply_chat_template` — он вставит за вас специальные токены и разделители.

Питон



```
1 from transformers import AutoTok
2
3 tokenizer = AutoTokenizer.from_p
4
5 сообщения = [
6 {"role": "system", "content": "У
7 {"role": "user", "content": "Объ
8 ]
9
10 prompt = tokenizer.apply_chat_te
11 print(подсказка)
```

В подсказке используется формат Muse Glimmer с тегами ролей. Каждый ход начинается с `<|start|>`, обозначает свою роль, открывает контент с помощью `<|message|>` и заканчивается с помощью `<|eot|>` (конец хода):

Отображаемая подсказка



```
1 <|begin_of_text|><|start|>system<
2
3 Сила аргументации: высокая.
4
5 # Допустимые получатели: "self",
```



Всегда используйте `apply_chat_template` вместо того, чтобы вручную составлять строку запроса. В формате Muse Glimmer есть детали — блок системных метаданных, строка с указанием силы аргументации, `<|eom|>` vs

<|eot|> для последовательных ходов с одной и той же ролью, — которые шаблон обрабатывает за вас.
