



мама

Беременность
Календарь

Развитие плода по неделям



Ольга Бадрина

4.7

Беременность — удивительный процесс. За 40 недель в организме матери из двух микроскопических родительских клеток развивается младенец. О том, что делает и как чувствует себя малыш в утробе, рассказали в статье.

Для будущей мамы	Анализы: 1 триместр	Анализы: 2 триместр	Анализы: 3 триместр
------------------	---------------------	---------------------	---------------------

СОДЕРЖАНИЕ

- Нормальный срок беременности
- Развитие ребёнка от эмбриона до плода
- I триместр: 1–13-я акушерская неделя беременности
- II триместр: 14–27-я акушерская неделя беременности
- III триместр: 28–40-я акушерская неделя беременности
- Диагностика по неделям

Новые скидки в Клубе!

Промокоды до 25%, секретные распродажи, призы и подарки! →

Каждый месяц дарим подарки и делаем скидки до 30% 🥰
Начните экономить прямо сейчас!

Фамилия

Имя

Дата рождения

День

Месяц

Год

Пол

☐ Женский

☐ Мужской

Сайт защищен reCAPTCHA и Google. Конфиденциальность и Условия использования.

Даю согласие

☐ На обработку ПДн




☐ На получение писем



Подписаться

Нормальный срок беременности

Беременность — это эпическая история победы одного из 100 миллионов сперматозоидов в гонке с массой испытаний. В конце состязания он встречается с яйцеклеткой и начинается магия — всего из двух клеток развивается целый человеческий организм.



Как правило, оплодотворение происходит в течение 24 часов после овуляции, во время которой яйцеклетка выходит из своего «хранилища» — яичника. Многие считают, что с этого момента и нужно отсчитывать заветные 40 недель беременности.

Однако акушеры-гинекологи не применяют этот способ, потому что сам факт полового акта не означает, что оплодотворение произошло. Для расчёта срока беременности врачи используют акушерские недели. По ним начало беременности отсчитывают с первого дня последней менструации.

Беременность отсчитывается с даты первого дня последних месячных и составляет 9 календарных, или 10 акушерских (по 4 недели), месяцев.

Когда беременность наступила, предварительный результат расчётов сравнивают с данными УЗИ и определяют точный срок. Именно поэтому в первых медицинских выписках может быть указан временной интервал, например «беременность, 2–3 недели».


На акушерских неделях основаны все гинекологические расчёты. Согласно им, между первым днём последних месячных перед беременностью и родами в среднем проходит ровно 40 акушерских недель, реже — 42.

Кроме того, беременность принято делить на триместры: первые 13 недель — I триместр, с 14-й по 27-ю неделю — II, а с 28-й до срока 41 неделя и 6 дней — III. За это время в утробе женщины формируется полноценный организм.

Развитие ребёнка от эмбриона до плода

В каждый триместр беременности ребёнок проходит важные этапы развития. В I триместре формируются головной и спинной мозг, развиваются внутренние органы, руки и ноги. Во II — ребёнок уже сформирован, поэтому он только растёт, а все системы организма совершенствуют свою работу. В III триместре плод активно набирает вес и готовится к рождению.

Первые восемь недель беременности ребёнка в утробе матери называют эмбрионом, после — плодом.



Метаморфозы происходят ежедневно, поэтому с каждой новой неделей ребёнок всё больше изменяется.

I триместр: 1–13-я акушерская неделя беременности

Первый триместр начинается ещё до наступления беременности, потому что отсчёт акушерских недель стартует с первого дня последней менструации. За 13 недель происходит самое важное — формируются основные органы и системы организма. Поэтому то, как пройдёт начало беременности, имеет решающее значение для нормального развития ребёнка.

В I триместре его размер увеличивается в несколько раз — из крохотной «семечки» вырастает человечек величиной со среднее яблоко.

1-я и 2-я акушерские недели беременности

Пока оплодотворения не произошло, организм женщины усердно готовится к беременности: он высвобождает яйцеклетку, которая с наступлением овуляции отправится по маточной трубе навстречу самому проворному сперматозоиду.

3-я акушерская неделя беременности

Обычно именно на 3-й неделе менструального цикла у большинства женщин происходит овуляция. И, если случилось оплодотворение, беременность наступает по-настоящему: зигота (оплодотворённая яйцеклетка) закрепляется в слизистой оболочке матки — эндометрии. Из зиготы и будет развиваться младенец.

На 4-й неделе беременности будущего ребёнка уже называют эмбрионом. Пока это всего лишь скопление клеток, которое настолько мало, что его бывает сложно обнаружить даже при проведении УЗИ: эмбрион будет выглядеть как точка размером не более 1 мм.

Эмбрион заключён в трёхслойную оболочку, или так называемые лепестки. Каждый лепесток не просто защищает его от повреждений, но и служит основой для формирования будущих органов и систем. Так, из внутреннего слоя (энтодермы) со временем развиваются дыхательная и пищеварительная система, из среднего (мезодермы) — сердце, кровеносные сосуды, мышцы и кости, а из внешнего (эктодермы) — мозг, нервная система, глаза, кожа, зубы и ногти.

На протяжении следующих 8 недель из зародышевых оболочек плода будет формироваться плацента — важный орган, который соединяет организм матери и ребёнка и через который малыш получает питательные вещества. Пока плаценты нет, из зародышевой оболочки вырастают небольшие шипы, которые врастают в эндометрий и поглощают питательные вещества прямо из крови матери.



Эмбрион на 4-й неделе беременности не больше кунжутного семечка



Он выглядит как скопление клеток, покрытых трёхслойной оболочкой. Со временем из слоёв формируются мозг, сердце, мышцы, кости, кожа, зубы



Эмбрион на 4-й не больше кунж!



5-я акушерская неделя беременности


К 5-й неделе «кунжутное семечко» уже имеет собственную систему кровообращения — сосуды и сердце, перекачивающее по ним кровь.

расщепление позвоночника или анэнцефалия. Чтобы снизить риски, врачи рекомендуют начать приём препаратов с фолатами, как только женщина узнает, что беременна, а иногда и раньше.

В это время врач уже может обнаружить эмбрион при проведении УЗИ. В ходе исследования специалист оценивает количество эмбрионов и определяет место их прикрепления.

6-я акушерская неделя беременности


На 6-й неделе беременности у эмбриона заметно выделяется «хвост», поэтому малыша сравнивают с головастиком. У него появляются зачатки конечностей — бугры на месте будущих рук и ног, закладываются лицевые структуры: тёмными точками выделяются будущие глаза, ямочками — уши. Внутренние органы продолжают формироваться, а сердце уже бешено стучит: частота сердечных сокращений (ЧСС) зародыша на этом сроке беременности достигает 160 ударов в минуту. Это в два раза быстрее, чем у взрослого.



К 6-й неделе беременности эмбрион вырастает до размера фасоли

Он похож на головастика и уже имеет собственную кровеносную систему. На тельце видны зачатки рук и ног

К 6-й неделе беременности эмбрион вырастает до размера фасоли




7-я акушерская неделя беременности

К 7-й неделе беременности у зародыша увеличивается голова: она выглядит крупной и непропорциональна тонкому вытянутому телу. Так происходит из-за активного формирования мозга и его мельчайших структур — нервных клеток.

Продолжают развиваться внутренние органы: выделяется будущий желудок, кишечник

С этой недели эмбрион уже официально называют плодом. У него продолжает формироваться нервная система: в головном мозге выделяются три отдела, мозжечок, завершается дифференциация клеток нервной трубки.

Зародыш становится всё больше похож на маленького человечка: просматриваются плечи, активно развиваются руки и ноги, на которых уже можно различить крохотные перепончатые пальцы. Половой бугорок постепенно принимает очертания наружных половых органов, однако определить пол пока невозможно. Сердце уже имеет четыре камеры, закладываются железы внутренней секреции — эндокринные и слюнные.



К 8-й неделе беременности плод достигает размера вишни

Его голова выглядит большой и непропорциональной телу из-за того, что продолжается активное развитие головного мозга

К 8-й неделе беременности плод достигает размера вишни



Дефицит йода в организме матери на этом сроке может негативно повлиять на развитие ребёнка. Дело в том, что этот микроэлемент нужен для формирования костной и хрящевой ткани, а также нервной и гормональной системы.

9-я акушерская неделя беременности

К 9-й неделе плод полностью избавляется от хвостика, у него сформированы руки, ноги, на них уже видны даже локти и колени. В организме продолжают активно развиваться внутренние органы: начинает работать печень, почки и щитовидная железа.

Будущий ребёнок уже умеет открывать рот и даже сжимает кулаки, правда, пока рефлекторно. Во рту можно разглядеть зачатки молочных зубов.

ударов в минуту и перекачивает кровь по сосудам.


У младенца всё ещё крупная голова, в ней активно развивается мозг, уже разделившийся на два полушария. Выделяется шея, и ребёнок теперь может поворачивать голову. Кроме сжимания кулаков, он уже умеет взмахивать руками и ногами, однако делает это не намеренно, а рефлекторно. Между пальцами исчезает перепонка, ранее роднившая его с амфибиями.




К 10-й неделе плод достигает размера абрикоса



На его лице уже видны губы, нос, веки, а на бровях и голове начинают расти первые пушковые волосы



К 10-й неделе плод достигает размера абрикоса



11-я акушерская неделя беременности

На 11-й неделе беременности у будущего ребёнка сформированы все части тела и внутренние органы. Теперь его рост замедляется, зато он начинает активно набирать вес.


Плод уже умеет двигать руками и ногами, хвататься за пуповину, может подпрыгивать, отталкиваться ногами от стенок матки и даже переворачиваться. Правда, женщина ещё не ощущает такую активность, потому что младенец слишком мал.

На 11-й неделе беременности уже развита щитовидная железа, а поджелудочная начинает производить инсулин. Развиваются центральная и периферическая нервная система.

В этот период активно формируются наружные половые органы, однако на УЗИ определить пол всё ещё невозможно.

и вырабатывать гормоны, поддерживающие сохранение беременности. Плод начинает питаться через неё, тем самым готовясь к самостоятельной жизни вне утробы матери.

Малыш покрыт тонкой прозрачной кожей, под которой хорошо видны кровеносные сосуды. У него продолжают формироваться уникальные черты лица, и ребёнок уже умеет гримасничать и даже зевать.



К 12-й неделе ребёнок достигает размера мандарина

Уже можно определить его пол, а внешность приобретает уникальные черты

К 12-й неделе ребёнок достигает размера мандарина



13-я акушерская неделя беременности

На этой неделе у ребёнка активно формируются слуховые структуры, он уже может реагировать на звуковые волны высокой частоты и даже вздрагивает от резких звуков. Кроме того, продолжает развиваться мозг.

У ребёнка оформляются рёбра и голосовые связки. У девочек в малом тазу формируются яичники, у мальчиков — простата.

II триместр: 14–27-я акушерская неделя беременности


За I триместр ребёнок уже полностью сформировался, во II — он будет только увеличиваться в размере, а работа внутренних органов — совершенствоваться, чтобы к окончанию беременности все системы организма могли функционировать как у взрослого.

снижается большинство рисков, связанных с закладкой жизненно важных органов.

14-я акушерская неделя беременности


К 14-й неделе все органы и системы плода работают как у взрослого: он умеет двигаться, заглатывает околоплодные воды, опорожняет мочевой пузырь и кишечник. Крошечное сердце перекачивает более 20 литров крови в сутки. Шея и подбородок становятся более отчётливыми, намечаются щёки и переносица. Появляется способность отличать свет от темноты.

На этом сроке беременности все малыши блондины, потому что у них ещё нет окрашивающего волосы пигмента.



К 14-й неделе ребёнок достигает размера У него появилась неосознанная улыбка и уникальные отпечатки пальцев

К 14-й неделе ребёнок достигает размера У него появилась неосознанная улыбка и уникальные отпечатки пальцев



15-я акушерская неделя беременности

На 15-й неделе у младенца формируются вкусовые рецепторы, а слух начинает работать полноценно: он отчётливо слышит стук сердца матери и бульканье у неё в кишечнике, приглушённо до него доносятся голоса родителей и другие внешние звуки.

Полушария мозга обретают извилины и бороздки, в организме мальчиков начинает вырабатываться половой гормон тестостерон, девочкам придётся ещё подождать, их половые гормоны появятся позже.

16-я акушерская неделя беременности

Он заглатывает околоплодные воды и иногда начинает из-за этого икать.

В теле плода развивается мышечная ткань, а кости укрепляются. Малыш покрыт слоем тонких бесцветных пушковых волосков, так называемым лануго.



К 16-й неделе ребёнок достигает размера авокадо



Его тело постепенно вытягивается, и голова уже не кажется настолько несоразмерной телу



К 16-й неделе ребёнок достигает размера авокадо



17-я акушерская неделя беременности


На этом сроке скелет плода становится всё более прочным. Кости покрыты слоем мышц и кожи и защищают внутренние органы от повреждений. Появляются потовые железы, продолжают формироваться почки, нарастает жировая прослойка, которая после рождения поможет ребёнку поддерживать нормальную температуру тела.

К 17-й неделе беременности у ребёнка появляется рефлекс самосохранения: он вздрагивает и группируется, если слышит громкий резкий звук.

18-я акушерская неделя беременности

На 18-й неделе тело плода ещё сильнее вытягивается, а рост головы замедляется: в ней активно развивается кора головного мозга, возникают борозды и извилины.

Малыш интенсивно тренирует желудочно-кишечный тракт и выделительную систему — заглатывает до 500 мл околоплодных вод в сутки. Попадая в желудочно-кишечный тракт, жидкость помогает развиваться пищеварительной системе. Дальше она фильтруется



К 18-й неделе ребёнок достигает размера граната

В его клетках кипит работа — продолжают развиваться структуры мозга, вырабатываются ферменты и гормоны

К 18-й неделе ребёнка



19-я акушерская неделя беременности

К 19-й неделе тело малыша покрывается особой смазкой, которая работает как терморегулятор и помогает ему сохранять тепло. Она нужна, потому что слой подкожной жировой клетчатки, выполняющий ту же функцию у взрослых, ещё не вырос и плод рискует переохладиться. Кроме того, смазка защищает организм от бактериального заражения.


Под молочными зубами формируются зачатки коренных. Меняется состав крови: кроме красных клеток эритроцитов, в ней появляются белые кровяные тельца — лейкоциты, моноциты и лимфоциты.

Малыш двигается уже давно, но именно сейчас он достиг таких размеров, при которых женщина может начать чувствовать первые шевеления.

Если женщина входит в группу риска по преждевременным родам, УЗИ дополняют доплерографией. Это метод ультразвукового исследования кровотока в сосудах.

Если по результатам УЗИ выявляют пороки развития плода, то женщину могут направить на амниоцентез и медико-генетическое консультирование. В ходе амниоцентеза врач сделает прокол в брюшной стенке, наберёт в шприц немного околоплодных вод и передаст пробу в лабораторию. По результатам исследования можно выявить хромосомные аномалии у ребёнка.

20-я акушерская неделя беременности



К 20-й неделе ребёнок достигает размера банана

Он уже умеет моргать и может сосать большой палец, чтобы удовлетворить сосательный рефлекс

К 20-й неделе ребёнок достигает размера банана



На 20-ю неделю беременности врач обычно назначает ультразвуковое исследование, во время которого будущие родители могут лучше разглядеть своего малыша и узнать его пол.


21-я акушерская неделя беременности

К 21-й неделе младенец стал тяжелее и больше, чем плацента. У него активно развивается нервная система, вовсю заработал собственный иммунитет и настраиваются внутренние биологические часы — они зависят от времени суток и определяют будущий режим дня. При этом часто он не совпадает с режимом матери и ребёнок может бодрствовать, когда женщина пытается заснуть.

22-я акушерская неделя беременности

К этой неделе у ребёнка завершается формирование позвоночника, а слой подкожной жировой клетчатки уже распределён равномерно по всему телу.

Постепенно в работу включаются почти все органы эндокринной системы: эпифиз, гипофиз, надпочечники, поджелудочная, щитовидная и паращитовидная железа. Продолжает развиваться головной мозг, в нём уже содержится полный набор нейронов, которые позволяют мышцам сообщаться с мозгом и помогают ребёнку осознанно двигать руками



К 22-й неделе ребёнок достигает размераУ него начинают созревать лёгкие, К 22-й неделе рё
цукини а в кишечнике формируется первый кал —цукини



Если младенец родится на этом сроке, у врачей есть шанс выходить его. О начале преждевременных родов могут говорить обильные водянистые выделения, кровотечение из влагалища и сильные болезненные спазмы в животе и пояснице.

Если на 22-й неделе беременности у женщины открылось кровотечение, а в животе или пояснице ощущаются болезненные спазмы, нужно немедленно звонить в скорую.



23-я акушерская неделя беременности

На этом сроке ребёнок начинает тренировать дыхательные мышцы и делает первые вдохи и выдохи, которые пока нельзя назвать настоящими, потому что он «дышит» околоплодными водами, в которых нет воздуха.

Малыш продолжает активно набирать вес, его лицо сформировалось практически полностью: есть ресницы, брови, волосы на голове. Работает большая часть желёз внутренней секреции. К созданию крови, кроме костного мозга, подключается селезёнка.

24-я акушерская неделя беременности

На этом сроке у малыша уже полностью сформированы пищеварительная система и головной мозг, он может видеть, слышать и чувствовать. В лёгких вырабатывается сурфактант — важное вещество, которое не даёт им полностью схлопываться при выдохе.



К 24-й неделе ребёнок достигает размера баклажана

У него сформированы практически все внутренние органы и системы, активно развиваются лёгкие

К 24-й неделе ребёнок достигает размера баклажана



25-я акушерская неделя беременности


К 25-й неделе беременности малыш всё больше напоминает новорождённого: пропорции тела правильные, черты лица оформились, увеличивается количество подкожного жира, из-за которого кожа приобретает нежно-розовый оттенок. Он постукивает ногами и руками по стенкам матки, хватается руками пуповину и свои ноги, поворачивается и кувыркается.

У него усложняется структура головного мозга: появляются вспомогательные клетки нервной ткани, формируются синапсы — нервные связи.

26-я акушерская неделя беременности

К этому сроку ребёнку уже становится тесно в утробе матери, и он постепенно занимает положение, которое, скорее всего, не изменится до рождения.

У него полностью сформированы пищеварительная система, головной мозг и все органы чувств. В лёгких становится больше клеток, вырабатывающих сурфактант, благодаря которому расправляются воздушные пузырьки — альвеолы.





27-я акушерская неделя беременности

Это последняя неделя II триместра. К началу III триместра плод весит почти килограмм. Головной мозг, лёгкие, пищеварительная система уже полностью сформированы и продолжают настраиваться на самостоятельную работу.

Количество первородной смазки, покрывающей тело и лицо, уменьшается. Начинают вырабатываться гормоны роста. У мальчиков яички перемещаются из области живота на своё постоянное место — в мошонку. Этот процесс займёт не одну неделю.

III триместр: 28–40-я акушерская неделя беременности

В III триместре беременности происходят финальные изменения, ребёнок активно набирает вес, а его организм готовится к появлению на свет.


В начале третьего триместра — примерно с 28-й недели — женщина начнёт чаще посещать своего акушера и проходить обследования, которые помогут оценить состояние плода и выявить возможные осложнения беременности.

Некоторым на позднем сроке беременности предлагают вакцинироваться от коклюша, дифтерии, столбняка и коронавируса. Это помогает защитить маму и ребёнка от опасных для жизни инфекций.

28-я акушерская неделя беременности

Ребёнок продолжает активно набирать вес, его кожа становится более плотной за счёт прослойки подкожного жира, которая позволяет ему сохранять тепло и в будущем поможет выжить вне тела матери.


Малыш всё лучше различает звуки и голоса, учится открывать и закрывать глаза, моргает. Кроме того, у него формируются собственные вкусовые предпочтения. Во многом на это влияет то, что выбирает мама.



К 28-й неделе ребёнок достигает размера пекинской капусты

Кожа становится гладкой, а волосы сохраняются только на голове, плечах и спине

К 28-й неделе ребёнок достигает размера пекинской капусты



29-я акушерская неделя беременности

У ребёнка активнее всего начинает расти мозг: с этой недели и до рождения его вес увеличится втрое.

Движения малыша становятся менее интенсивными, теперь он только потягивается и изредка меняет позы. Однако каждое его движение ощущается матерью. В такие моменты на животе можно даже заметить волны или толчки.

К этому моменту все системы организма малыша уже работают в полную силу: почки, кишечник, органы эндокринной системы. Продолжают развиваться лёгкие и нервная система. Почки производят до полулитра мочи в сутки.


Обычно на этом сроке ребёнок занимает головное предлежание, потому что его голова перевешивает ягодичы.

30-я акушерская неделя беременности

На 30-й неделе беременности малыш активно тренируется дышать. Почти все системы в организме уже работают как у взрослого. Развитие продолжают нервная система и мозг. В последнем появляются новые нейроны, между ними формируются связи. Благодаря развитию мозга ребёнок учится запоминать звуки.

Сердце почти полностью сформировано, но сохраняются особенности, которые присущи плоду в утробе, например овальное окно между правым и левым предсердиями.


В большинстве случаев оно закрывается после рождения.



К 30-й неделе ребёнок достигает размера небольшой дыни

Он весит почти полтора килограмма, в головном мозге активно образуются

К 30-й неделе ребёнок достигает размера небольшой дыни



С 30-й по 34-ю неделю беременная женщина обычно проходит последнее УЗИ. Оно помогает оценить размер плода, увидеть пороки развития, а также определить положение ребёнка в животе. Обычно к этому сроку он окончательно поворачивается головой вниз, но иногда впереди оказываются ягодицы. Очень редко плод ложится боком.

Если ребёнок расположен в матке вниз ягодицами или боком, врач может предложить беременной **три сценария родов**:

- кесарево сечение;
- наружный акушерский поворот: специалист руками меняет положение ребёнка в утробе, благодаря чему женщина может родить сама;
- естественные роды без изменения положения плода (если позволит вес ребёнка на доношенном сроке).


31-я акушерская неделя беременности

На 31-й неделе у плода завершается формирование поджелудочной железы и печени. Печень «учится» продуцировать жёлчь, которая понадобится для переваривания жиров из пищи, а поджелудочная железа — производить ферменты для расщепления углеводов, белков и жиров, а также вырабатывать инсулин.

Ребёнок уже почти сформирован. У него есть даже ресницы, брови, волосы на макушке. Если роды начнутся на этом сроке, то он уже сможет дышать сам, хотя всё равно будет считаться недоношенным.

лица становится ровнее и светлее.

Органы продолжают совершенствоваться: функционируют лёгкие, железы внутренней секреции, подключается иммунная система. Почти сформировано сердце.



К 32-й неделе ребёнок достигает размера средней тыквы. Он уже хорошо слышит. К большинству звуков малыш привык, и они его не пугают.



33-я акушерская неделя беременности

На 33-й неделе мозг и нервная система ребёнка уже полностью сформированы. Его череп чуть вытягивается, принимая пулеобразную форму, чтобы легче пройти через родовые пути.

Кости черепа пока не срослись, так как для прохождения через родовые пути они должны оставаться подвижными. Кости срастаются окончательно лишь к началу полового созревания ребёнка.

Начиная с 33-й недели беременности женщину отправляют на кардиотокографию (КТГ). Это процедура, во время которой на живот прикрепляют два датчика. Один регистрирует сердцебиение плода, второй — сокращения матки. Женщина нажимает специальную кнопку, когда ребёнок шевелится. Исследование в среднем длится 20–30 минут и позволяет оценить, как изменяется стук сердца, если плод шевелится или матка приходит в тонус.

34-я акушерская неделя беременности

На 34-й неделе ребёнок видит первый в своей жизни цвет — красный. Внутренняя



К 34-й неделе ребёнок достигает размера
кочана капусты



Его вес стремительно увеличивается
за счёт укрепляющихся костей



К 34-й неделе ребёнок достигает размера
кочана капусты



35-я акушерская неделя беременности

На 35-й неделе радужка глаз, как правило, обретает постоянный цвет. До этого момента все дети были голубоглазыми. Складки на коже уже полностью разгладились, пропорции тела становятся гармоничными — на долю головы приходится пятая часть объёма тела. Нервные окончания покрылись миелиновой оболочкой, которая защищает их от повреждений и стремительно проводит нервные импульсы.

Ребёнок уже настолько большой, что сворачивается в матке клубочком, прижав ноги и подбородок к груди. В его кишечнике скапливается первородный кал — меконий, который выйдет в первые дни после рождения.

С 35-й по 37-ю неделю беременности женщину направляют сдать мазок из цервикального канала на антигены стрептококка группы В. Если его обнаружат, то с началом родов матери будут вводить антибиотики, чтобы инфекция не попала к ребёнку. Кроме того, она сдаёт коагулограмму — исследование свёртываемости крови, по результатам которого врач может выявить нарушения, способные вызвать осложнения при родах.


36-я акушерская неделя беременности

К этому сроку кожа ребёнка становится плотной и надёжно оберегает организм малыша. Мозг контролирует работу всех органов и систем.

как правило, к концу 36-й недели ребенок окончательно определился со своим положением в матке и не изменит его до родов. В идеале он переворачивается головой вниз в так называемое головное предлежание.



К 36-й неделе ребёнок достигает размера Обычно он занимает положение «головой К 36-й неделе рс
джекфрута вниз», которое уже не изменится джекфрута
до родов





37-я акушерская неделя беременности

К 37-й неделе у ребёнка завершается формирование всех жизненно важных систем организма. Единственное, к чему малыш может быть всё ещё не готов, — это к перепадам температур. Дело в том, что центр терморегуляции окончательно развивается уже после рождения и первое время малыш может легко переохладиться или перегреться.

38-я акушерская неделя беременности

Внешне на этом сроке беременности ребёнок выглядит как обычный младенец: на теле практически не осталось пушковых волос, а кожа уже не такая прозрачная и обретает розоватый цвет.





Большинство женщин рожают между 38-й и 42-й неделями беременности. Понять, что роды начались, можно по отхождению вод — обильных водянистых выделений — или по учатившимся схваткам, которые становятся всё болезненнее.

39-я акушерская неделя беременности

На 39-й неделе ребёнок интенсивно набирает вес, каждый день он тяжелеет примерно на 30 граммов. У него развиты все органы чувств. Он хорошо слышит и может различать звуки, видеть предметы на близком расстоянии, различать вкусы.

У ребёнка уже есть свой режим дня, он спит и бодрствует в определённые промежутки времени. Его голова всё плотнее упирается в тазовую кость матери.

40-я акушерская неделя беременности

На 40-й неделе беременность считается полностью доношенной. Перед родами ребёнок сильнее прижимает руки и ноги, максимально сгибает голову, чтобы легче пройти через родовые пути.

Если до этого женщина делала фото своей беременности по неделям, то самое время запечатлеть финал.

В его организме начинают вырабатываться гормоны стресса — адреналин и норадреналин, они необходимы, чтобы он смог быстрее адаптироваться к внешнему миру: его центральная нервная система будет более устойчива к кислородному голоданию, улучшится реакция мышц на нервные импульсы.

Адреналин также помогает матери подготовиться к родовой деятельности. Под его воздействием усиливается выработка окситоцина и быстрее раскрывается шейка матки.



Большинство детей рождаются именно на 40-й неделе беременности, хотя задержка ещё на две также считается нормой

Диагностика по неделям

С 11-й по 13-ю неделю беременную женщину приглашают пройти первый пренатальный скрининг, в который входит УЗИ и анализы крови. Исследования помогают проверить, как развивается ребёнок, подробно изучить строение плода и рассчитать риски грубых нарушений, например синдрома Дауна или расщепления позвоночника.

Пренатальный скрининг I триместра (11-13 неделя)

234 бонуса

2 340 ₽



В корзину

? 2 дня

🏠 Можно сдать дома

Вен. кровь

270 ₽

развивается ребёнок и плацента. Кроме того, полезно сдать анализы крови на основные показатели здоровья, чтобы оценить вероятность осложнений беременности.

Пренатальный скрининг II триместра (14-20 неделя)

224 бонуса

2 240 ₽



В корзину

? 1 день

🏠 Можно сдать дома

Вен. кровь

270 ₽

Между 24-й и 28-й неделями беременности женщинам обычно назначают тест на чувствительность клеток к глюкозе, который позволяет выявить распространённое осложнение — гестационный сахарный диабет.

Глюкозотолерантный тест при беременности

104 бонуса

1 040 ₽



В корзину

? 1 день

🏠 Можно сдать дома

Вен. кровь

270 ₽

В начале третьего триместра беременности назначают дородовые анализы, которые помогают оценить состояние здоровья матери и плода.

На последнем этапе беременности врач может предложить вам сдать анализ крови на...

134 бонуса

1 340 ₽



В корзину

? 8 дней

Вен. кровь

270 ₽

АТ к Коринобактерии дифтерии (скрининг)*

137 бонусов

1 370 ₽



В корзину

? 2 дня

Вен. кровь

270 ₽

Столбнячный анатоксин IgG (кол)

141 бонус

1 410 ₽



В корзину

? 7 дней

Вен. кровь

270 ₽

Кроме того, хромосомные патологии плода можно определить по крови матери с помощью неинвазивного пренатального теста (НИПТ). Его может пройти любая беременная женщина, которая хочет убедиться в том, что ребёнок развивается здоровым. Тест проводят с 9 полных недель беременности по УЗИ.

Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) Панорама Стандарт Плюс без определения

 14 дней

 Можно сдать дома

Вен. кровь 270 ₹

Частые вопросы

На каком сроке беременность считается полностью доношенной?

На какой неделе ребёнок сможет самостоятельно задышать, если роды начнутся раньше срока?

САМОЕ ВАЖНОЕ

Беременность начинается, когда сперматозоид встречается с яйцеклеткой. Однако акушеры-гинекологи отсчитывают начало беременности с первого дня последней менструации. Беременность длится 40 акушерских недель, реже — 42. За это время в утробе матери развивается полноценный человеческий организм.

Первые 13 недель беременности — I триместр. В это время у ребенка формируются головной и спинной мозг, развиваются внутренние органы, руки и ноги. С 14-й по 27-ю неделю беременности — II триместр: ребёнок уже сформирован, поэтому он только растёт, а все системы организма совершенствуют свою работу. С 28-й недели до срока 41 неделя и 6 дней — III триместр, в этот период плод активно набирает вес и готовится к рождению.

[Читать статью целиком ↑](#)

Для будущей мамы



Анализы: 1 триместр



Анализы: 2 триместр



Анализы: 3 триместр



Информацию проверил
врач-эксперт



Денис Банный

Врач акушер-гинеколог

Написано 09.06.2023 в 07:56.

Редактировалось 07.04.2025 в 18:32.

Проверено экспертом 09.06.2023 в 07:56.

Оцените статью:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Полезная статья? Поделитесь в социальных сетях:



Не нашли ответ на свой вопрос?

Напишите нам — мы постараемся дополнить статью или передадим вопрос врачу-консультанту. Это бесплатно.

Имя

Адрес электронной почты

☐ Даю согласие на **обработку персональных данных**.

Отправить

Отправляя заявку, вы принимаете условия Правил «Гемотест Бонус»

ВАЖНО

Информация из данного раздела не может служить достаточным основанием для постановки диагноза или назначения лечения. Решение об этом должен принимать врач на основании всех имеющихся у него данных.

Вам телеграм.

Telegram-канал,
которому, на наш взгляд,
можно доверять

Не нашли что искали?
Напишите нам,
и мы постараемся вам помочь

Оставить вопрос

Пополните статью в корзину!

Мама Беременность Календарь Развитие плода по неделям

Закажите
исследования
с выездом
на дом

Запишитесь
на онлайн-
консультацию
специалиста

Проверьте
скидки
и предложения
от партнёров

Используйте
бонусы
в программе
лояльности

К началу страницы

ПАЦИЕНТАМ БИЗНЕСУ КОМПАНИЯ

Каталог анализов	COVID-19
Акции и скидки	Медицинские услуги
Адреса отделений	Гемотест Клуб + Бонус
Выезд на дом	Онкодиагностика
Телемедицина	Вопрос врачу
Подготовка	Налоговый вычет
Результаты анализов	Обратная связь

Возрастное ограничение 12+

© ООО «Лаборатория Гемотест». Все права защищены.