

Самые страшные эпидемии животных: история и современность

 Сельхозтехника

30 марта 2023, 03:00

Потеря стада – страшный сон любого животновода. Инфекционные болезни, которые могут стать причиной массового падежа поголовья, распространяю







В некоторых случаях убытков можно избежать, сделав животным профилактические прививки, в том числе от бруцеллеза, классической чумы свиней



Свое | Фермерство

АЧС известна более 100 лет. Первыми жертвами стали домашние свиньи, завезенные в Африку в начале XX века. Они заразились вирусом, который бы
Второе пришествие АЧС пришлось на нулевые годы XXI века. Заболевшие животные появились в 2007 году в Грузии. Минобороны России считает, ное
В 2018 году в Китае разразилась настоящая эпизоотия болезни. Всего за 1,5 года китайские животноводы потеряли около 160–180 млн свиней. Далее,
За 16 лет африканская чума свиней стала причиной гибели миллионов животных и продолжает приносить огромные потери свиноводческим хозяйствам

Что нужно знать об АЧС

Заболевание передается при контакте здоровых животных с зараженными или погибшими. Вирус могут переносить птицы, домашние и дикие животные. Проводится длительная термическая обработка.

После завершения инкубационного периода, который длится от 2 до 6 суток, болезнь может протекать в нескольких формах. В некоторых случаях жи

Вакцины и лекарств от африканской чумы свиней не существует. В 2020 году появлялись сообщения, что китайские ученые создали экспериментальную

Поэтому основной метод защиты от болезни – профилактика, считает Всемирная организация здоровья животных. Например, по статистике почти пол

Чума КРС



Свое | Фермерство

Чума крупного рогатого скота – болезнь, которая в прошлом приводила к полной потере поголовья. Это древнее заболевание, возбудитель которого

Ученые считают, что возбудитель, вызывающий КРС мутировал из вируса чумы человека, когда началось одомашнивание скота. На заре цивилизации

Известно, что чума КРС появлялась в Австралии, Северной и Южной Америках, бушевала в степях Евразии, Китае. Вспышка в Африке в 1982–1984 год;

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) объявила борьбу болезни в середине прошлого века. Тогда же

Что нужно знать о чуме КРС

Люди не заражаются от животных. Внутри стада болезнь развивается стремительно. У животных поднимается температура тела, появляются выделе

Надеемся, что ни сегодняшним фермерам, ни следующим поколениям не придется столкнуться с этой болезнью. На сегодня чума крупного рогатого с

Чума мелкого рогатого скота



Свое | Фермерство

Если чуму КРС человечеству удалось победить, то с чумой мелкого рогатого скота (чума мелких жвачных животных) ситуация гораздо менее радужна:

Первые случаи чумы КРС были отмечены в XIX веке, а к началу XXI века ее уже регистрировали более чем в 40 странах Африки и Ближнего и Среднего Востока.

Что нужно знать о чуме мелких жвачных животных

Вирус передается во время контакта с больным животным, через корм или предметы, с которыми соприкасаются животные. Причем, болеют не только взрослые, но и молодые животные.

Инкубационный период чумы мелких жвачных животных – от 6 до 15 дней. У заболевшего животного поднимается температура тела, пропадает аппетит, снижается продуктивность.

Профилактикой чумы МЖЖ является прививка. **Вакцинацию животных** проводят в неблагополучных зонах, к которым российские регионы не относятся.

Классическая чума свиней



Свое | Фермерство

Заражение происходит через контакт с инфицированным животным, другими животными, которые не болеют, но переносят вирус, а также через пред

В 2021 году вступили в силу новые ветеринарные правила по борьбе с классической чумой свиней. Они включают обязательную вакцинацию стада, а

Ящур



Свое | Фермерство

Ящур животных известен с XVI века. Это вирусное заболевание парнокопытных животных – диких и домашних. Более восприимчив к ящуру крупный р

Ящур распространен по всему миру. Ежегодно неблагоприятными по ящуру признаются порядка 50 стран Африки, Азии, Среднего Востока, вспышки с

На территории нашей страны одна из самых серьезных вспышек классической чумы свиней произошла в Чувашии в 1941–1947 годах. Тогда болезнь о:

С 1991 по 2021 год в России зарегистрировано более 100 вспышек ящура в 11 регионах – на Северном Кавказе, Дальнем Востоке, в Поволжье и в неко

Что нужно знать о ящуре

Ящур высокозаразен. Вирус может сохраняться во внешней среде до 5–6 месяцев, а, в изделиях из мяса инфицированного животного, например, колб

Болезнь опасна длительным инкубационным периодом, в некоторых случаях симптомы у животных проявляются только через 3 недели после зараж

Люди чаще всего получают ящур через сырое молоко, в котором вирус сохраняется до 10 дней. Но заразиться можно и через воду, продукты, контакти

Заболевшие животные подлежат забою, чтобы остановить распространение болезни.

Сибирская язва



Свое | Фермерство

Сибирская язва относится к особо опасным болезням. Передается от животного людям, у которых летальность составляет до 20%. Несмотря на название, современное название болезни появилось в конце XVIII века из-за ее широкого распространения среди северных оленей, обитающих на Заполярье. Сейчас наиболее неблагополучными по сибирской язве считаются страны Африки, Бангладеш и Турция. В России фиксируются единичные случаи. В м

Заразиться сибирской язвой человек может только от животного. Между людьми болезнь не передается. Животные чаще всего инфицируются при ко

Хорошая новость в том, что болезнь достаточно изучена, созданы вакцины как для людей, так и для животных. Причем, для последних ее разработал

Что нужно знать о сибирской язве

Особенность сибирской язвы в том, что ее возбудитель существует в трех формах, максимально приспособлен к выживанию во внешней среде, в том

Крупный и мелкий рогатый скот более восприимчив к инфекции, свиньи – в меньшей степени. Заболевших животных лечат специальной сывороткой,

Оспа овец и коз



Свое | Фермерство

Еще одно опасное инфекционное заболевание животных – оспа овец и коз. Природные резервуары болезни находится на территории стран северной

Оспа отличается высокой заразностью, поэтому быстро распространяется и в очаге поражает все стадо. Причем, более чувствительны к возбудителю

Что нужно знать об оспе овец и коз

Чаще оспой болеет мелкий рогатый скот, но в некоторых случаях заражается и КРС. Болезнь поддается лечению, для этого применяются антибиотики

Оспа передается от животного к животному, для человека не опасна. Основным источником инфекции – зараженные животные, в том числе и во время и

Основным симптом болезни – характерная сыпь на участках кожи с небольшим количеством шерсти. Ее можно заметить на голове, вымени, ногах и хв

Для профилактики болезни поголовье вакцинируют ежегодно. Иммунный ответ формируется на пятый день после прививки.

Высокопатогенный грипп птиц



Свое | Фермерство

Это тот самый птичий грипп, который передается человеку. Болезнь была описана еще в XIX веке под названием куриный тиф. Позже считалось, что в Европе вспышки болезни происходили регулярно, в Северной Америке случай гриппа птиц впервые зафиксирован в 1925 году. И далее вирус распространялся с тех пор случаи болезни у людей фиксируются регулярно. Как правило, в зоне риска работники птицеводческих хозяйств, и те, кто постоянно соприкасается с птицами. Птичий грипп приносит серьезные убытки птицеводству. По данным Всемирной организации здравоохранения животных, в 2022 году произошло свыше 10 случаев болезни у людей. В России самым тяжелым для птицеводов стал 2021 год, общее поголовье птицы в стране сократилось на 4 млн голов, был недополучен примерно 1 млрд рублей.

Что нужно знать о птичьей гриппе

Не все штаммы вируса опасны для человека. Вирус постоянно мутирует, расширяет эпизоотический ареал и поражая новые виды птиц, причем болевые симптомы могут проявляться у людей. Летальность вируса у птиц составляет от 10 до 100%. Это зависит от конкретного штамма. В любом случае, все птицы в очаге подлежат забою. Рядом с очагом заражения устанавливается карантин.

Бруцеллез

Завершаем топ инфекционных болезней животных бруцеллезом. К болезни восприимчивы все виды домашних животных и даже птицы. Для человека бактерии способны долгое время сохраняться во внешней среде, не бояться низких температур, но погибают при кипячении. Самый частый путь заражения – употребление сырого молока. Эндемичным регионом является Средний Восток. Причем следы заболевания находили даже в останках людей, живших более чем 5 тыс. лет назад в пещерах.

Что нужно знать о бруцеллезе?

Самыми уязвимыми в стаде являются стельные коровы, суягные овцы и супоросные свиноматки. Появление бруцеллеза в хозяйстве означает потерю поголовья.

Вакцинация и меры биобезопасности

Защитить стадо от большинства инфекционных болезней животных помогает вакцинация. В зависимости от заболевания, ее проводят однократно или несколько раз в год. Государство активно стимулирует [разработку вакцин против болезней животных](#). Так, в прошлом году была зарегистрирована новая вакцина против бешеной собаки.

Соблюдение санитарных правил на ферме – еще один достаточно простой и при этом эффективный способ избежать заражения стада. Чтобы предотвратить распространение болезни, необходимо:

Плюс эпидемиологический надзор, идентификация и отслеживание животных и контроль импорта – на государственном уровне.


[Товары](#) [Услуги](#) [Компании](#) [Господдержка](#) [Медиа](#) [Объявления](#) [Агротехнологии](#) [Агростарт](#) [Реклама](#)

Заходите на [фермерский маркетплейс](#), здесь вы сможете найти качественные и свежие деревенские продукты, а также продать излишки производст

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, [зарегистрируйтесь](#) или [войдите в свой аккаунт](#)


Рекомендуемые товары



Карбонат
сырокопченный

Деликатесы


1 000 ₽



Экспресс-тест ИФА для
обнаружения...

Тесты на инфекционные
болезни


3 159 ₽



Антисептик кожный/
дез. средство...

Бытовая химия


1 000 ₽



Колбаски Охотничьи п/
к 0,5кг

Колбаса

340 ₽



Колбаса
"Демьяновская", п/к

Колбаса

530 ₽



Читайте там, где удобно!

Все новости и статьи с нашего сайта, всегда под рукой

[Поделиться в социальных сетях](#)

Товары

Услуги

Компании

Господдержка

Медиа

Объявления

Агротехнологии

Агростарт

Реклама

Господдержка

Агротехнологии

Товары

услуги

Свое медиа

Экосистема СВОЕ

Кредиты для АПК

Старт агробизнеса

Сельхозтехника

Ремонт и обслуживание техники

Новости

Фермерство

Расчетный счет

Растениеводам

Тракторы

Складские услуги

Статьи

Родное

Карта Фермера

Животноводам

Запчасти

Полевые работы

Видео

Жильё

Регистрация бизнеса

Рыбоводам

Семена

Аренда с/х и спецтехники

Прямые трансляции

Село

Лизинг

Каналы сбыта

Удобрения

Грузоперевозки

АгроВики

За городом

КАСКО

Меры поддержки

Животные

Поставщикам услуг

Свое Медиа

Монеты

Интернет - эквайринг

Ваша реклама

Корма

Услуги

Работа в АПК

Всё Свое

Господдержка

Агротехнологии

Средства защиты растений

Услуги

Найти работу

Экосистема СВОЁ

Агростарт

Школа фермера

Путь фермера

Наставники

Агростарт

Товары

Сельхозтехника

Тракторы

Запчасти

Семена

Удобрения

Животные

Корма

Средства защиты растений

Бренды

Товары

Господдержка

Кредиты для АПК

Расчетный счет

Карта Фермера

Регистрация бизнеса

Лизинг

КАСКО

Интернет - эквайринг

Господдержка

Агротехнологии

Старт агробизнеса

Растениеводам

Животноводам

Рыбоводам

Каналы сбыта

Меры поддержки

Ваша реклама

Агротехнологии

Свое Медиа

Новости

Статьи

Видео

Прямые трансляции

АгроВики

Свое Медиа

Работа в АПК

Товары Услуги Компании Господдержка Медиа Объявления Агротехнологии Агростарт Реклама

Аренда с/х и спецтехники

Грузоперевозки

Поставщикам услуг

Услуги



Экосистема СВОЁ

Фермерство

Родное

Жильё

Село

За городом

Монеты

Всё Своё

Экосистема СВОЁ



Агростарт

Школа фермера

Путь фермера

Наставники

Агростарт



© 2000-2026 АО «Россельхозбанк»

119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12 августа 2015

E-mail: office@rshb.ru