

Настройка политики безопасности в DLP-системе

Политика в DLP-системе — это инструмент, благодаря которому DLP-система из большого потока информации находит и реагирует именно на ту, утечка которой несет риски для организации. Если проводить аналогию, политику можно назвать двигателем, который запускает работу всей DLP-системы, и от качества ее реализации зависит число ложноположительных срабатываний, скорость реагирования и проведения расследований инцидентов, трудозатраты офицеров ИБ.

✉ solar@rt-solar.ru

☎ +7 (800) 302-76-35

🌐 www.rt-solar.ru

Как работает политика в DLP-системе?

1

Задаются исключения: выбираются типы данных, категории сообщений, которые не будут проходить проверку политикой. Это могут быть корпоративные рассылки, автоматические сообщения от информационных систем и пр.

2

DLP-система определяет канал коммуникации, по которому сообщение было передано. Канал коммуникации – способ, которым оно передается (мессенджер, корпоративная или веб-почта, облачное хранилище и т. д.).

3

К сообщению применяются политики безопасности.

4

Политика безопасности анализирует сообщение и реагирует на него. Например, регистрирует событие, отправляет уведомление отделу информационной (экономической) безопасности, блокирует передачу сообщения.

Механизмы политики безопасности

Политика в DLP-системе опирается на контекстный и контентный анализ сообщения.

Контекстный анализ:

анализ по формальным признакам

- источник информации
- размер перехваченного сообщения
- информация об источнике и отправителе сообщения
- дата и время перехвата объекта
- формат объекта

Контентный анализ:


анализ содержимого сообщения

- лингвистический анализ
- регулярные выражения
- цифровые отпечатки
- графические шаблоны



Рекомендация наших экспертов: для проверки и оптимизации регулярных выражений используйте инструмент [regex101](#).

Как работать с политикой?



- Планирование работы правил DLP-системы, опираясь на конфиденциальное делопроизводство
- Корректировка правил
- Проверка работы политики на трафике



Рекомендация наших экспертов: проверять работу правил можно с помощью перефилтрации конкретного сообщения либо нескольких сообщений. Важно! Перефилтровать весь трафик крайне не рекомендуется, только если вы это делаете под чутким руководством технического специалиста.

Когда нужно править политику?



Произошли изменения
в бизнес-процессах



Большое количество
ложноположительных срабатываний



Произошла утечка информации



С момента настройки политики прошло
6 месяцев. В этом случае необходима
полная ревизия правил

Чек-лист по настройке политики в DLP-системе

Убедиться, что в организации выстроен процесс конфиденциального делопроизводства:

Проведен аудит и подготовлен реестр информационных активов с категориями конфиденциальности

Определены уровни доступа сотрудников к конфиденциальным данным

Описаны процессы обработки информации ограниченного доступа, включая условия ее хранения, изменения, передачи и утилизации

Проанализировать работу типовой политики:

Проанализирован объем сообщений за сутки

Типовая политика проверена на соответствие процессам конфиденциального делопроизводства компании

Правила типовой политики скорректированы

Разработать собственные правила политики

Проверить работу правил

Скорректировать правила политики

Повторить цикл «проверка – корректировка правил»

Solar Dozor

Российская система предотвращения утечек конфиденциальной информации, выявления признаков корпоративного мошенничества. Отличается высокой производительностью, проработанным интуитивно понятным интерфейсом, полнофункциональным агентом под Linux и macOS, возможностью геораспределенной работы и технологичностью (нейронные сети, UBA, поддержка VDI).

[Узнать подробнее](#)