



379.44(2)76: 59(с126л)
В-12

НАСТАВЛЕНІЯ
ДЛЯ СОБИРАНІЯ ЗООЛОГИЧЕСКИХЪ КОЛЛЕКЦІЙ,
ИЗДАВАЕМЫЯ
ЗООЛОГИЧЕСКИМЪ МУЗЕЕМЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

Х.

ИНСТРУКЦІЯ
ДЛЯ СОБИРАНІЯ
БЛОХЪ (APHANIPTERA).

СОСТАВИЛЪ
Ю. Н. Вагнеръ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

Вас. Остр., 9 лин., № 12.

1914.

379. 44(8)76:59 (с 1261)

B-12

НАСТАВЛЕНІЯ
ДЛЯ СОБИРАНІЯ ЗООЛОГИЧЕСКИХЪ КОЛЛЕКЦІЙ,
ИЗДАВАЕМЫЯ
ЗООЛОГИЧЕСКИМЪ МУЗЕЕМЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

Х.


ИНСТРУКЦІЯ
ДЛЯ СОБИРАНІЯ
БЛОХЪ (APHANIPTERA).

СОСТАВИЛЪ
Ю. Н. Вагнеръ.

—*—
САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Вас. Остр., 9 лпн., № 12.

1914.



1951

1957

1962 г.

1965 г.

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ.
С.-Петербургъ, Августъ 1914 г.

За Непремѣннаго Секретаря, Академикъ К. Залеманъ.

1946г.

БИБЛИОТЕКА
НИ Ин-та Краевѣдческой
и Музейной работы

923/8.

~~1930 г. Инр. № 67. 1586 П М 17~~

Инструкція для собиранія коллекцій *Aphaniptera* (блохи),

составленная Ю. Н. Вагнеромъ.

1. Блохи живутъ на теплокровныхъ животныхъ: на звѣряхъ (млекопитающихъ) и въ ихъ логовищахъ, на птицахъ и въ ихъ гнѣздахъ.

2. Блохи — прыгають; цвѣтъ ихъ черный или рыжій. По этимъ двумъ признакамъ ихъ легко отличить отъ всѣхъ другихъ паразитовъ.

3. На разныхъ видахъ млекопитающихъ и птицъ, или на одномъ видѣ, — но въ разныхъ мѣстностяхъ, — живутъ разные виды блохъ.

4. До настоящаго времени извѣстно всего около 400 разныхъ видовъ блохъ.

5. Чтобы собрать болѣе разнообразныя виды блохъ, надо собирать ихъ съ разныхъ видовъ животныхъ и въ разныхъ мѣстахъ.

6. За немногими исключеніями, каждому виду блохъ свойственны свои виды *хозяевъ*, т. е. животныхъ, на которыхъ данный видъ блохъ живетъ постоянно. Это — *хозяева истинные* или *постоянные*.

7. Виды блохъ могутъ временно переходить на несвойственныхъ имъ хозяевъ. Это — *хозяева случайные* или *временные*.

8. Чтобы отличить истинныхъ хозяевъ отъ случайныхъ блохи собираются: а) съ возможно большаго числа животныхъ одного и того же вида, б) съ каждаго экземпляра животного даннаго вида — отдѣльно (въ отдѣльную пробирку и т. п.).

9. Блохи чувствительны къ температурѣ: онѣ покидаютъ трупъ хозяина при его охлажденіи.

10. Поэтому, животное, убитое на охотѣ, осматривается сейчасъ-же, или — его кладутъ въ *плотно* закрывающуюся коробку или въ *плотно* завязывающійся мѣшекъ изъ матеріи съ комкомъ ваты, смоченной жидкостью, убивающей насѣкомыхъ (уксуснымъ эфиромъ, сѣрнымъ эфиромъ, хлороформомъ, бензиномъ и пр.).

11. Въ каждую коробку или мѣшекъ (см. п. 10) кладется лишь одно (одинъ экземпляръ) убитое животное.

12. Блохи чувствительны къ перемѣнѣ въ жизни хозяина: онѣ уходятъ съ дикихъ животныхъ, содержащихся въ неволѣ.

13. Поэтому пойманное животное не слѣдуетъ долго держать въ неволѣ, если желаютъ собрать съ него его истинныхъ паразитовъ.

14. Мелкихъ пойманныхъ животныхъ (мышеловками и т. под. способами) лучше всего убивать въ банкѣ (изъ-подъ варенья и т. п.) или жестянкѣ (изъ-подъ монпасье и т. п.), — бросивъ туда вату, смоченную эфиромъ, хлороформомъ и т. п.

15. Живыя блохи въ шерсти хозяина ловятся тонкой кисточкой, смачиваемой бензиномъ или эфиромъ; ловить пинцетомъ — трудноѣ.

16. Нѣкоторые виды блохъ въ нѣсколько разъ мельче человеческой блохи.

17. Поэтому, — коробки, жестянки, банки, мѣшки и т. п., гдѣ лежали или убивались животныя, — тщательно осматриваются.

18. Птичьи блохи чаще попадаютъ въ гнѣздахъ, чѣмъ на самихъ птицахъ.

19. Въ гнѣздахъ птицъ и млекопитающихъ лѣтомъ живутъ личинки блохъ.

20. Личинки блохъ имѣють видъ тонкихъ бѣлыхъ червяковъ; при прикосновеніи онѣ любятъ свертываться.

21. Если гнѣздо съ личинками блохъ держать въ комнатѣ и спрыскивать иногда водой (чтобы не высыхало), то черезъ нѣсколько дней личинки превратятся въ куколки, а изъ куколокъ выйдетъ новое поколѣніе блохъ.

22. Съ каждаго экземпляра животного блохи кладутся *отдѣльно* (въ пробирку, цилиндрикъ, пузырекъ и т. п.) въ спиртъ (50°—80°). Вмѣстѣ съ блохами въ спиртъ опускается *этикетка* съ надписью на ней *карандашемъ* (не чернилами!).

23. На этикеткѣ пишется (см. п. 22): *когда* (число, мѣсяцъ, годъ), *гдѣ* (точное названіе мѣстности), *съ кого* (латинское названіе животного) и *къмъ* (фамилія съ инициалами имени и отчества) блохи собраны. Образецъ надписи: «12. V. 95. Латовка, Херсонск. уѣздъ, Херсонск. губ., *Spermophilus guttatus*, Ю. Н. Вагнеръ».

24. Хозяинъ, видъ котораго не можетъ быть точно (научно) опредѣленъ, сохраняется для опредѣленія или въ спирту (летучія мыши, полевки и проч. мелкія млекопитающія), или въ видѣ шкурки съ черепомъ.

25. Каждый экземпляръ неопредѣленныхъ хозяевъ (п. 24) имѣетъ свой номеръ; тотъ-же номеръ ставится на этикеткѣ съ блохами (п. 23).

