

Тестер транзисторов Kyoritsu TRC-101

Офис фирмы Kyoritsu Electrical Instrument Works Ltd., 2-5-20, Накане Мегуро-ку, Токио, 152-0031.

Производитель высококачественных контрольно-измерительных приборов: Мультиметров, зажимов переменного и постоянного тока, зажимов тока утечки, измерителей изоляции / непрерывности, измерителей заземления, измерителей контуров / PSC, УЗО-выключателей, фазовых индикаторов, экспонетров, регистраторов и т.д.

Аппаратура хорошего качества, особенно на элементах управления нет порезов. Этот инструмент был выпущен в шестидесятых годах.

Нажав на изображения, вы получите увеличение в отдельном окне.



В TRC-101 даже кожаная ручка осталась полностью неповрежденной.



Вид спереди.

Характеризовать:

1 ° элементы управления на приборной панели четко расположены для удобства управления.

2 ° используется высокочувствительный измерительный прибор размером **4½ дюйма** с пластиковой защитой стекла измерительного прибора.

3 ° Транзисторы можно тестировать непосредственно в цепи или при подключении к печатной плате. Это позволяет тестировать как существующие, так и будущие модели.


4 ° свойства транзисторов можно считывать непосредственно с помощью расширенного масштабирования тестера.

5 ° прибор имеет очень прочную конструкцию для использования на промышленных предприятиях, в сервисных мастерских и в полевых условиях. Он устойчив к длительному использованию.

6 ° Для обеспечения длительного и безотказного срока службы использовались только лучшие компоненты.

7 ° измерение **состояния** TR может быть легко выполнено.


8-измерение вольт-амперных характеристик диодов и выпрямителей.



Измерительная шкала. Четкая и логичная шкала, которая легко читается.




Принцип работы счетчика. В руководстве, переведенном (с помощью Google Translate), вы можете прочитать объяснение работы с этим устройством. Смотрите ниже документацию, которую можно найти только на испанском языке. Как ни странно, многие экземпляры, должно быть, бродили по всему миру.




Внутри, над блоком питания и под электроникой.




Четыре 1,5-вольтовые батарейки разрядились и полностью разъели соединения. Так что кое-что еще предстоит найти. Я еще не измерял 22,5-вольтовую батарею, но не думаю, что в ней много чего осталось.




Все это по-прежнему выглядит как новое. Изоляция по-прежнему полностью не повреждена.



С левой стороны.




Правая сторона, здесь хорошо видна прочность правого переключателя.



Внутренняя часть счетчика также выглядит свежей.
В целом, он все еще в довольно прохладном состоянии, скоро мы установим

несколько батареек и измерим транзисторы. У меня все еще достаточно старых германиевых копий, таких как OC13 и OC14. Также есть AC .. одноразовый .. недостатка нет.



Расписание, на самом деле, не выглядит сложным.

[^ Вернуться к началу страницы.](#)

Документация в формате pdf.:

[Руководство по испанскому языку.](#)

Руководство переведено, возможно, с некоторыми грамматическими ошибками. Но суть ясна. [Инструкция по эксплуатации TRC-101 ru.](#)

