

Полная защита смартфона,
платежей и личных данных с
Kaspersky

Попробовать бесплатно

Топ10 самых известных хакеров в мире

Обновлено 2 октября 2025 г.



Кто такие хакеры?


Компьютерные хакеры – это люди, которые выявляют и используют уязвимости компьютерных сетей и систем для получения к ним несанкционированного доступа. Не каждый хакер является злоумышленником. «Белые» хакеры могут работать в сфере кибербезопасности или быть разработчиками или тестировщиками программного

Мы используем файлы cookie, чтобы сделать работу с сайтом удобнее. Продолжая находиться на сайте, вы соглашаетесь с этим. Подробную информацию о файлах cookie можно прочитать [здесь](#).

ПРИНЯТЬ

Хакеры наносят компаниям и частным лицам ущерб, исчисляемый триллионами долларов в год. По данным интернет-портала [CPO Magazine](#), в 2021 г. общий ущерб от хакерских атак составит 6 трлн долларов по сравнению с 2 трлн долларов в 2019 г. Во многом проблема **киберпреступности** является обратной стороной тех преимуществ интернета, которыми все мы пользуемся. Даже начинающий хакер может легко и практически бесплатно на интернет-ресурсах найти все нужные ему инструменты.

Всплеск хакерских атак начался не в одночасье. Потребовалось несколько десятилетий, чтобы хакеры, чьи имена теперь широко известны, смогли выявить критические уязвимости и разработать стратегии, которые легли в основу современного интернета с его либертарианством, когда каждый бесконтрольно тянет одеяло на себя. В этой статье мы расскажем о 10 самых известных хакерах в истории.



1. Кевин Митник (Kevin Mitnick)

Знаковая фигура среди американских хакеров, Кевин Митник начал свою карьеру еще подростком. В 1981 г. ему предъявили обвинение в краже инструкций к компьютерам у телефонной компании Pacific Bell. В 1982 г. он взломал компьютерную систему Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Эта история легла в основу вышедшего в 1983 г. фильма [War Games](#) («Военные игры»). В 1989 г. Кевин Митник взломал сеть компании Digital Equipment Corporation (DEC) и скопировал их программное обеспечение. В то время компания DEC была ведущим производителем

Мы используем файлы cookie, чтобы сделать работу с сайтом удобнее. Продолжая находиться на сайте, вы соглашаетесь с этим. Подробную информацию о файлах cookie можно прочитать [здесь](#).

Ни разу за все время Кевин Митник не воспользовался результатами взлома в корыстных целях. Считается, что он установил полный контроль над сетью Pacific Bell просто чтобы доказать, что это возможно. После инцидента с Pacific Bell суд снова выдал ордер на его арест, но Митник сбежал и больше двух лет скрывался от правосудия. Когда его поймали, он отсидел срок за многочисленные эпизоды незаконных манипуляций с компьютерными и телефонными сетями.

Хотя Кевин Митник в конце концов перешел в стан «белых» хакеров, действовал он, вероятно, в серой зоне. По информации журнала [Wired](#), в 2014 году он основал торговую площадку Mitnick's Absolute Zero Day Exploit Exchange, где выставляются на аукцион неисправленные эксплойты для критически важного ПО.

2. Anonymous

Хакерская группа Anonymous появилась в 2003 г. на анонимном форуме на [имиджборде 4chan](#). Группа не имеет жесткой организационной структуры, а ее участников объединяет интерес к вопросам социальной справедливости. Например, в 2008 г. группа начала кампанию против Церкви саентологии. Хакеры выводили из строя ее веб-сайты, тем самым снижая их рейтинг в поисковой системе Google, а также массово отправляли в офисы церкви факсы, представляющие собой абсолютно черные листы бумаги. В марте 2008 г. группа устроила демонстрации возле офисов Церкви саентологии по всему миру. Все участники были в масках Гая Фокса, которые с тех пор стали популярными. Как пишет еженедельник [The New Yorker](#), ФБР и другие правоохранительные органы отслеживают наиболее активных членов группы, но отсутствие иерархии не позволяет идентифицировать и ликвидировать Anonymous полностью.

3. Адриан Ламо (Adrian Lamo)

В 2001 г. 20-летний Адриан Ламо воспользовался уязвимостью в инструменте управления контентом на портале Yahoo, чтобы изменить статью новостного агентства Reuters и добавить туда цитату, якобы принадлежавшую бывшему Генеральному прокурору США Джону Эшкрофту. Ламо часто взламывал системы, а потом сообщал об этом прессе и самим жертвам взлома. В некоторых случаях он даже помогал своим жертвам устранить уязвимость и улучшить защиту. Но, как пишет журнал [Wired](#), в 2002 г. Ламо зашел слишком далеко. Он взломал интранет газеты New York Times, добавил себя в список сторонних экспертов и начал проводить расследования в отношении крупных общественных деятелей. Ламо получил прозвище «Бездомный хакер», потому что любил бродяжничать с одним рюкзаком и часто не имел постоянного адреса.

он стал активно участвовать в работе криминальной торговой площадки shadowcrew.com и считался там одним из лучших модераторов и хакеров. Гонсалесу было 22 года, когда его арестовали в Нью-Йорке за мошенничество, в результате которого были похищены данные нескольких миллионов владельцев дебетовых карт. Чтобы избежать тюрьмы, он стал информатором Секретной службы США и помог привлечь к ответственности несколько десятков участников сообщества Shadowcrew.

Гонсалес был платным информатором и одновременно продолжал свою криминальную деятельность. Вместе с группой сообщников он похитил данные более 180 млн платежных карт у таких компаний, как OfficeMax, Dave and Buster's и Boston Market. Издание [New York Times Magazine](#) писало, что в результате организованной Гонсалесом в 2005 году атаки на американскую компанию розничной торговли TJX произошла первая в мире серийная утечка данных кредитных карт. С помощью простейших SQL-инъекций хакер и его команда внедрились в несколько корпоративных сетей, что позволило им похитить 256 млн долларов у одной только компании TJX. В обвинительной речи, произнесенной в 2015 г. федеральным прокурором США, число пострадавших от действий Гонсалеса было названо беспрецедентным.

5. Мэтью Беван и Ричард Прайс (Matthew Bevan, Richard Pryce)

Мэтью Беван и Ричард Прайс – хакеры британского происхождения, которые в 1996 г. взломали сети различных военных ведомств, в том числе сети базы ВВС США Гриффисс, Агентства информационных систем обороны США и южнокорейского института атомных исследований KARI. После того как Беван, действовавший под ником Kuji, и Прайс, он же Datastream Cowboy, перекинули материалы исследований KARI на компьютеры военного ведомства США, их обвинили в попытке развязать третью мировую войну. Беван утверждал, что искал доказательства теории заговора об НЛО. По мнению [BBC](#), его история напоминает историю другого хакера – Гэри Маккиннона. Независимо от того, каковы были цели Мэтью Бевана и Ричарда Прайса, они продемонстрировали, что даже сети военных ведомств могут быть уязвимыми для хакеров.

Хакеры совершенствуются. Усиьте свою защиту!

Самые известные киберпреступники доказали, что никто не застрахован от атак. Kaspersky Premium предлагает антивзлом, анти-фишинг, защиту паролей и финансов.

Блокируйте угрозы до того, как они дойдут до вас!

[Скачать бесплатную пробную версию](#)

справедливость. Анчета интересовался ботами – программами-роботами, которые умеют проникать на компьютер и получать над ними контроль. В 2005 году с помощью нескольких крупных **ботнетов** ему удалось захватить более 400 000 компьютеров. Издание **Ars Technica** утверждает, что он сдавал эти компьютеры в аренду рекламным агентствам, а также получал деньги за установку ботов или **рекламного ПО** непосредственно на устройства. Анчету приговорили к 57 месяцам тюремного заключения. Это был первый случай, когда хакер отправился в тюрьму за использование технологии создания ботнетов.

7. Майкл Кальс (Michael Calce)

В феврале 2000 года 15-летний Майкл Кальс по кличке MafiaBoy придумал способ захватить компьютерную сеть, принадлежавшую университету. Затем он объединил ресурсы этих компьютеров и с их помощью парализовал работу крупнейшего в то время поисковика Yahoo. На той же неделе с помощью **DDoS-атаки (распределенной атаки типа «отказ в обслуживании»)** он вывел из строя серверы Dell, eBay, CNN и Amazon и обрушил веб-сайты этих компаний. Это шокировало и тех, кто инвестировал в киберпреступность, и защитников интернета. Если крупнейшие сайты мира, куда вложено более миллиарда долларов, так легко вывести из строя, то можно ли вообще говорить о безопасности данных в интернете? Не будет преувеличением сказать, что разработка законов по борьбе с киберпреступностью внезапно стала главным приоритетом правительства именно благодаря хакеру Майклу Кальсу.

8. Кевин Поулсен (Kevin Poulsen)

В 1983 г. 17-летний Кевин Поулсен, известный как Dark Dante, взломал компьютерную сеть Пентагона ARPANET. Парня быстро поймали, но не стали подвергать уголовному преследованию, поскольку он на тот момент был несовершеннолетним. Ему вынесли предупреждение и отпустили.

Поулсен предупреждению не внял и продолжал взламывать компьютеры. В 1988 г. Кевин Поулсен проник в компьютер федерального ведомства и получил доступ к документам, имеющим отношение к свергнутому президенту Филиппин Фердинанду Маркосу. Когда хакера вычислили, он ушел в подполье. Но и находясь в бегах, Поулсен продолжал охотиться за правительственными документами и разоблачать государственные секреты. На **веб-сайте Поулсена** рассказывается, что в 1990 г. он взломал сеть радиостанции, которая проводила розыгрыш призов и обещала награду 102-му позвонившему слушателю. В результате он выиграл новенький Porsche, туристическую поездку и 20 тыс. долларов.

Вскоре Поулсена арестовали и на три года запретили пользоваться компьютером. С тех

программного обеспечения с открытым исходным кодом под названием SecureDrop (первоначально оно называлось DeadDrop). Это платформа для безопасного обмена информацией между журналистами и их информаторами. Впоследствии Поулсен передал эту разработку Фонду поддержки свободы прессы.

9. Джонатан Джеймс (Jonathan James)

Джонатан Джеймс занимался взломом корпоративных сетей под ником COmrade. По утверждению газеты [New York Times](#), Джонатан Джеймс впервые привлек к себе внимание, когда взломал компьютеры министерства обороны США. Особенно впечатляет тот факт, что Джеймсу тогда было всего 15 лет. В [интервью журналу PC Mag](#) Джеймс признавался, что его в том числе вдохновила книга «Яйцо кукушки», где была подробно описана охота на одного из компьютерных хакеров 80-х. В результате взлома он получил доступ более чем к 3 тыс. сообщений, которыми обменивались сотрудники министерства, а также к их учетным данным и другой конфиденциальной информации.

В 2000 г. Джеймса арестовали, приговорили к шести месяцам домашнего ареста и запретили пользоваться компьютером для развлечения. Однако он нарушил условия и на шесть месяцев угодил за решетку. Джонатан Джеймс стал самым молодым человеком, осужденным за киберпреступление. В 2007 г. произошел взлом сети универмага TJX, в результате чего были похищены персональные данные многих клиентов. И хотя у властей не было никаких доказательств, они считали, что Джеймс мог быть к этому причастен.

В 2008 г. Джонатан Джеймс застрелился. Газета [Daily Mail](#) писала, что в его [предсмертной записке](#) были такие слова: «Я не верю в систему правосудия. Надеюсь, это письмо и то, что я собираюсь сделать, заставят людей задуматься. В любом случае, я больше не контролирую ситуацию, и это для меня единственный способ вернуть контроль».

10. ASTRA

Этот хакер отличается от всех перечисленных выше тем, что тайна его личности никогда публично не разглашалась. Но судя по публикациям газеты [Daily Mail](#), кое-какая информация о хакере ASTRA все же просочилась наружу. Известно, что его арестовали в 2008 г., в то время его идентифицировали как 58-летнего математика, грека по национальности. Как сообщалось, ASTRA на протяжении почти пяти лет проникал в компьютеры концерна Dassault Group. За это время он похитил компьютерные программы и другие данные, имевшие отношение к новейшим оружейным технологиям, и

о славе. Но все эти люди сыграли очень важную роль в развитии интернета и информационной безопасности.

Статьи по теме кибербезопасности

[Что такое киберпреступность?](#)

[Компьютерные вирусы и зловреды: FAQ](#)

[Интернет-безопасность: FAQ](#)


[Как выбрать подходящий антивирус](#)

[Бесплатные облачные антивирусы](#)

Рекомендуемые продукты:

[Kaspersky Premium](#)

[Бесплатная пробная версия Kaspersky Premium на 30 дней](#)



Kaspersky Premium

Защита в реальном времени от:

- ✓ Вирусы
- ✓ Фишинг
- ✓ Вредоносное ПО
- ✓ Хакинг
- ✓ Шпионское ПО
- ✓ и многое другое...
- ✓ Кража данных


Включает:

- Определитель номера
- Менеджер Паролей
- Safe Kids
- Поддержка 24/7

**Скачать бесплатно
пробную версию**

Windows Android iOS

Статьи на эту тему



МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Узнайте, как распознавать
дезинформацию,...

[ПОДРОБНЕЕ >](#)

Узнайте, прослушивают ли
или отслеживают ваш...

[ПОДРОБНЕЕ >](#)



Решения для дома

Kaspersky Standard

Kaspersky Plus

Kaspersky Premium

МойОфис для дома

Kaspersky Who Calls

Kaspersky Safe Kids

Kaspersky Password Manager

[Все решения](#)

Решения по типу устройств

Антивирус для Android

Антивирус для Mac OS

Антивирус для мобильных устройств

Антивирус для Windows

Мы используем файлы cookie, чтобы сделать работу с сайтом удобнее. Продолжая находиться на сайте, вы соглашаетесь с этим. Подробную информацию о файлах cookie можно прочитать [здесь](#).

Kaspersky Small Office Security

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Все решения

Корпоративные решения

Сервисы кибербезопасности

Kaspersky Anti Targeted Attack

Защита конечных устройств

Security для виртуальных и облачных сред

Все решения

© 2026 АО «Лаборатория Касперского»

[Политика конфиденциальности](#)

[Антикоррупционная политика](#)

[Лицензионное соглашение B2C](#)

[Лицензионное соглашение B2B](#)

[Свяжитесь с нами](#)

[О компании](#)

[Партнерам](#)

[Блог](#)

[Центр ресурсов](#)

[Пресс-релизы](#)

[Карта сайта](#)

[Вакансии](#)

[Прайс-лист](#)

[Отказаться от пуш-уведомлений](#)

Мы используем файлы cookie, чтобы сделать работу с сайтом удобнее. Продолжая находиться на сайте, вы соглашаетесь с этим. Подробную информацию о файлах cookie можно прочитать [здесь](#).

