Ejercicios de terminal

1. **En el escritorio (/Desktop), crea tres carpetas nombradas Empleado1, Empleado2 y Empleado3.**

```
C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop>mk dir Empleado1
'mk' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop>mkdir Empleado1 Empleado2 Empleado3

C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop>dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 06A1-D6EF

 Directory of C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop

03/11/2026  10:46 AM    <DIR>          .
12/27/2022  12:09 AM    <DIR>          ..
03/01/2023  05:07 PM               248 Algortimos.txt
03/02/2026  01:45 PM    <DIR>          Archivos de Control
06/03/2024  04:30 PM    <DIR>          Banca y Finanzas
12/23/2023  11:31 AM            69,361 bc32b32d6c93c00b700c917d5b47c8b4.jpg
08/13/2025  03:29 PM             9,042 Bitacora Kasandra.xlsx
04/29/2024  06:17 PM    <DIR>          contabilidad
12/05/2025  11:14 AM         6,234,833 Cuotas 4-3 - Copy.xlsx
07/21/2025  09:43 PM            66,082 CV_Gustavo_Palomo.pdf
07/21/2025  09:48 PM            66,110 CV_Gustavo_Palomo2025.pdf
11/23/2024  04:14 PM    <DIR>          Decks
12/24/2023  06:54 PM         9,304,145 DriverInstall.exe
03/11/2026  10:46 AM    <DIR>          Empleado1
03/11/2026  10:46 AM    <DIR>          Empleado2
03/11/2026  10:46 AM    <DIR>          Empleado3
```

Se utiliza el comando cd para navegar por las rutas de la maquina, fue tedioso porque no lograba ubicar el desktop hasta que encontré que estaba dentro de la carpeta de OneDrive del usuario.

Con mkdir se crean los 3 directorios en una sola línea.

2. **Dentro de cada carpeta (*creadas en el punto 1*), crea los siguientes archivos de texto:**

- **En Empleado1 crea el archivo bienvenida1.txt**
- **En Empleado2 crea el archivo bienvenida2.txt**
- **En Empleado3 crea el archivo bienvenida3.txt**

En el punto 8 me doy cuenta que omití los archivos de texto, se procede a crearlos con el comando echo >

```
03/11/2026  11:08 AM    <DIR>          .
03/11/2026  11:08 AM    <DIR>          ..
03/11/2026  10:46 AM    <DIR>          Empleado1
03/11/2026  10:46 AM    <DIR>          Empleado2
03/11/2026  10:46 AM    <DIR>          Empleado3
               0 File(s)              0 bytes
               5 Dir(s)   8,851,329,024 bytes free

C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop\Empleados>echo > Empleado1/bienvenida1.txt

C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop\Empleados>echo > Empleado2/bienvenida2.txt

C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop\Empleados>echo > Empleado3/bienvenida3.txt

C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop\Empleados>cd Empleado1

C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop\Empleados\Empleado1>dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 06A1-D6EF

 Directory of C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop\Empleados\Empleado1

03/11/2026  11:37 AM    <DIR>          .
03/11/2026  11:08 AM    <DIR>          ..
03/11/2026  11:37 AM                13 bienvenida1.txt
               1 File(s)             13 bytes
               2 Dir(s)   8,851,116,032 bytes free

C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop\Empleados\Empleado1>
```

3. **Crea una carpeta en /Desktop llamada Empleados la cual debe contener las carpetas creadas anteriormente. Mueve las carpetas del punto 1 a Empleados.**

Con el comando move se logra mover un solo directorio, se utiliza el comando help para ver los parámetros del comando move y verificar si es posible mover los 3 al mismo tiempo.

```
C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop>move Empleado1 Empleados
        1 dir(s) moved.
```

```
C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop>help move
Moves files and renames files and directories.

To move one or more files:
MOVE [/Y | /-Y] [drive:][path]filename1[,...] destination

To rename a directory:
MOVE [/Y | /-Y] [drive:][path]dirname1 dirname2

  [drive:][path]filename1 Specifies the location and name of the file
                          or files you want to move.
  destination             Specifies the new location of the file. Destination
                          can consist of a drive letter and colon, a
                          directory name, or a combination. If you are moving
                          only one file, you can also include a filename if
                          you want to rename the file when you move it.
  [drive:][path]dirname1  Specifies the directory you want to rename.
  dirname2                Specifies the new name of the directory.

  /Y                      Suppresses prompting to confirm you want to
                          overwrite an existing destination file.
  /-Y                     Causes prompting to confirm you want to overwrite
                          an existing destination file.

The switch /Y may be present in the COPYCMD environment variable.
This may be overridden with /-Y on the command line.  Default is
to prompt on overwrites unless MOVE command is being executed from
within a batch script.
```

Se intentó de varias maneras mover los directorios al mismo tiempo, pero indicaba Syntax Error

```
C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop>move Empleado* Empleados
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
```

```
C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop>move Empleado2 Empleado3 Empleados
The syntax of the command is incorrect.
```

Por lo cual se movieron individualmente

```
C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop>move Empleado2 Empleado3 Empleados
The syntax of the command is incorrect.

C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop>move Empleado3 Empleados
        1 dir(s) moved.

C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop>move Empleado2 Empleados
        1 dir(s) moved.

C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop>
```

```
 Directory of C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop\Empleados

03/11/2026  11:08 AM    <DIR>          .
03/11/2026  11:08 AM    <DIR>          ..
03/11/2026  10:46 AM    <DIR>          Empleado1
03/11/2026  10:46 AM    <DIR>          Empleado2
03/11/2026  10:46 AM    <DIR>          Empleado3
               0 File(s)              0 bytes
               5 Dir(s)   8,861,884,416 bytes free

C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop\Empleados>
```

4. **Lista los procesos en el sistema.**

```
C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop\Empleados>tasklist

Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0          8 K
System                           4 Services                   0      2,064 K
Secure System                  108 Services                   0     29,404 K
Registry                       152 Services                   0     33,756 K
smss.exe                       532 Services                   0      1,140 K
csrss.exe                      708 Services                   0      5,472 K
wininit.exe                    796 Services                   0      6,736 K
services.exe                   872 Services                   0      8,880 K
LsaIso.exe                     892 Services                   0      3,040 K
lsass.exe                      908 Services                   0     25,484 K
svchost.exe                    712 Services                   0     34,772 K
fontdrvhost.exe                928 Services                   0      3,200 K
WUDFHost.exe                  1096 Services                   0     15,280 K
```

5. **En una terminal aparte ejecuta el comando ping a Google.**

```
Command Prompt

Microsoft Windows [Version 10.0.22631.5624]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\zelta>ping google.com

Pinging google.com [142.250.176.78] with 32 bytes of data:
Reply from 142.250.176.78: bytes=32 time=40ms TTL=114
Reply from 142.250.176.78: bytes=32 time=40ms TTL=114
Reply from 142.250.176.78: bytes=32 time=40ms TTL=114
Reply from 142.250.176.78: bytes=32 time=40ms TTL=114

Ping statistics for 142.250.176.78:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 40ms, Maximum = 40ms, Average = 40ms

C:\Users\zelta>
```

6. **Abre una aplicación sencilla en la computadora (*como la Calculadora, el Bloc de notas o TextEdit*). Desde la terminal, lista los procesos, encuentra el ID de esa aplicación y ejecuta el comando adecuado para terminar ese proceso.**

Con el comando calc abrimos calculadora y con el help tasklist vemos los parámetros para poder aplicar filtros o buscar el ID de la app

```
C:\Users\zelta>help tasklist

TASKLIST [/S system [/U username [/P [password]]]]
         [/M [module] | /SVC | /V] [/FI filter] [/FO format] [/NH]

Description:
    This tool displays a list of currently running processes on
    either a local or remote machine.

Parameter List:
   /S     system          Specifies the remote system to connect to.

   /U     [domain\]user   Specifies the user context under which
                          the command should execute.

   /P     [password]      Specifies the password for the given
                          user context. Prompts for input if omitted.

   /M     [module]        Lists all tasks currently using the given
                          exe/dll name. If the module name is not
                          specified all loaded modules are displayed.

   /SVC                   Displays services hosted in each process.

   /APPS                  Displays Store Apps and their associated processes.

   /V                     Displays verbose task information.
```

Con /FI se filtra para ver procesos en status running

```
C:\Users\zelta>tasklist /FI "STATUS eq RUNNING"

Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
csrss.exe                     3436 Console                    4      7,676 K
dwm.exe                       5428 Console                    4    157,096 K
VirtualDesktop.Streamer.e    17736 Console                    4     42,724 K
SynTPEnh.exe                  6792 Console                    4     19,380 K
sihost.exe                   13720 Console                    4     36,256 K
igfxEM.exe                    3804 Console                    4     14,068 K
svchost.exe                  10444 Console                    4     36,488 K
taskhostw.exe                 2256 Console                    4     21,440 K
MicTray64.exe                11900 Console                    4      3,504 K
WINWORD.EXE                  16080 Console                    4    323,340 K
WindowsTerminal.exe          17672 Console                    4     83,292 K
SnippingTool.exe              5980 Console                    4    116,736 K
dllhost.exe                   3632 Console                    4     11,896 K
dllhost.exe                   6804 Console                    4     10,784 K
dllhost.exe                  17880 Console                    4     15,112 K
RuntimeBroker.exe             3136 Console                    4     16,236 K
CalculatorApp.exe            20316 Console                    4     81,552 K

C:\Users\zelta>
```

Encontramos al final de la lista CalculatorApp y su PID 20316

Descubrimos que podemos usar el nombre del comando + /? para igual acceder a la ayuda del mismo y ver parámetros.

Ejecutamos taskkill /? Para asegurarnos como detener un proceso con el PID

```
C:\Users\zelta>TASKKILL /PID 20316
SUCCESS: Sent termination signal to the process with PID 20316.
```

Pero el mismo no detuvo de manera inmediata la calculadora por lo cual agregamos /F como lo indica la documentación de Windows para forzar la terminación del proceso

```
C:\Users\zelta>TASKKILL /PID 20316 /f
SUCCESS: The process with PID 20316 has been terminated.
```

7. **Visualiza la hora del sistema operativo.**

Se identifica que el comando time solo espera un cambio de hora, al agregarle /t permite solamente la visualización.

```
C:\Users\zelta>time
The current time is: 11:23:48.98
Enter the new time:
C:\Users\zelta>time /t
11:24 AM
```

8. **Renombra cada uno de los archivos de texto creados en el punto 2 a welcome.txt.**

```
C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop\Empleados\Empleado1>ren bienvenida1.txt welcome.txt

C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop\Empleados\Empleado1>dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 06A1-D6EF

 Directory of C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop\Empleados\Empleado1

03/11/2026  11:41 AM    <DIR>          .
03/11/2026  11:08 AM    <DIR>          ..
03/11/2026  11:37 AM                13 welcome.txt
               1 File(s)             13 bytes
               2 Dir(s)   8,846,426,112 bytes free

C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop\Empleados\Empleado1>
```

9. **Elimina la carpeta Empleados creada en el punto 3. (*Si el comando arroja un error porque la carpeta no está vacía, investiga qué alternativas o flags se pueden usar para lograr eliminar la carpeta junto con todo lo que tenga dentro*).**

Usamos rmdir /? Para ver sus parámetros y asegurarnos como borrar un directorio que no esté vacío.

```
C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop>rmdir /?
Removes (deletes) a directory.

RMDIR [/S] [/Q] [drive:]path
RD [/S] [/Q] [drive:]path

    /S      Removes all directories and files in the specified directory
            in addition to the directory itself.  Used to remove a directory
            tree.

    /Q      Quiet mode, do not ask if ok to remove a directory tree with /S

C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop>
```

Procedemos con rmdir usando /S no sin antes usar solo el rmdir para comprobar el error.

```
C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop>rmdir Empleados
The directory is not empty.

C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop>rmdir /S Empleados
Empleados, Are you sure (Y/N)? Y

C:\Users\zelta\OneDrive\Desktop>
```