

1- a)

```
create view filmes_locadora  
as select filme.titulo, filme.categoria.nomecategoria  
from filme  
join filme.categoria  
on filme.categoria.codcategoria=filme.codcategoria
```

b)

```
select count (nomecategoria)  
from filmes_locadora  
where nomecategoria= 'Comedia'
```

2- a) create view cliente_filme as select filme.titulo, cliente.nome

```
from cliente  
join aluguel  
on cliente.codCliente= aluguel.codCliente  
join copia  
on copia.codCopia=aluguel.codCopia  
join filme  
on copia.codFilme = filme.codFilme
```

b) select titulo

```
From cliente_filme  
where nome= 'Fernando'
```

c) select nome

```
From cliente_filme  
where titulo= 'Matrix'
```

3- a) CREATE VIEW areas_views
AS SELECT area_municipio, area_estado
FROM tamanho_area_cidades_uf_view

b) SELECT * tamanho_area_cidades_uf_view
SELECT * areas_views

c) drop view areas_views

4- Falso. O correto é:

CREATE VIEW Eye AS SELECT A1, A2 FROM Pen
Eye nome da view e Pen da tabela

5 - create view cliente_pedido as select cliente.nome_cli, pedido.num_pedido
from cliente
join pedido
on cliente.num_cliente=pedido.num_cliente

create view funcionario_pedido as select funcionario.id_funcionario,
pedido.num_pedido
from funcionario
join pedido
on funcionario.id_funcionario=pedido.id_funcionario