

SOLICITUD DE PAGO

Unidad de Negocio:

HYESS, S.A.

Beneficiario

Roberto Antonio Vanegas

Monto:

\$101.55

Fecha:

7/10/2021

Valor en Letras:

Ciento un Dólares con 55 centavos

Observaciones:

Forma de Pago Caja Chica

Cuenta 1001 040801 0457

Banco BANPRO

Núm. O.C. 01528

Documentos Adjuntos

Categoría Contable

Materiales

Centro de Costo

Insumos Producción

5 lt de Pega Pvc Dulman (1/4)

2 con cargo al proyecto THRIVE MARKET-Salud Iluminada SA : OT-00050 BATHROOM (FABRICACION E INSTALACION) con Costo Total de: \$ 2.10

3 con cargo al proyecto SAINT MARYS-St Mary's : OT-00041 SAINT MARYS (BOLSON) con Costo Total de: \$ 3.15

6 und de Tubo Pvc 3/4

3 con cargo al proyecto THRIVE MARKET-Salud Iluminada SA : OT-00050 BATHROOM (FABRICACION E INSTALACION) con Costo Total de: \$ 9.45

3 con cargo al proyecto SAINT MARYS-St Mary's : OT-00041 SAINT MARYS (BOLSON) con Costo Total de: \$ 9.45

6 und de Silicon Transparente

4 con cargo al proyecto THRIVE MARKET-Salud Iluminada SA : OT-00050 BATHROOM (FABRICACION E INSTALACION) con Costo Total de: \$ 8.40

2 con cargo a la categoría contable Insumos Producción con Costo Total de: \$ 4.20

4 und de Adaptador Macho 4" Pvc

2 con cargo al proyecto THRIVE MARKET-Salud Iluminada SA : OT-00050 BATHROOM (FABRICACION E INSTALACION) con Costo Total de: \$ 1.80

2 con cargo al proyecto SAINT MARYS-St Mary's : OT-00041 SAINT MARYS (BOLSON) con Costo Total de: \$ 1.80

10 und de Codo liso 1/2" X 45 grado Pvc

5 con cargo al proyecto THRIVE MARKET-Salud Iluminada SA : OT-00050 BATHROOM (FABRICACION E INSTALACION) con Costo Total de: \$ 22.50

5 con cargo al proyecto SAINT MARYS-St Mary's : OT-00041 SAINT MARYS (BOLSON) con Costo Total de: \$ 22.50

6 und de Reductor Liso 3/4" X 1/2" Pvc

3 con cargo al proyecto THRIVE MARKET-Salud Iluminada SA : OT-00050 BATHROOM (FABRICACION E INSTALACION) con Costo Total de: \$ 8.10

Comentarios

Contabilización

Centro de Costo:	Cta Contable	Descripción	Debe	Haber
------------------	--------------	-------------	------	-------

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por: