

POWER EGG3.0 Ver3.2c

テーブル設計書

1 版

ディサークル株式会社

注意事項

- ・本資料には、POWER EGG3.0 Ver3.2c のデータベーステーブル設計情報が記載されています。
- ・本資料に記載されている設計情報は、アドオン開発時の参考としていただく目的で提供されています。
- ・本資料に記載されている情報は、予告無く変更されることがあります。

(利用制限)

- ・本資料に記載されている情報を元に、テーブル設計情報を変更したり、直接データベースにデータを登録したりすることは、禁止させていただきます。
- ・上記の禁止行為を行った場合、製品サポートが受けられなくなりますのでご注意ください。

POWER EGG3.0 Ver3.2c テーブル設計書

ディサークル株式会社

Copyright(C) 2020 D-CIRCLE, INC.

本書の一部または全部を無断で複写・複製・転載することはできません。

改訂履歴

2020年 11月16日 初版

目次

1. ベースシステム

1) 組織管理

HT 社員(HT2_EMPLOYEE)	1-1-1
HT 会社(HT2_CORPORATION)	1-1-3
HT 発令日(HT2_ANNOUNCE_DATE)	1-1-4
HT 地区(HT2_LOCATION)	1-1-5
HT 部門(HT2_DEPARTMENT)	1-1-6
HT 参照用部門(HT2_DEPT_REFERENCE)	1-1-7
HT グループ(HT2_GROUP)	1-1-8
HT 役職区分(HT2_TITLE_CLASS)	1-1-9
HT 社員区分(HT2_EMP_CLASS)	1-1-10
HT 所属(HT2_BELONG_TO_DEPARTMENT)	1-1-11
HT 部門審議順序(HT2_DEPT_DELIB_ORDER)	1-1-12
HT グループ所属(HT2_BELONG_TO_GROUP)	1-1-13
HT 職務代行(HT2_PROXY)	1-1-14
HT パスワード変更履歴(HT2_PASSWORD_HISTORY)	1-1-15

2) 共通

ZT 権限(ZT2_AUTHORITY)	1-2-1
ZT 権限明細(ZT2_AUTHORITY_DETAILS)	1-2-2
ZT 権限部品(ZT2_AUTH_PARTS)	1-2-3
ZT 権限部品明細(ZT2_AUTH_PARTS_DETAILS)	1-2-4
ZT 権限レベル(ZT2_AUTHORITY_LEVEL)	1-2-5
ZT デフォルト権限(ZT2_DEFAULT_AUTHORITY)	1-2-6
ZT カレンダ情報(ZT2_CALENDAR_INFO)	1-2-7
ZT カレンダーイベント(ZT2_CALENDAR_EVENT)	1-2-8

Z T 区分(ZT2_CLASS)	1-2-9
Z T 共通(ZT2_COMMON).....	1-2-10
Z T 処理(ZT2_PROC)	1-2-12
Z T 伝票番号(ZT2_SLIPNO).....	1-2-13
Z T I D 生成(ZT2_ID_GEN).....	1-2-14
Z T 最終ログイン(ZT2_LAST_LOGIN).....	1-2-15
Z T アクションメニュー(ZT2_ACTION_MENU)	1-2-16
Z T ダイレクトメニュー(ZT2_DIRECT_MENU).....	1-2-18
Z T 会社アクションメニュー(ZT2_CORP_ACT_MENU)	1-2-20
Z T マイメニュー(ZT2_MY_MENU)	1-2-21
Z T CorpNav i 振分(ZT2_CORPNAVI_DIV).....	1-2-22
Z T 有名人誕生日(ZT2_CELBRITY_BIRTHDAY)	1-2-23
Z T ヒストリカルイベント(ZT2_HISTORICAL_EVENT)	1-2-24
Z T メッセンジャーライブラリ(ZT2_MESSENGER_LIB)	1-2-25
Z T バッチ処理(ZT2_BATCH_PROCESS)	1-2-26
Z T バッチジョブ(ZT2_BATCHJOB)	1-2-27
Z T バッチパラメタ翻訳情報(ZT2_BATCHPARAM_TRANSINFO).....	1-2-28
Z T バッチジョブパラメタ(ZT2_BATCHJOB_PARAMS).....	1-2-29
Z T セットアップエラー情報(ZT2_BATCH_ERROR_MSG)	1-2-30
Z T アシスト(ZT2_ASSIST).....	1-2-31
Z T アシスト対象(ZT2_ASSIST_DEST).....	1-2-32
Z T アシストパターン(ZT2_ASSIST_PATTERN).....	1-2-33
Z T アップロードフォルダ(ZT2_UPLOAD_FOLDER).....	1-2-35
Z T ロケール(ZT2_LOCALE_DATA).....	1-2-36
Z T タイムゾーン(ZT2_TIMEZONE_DATA)	1-2-37
Z T スマートフォンメニュー(ZT2_SMARTPHONE_MENU).....	1-2-38
Z T カレンダ(ZT2_CALENDAR).....	1-2-39
Z T A P I キー(ZT2_API_KEY)	1-2-40
Z T データベース容量情報(ZT2_DB_DISK_SIZE)	1-2-41

3) ワークフロー

F T 申請書(FT2_APPLICATION_FORM)	1-3-1
F T 申請書番号(FT2_APPLICATION_NO).....	1-3-3
F T 履歴番号管理(FT2_HISTORY_MANAGER)	1-3-4
F T 決裁ルート(FT2_APPROVAL_ROUTE).....	1-3-5
F T 決裁ルートW(FT2_APPROVAL_ROUTE_WK)	1-3-7
F T 申請合議候補者(FT2_APP_CONF_CAND)	1-3-9
F T 権限(FT2_AUTHORITY)	1-3-10
F T 権限結果(FT2_AUTHORITY_RESULT)	1-3-11
F T 様式条件(FT2_BASE_FORM).....	1-3-12
F T 案件参照権限(FT2_APP_REF_AUTHORITY)	1-3-14
F T コメント(FT2_COMMENT).....	1-3-15
F T コメント添付ファイル(FT2_COMMENT_ATTACHMENT)	1-3-16
F T 合議組織(FT2_CONF_ORG)	1-3-17
F T 合議候補者(FT2_CONF_CAND).....	1-3-18
F T 合議ルート(FT2_CONF_ROUTE)	1-3-19
F T 申請種別(FT2_DETAIL_FORM).....	1-3-20
F T 申請種別ルート(FT2_DETAIL_FORM_ROUTE).....	1-3-21
F T マイルート名(FT2_MY_ROUTE).....	1-3-22
F T マイルート(FT2_MY_ROUTE_DETAIL)	1-3-23
F T 申請部品(FT2_PARTS).....	1-3-24
F T 申請部品明細(FT2_PARTS_DETAIL).....	1-3-25
F T 様式事後処理(FT2_PROC_AFTER_FLOW).....	1-3-26
F T 代行依頼管理(FT2_PROXY_REQUEST).....	1-3-27
F T 決裁ルート代行(FT2_PROXY_ROUTE).....	1-3-28
F V 決裁ルート代行(FV2_UNPROC_PROXY_ROUTE)	1-3-29
F T 差戻履歴管理(FT2_SENDBACK_HISTORY)	1-3-30
F T 確認ルートW(FT2_SIMULATION_WK).....	1-3-31
F T バイナリ文書管理(FT2_BINARY_DOC_MGR).....	1-3-32
F T 自動生成ルート退避(FT2_GENERATED_ROUTE).....	1-3-33

F T ルート変更管理(FT2_CHANGED_ROUTE)	1-3-34
F T ルート変更前(FT2_CHANGED_ROUTE_BEFORE)	1-3-35
F T ルート変更後(FT2_CHANGED_ROUTE_AFTER)	1-3-36
F T ルート定義(FT2_ROUTE_DEF)	1-3-37
F T ルート明細(FT2_ROUTE_DETAIL)	1-3-38
F T 申請番号採番(FT2_APPNO_RULE)	1-3-39
F T 申請番号採番構成(FT2_APPNO_RULE_CONF)	1-3-40
F T 申請番号採番管理(FT2_APPNO_MANAGER)	1-3-41
F T 添付ファイルコネクタ(FT2_APP_DOC_CONN)	1-3-42
F T 関連情報URLコネクタ(FT2_APP_URL_CONN)	1-3-43
F V 様式グループ(FV2_BASE_GROUP)	1-3-44
F V ルート区分(FV2_FLOW_TYPE_CLASS)	1-3-45
F V 決裁状況区分(FV2_FLOW_STATUS_CLASS)	1-3-46
F V 申請決裁状況(FV2_APPLICATION_STATUS)	1-3-47
F U 申請種別(FU2_DETAIL_FORM)	1-3-48

4) ポータル

P L シングルサインオン先システム(PL2_SSO_LINK)	1-4-1
P L シングルサインオンユーザデータ(PL2_SSO_DATA)	1-4-3
P L ポータルレイアウト(PL2_LAYOUT)	1-4-4
P L ポータルページ(PL2_PAGE)	1-4-5
P L ポータルコンテンツ(PL2_CONTENT)	1-4-6
P L コンテンツ配置情報(PL2_CONTENTSPOSITION)	1-4-7

5) ナビビュー

N T ナビビューレイアウト(NT2_LAYOUT)	1-5-1
N T 新着情報処理(NT2_NEW_INFO_PROCESS)	1-5-3
N T 新着情報キュー(NT2_NEW_INFO_QUEUE)	1-5-4
N T 新着情報(NT2_NEW_INFO)	1-5-5
N T 新着情報チェック(NT2_NEW_INFO_CHECK)	1-5-6

6) 社員情報

ET社員情報ボタン(ET2_EMP_DATA_BUTTON)	1-6-1
--------------------------------------	-------

7) ナレッジポイント

PTアクション(PT2_ACTION).....	1-7-1
PTカテゴリ(PT2_CATEGORY)	1-7-2
PT会社ナレッジ(PT2_CORPORATION).....	1-7-3
PT部門ナレッジ(PT2_DEPARTMENT)	1-7-4
PT有効期限(PT2_EXPIRE).....	1-7-5
PT月別個人ナレッジ(PT2_PERSONAL_OF_MONTHLY)	1-7-6
PTカテゴリ別個人ナレッジ(PT2_PERSONAL_WITH_CATEGORY).....	1-7-7
PTジャーナル(PT2_JOURNAL)	1-7-8

8) パーソナル

MT関連情報URL履歴(MT2_RELATION_URL_HISTORY)	1-8-1
MTパーソナルデータ管理(MT2_PERSONAL_DATA_MANAGE)	1-8-2
MTパーソナル定義(MT2_PERSONAL_DEFINITION)	1-8-3
MTマイグループ(MT2_MY_GROUP)	1-8-4
MTマイグループ社員(MT2_MY_GROUP_EMP).....	1-8-5
MTマイメンバー(MT2_MY_MEMBER).....	1-8-6
MT社員選択履歴(MT2_EMP_SELECTION_TRACE)	1-8-7
MT履歴(MT2_HISTORY)	1-8-8
MTブックマーク(MT2_BOOKMARK)	1-8-9
MTブックマークフォルダ(MT2_BOOKMARK_FOLDER)	1-8-10
MT社員カレンダー(MT2_EMP_CALENDAR).....	1-8-11
MT施設グループ(MT2_RESOURCE_GROUP)	1-8-12
MT施設グループ明細(MT2_RESOURCE_GROUP_DETAIL).....	1-8-13

9) iPhone

MT 通知デバイス(MT2_PUSH_DEVICE)	1-9-1
MT 通知メッセージ(MT2_NOTIFY_MESSAGE)	1-9-2
MT 通知データ(MT2_PUSH_DATA)	1-9-3

10) ファイル管理

QT バイナリ文書(QT2_BINARY_DATA)	1-10-1
----------------------------------	--------

11) ログ管理

LT ログカテゴリ情報(LT2_LOGCATEGORY)	1-11-1
LT ログ(LT2_LOG)	1-11-2
LT ログ検索条件(LT2_QUERYDEF)	1-11-3
LT ログ検索条件項目(LT2_QUERY_CONDITIONS)	1-11-4

12) 組織 REST API

HT 組織図連携管理(HT2_IMPORT_REST)	1-12-1
HT 組織図連携管理ログ(HT2_IMPORT_REST_LOG)	1-12-3
HT 部門組織図連携(HT2_DEPARTMENT_REST)	1-12-5
HT 所属組織図連携(HT2_BELONG_DEPT_REST)	1-12-6
HT 部門審議順序組織図連携(HT2_DELIB_ORDER_REST)	1-12-7
HT 職務代行組織図連携(HT2_PROXY_REST)	1-12-8
HT グループ組織図連携(HT2_GROUP_REST)	1-12-9
HT グループ所属組織図連携(HT2_BELONG_GROUP_REST)	1-12-10

2. グループウェア

1) スケジュール

KT 予定区分(KT2_SCHEDULE_PLAN_CLASS)	2-1-1
KT 受付(KT2_SCHEDULE_RECEPTION)	2-1-2

ＫＴスケジュール権限(KT2_SCHEDULE_AUTHORITY).....	2-1-3
ＫＴ初期表示社員(KT2_SCHEDULE_MEMBER).....	2-1-4
ＫＴスケジュール情報(KT2_SCHEDULE_INFO).....	2-1-5
ＫＴスケジュール繰返情報(KT2_SCHEDULE_REPEAT_INFO).....	2-1-6
ＫＴ参加社員(KT2_SCHEDULE_PARTICIPANT).....	2-1-7
ＫＴスケジュール明細(KT2_SCHEDULE_DETAILS).....	2-1-8
ＫＴ受付コネクタ(KT2_SCHEDULE_RECEP_CONN).....	2-1-9
ＫＴスケジュール添付文書コネクタ(KT2_SCHEDULE_DOC_CONN).....	2-1-10
ＫＴスケジュール関連情報ＵＲＬコネクタ(KT2_SCHEDULE_URL_CONN).....	2-1-11
ＫＴスケジュールコメント(KT2_SCHEDULE_COMMENT).....	2-1-12
ＫＴスケジュールコメント添付文書(KT2_SCHEDULE_COMM_DOC_CONN).....	2-1-13
ＫＴ件名情報(KT2_SCHEDULE_SUBJECT).....	2-1-14
ＫＴコメント通知(KT2_SCHEDULE_COM_CONF).....	2-1-15

2) 施設

ＫＴ施設管理区分(KT2_RESOURCE_MANAGEMENT).....	2-2-1
ＫＴ施設情報(KT2_RESOURCE_INFO).....	2-2-2
ＫＴ備品管理者(KT2_RESOURCE_MANAGER).....	2-2-3
ＫＴ初期表示施設(KT2_RESOURCE_ITEM).....	2-2-4
ＫＴ施設予約(KT2_RESOURCE_RESERVE).....	2-2-5
ＫＴ施設予約明細(KT2_RESOURCE_RSV_DETAILS).....	2-2-6
ＫＴ施設予約繰返情報(KT2_RESOURCE_REPEAT_INFO).....	2-2-7
ＫＴ施設グループ管理(KT2_RESOURCE_GROUP).....	2-2-8
ＫＴ施設グループ明細管理(KT2_RESOURCE_GROUP_DETAIL).....	2-2-9

3) 作業

ＫＴＴ○Ｄ○内容(KT2_TODO_INFO).....	2-3-1
ＫＴＴ○Ｄ○作業員(KT2_TODO_EMP).....	2-3-2
ＫＴＴ○Ｄ○添付文書(KT2_TODO_DOC_CONN).....	2-3-3
ＫＴＴ○Ｄ○関連情報ＵＲＬコネクタ(KT2_TODO_URL_CONN).....	2-3-4

ＫＴＴ○Ｄ○コメント(KT2_TODO_COMMENT)	2-3-5
ＫＴＴ○Ｄ○コメント添付文書(KT2_TODO_COMMENT_DOC_CONN)	2-3-6
ＫＴＴ○Ｄ○コメント通知(KT2_TODO_COM_CONF)	2-3-7
4) 伝言メモ	
ＫＴ伝言メモ情報(KT2_MEMO_INF)	2-4-1
ＫＴ参照情報(KT2_MEMO_REFERENCE)	2-4-2
5) 掲示板	
ＫＴ掲示板(KT2_BBS)	2-5-1
ＫＴ掲示板データ(KT2_BBS_CONTENT)	2-5-2
ＫＴ掲示板添付文書コネクタ(KT2_BBS_DOC_CONN)	2-5-3
ＫＴ掲示板関連情報ＵＲＬコネクタ(KT2_BBS_URL_CONN)	2-5-4
ＫＴ既読データ(KT2_BBS_ALREADY_READ)	2-5-5
6) 電子会議室	
ＫＴ電子会議室(KT2_FORUM)	2-6-1
ＫＴ電子会議室投稿内容(KT2_FORUM_MSG)	2-6-2
ＫＴ電子会議室投稿添付文書コネクタ(KT2_FORUM_MSG_DOC_CONN)	2-6-3
ＫＴ電子会議室投稿関連情報ＵＲＬコネクタ(KT2_FORUM_MSG_URL_CONN)	2-6-4
ＫＴ電子会議室投稿既読データ(KT2_FORUM_ALREADY_READ)	2-6-5
ＫＴ電子会議室返信未読データ(KT2_FORUM_RES_NOT_READ)	2-6-6
ＫＴ電子会議室投稿評価(KT2_FORUM_THREAD_POINT)	2-6-7
ＫＴ参加済電子会議室(KT2_FORUM_PARTICIPATED)	2-6-8
7) 社内メール	
ＢＴ社内メールノード(BT2_MAIL_NODE)	2-7-1
ＢＴ社内メール(BT2_MAIL)	2-7-2
ＢＴ社内メール宛先(BT2_MAIL_TARGET)	2-7-3

B T社内メール添付文書コネクタ(BT2_MAIL_DOC_CONN).....	2-7-4
B T社内メール関連情報URLコネクタ(BT2_MAIL_URL_CONN)	2-7-5
B T社内メールコメント(BT2_MAIL_COMMENT).....	2-7-6
B T社内メールコメント添付文書コネクタ(BT2_MAIL_COM_DOC_CON)	2-7-7
B T社内メール振り分け(BT2_MAIL_FILTER)	2-7-8

3.ファイル管理

1) ファイル管理

Q Tファイル管理フォルダノード(QT2_FILE_FOLDER_NODE)	3-1-1
Q Tファイル管理フォルダ(QT2_FILE_FOLDER)	3-1-2
Q Tファイル管理フォルダ変更チェック(QT2_FILE_CHECK_TARGET)	3-1-3
Q Tファイル管理掲載データ(QT2_FILE_INFO).....	3-1-4
Q Tファイル管理添付ファイル(QT2_FILE_ATTACH_CUR)	3-1-5
Q Tファイル管理添付ファイル履歴(QT2_FILE_ATTACH_GEN).....	3-1-6
Q Tファイル管理評価(QT2_FILE_POINT)	3-1-7
Q Tファイル管理コメント(QT2_FILE_COMMENT).....	3-1-8
Q Tファイル管理既読データ(QT2_FILE_ALREADY_READ).....	3-1-9
Q Tファイル管理コメント未読データ(QT2_FILE_COM_NOT_READ)	3-1-10
Q Tファイル管理関連情報URLコネクタ(QT2_FILE_URL_CONN)	3-1-11
Q Tファイルデータ(QT2_FILE_DATA).....	3-1-12
Q T P D F変換ジャーナル(QT2_PDF_CONV_JOURNAL)	3-1-13
Q T P D Fデータ(QT2_PDF_DATA).....	3-1-14

4.汎用申請ワークフロー

1) 汎用申請（稟議書・報告書）

R T大分類(RT2_HIGH_CLASS)	4-1-1
R T入力申請分類(RT2_APPLICATION_CLASS)	4-1-2
R T入力申請事項(RT2_APPLICATION_MATTER).....	4-1-3

RT入力申請書(RT2_APPLICATION)	4-1-6
RT入力申請書フリー域(RT2_APPLICATION_FREEFORM)	4-1-8
RT入力申請書添付文書コネクタ(RT2_APPLICATION_DOC_CONN)	4-1-9
RT入力申請書関連情報URLコネクタ(RT2_APPLICATION_URL_CONN)	4-1-10
RT入力申請書一時文書(RT2_APPLICATION_TEMP_DOC)	4-1-11
RTテキスト出力データ(RT2_TEXT_OUTPUT_DATA)	4-1-12
RTテキスト出力定義(RT2_TEXT_OUTPUT_DEFINITION)	4-1-13
RTテキスト出力定義詳細(RT2_TEXT_OUTPUT_DEF_DETAIL)	4-1-14
RT追記画面コネクタ(RT2_POSTSCRIPT_CONN)	4-1-15
RTレコードコピー定義(RT2_RECORD_COPY_DEF)	4-1-16
RTレコードコピー明細(RT2_RECORD_COPY_DETAILS)	4-1-17

5.経費精算ワークフロー

1) 共通マスタ

PWA経理担当グループ(PWA2_M_ACCOUNT_AUTHORITY)	5-1-1
PWA経理担当(PWA2_M_ACCOUNT_EMPLOYEE)	5-1-2
PWA手当区分(PWA2_M_ALLOWANCE_TYPE)	5-1-3
PWA手当(PWA2_M_APP_ALLOWANCE)	5-1-4
PWA社員手当(PWA2_M_EMP_ALLOWANCE)	5-1-5
PWA申請種別(PWA2_M_APP_CLASS)	5-1-6
PWA銀行(PWA2_M_BANK)	5-1-7
PWAシステム設定(PWA2_M_CONDITION)	5-1-8
PWA振出元(PWA2_M_CORP_BANK)	5-1-9
PWA部門別振出元(PWA2_M_DEPT_CORP_BANK)	5-1-10
PWA社員別振出元(PWA2_M_EMP_CORP_BANK)	5-1-11
PWA社員口座(PWA2_M_EMP_BANK)	5-1-12
PWA明細種別(PWA2_M_DETAIL_TYPE)	5-1-13
PWA交通費明細種別(PWA2_M_TRANSPORT_TYPE)	5-1-14
PWA出張明細種別(PWA2_M_TRIP_TYPE)	5-1-15

PWA購入明細種別(PWA2_M_PURCHASE_TYPE)	5-1-16
PWA接待明細種別(PWA2_M_ENTERTAIN_TYPE)	5-1-17
PWA支払依頼明細種別(PWA2_M_TRADER_TYPE).....	5-1-18
PWA支払方法(PWA2_M_PAYTYPE).....	5-1-19
PWACorp. Card利用可能社員(PWA2_M_CORPCARD_CANUSE)	5-1-20
PWAプロジェクト(PWA2_M_PROJECT).....	5-1-21
PWA代理申請者(PWA2_M_PROXY_EMPLOYEE).....	5-1-22
PWA税率(PWA2_M_TAX).....	5-1-23
PWA受渡方法(PWA2_M_TRANSFER_MONEY)	5-1-24
PWA交通機関(PWA2_M_TRANSPORT).....	5-1-25
PWA仮払種類(PWA2_M_TEMPPAY_TYPE).....	5-1-26
PWAお気に入り経路(PWA2_M_FAVORITE_ROOT)	5-1-27
PWAお気に入り経路明細(PWA2_M_FAVORITE_ROOT_DTL)	5-1-28
2) JMS 共通マスタ	
PWAバッチ処理(PWA2_M_BATCH_PROCESS)	5-2-1
PWAバッチパラメタ翻訳情報(PWA2_M_BATCHPARAM_TRANSINFO)	5-2-2
3) 駅すばあと関連マスタ	
PWE駅すばあと会社初期値(PWE2_M_CORP_DEFINITION).....	5-3-1
PWE駅すばあと社員初期値(PWE2_M_EMP_DEFINITION).....	5-3-2
PWE駅すばあと連携交通種別(PWE2_M_EXPERT_TRAFFIC)	5-3-3
PWE駅すばあと連携路線会社(PWE2_M_EXPERT_LINECORP).....	5-3-4
PWE駅すばあと定期券(PWE2_M_EXPERT_SEASONTICKET).....	5-3-5
4) 仕訳関連マスタ	
PWS税率区分(PWS2_M_ACCTAXCLASS)	5-4-1
PWS仕訳摘要項目(PWS2_M_ACCREMARKITEMS).....	5-4-2
PWS仕訳摘要(PWS2_M_ACCREMARKS).....	5-4-3
PWS仕訳固定値(PWS2_M_ACCFIX).....	5-4-4

PWS 仕訳固定値データ(PWS2_M_ACCFIX_ELEMENT).....	5-4-5
PWS 仕訳定義(PWS2_M_ACCDEFINE).....	5-4-6
5) 請求書支払関連マスタ	
PWA 支払先(PWA2_M_PAYEE)	5-5-1
6) 申請共通	
PWA 申請情報(PWA2_APPLICATION).....	5-6-1
PWA 補足情報URL(PWA2_APP_URL_CONN).....	5-6-3
PWA 添付文書(PWA2_APP_DOC_CONN)	5-6-4
PWA 仮払(PWA2_TEMPPAYMENT).....	5-6-5
PWA 使用仮払(PWA2_USEDTEMPPAYMENT).....	5-6-6
PWA 支給仮払(PWA2_DIST_TEMPPAYMENT).....	5-6-7
PWA 支給仮払明細(PWA2_DIST_TEMPPAYMENT_DTL).....	5-6-8
PWA 精算情報(PWA2_EXPPAYMENT).....	5-6-9
PWA 支払情報(PWA2_PAYMENT).....	5-6-11
PWA 負担明細(PWA2_BILLABLE).....	5-6-13
PWA アシストメッセージ(PWA2_ASSIST)	5-6-14
7) 交通費精算	
PWA 交通費精算申請(PWA2_TRANSPORT_EXP)	5-7-1
PWA 交通費明細(PWA2_TRANS_EXP_DTL)	5-7-2
PWA 交通費負担JOIN(PWA2_TRA_EXP_BILL_JOIN).....	5-7-3
8) 出張申請・精算	
PWA 出張事前申請(PWA2_TRIP_APP)	5-8-1
PWA 出張精算申請(PWA2_TRIP_EXP)	5-8-2
PWA 出張精算申請明細(PWA2_TRIP_EXP_DTL).....	5-8-3
PWA 出張精算負担JOIN(PWA2_TRIP_EXP_BILL_JOIN).....	5-8-5

9) 購入申請・精算

PWA購入事前申請(PWA2_PURCHASE_APP)	5-9-1
PWA購入事前申請明細(PWA2_PURCHASE_APP_DTL)	5-9-2
PWA購入申請負担JOIN(PWA2_PUR_APP_BILL_JOIN)	5-9-3
PWA購入精算申請(PWA2_PURCHASE_EXP)	5-9-4
PWA購入精算申請明細(PWA2_PURCHASE_EXP_DTL)	5-9-5
PWA購入精算負担JOIN(PWA2_PUR_EXP_BILL_JOIN)	5-9-6

10) 接待申請・精算

PWA接待事前申請(PWA2_ENTERTAIN_APP)	5-10-1
PWA接待事前申請明細(PWA2_ENTERTAIN_APP_DTL)	5-10-2
PWA接待申請負担JOIN(PWA2_ENT_APP_BILL_JOIN)	5-10-4
PWA接待精算申請(PWA2_ENTERTAIN_EXP)	5-10-5
PWA接待精算申請明細(PWA2_ENTERTAIN_EXP_DTL)	5-10-6
PWA接待精算負担JOIN(PWA2_ENT_EXP_BILL_JOIN)	5-10-8

11) 社員FB

PWA支払締(PWA2_PAYMENTCLOSE)	5-11-1
PWA支払締データ(PWA2_PAYMENTCLOSE_ELEMENT)	5-11-2
PWAFB出力ファイル(PWA2_FIRMBANK_FILE)	5-11-3
PWAFB出力データ(PWA2_FIRMBANK_EMP_ELEMENT)	5-11-4
PWAFB出力データJOIN(PWA2_FIRMBANK_FILE_EXP_JOIN)	5-11-5

12) 支払依頼申請

PWA支払依頼申請(PWA2_TRADER_EXP)	5-12-1
PWA支払依頼申請明細(PWA2_TRADER_EXP_DTL)	5-12-2
PWA支払依頼申請負担JOIN(PWA2_TRAD_EXP_BILL_JOIN)	5-12-3

1 3) 支払 FB

PWA 請求書支払締(PWA2_TRAD_PAYMENTCLOSE)	5-13-1
PWA 請求書支払締データ(PWA2_TRAD_PAYMENTCLOSE_ELEMENT)	5-13-2
PWA 請求書 FB 出力ファイル(PWA2_TRAD_FIRMBANK_FILE)	5-13-3
PWA 請求書 FB 出力データ(PWA2_TRAD_FIRMBANK_ELEMENT)	5-13-4
PWA 請求書 FB 出力データ J O I N(PWA2_TRAD_FIRMBANK_FILE_JOIN)	5-13-5

1 4) JMS 共通トラン

PWA ジョブキュー(PWA2_JOBQUEUE)	5-14-1
PWA ジョブファイル(PWA2_JOBFILE)	5-14-2

1 5) 仮払申請

PWA 仮払申請(PWA2_TEMPPAY_APP)	5-15-1
----------------------------------	--------

1 6) 仕訳

PWS 仕訳トラン (社員立替) (PWS2_ACC_TRN)	5-16-1
PWS 仕訳トラン (支払依頼) (PWS2_ACC_TRADER_TRN)	5-16-2
PWS 仕訳ファイル(PWS2_JOURNAL_FILE)	5-16-3
PWS 仕訳ワーク(PWS2_JOURNAL_WORK)	5-16-4

1 7) 定期券申請

PWE 定期券申請(PWE2_APP_SEASONTICKET)	5-17-1
PWE 定期券申請明細(PWE2_APP_SEASONTICKET_DETAIL)	5-17-3
PWE 定期券申請添付文書(PWE2_APP_SEASONTICKET_DOC_CONN)	5-17-4

6.CRM

1) 顧客管理

CT 企業(CT2_ENTERPRISE)	6-1-1
CT 企業添付文書コネクタ(CT2_ENTERPRISE_DOC_CONN)	6-1-3
CT 企業関連情報URLコネクタ(CT2_ENTERPRISE_URL_CONN)	6-1-4
CT 企業顧客分類(CT2_ENTERPRISE_CLASS)	6-1-5
CT 部署(CT2_POST)	6-1-6
CT 担当者(CT2_PERSON)	6-1-7
CT 担当者所属(CT2_PERSON_BELONG)	6-1-9
CT 担当者職歴(CT2_PERSON_CAREER)	6-1-10
CT 名刺所有者(CT2_NAME_CARD HOLDER)	6-1-11
CT シークレット(CT2_SECRET)	6-1-12
CT 企業コード(CT2_ENTERPRISE_CODE)	6-1-13
CT 選択履歴(CT2_SELECTION_TRACE)	6-1-14
CT 企業担当社員(CT2_ENTERPRISE_EMP)	6-1-15
CT 担当部門(CT2_DEPT_IN_CHARGE)	6-1-16
CT アクセス設定情報(CT2_ACCESS)	6-1-17
CT ボタン(CT2_BUTTON)	6-1-18
CT 管理単位(CT2_UNIT)	6-1-19
CT 顧客ポータル設定(CT2_PORTAL_DEF)	6-1-20
CT 顧客分類(CT2_CUSTOMER_CLASS)	6-1-22
CT フォロー情報(CT2_FOLLOW)	6-1-23
CT 面談フォロー条件(CT2_FOLLOW_CONDITION)	6-1-24
CT 企業フォロー対象外情報(CT2_FOLLOW_OUTINFO)	6-1-25
CT 外部出力定義(CT2_OUTPUT_DEF)	6-1-26
CT 外部出力データベース(CT2_OUTPUT_DATABASE)	6-1-28
CT 外部出力項目(CT2_OUTPUT_FIELD)	6-1-29
CT 外部出力条件ブロック(CT2_OUTPUT_QUERY_BLOCK)	6-1-30
CT 外部出力条件明細(CT2_OUTPUT_FIELD_DETAILS)	6-1-31

7. Web データベース

1) Web データベース

XT フォルダ(XT2_FOLDER)	7-1-1
XT データベース ID 管理(XT2_DATABASE_ID)	7-1-2
XT データベース定義(XT2_DATABASE_DEF)	7-1-3
XT 明細テーブル定義(XT2_SUBTABLE_DEF)	7-1-6
XT フィールド定義(XT2_FIELD_DEF)	7-1-7
XT 参照項目転送先(XT2_DBREF_OPTIONTARGET)	7-1-10
XT 自動計算加算項目(XT2_FIELD_ADDING)	7-1-11
XT 一覧画面定義(XT2_LIST_DEF)	7-1-12
XT 一覧レイアウトセル(XT2_LIST_LAYOUT_CELL)	7-1-13
XT 一覧画面項目(XT2_LIST_ITEM)	7-1-14
XT 一覧条件書式(XT2_LIST_CONDITION)	7-1-15
XT 表示編集画面定義(XT2_SCREEN_DEF)	7-1-16
XT 絞り込み条件(XT2_QUERY_DEF)	7-1-18
XT 絞り込み条件ブロック(XT2_QUERY_BLOCK)	7-1-19
XT 絞り込み条件明細(XT2_QUERY_DETAILS)	7-1-20
XT 個人用絞り込み条件(XT2_PERSONAL_QUERY_DEF)	7-1-21
XT 個人用絞り込み条件明細(XT2_PERSONAL_QUERY_DETAILS)	7-1-22
XT 更新チェックDB(XT2_DB_WATCH_TARGET)	7-1-23
XT ユーザテーブル(XT2_nnnnnn)	7-1-24
XT 明細テーブル(XT2_nnnnnnSxxx)	7-1-25
XT コメント(XT2_nnnnnnC)	7-1-26
XT 既読データ(XT2_nnnnnnR)	7-1-27
XT 未読コメント(XT2_nnnnnnU)	7-1-28
XT 関連情報URL(XT2_nnnnnnF)	7-1-29
XT 添付コネクタ(XT2_nnnnnn_xxxx)	7-1-30
XT 集計定義(XT2_SUMMARY_DEF)	7-1-31
XT 集計項目(XT2_SUMMARY_ITEM)	7-1-32

× T 項目連動(XT2_FIELD_RELATION).....	7-1-33
× T 項目連動値(XT2_FIELD_RELATION_VALUE)	7-1-34
× T 項目リンク(XT2_FIELD_LINK)	7-1-35
× T D B参照定義(XT2_DB_REFERENCE_DEF).....	7-1-36
× T D B参照追加項目(XT2_DB_REFERENCE_OPTIONITEM)	7-1-37
× T 表示レイアウト画面(XT2_SCREEN_LAYOUT).....	7-1-38
× T 表示レイアウトセル(XT2_LAYOUT_CELL)	7-1-39
× T 表示レイアウト画面項目(XT2_LAYOUT_ITEM)	7-1-40
× T 通知定義(XT2_NOTICE_DEF)	7-1-42
× T 通知先(XT2_NOTICE_TARGET)	7-1-43
× T 通知条件(XT2_NOTICE_CONDITION).....	7-1-44
× T 通知データ(XT2_NOTICE_DATAT)	7-1-45
× T 複数社員選択コネクタ(XT2_nnnnnEmmmn)	7-1-46
× T 個人用CSV定義(XT2_PERSONAL_CSV_DEF)	7-1-47
× T 個人用CSV定義明細(XT2_PERSONAL_CSV_DETAILS).....	7-1-48
× T 表示制御条件(XT2_DISP_CTRL_CONDITION)	7-1-49
× T 表示制御部品(XT2_DISP_CTRL_ITEM)	7-1-50
× T 必須制御条件(XT2_REQ_CTRL_CONDITION)	7-1-51
× T 必須制御部品(XT2_REQ_CTRL_ITEM).....	7-1-52
× T お気に入りD B(XT2_DB_FAVORITE_TARGET).....	7-1-53

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	HT社員	承認		作成	
	サブシステム	組織管理	TABLE	HT2_EMPLOYEE				

概要	社員情報（PEユーザ情報）を管理
----	------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	D	D	D						
1	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No	1				2	2	3					採番：HS2_EMPLOYEE	
2	名前	EmpName	VARCHAR	120	No					1	4						社員の名前	
3	ふりがな	EmpNameFurigana	VARCHAR	120	No					1	5						名前のふりがな	
4	ユーザID	User ID	VARCHAR	20	No				1								PEのユーザアカウント名（重複チェックを行う）	
5	有効期限	Expire	DATE								2						アカウント有効期限（NULLの場合、無期限？）	
6	ログインパスワード	LoginPassword	VARCHAR	100	No												PEログインパスワード	
7	承認パスワード	ApprovePassword	VARCHAR	100													ワークフロー用承認パスワード	
8	メールアドレス	MailAddress	VARCHAR	256													メール送信先アドレス	
9	POPサーバ名	PopServer	VARCHAR	100													メール読み出しPOPサーバ名	
10	POPユーザ名	PopUser	VARCHAR	60													メール読み出しPOPサーバアカウント	
11	メールパスワード	MailPassword	VARCHAR	20													メール読み出しパスワード	
12	退職日	RetireDate	DATE								1						退職日（YYYYMMDD）	
13	ログインパスワード変更	ModDateOfLoginPassword	DATE														ログインパスワードの最終変更日	
14	承認パスワード変更日	ModDateOfApprovePassword	DATE														承認パスワードの最終変更日	
15	携帯電話番号	MOBILEPHONENO	VARCHAR	20													携帯電話番号	
16	携帯メールアドレス	MOBILEMAILADDRESS	VARCHAR	256													携帯電話メールアドレス	
17	内線番号	EXTENSIONNO	VARCHAR	20													内線番号	
18	携帯メールアドレス公開区分	AddressOpenClass	BOOLEAN	1	No												社員名簿のCSV出力で使用。 0:公開しない 1:公開する（デフォルト）	
19	メモ1	Remark1	VARCHAR	100														
20	メモ2	Remark2	VARCHAR	100														
21	メモ3	Remark3	VARCHAR	100														
22	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
23	在席区分	PresenceClass	VARCHAR	10												0150		Ver2.2
24	在席更新日時	presenceDateTime	TIMESTAMP														精度は秒	Ver2.2
25	パスワード失効日	PasswordExpirationDate	DATE														ログインパスワードの失効日、NULLの場合は無期限。精度は日	Ver2.2

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	HT社員	承認		作成	
	サブシステム	組織管理	TABLE	HT2_EMPLOYEE				

概要	社員情報（PEユーザ情報）を管理
----	------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	D	D	D						
26	ロケールID	LocaleID	SMALLINT	3	No								*				ZT2_LOCALE. ID	Ver2. 3
27	タイムゾーンID	TimezoneID	SMALLINT	3	No								*				ZT2_TIMEZONE. ID	Ver2. 3
28	秘密の質問 0 1	SecretQuestion01	VARCHAR	10												0405		Ver2. 7
29	秘密の回答 0 1	SecretAnswer01	VARCHAR	160														Ver2. 7
30	秘密の質問 0 2	SecretQuestion02	VARCHAR	10												0405		Ver2. 7
31	秘密の回答 0 2	SecretAnswer02	VARCHAR	160														Ver2. 7
32	秘密の質問 0 3	SecretQuestion03	VARCHAR	10												0405		Ver2. 7
33	秘密の回答 0 3	SecretAnswer03	VARCHAR	160														Ver2. 7
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	HT会社	承認		作成	
	サブシステム	組織管理	TABLE	HT2_CORPORATION				

概要	会社情報を管理
----	---------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No	1											PE内部での会社の識別子(画面より入力)	
2	名称	CorpName	VARCHAR	200	No												会社の名前	
3	名称振り仮名	corpNameFurigana	VARCHAR	200	No												会社名称の振り仮名	
4	略称	CorpShortName	VARCHAR	120	No												会社の略称名	
5	郵便番号	Zip	VARCHAR	10													その会社の郵便番号	
6	電話番号	Tel	VARCHAR	20													その会社の代表電話番号	
7	FAX番号	Fax	VARCHAR	20													その会社の代表FAX番号	
8	国	Country	VARCHAR	40														
9	都道府県	State	VARCHAR	40														
10	市区町村	City	VARCHAR	80														
11	住所 1	Address1	VARCHAR	120													その会社の住所 その 1	
12	住所 2	Address2	VARCHAR	120													その会社の住所 その 2	
13	外部番号	ForeignNumber	VARCHAR	20														
14	初期データ	StaticFlag	BOOLEAN	1	No												初期データ識別フラグ (0: 追加データ、1: 初期データ)	
15	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No												0: 未使用、1: 使用中 (デフォルト: 1)	
16	表示順	ViewSortOrder	BIGINT	10													会社の並び順	
17	権限委譲先グループID	ManageGroupID	BIGINT	10													システム管理権限を委譲された共通グループのID	
18	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
19	カレンダーID	CalendarID	BIGINT	11				N									ZT2_CALENDAR_INFO.ID	Ver2. 3
20	年度開始月	FiscalYearStartMonth	VARCHAR	2	No												MM形式 ("01" ~ "12")	Ver2. 6
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	HT 発令日	承認		作成	
	サブシステム	組織管理	TABLE	HT2_ANNOUCE_DATE				

概要	会社毎の発令日情報を管理
----	--------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D	D	D							
1	発令日ID	AnnounceDateID	BIGINT	10	No	1			3	2	3						採番 : HS2_ANNOUCE_DATE	
2	発令日	AnnounceDate	DATE		No				1D	2D							発令日 (YYYYMMDD)	
3	現用	Present	BOOLEAN	1	No					1							0:非現用 1:現用	
4	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No	*			2	1							HT2_CORPORATION.CORPID	
5	排他フラグ	LockFlag	BOOLEAN	1	No												1:組織図更新作業中 0:更新作業中では無い	
6	更新社員ID	LockEmpID	BIGINT	10													組織図更新を行っている社員のID	
7	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	HT地区	承認		作成	
	サブシステム	組織管理	TABLE	HT2_LOCATION				

概要	地区情報を管理

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	地区ID	LocationID	BIGINT	10	No	1											採番：HS2_LOCATION	
2	名称	LocationName	VARCHAR	120	No												地区の名称	
3	外部地区番号	ForeignLocationNumber	VARCHAR	20													入力データにおいて一意	
4	表示順	ViewSortOrder	BIGINT	10														
5	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No												0:未使用、1:使用中（デフォルト：1）	
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	HT部門	承認		作成	
	サブシステム	組織管理	TABLE	HT2_DEPARTMENT				

概要	発令毎の組織(部門)情報を管理する。 ※組織階層は、20階層まで保持可能 ※通常部門 決裁に関わり組織構成上も有効な部門。 申請部門 決裁に関わるが組織構成上存在しない部門。
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新Ver
						P	F	D	D	F	F	D	D	D				
1	部門ID	DeptID	BIGINT	10	No	1						3	4	1			採番：HS2_DEPARTMENT	
2	発令日ID	AnnounceDateID	BIGINT	10	No	2	*	1	1			1	1				HT2_ANNOUCE_DATE. ANNOUNCEDATEID	
3	名称	DeptName	VARCHAR	180	No												部門の名前	Ver2. 0SR2
4	略称	DeptShortName	VARCHAR	120	No												部門の略称名	
5	フリガナ	DeptKana	VARCHAR	120													部門並び替えは、フリナガ+部門コードで行う。	
6	所属会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No			2		*				2			HT2_CORPORATION. CORPID	
7	上位部門ID	AboveDeptID	BIGINT	10					2								上位部門のID	
8	地区ID	LocationID	BIGINT	10							*						HT2_LOCATION. LOCATIONID	
9	表示配置順	ViewDeployNumber	INTEGER	5	No				3								画面表示順序	
10	レベル	DeptLevel	SMALLINT	2	No												組織階層の層レベル	
11	部門種別	DeptClass	CHAR	1	No				4								1:通常部門 2:申請部門	
12	決裁権限	Decide	BOOLEAN	1	No												決裁権限 (0:なし、1:あり)	
13	外部部門番号 1	ForeignDeptNumber1	VARCHAR	20									2				会社、発令日で一意	
14	外部部門番号 2	ForeignDeptNumber2	VARCHAR	20									3				会社、発令日で一意	
15	電話番号	Tel	VARCHAR	20													部門の直通電話番号	
16	FAX番号	Fax	VARCHAR	20													部門の直通FAX番号	
17	住所	Address	VARCHAR	240														
18	部門コード	DeptCode	VARCHAR	40	No							2						
19	メモ 1	Remark1	VARCHAR	100														
20	メモ 2	Remark2	VARCHAR	100														
21	メモ 3	Remark3	VARCHAR	100														
22	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	HT参照用部門	承認		作成
	サブシステム	組織管理	TABLE	HT2_DEPT_REFERENCE			

概要	部門名などの部門基本情報を高速に参照するためのテーブル						
	予定発令状態の組織図を除く最も最近の発令日の部門に関する情報を保持する。 このテーブルは、部門名などの部門基本情報の参照を高速におこなうことを目的としているので、部門階層構造については保持しない。部門階層構造を参照する場合は、HT2_DEPARTMENTテーブルを参照すること。 データの作成、更新はHT2_ANNOUCE_DATEの更新トリガーによって行われる。						

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新Ver
						P	F	F	F									
1	部門ID	DeptID	BIGINT	10	No	1												
2	発令日ID	AnnounceDateID	BIGINT	10		N											HT2_ANNOUCE_DATE. ANNOUNCEDATEID	
																	この部門が存在する(した)最大の発令ID 発令データが削除された場合はNULLがセットされる	
3	名称	DeptName	VARCHAR	180	No												HT2_DEPARTMENT. DEPTNAME	Ver2. 0SR2
4	略称	DeptShortName	VARCHAR	120	No												HT2_DEPARTMENT. DEPTSHORTNAME	
5	フリガナ	DeptKana	VARCHAR	120													HT2_DEPARTMENT. DEPTKANA	
6	所属会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No		*										HT2_CORPORATION. CORPID	
7	地区ID	LocationID	BIGINT	10			N										HT2_LOCATION. LOCATIONID	
																	地区が削除された場合はNULLがセットされる	
8	部門種別	DeptClass	CHAR	1	No												HT2_DEPARTMENT. DEPTCLASS	
9	外部部門番号 1	ForeignDeptNumber1	VARCHAR	20													HT2_DEPARTMENT. FOREIGNDEPTNUMBER1	
10	外部部門番号 2	ForeignDeptNumber2	VARCHAR	20													HT2_DEPARTMENT. FOREIGNDEPTNUMBER1	
11	電話番号	Tel	VARCHAR	20													HT2_DEPARTMENT. TEL	
12	FAX番号	Fax	VARCHAR	20													HT2_DEPARTMENT. FAX	
13	住所	Address	VARCHAR	240													HT2_DEPARTMENT. ADDRESS	
14	メモ 1	Remark1	VARCHAR	100													HT2_DEPARTMENT. REMARK1	
15	メモ 2	Remark2	VARCHAR	100													HT2_DEPARTMENT. REMARK2	
16	メモ 3	Remark3	VARCHAR	100													HT2_DEPARTMENT. REMARK3	
17	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
18																		
19																		
20																		
21																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	HTグループ	承認		作成	
	サブシステム	組織管理	TABLE	HT2_GROUP				

概要	発令毎のグループ情報を管理
----	---------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	F	D	D						
1	グループID	GroupID	BIGINT	10	No	1			2	1	1						採番 : HS2_GROUP	
2	発令日ID	AnnounceDateID	BIGINT	10	No	2	*		1	2							HT2_ANNOUCE_DATE. ANNOUNCEDATEID	
3	名称	GroupName	VARCHAR	120	No												グループの名前	
4	略称	GroupShortName	VARCHAR	120	No												グループの略称名	
5	所属会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No					*		2					HT2_CORPORATION. CORPID	
6	上位部門ID	AboveDeptID	BIGINT	10					3								上位部門のID	
7	表示順	ViewDeployNumber	INTEGER	5	No												画面表示順序	
8	レベル	GroupLevel	SMALLINT	2	No												組織階層の層レベル	
9	グループ種別	GroupClass	BOOLEAN	1	No												0: システム初期提供、1: ユーザ定義	
10	社員選択表示区分	UseEmpSelect	BOOLEAN	1							3						社員選択で 1: 表示する 0: 表示しない	
11	権限設定表示区分	UseAuthSelect	BOOLEAN	1							4						権限設定で 1: 表示する 0: 表示しない	
12	ワークフロー使用区分	UseFlowSelect	BOOLEAN	1							5						ルート設定で 1: 使用する 0: 使用しない	
13	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	HT 役職区分	承認		作成	
	サブシステム	組織管理	TABLE	HT2_TITLE_CLASS				

概要	会社内における役職区分を管理
----	----------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	D								
1	役職区分番号	TitleClassCode	BIGINT	10	No	1											採番 : HS2_TITLE_CLASS	
2	役職名	TitleName	VARCHAR	80	No												役職の名称	
3	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No	*		2									HT2_CORPORATION.CORPID	
4	初期データ	StaticFlag	BOOLEAN	1	No												初期データ識別フラグ (0:追加データ、1:初期データ)	
5	表示順	ViewOrderNumber	BIGINT	10	No				1								役職の表示順	
6	外部役職区分番号	ForeignTitleNumber	VARCHAR	20													入力データにおいて、会社で一意	
7	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No					1							0:未使用、1:使用中 (デフォルト:1)	
8	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	HT 社員区分	承認		作成	
	サブシステム	組織管理	TABLE	HT2_EMP_CLASS				

概要	会社内における社員区分を管理
----	----------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	D								
1	社員区分番号	ClassCode	BIGINT	10	No	1			1								採番 : HS2_EMP_CLASS	
2	社員区分名	ClassName	VARCHAR	80	No												区分の名称	
3	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No		*		2								HT2_CORPORATION.CORPID	
4	外部社員区分番号	ForeignClassNumber	VARCHAR	20													入力データにおいて、会社で一意	
5	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No					1							0:未使用、1:使用中（デフォルト : 1）	
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	HT 所属	承認		作成
	サブシステム	組織管理	TABLE	HT2_BELONG_TO_DEPARTMENT			

概要	社員の部門所属情報を管理
	※V1.9の審議者・管理者は、V2では審議者に1本化

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	D	D	D	F	F	F	F	D			
1	所属ID	BelongToDeptID	BIGINT	10	No	1		4	5						5		採番 : HS2_BELONG_TO_DEPARTMENT	
2	発令日ID	AnnounceDateID	BIGINT	10	No	2		2	2	1D	*			*	1		HT2_DEPARTMENT. ANNOUNCEDATEID, HT2_DEPARTMENT. ANNOUNCEDATEID	
3	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No		*	3	1	4							HT2_EMPLOYEE. EMPID	
4	部門ID	DeptID	BIGINT	10	No			1	4	5	*				4		HT2_DEPARTMENT. DEPTID	
5	申請配置部門ID	ApprovalPlacedDeptID	BIGINT	10	No									*			社員の所属通常部門ID HT2_DEPARTMENT. DEPTID 社員の申請配置部門ID	
6	役職区分	TitleClass	BIGINT	10	No					2	*						HT2_TITLE_CLASS. TitleClassCode	
7	所属区分	BelongClass	CHAR	1	No				3								0:主所属、1:兼務 ※V1.9 : nullは廃止	
8	社員区分	EmpClass	BIGINT	10						3		*					HT2_EMP_CLASS. CLASSCODE	
9	社員番号 1	EmpNumber1	VARCHAR	20											2		外部社員コード 1	
10	社員番号 2	EmpNumber2	VARCHAR	20											3		外部社員コード 2	
11	メモ 1	Remark1	VARCHAR	100														
12	メモ 2	Remark2	VARCHAR	100														
13	メモ 3	Remark3	VARCHAR	100														
14	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	HT部門審議順序	承認		作成	
	サブシステム	組織管理	TABLE	HT2_DEPT_DELIB_ORDER				

概要	部門の審議者を管理
----	-----------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	D	F	D	D					
1	審議順序ID	DelibOrderID	BIGINT	10	No	1											採番 : HS2_DEPT_DELIB_ORDER	
2	発令日ID	AnnounceDateID	BIGINT	10	No	2	*		1			2	1				HT2_DEPARTMENT.ANNOUNCEDATEID	
3	申請部門ID	DeptID	BIGINT	10	No		*		2								HT2_DEPARTMENT.DEPTID	
4	承認順位	DeliberationOrder	SMALLINT	2	No				3								承認順位 1～	
5	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No						*	1					HT2_EMPLOYEE.EMPID	
6	所属ID	BelongToDeptID	BIGINT	10	No								2				その社員の所属部門情報のID	
7	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	HTグループ所属	承認		作成	
	サブシステム	組織管理	TABLE	HT2_BELONG_TO_GROUP				

概要	社員のグループ所属情報を管理							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	D	F							
1	グループ所属ID	BelongToGroupID	BIGINT	10	No	1											採番 : HS2_BELONG_TO_GROUP	
2	発令日ID	AnnounceDateID	BIGINT	10	No	2	*		2	2							HT2_GROUP. ANNOUNCEDATEID	
3	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No					1	*						HT2_EMPLOYEE. EMPID	
4	グループID	GroupID	BIGINT	10	No		*		1								HT2_GROUP. GROUPID	
5	社員所属ID	BelongToDeptID	BIGINT	10	No												この社員の所属ID	
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	HT 職務代行	承認		作成	
	サブシステム	組織管理	TABLE	HT2_PROXY				

概要	職務代行者情報を管理
----	------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	F	D							
1	職務代行ID	ProxyID	BIGINT	10	No	1											採番 : HS2_PROXY	
2	発令日ID	AnnounceDateID	BIGINT	10	No	2	*		1	*	1						HT2_DEPT_DELIB_ORDER. ANNOUNCEDATEID, HT2_BELONG_TO_DEPARTMENT. ANNOUNCEDATEID	
3	審議順序ID	DelibOrderID	BIGINT	10	No		*		2								HT2_DEPT_DELIB_ORDER. DELIBORDERID	
4	代行順位	ProxyOrder	SMALLINT	1	No				3								1～: 代行順位	
5	代行者部門所属	BelongToDeptID	BIGINT	10	No					*	2						HT2_BELONG_TO_DEPARTMENT. BELONGTODEPTID	
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	HTパスワード変更履歴	承認		作成	
	サブシステム	組織管理	TABLE	HT2_PASSWORD_HISTORY				

概要	ログインパスワードの変更履歴を保存
----	-------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	社員ID	EMPID	BIGINT	10	No	1	C										HT2_EMPLOYEE. EMPID	
2	履歴番号	HISTORYNO	SMALLINT	2	No	2												
3	パスワード	PASSWORD	VARCHAR	100	No												暗号化されたパスワード文字列	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T 権限	承認		作成	
	サブシステム	セキュリティ	TABLE	ZT2_AUTHORITY				

概要	権限情報の管理を行う。実データは、ZT権限明細で管理。							

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D									
1	I D	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : ZS2_AUTHORITY 初期値 : 1001	
2	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T権限明細	承認		作成	
	サブシステム	セキュリティ	TABLE	ZT2_AUTHORITY_DETAILS				

概要	権限情報の管理を行う。 ※ 1 : 権限単位・権限対象の格納方法 基本 : 0/(null)、グループ:10/(HTグループ.グループID)、地区 : 20/(HT地区.地区ID)、 役職 : 30/(HT役職区分.役職区分番号)、特定役職上位 : 40/(HT役職区分.役職区分番号)、 部門 : 50/(HT部門.部門ID)、特定部門上位 : 60/(HT部門.部門ID)、特定部門配下 : 70/(HT部門.部門ID)、 社員区分 : 80/(HT社員区分.社員区分番号)、社員 : 90/(HT社員.社員ID)、
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : ZS2_AUTHORITY_DETAILS 初期値 : 1001	
2	権限ID	AuthorityID	BIGINT	11	No		C			1							ZT2_AUTHORITY. ID	
3	権限会社	AuthorityCompany	VARCHAR	10	No				C	3							HT2_CORPORATION. CorpID	
																	全社共通の場合、“0000000000”、個別会社の場合、会社ID	
4	権限単位	AuthorityUnit	SMALLINT	2	No					4						0020	※ 1	
5	権限対象	AuthorityTarget	VARCHAR	20														
6	権限レベル	AuthorityLevel	SMALLINT	1	No					20							9: 非公開 他は、ZT権限レベルと対応	
7	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
8	権限単位2	AuthorityUnit2	SMALLINT	2														Ver2.2
9	権限対象2	AuthorityTarget2	VARCHAR	20														Ver2.2
10	権限単位3	AuthorityUnit3	SMALLINT	2														Ver2.2
11	権限対象3	AuthorityTarget3	VARCHAR	20														Ver2.2
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T 権限部品	承認		作成	
	サブシステム	セキュリティ	TABLE	ZT2_AUTH_PARTS				

概要	権限部品の管理を行う。実データは、ZT権限部品明細で管理。 権限部品は、権限管理可能な処理単位で管理される。 [Ver2.2追加]
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	F								
1	I D	ID	BIGINT	11	No	1			2								採番 : ZS2_AUTH_PARTS	
2	権限部品名	PartsName	VARCHAR	120	No													
3	処理番号	ProcessNo	VARCHAR	10	No		C		1								ZT2_DEFAULT_AUTHORITY.PROCESSNO	
4	会社ID	CorpID	VARCHAR	10						C								
5	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T 権限部品明細	承認		作成	
	サブシステム	セキュリティ	TABLE	ZT2_AUTH_PARTS_DETAILS				

概要	権限部品の権限情報の管理を行う。 ※ 1 : 権限単位・権限対象の格納方法 基本 : 0/(null)、グループ:10/(HTグループ.グループID)、地区 : 20/(HT地区.地区ID)、 役職 : 30/(HT役職区分.役職区分番号)、特定役職上位 : 40/(HT役職区分.役職区分番号)、 部門 : 50/(HT部門.部門ID)、特定部門上位 : 60/(HT部門.部門ID)、特定部門配下 : 70/(HT部門.部門ID)、 社員区分 : 80/(HT社員区分.社員区分番号)、社員 : 90/(HT社員.社員ID)、 [Ver2.2追加]
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : ZS2_AUTH_PARTS_DETAILS	
2	権限部品 ID	AuthorityPartsID	BIGINT	11	No		C										ZT2_AUTH_PARTS. ID	
3	権限会社	AuthorityCompany	VARCHAR	10	No				C								HT2_CORPORATION. CorpID	
																	全社共通の場合、“0000000000”、個別会社の場合、会社ID	
4	権限単位	AuthorityUnit	SMALLINT	2	No											0020	※ 1	
5	権限対象	AuthorityTarget	VARCHAR	20														
6	権限単位 2	AuthorityUnit2	SMALLINT	2	No											0020	※ 1 ただし、0(基本) 以外	
7	権限対象 2	AuthorityTarget2	VARCHAR	20														
8	権限単位 3	AuthorityUnit3	SMALLINT	2	No											0020	※ 1 ただし、0(基本) 以外	
9	権限対象 3	AuthorityTarget3	VARCHAR	20														
10	権限レベル	AuthorityLevel	SMALLINT	1	No												9: 非公開 他は、ZT権限レベルと対応	
11	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T 権限レベル	承認		作成	
	サブシステム	セキュリティ	TABLE	ZT2_AUTHORITY_LEVEL				

概要	処理ごとに権限レベルを管理する（ただし、「権限なし」は権限レベル = 9でシステム固定とするので、当テーブルでは管理しない） デフォルト権限と同じタイミングでメンテナンスが行われる 処理番号90001～99999以外は、変更、削除不可 処理番号90001～99999はアドオン用
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	処理番号	ProcessNo	VARCHAR	10	No	1												
2	権限レベル	AuthorityLevel	SMALLINT	1	No	2											1～8まで	
3	名称	AuthorityLevelName	VARCHAR	120	No													
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
5	名称 1	AuthorityLevelName1	VARCHAR	120													外国語の名称 (1) : 英語	Ver2. 3
6	名称 2	AuthorityLevelName2	VARCHAR	120													外国語の名称 (2) : 中国語 (簡体字)	Ver2. 3
7	名称 3	AuthorityLevelName3	VARCHAR	120													外国語の名称 (3)	Ver2. 3
8	名称 4	AuthorityLevelName4	VARCHAR	120													外国語の名称 (4)	Ver2. 3
9	名称 5	AuthorityLevelName5	VARCHAR	120													外国語の名称 (5)	Ver2. 3
10	名称 6	AuthorityLevelName6	VARCHAR	120													外国語の名称 (6)	Ver2. 3
11	名称 7	AuthorityLevelName7	VARCHAR	120													外国語の名称 (7)	Ver2. 3
12	名称 8	AuthorityLevelName8	VARCHAR	120													外国語の名称 (8)	Ver2. 3
13	名称 9	AuthorityLevelName9	VARCHAR	120													外国語の名称 (9)	Ver2. 3
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T デフォルト権限	承認		作成	
	サブシステム	セキュリティ	TABLE	ZT2_DEFAULT_AUTHORITY				

概要	処理ごとのデフォルト権限の管理を行う 処理番号90001～99999以外は、一部変更可、削除不可 処理番号90001～99999はアドオン用
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	処理番号	ProcessNo	VARCHAR	10	No	1											Z T 伝票番号 (1803)	
2	処理名	ProcessName	VARCHAR	120	No													
3	デフォルト権限	DefaultAuthority	SMALLINT	1	No												1:登録者のみ 2:社外秘 3:部外秘 4:全会社公開	
4	デフォルト権限レベル	DefaultAuthorityLevel	SMALLINT	1	No												1～8	
5	定義区分	DefinitionClass	SMALLINT	1	No												0:システム予約 1:アドオン	
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
7	外国語処理名 1	ProcessName1	VARCHAR	120													外国語の処理名 (1) : 英語	Ver2. 3
8	外国語処理名 2	ProcessName2	VARCHAR	120													外国語の処理名 (2) : 中国語 (簡体字)	Ver2. 3
9	外国語処理名 3	ProcessName3	VARCHAR	120													外国語の処理名 (3)	Ver2. 3
10	外国語処理名 4	ProcessName4	VARCHAR	120													外国語の処理名 (4)	Ver2. 3
11	外国語処理名 5	ProcessName5	VARCHAR	120													外国語の処理名 (5)	Ver2. 3
12	外国語処理名 6	ProcessName6	VARCHAR	120													外国語の処理名 (6)	Ver2. 3
13	外国語処理名 7	ProcessName7	VARCHAR	120													外国語の処理名 (7)	Ver2. 3
14	外国語処理名 8	ProcessName8	VARCHAR	120													外国語の処理名 (8)	Ver2. 3
15	外国語処理名 9	ProcessName9	VARCHAR	120													外国語の処理名 (9)	Ver2. 3
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T カレンダ情報	承認		作成	
	サブシステム	システム管理	TABLE	ZT2_CALENDAR_INFO				

概要	カレンダーIDとカレンダー名を管理するテーブル。実際のイベント情報はZT2_CALENDAR_EVENTで管理する。 [Ver2.3追加]
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	カレンダーID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : ZS2_CALENDAR_INFO 初期値 : 1001	
2	カレンダー名称	CalendarName	VARCHAR	200	No												カレンダー名	
3	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z Tカレンダーイベント	承認		作成	
	サブシステム	システム管理	TABLE	ZT2_CALENDAR_EVENT				

概要	カレンダーID毎のイベントを管理する。 [Ver2.3追加]
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	イベントID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : ZS2_CALENDAR_INFO 初期値 : 1001	
2	カレンダーID	CalendarID	BIGINT	11	No		D										ZT2_CALENDAR_INFO. ID	
3	イベント日付	EventDate	DATE		No												イベントの日付 (精度 : 日)	
4	イベント名称	EventName	VARCHAR	200	No												イベント名	
5	休日フラグ	HolidayFlag	BOOLEAN	1	No												通常 : 0, 休日 : 1	
6	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T 区分	承認		作成	
	サブシステム	システム管理	TABLE	ZT2_CLASS				

概要	区分・名称を管理 複数会社共通の場合、会社番号=ALL'0'
----	-----------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No	1											ZT共通. 設定区分=0の時、ALL'0'	
2	共通番号	CommonNo	VARCHAR	10	No	2												
3	区分番号	ClassNo	VARCHAR	10	No	3												
4	名称	ClassName	VARCHAR	120	No												区分名称：日本語	
5	数値データ1	NumData1	NUMERIC	14	3													
6	数値データ2	NumData2	NUMERIC	14	3													
7	数値データ3	NumData3	NUMERIC	14	3													
8	文字データ1	CharData1	VARCHAR	500														
9	文字データ2	CharData2	VARCHAR	500														
10	文字データ3	CharData3	VARCHAR	500														
11	変更可能区分	ModClass	CHAR	1	No												0:参照のみ、1:変更可能、2:数値・文字のみ変更可	
12	使用フラグ	UsageFlag	BOOLEAN	1	No												0:使用しない、1:使用する	
13	表示順序	ListOrder	INTEGER	5														
14	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
15	英語名称	ClassName1	VARCHAR	120													外国語の名称(1)：英語	Ver2.3
16	中国語（簡体字）名称	ClassName2	VARCHAR	120													外国語の名称(2)：中国語（簡体字）	Ver2.3
17	外国語名称3	ClassName3	VARCHAR	120													外国語の名称(3)	Ver2.3
18	外国語名称4	ClassName4	VARCHAR	120													外国語の名称(4)	Ver2.3
19	外国語名称5	ClassName5	VARCHAR	120													外国語の名称(5)	Ver2.3
20	外国語名称6	ClassName6	VARCHAR	120													外国語の名称(6)	Ver2.3
21	外国語名称7	ClassName7	VARCHAR	120													外国語の名称(7)	Ver2.3
22	外国語名称8	ClassName8	VARCHAR	120													外国語の名称(8)	Ver2.3
23	外国語名称9	ClassName9	VARCHAR	120													外国語の名称(9)	Ver2.3
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T 共通	承認		作成	
	サブシステム	システム管理	TABLE	ZT2_COMMON				

概要	Z T 区分（名称・区分管理のマスタ）の共通番号を管理。 変更可能区分=0の場合、配下の Z T 区分はメンテナンス不可。 設定区分=0（システム共通）の場合、Z T 区分：会社 I D は=ALL"0"で管理される。
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	共通番号	CommonNo	VARCHAR	10	No	1											9000～9999はユーザ開放用のリザーブ	
2	名称	CommonName	VARCHAR	120	No													
3	変更可能区分	ModClass	BOOLEAN	1	No												0:ユーザ非公開 1:ユーザー公開	
4	設定区分	CanConfig	BOOLEAN	1	No												0:システム共通 1:会社別	
5	数値 1 使用フラグ	USENUMDATA1	BOOLEAN	1	No												'0'（使用しない） or '1'（使用する[default]）	
6	数値 2 使用フラグ	USENUMDATA2	BOOLEAN	1	No												'0'（使用しない） or '1'（使用する[default]）	
7	数値 3 使用フラグ	USENUMDATA3	BOOLEAN	1	No												'0'（使用しない） or '1'（使用する[default]）	
8	文字 1 使用フラグ	USECHARDATA1	BOOLEAN	1	No												'0'（使用しない） or '1'（使用する[default]）	
9	文字 2 使用フラグ	USECHARDATA2	BOOLEAN	1	No												'0'（使用しない） or '1'（使用する[default]）	
10	文字 3 使用フラグ	USECHARDATA3	BOOLEAN	1	No												'0'（使用しない） or '1'（使用する[default]）	
11	使用フラグ	UsageFlag	BOOLEAN	1	No												'0'（使用しない） or '1'（使用する[default]）	
12	表示順序	ListOrder	BOOLEAN	1	No												'0'（使用しない） or '1'（使用する[default]）	
13	数値 1 表示名	NUMDATA1DISPNAME	VARCHAR	80														
14	数値 2 表示名	NUMDATA2DISPNAME	VARCHAR	80														
15	数値 3 表示名	NUMDATA3DISPNAME	VARCHAR	80														
16	文字 1 表示名	CHARDATA1DISPNAME	VARCHAR	80														
17	文字 2 表示名	CHARDATA2DISPNAME	VARCHAR	80														
18	文字 3 表示名	CHARDATA3DISPNAME	VARCHAR	80														
19	数値 1 ガイダンス	NUMDATA1GUIDANCE	VARCHAR	1000														
20	数値 2 ガイダンス	NUMDATA2GUIDANCE	VARCHAR	1000														
21	数値 3 ガイダンス	NUMDATA3GUIDANCE	VARCHAR	1000														
22	文字 1 ガイダンス	CHARDATA1GUIDANCE	VARCHAR	1000														
23	文字 2 ガイダンス	CHARDATA2GUIDANCE	VARCHAR	1000														
24	文字 3 ガイダンス	CHARDATA3GUIDANCE	VARCHAR	1000														
25	区分番号ガイダンス	CLASSNOGUIDANCE	VARCHAR	1000														

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T 共通	承認		作成	
	サブシステム	システム管理	TABLE	ZT2_COMMON				

概要	Z T 区分（名称・区分管理のマスタ）の共通番号を管理。 変更可能区分=0の場合、配下の Z T 区分はメンテナンス不可。 設定区分=0（システム共通）の場合、Z T 区分 会社 I D は=ALL"0"で管理される。
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C										
26	区分名称ガイダンス	CLASSNAMEGUIDANCE	VARCHAR	1000														
27	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
28	多言語管理フラグ	MULTILANGUAGE	BOOLEAN	1	No												0:多言語管理しない 1:する	Ver2.3
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T 処理	承認		作成	
	サブシステム	システム管理	TABLE	ZT2_PROG				

概要	システムで動作する処理を管理する。															
No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY							共通番号	摘要	更新日	
						P	F	C	D	D	F					
1	処理種別	ProcType	CHAR	1	No										0:隠し処理(子処理) 1:システム提供処理 2:ユーザ登録処理	
2	処理ID	ProcID	BIGINT	10	No	1									共通連番管理（プロセス=0002）	
3	処理名	ProcName	VARCHAR	80	No										デフォルトの処理名	
4	起動URL	ProcURL	VARCHAR	2000	No				1							
5	パラメタ名	ParamName	VARCHAR	60												
6	パラメタ値区分	ParamValueClass	CHAR	1											1:PE社員ID 2:外部社員コード1 3:外部社員コード2	
7	ヘルプURL	HelpURL	VARCHAR	2000											ヘルプファイルのURL	
8	サブシステムID	SubSystemID	VARCHAR	10	No				1				0003			
9	表示順序	DispOrder	BIGINT	10	No										サブシステム内での連番	
10	権限ID	AuthorityID	BIGINT	11	No					*					ZT2_AUTHORITY. ID	
11	POWEREGG区分	PowerEgg	CHAR	1											1:/pe4j/を付ける 0:サイト外で動作	
12	利用区分	UserClass	CHAR	1											0：一般利用者用 1：システム管理者用 2:ETボタン用 3:携帯アクセス用 4:CTボタン用 5:スマートフォン用	Ver2.3
13	機能フラグ	FunctionFlag	SMALLINT	2	No										0:ユーザ登録 ≠0:システム提供	
14	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No										1:使用中 0:未使用	
15	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No											
16	処理名1	ProcName1	VARCHAR	80											外国語の処理名(1) 英語	Ver2.3
17	処理名2	ProcName2	VARCHAR	80											外国語の処理名(2) 中国語（簡体字）	Ver2.3
18	処理名3	ProcName3	VARCHAR	80											外国語の処理名(3)	Ver2.3
19	処理名4	ProcName4	VARCHAR	80											外国語の処理名(4)	Ver2.3
20	処理名5	ProcName5	VARCHAR	80											外国語の処理名(5)	Ver2.3
21	処理名6	ProcName6	VARCHAR	80											外国語の処理名(6)	Ver2.3
22	処理名7	ProcName7	VARCHAR	80											外国語の処理名(7)	Ver2.3
23	処理名8	ProcName8	VARCHAR	80											外国語の処理名(8)	Ver2.3
24	処理名9	ProcName9	VARCHAR	80											外国語の処理名(9)	Ver2.3

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T I D生成	承認		作成	
	サブシステム	共通	TABLE	ZT2_ID_GEN				

概要	I D番号の採番管理を行う
----	---------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C										
1	テーブル I D	TableID	VARCHAR	30	No	1												
2	I D	MaxID	BIGINT	11	No													
3	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T 最終ログイン	承認		作成	
	サブシステム	NaviView	TABLE	ZT2_LAST_LOGIN				

概要	ユーザ毎に、最後にログインした会社、部門を管理する
----	---------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	F								
1	社員 I D	EmpID	BIGINT	10	No	1	C										HT2_EMPLOYEE. EMPID	
2	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10					N								HT2_CORPORATION. CorpID	
																	最後にログインした部門	
3	部門 I D	DeptID	BIGINT	10						N							HT2_DEPT_REFERENCE. DeptID	
																	最後にログインした部門	
4	最終ログイン日付時刻	LoginDateTime	TIMESTAMP															
5	パスワード誤入力回数	PASSWD_INVALID_COUNT	SMALLINT	3	No												連続してパスワード誤入力が発生した回数	
6	アカウントロックフラグ	AccountLockFlag	BOOLEAN	1	No												1:ロック状態 0:未ロック	
7	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	ZTアクションメニュー	承認		作成	
	サブシステム	NaviView	TABLE	ZT2_ACTION_MENU				

概要	メニューを階層として管理
----	--------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	D								
1	メニューID	MenuID	BIGINT	10	No	1											採番：ZS2_ACTION_MENU 初期値：1001	
2	先頭メニューID	HeadMenuID	BIGINT	10	No												自メニューの先頭メニューID	
3	親メニューID	ParentMenuID	BIGINT	10	No				1								自メニューの親メニューID（先頭は0）	
4	表示順序	DispOrder	SMALLINT	3	No				2								同じ親メニューを持つメニューアイテムの表示順	
5	処理ID	ProcID	BIGINT	10	No	*											ZT2_PROC.ProcID	
																	但し、メニュー、区切り線の場合は0	
6	メニュー表示名	MenuName	VARCHAR	80	No												メニューアイテムの名称	
7	動作種別	ActionType	VARCHAR	10	No												1:処理 2:メニュー 3:区切り線	
8	見出しイメージURL	CaptionImageURL	VARCHAR	2000													NaviView専用	
9	表示種別	DispType	CHAR	1	No												1:処理フレーム 2:別ウィンドウ	
10	表示オプション	DispOption	VARCHAR	250													Javascriptでのwindow.open時の表示オプション文字列	
11	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No												1:使用中 0:未使用	
12	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
13	メニュー表示名1	MenuName1	VARCHAR	80													外国語のメニュー表示名(1) 英語	Ver2.3
14	メニュー表示名2	MenuName2	VARCHAR	80													外国語のメニュー表示名(2) 中国語（簡体字）	Ver2.3
15	メニュー表示名3	MenuName3	VARCHAR	80													外国語のメニュー表示名(3)	Ver2.3
16	メニュー表示名4	MenuName4	VARCHAR	80													外国語のメニュー表示名(4)	Ver2.3
17	メニュー表示名5	MenuName5	VARCHAR	80													外国語のメニュー表示名(5)	Ver2.3
18	メニュー表示名6	MenuName6	VARCHAR	80													外国語のメニュー表示名(6)	Ver2.3
19	メニュー表示名7	MenuName7	VARCHAR	80													外国語のメニュー表示名(7)	Ver2.3
20	メニュー表示名8	MenuName8	VARCHAR	80													外国語のメニュー表示名(8)	Ver2.3
21	メニュー表示名9	MenuName9	VARCHAR	80													外国語のメニュー表示名(9)	Ver2.3
22	見出しイメージURL1	CaptionImageURL1	VARCHAR	2000													外国語のメニューGIFファイル(1) 英語	Ver2.3
23	見出しイメージURL2	CaptionImageURL2	VARCHAR	2000													外国語のメニューGIFファイル(2) 中国語（簡体字）	Ver2.3
24	見出しイメージURL3	CaptionImageURL3	VARCHAR	2000													外国語のメニューGIFファイル(3)	Ver2.3

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z Tアクションメニュー	承認		作成	
	サブシステム	NaviView	TABLE	ZT2_ACTION_MENU				

概要	メニューを階層として管理
----	--------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	D								
25	見出しイメージURL4	CaptionImageURL4	VARCHAR	2000													外国語のメニューGIFファイル(4)	Ver2.3
26	見出しイメージURL5	CaptionImageURL5	VARCHAR	2000													外国語のメニューGIFファイル(5)	Ver2.3
27	見出しイメージURL6	CaptionImageURL6	VARCHAR	2000													外国語のメニューGIFファイル(6)	Ver2.3
28	見出しイメージURL7	CaptionImageURL7	VARCHAR	2000													外国語のメニューGIFファイル(7)	Ver2.3
29	見出しイメージURL8	CaptionImageURL8	VARCHAR	2000													外国語のメニューGIFファイル(8)	Ver2.3
30	見出しイメージURL9	CaptionImageURL9	VARCHAR	2000													外国語のメニューGIFファイル(9)	Ver2.3
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z Tダイレクトメニュー	承認		作成	
	サブシステ	システム管理	TABLE	ZT2_DIRECT_MENU				

概要	ダイレクトメニューを管理する
----	----------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	連番	EmpSeq	BIGINT	10	No	1											採番 : ZS2_DIRECT_MENU 初期値 : 1001	
2	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No													
3	処理ID	ProcID	BIGINT	10	No	*											ZT2_PROC.ProcID	
4	メニュー表示名	MenuName	VARCHAR	500													メニュー名として表示するテキスト	
5	イメージURL	ImageURL	VARCHAR	2000													イメージデータのURL	
6	ウィンドウ名	WindowName	VARCHAR	20													処理起動時のウィンドウ名	
7	表示オプション	DispOption	VARCHAR	250													Javascriptでのwindow.open時の表示オプション文字列	
8	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No												1:使用中 0:未使用	
9	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
10	メニュー表示名1	MenuName1	VARCHAR	500													外国語のメニュー表示名(1) 英語	Ver2.3
11	メニュー表示名2	MenuName2	VARCHAR	500													外国語のメニュー表示名(2) 中国語(簡体字)	Ver2.3
12	メニュー表示名3	MenuName3	VARCHAR	500													外国語のメニュー表示名(3)	Ver2.3
13	メニュー表示名4	MenuName4	VARCHAR	500													外国語のメニュー表示名(4)	Ver2.3
14	メニュー表示名5	MenuName5	VARCHAR	500													外国語のメニュー表示名(5)	Ver2.3
15	メニュー表示名6	MenuName6	VARCHAR	500													外国語のメニュー表示名(6)	Ver2.3
16	メニュー表示名7	MenuName7	VARCHAR	500													外国語のメニュー表示名(7)	Ver2.3
17	メニュー表示名8	MenuName8	VARCHAR	500													外国語のメニュー表示名(8)	Ver2.3
18	メニュー表示名9	MenuName9	VARCHAR	500													外国語のメニュー表示名(9)	Ver2.3
19	メニュー表示名10	MenuName10	VARCHAR	500													外国語のメニュー表示名(10)	Ver2.3
20	イメージURL1	ImageURL1	VARCHAR	2000													外国語イメージデータURL 英語	Ver2.3
21	イメージURL2	ImageURL2	VARCHAR	2000													外国語イメージデータURL 中国語(簡体字)	Ver2.3
22	イメージURL3	ImageURL3	VARCHAR	2000													外国語イメージデータURL	Ver2.3
23	イメージURL4	ImageURL4	VARCHAR	2000													外国語イメージデータURL	Ver2.3
24	イメージURL5	ImageURL5	VARCHAR	2000													外国語イメージデータURL	Ver2.3
25	イメージURL6	ImageURL6	VARCHAR	2000													外国語イメージデータURL	Ver2.3

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z Tダイレクトメニュー	承認		作成	
	サブシステ	システム管理	TABLE	ZT2_DIRECT_MENU				

概要	ダイレクトメニューを管理する
----	----------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
26	イメージURL7	ImageURL7	VARCHAR	2000													外国語イメージデータURL	Ver2. 3
27	イメージURL8	ImageURL8	VARCHAR	2000													外国語イメージデータURL	Ver2. 3
28	イメージURL9	ImageURL9	VARCHAR	2000													外国語イメージデータURL	Ver2. 3
29	変更可能区分	ModClass	CHAR	1	No												0:参照のみ、1:変更可能	V3. 2c
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T会社アクションメニュー	承認		作成	
	サブシステム	NaviView	TABLE	ZT2_CORP_ACT_MENU				

概要	ZT2_ACTION_MENUのメニュー I Dに対し、会社毎に処理 I Dを定義する。
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	メニュー I D	MenuID	BIGINT	10	No	1	*										ZT2_ACTION_MENU.MenuID	
2	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10	No	2			*								HT2_CORPORATION.CorpID	
																	処理を割り付ける会社 I D	
3	処理 I D	ProcID	BIGINT	10	No												ZT2_PROC.ProcID	
																	但し、メニュー、区切り線は0	
4	表示種別	DispType	CHAR	1	No												1:処理フレーム 2:別ウィンドウ	
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z Tマイメニュー	承認		作成	
	サブシステム	NaviView	TABLE	ZT2_MY_MENU				

概要	社員ごとのパーソナライズメニューを階層として管理する
----	----------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	メニューID	MenuID	BIGINT	11	No	1											採番 : ZS2_MY_MENU	
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No				1								社員ID (システム標準は0)	
3	先頭メニューID	HeadMenuID	BIGINT	10	No												自メニューの先頭メニューID (0:固定)	
4	親メニューID	ParentMenuID	BIGINT	10	No				2								自メニューの親メニューID (先頭は0)	
5	表示順序	DispOrder	SMALLINT	3	No				3								同じ親メニューを持つメニューアイテムの表示順	
6	処理ID	ProcID	BIGINT	10	No	*											ZT2_PROC.ProcID	
7																	但し、メニューの場合は0	
8	メニュー表示名	MenuName	VARCHAR	80	No												メニューアイテムの名称	
9	動作種別	ActionType	VARCHAR	10	No												1:処理 2:メニュー	
10	表示種別	DispType	CHAR	1	No												1:処理フレーム 2:別ウィンドウ	
11	表示オプション	DispOption	VARCHAR	250													Javascriptでのwindow.open時の表示オプション文字列	
12	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T C o r p N a v i 振分	承認		作成	
	サブシステム	ポータル・ナビゲーション	TABLE	ZT2_CORPNAVI_DIV				

概要	会社毎のCorp. NaviのURL振分ルールを管理する
----	------------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C										
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : ZS2_CORPNAVI_DIV	
2	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No		C										HT2_CORPORATION. CorpID	
3	優先順位	Priority	BIGINT	10	No												会社毎に1から連番 (数値が小さいほど優先順位が高い)	
4	権限単位	AuthorityUnit	SMALLINT	1	No												権限単位 (0:基本 1:グループ 3:社員 4:役職 5:特定部門 6:特定部門配下)	
5	権限対象	AuthorityTarget	VARCHAR	20													権限の設定対象を示すID	
6	U R L	URL	VARCHAR	2000	No												URL文字列	
7	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T 有名人誕生日	承認		作成	
	サブシステム	NaviView	TABLE	ZT2_CELBRITY_BIRTHDAY				

概要	有名人の誕生日データを管理する
----	-----------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	有名人ID	CelebrityID	BIGINT	10	No	1												
2	誕生日	Birthday	CHAR	4	No				1								mmdd	
3	有名人氏名	CelebrityName	VARCHAR	120														
4	誕生日	BirthdayYear	VARCHAR	10													yy	
5	備考	Note	VARCHAR	400														
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z Tヒストリカルイベント	承認		作成	
	サブシステム	NaviView	TABLE	ZT2_HISTORICAL_EVENT				

概要	歴史上の出来事を管理する
----	--------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	イベントID	EventID	BIGINT	10	No	1												
2	イベント月日	EventDay	CHAR	4	No				1								mmdd	
3	イベント名	Event	VARCHAR	200														
4	イベント年	EventYear	CHAR	10													yy	
5	イベント備考	EventNote	VARCHAR	400														
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z Tメッセージライブラリ	承認		作成	
	サブシステム	NaviView	TABLE	ZT2_MESSENGER_LIB				

概要	アシストメッセージポートレットにダイナミックにメッセージを出力するクラス情報を定義する
----	---

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C										
1	クラス名	ClassName	VARCHAR	150		1											インタフェースを実装したBeanのクラス名	
2	優先度	Priority	BIGINT	10		2											メッセージの出力順	
3	削除可否	Deletable	BOOLEAN	1													1:削除可能 0:削除不可	
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T バッチ処理	承認		作成	
	サブシステム	マスタセットアップツール	TABLE	ZT2_BATCH_PROCESS				

概要	突き放し型バッチの処理名および起動クラス名を一覧を保持する
----	-------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	処理 I D	ProcessID	BIGINT	10	No	1												
2	処理種別	ProcessType	CHAR	1	No												1: セットアップ処理 2: 帳票処理 9: その他(データ削除、アシストメッセージ)	
3	処理名	ProcessName	VARCHAR	200	No												処理名	
4	起動クラス	ClassName	VARCHAR	255	No												実行対象クラス名 (FQN)	
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
6	外国語処理名 1	ProcessName1	VARCHAR	200													外国語の処理名(1) : 英語	Ver2. 3
7	外国語処理名 2	ProcessName2	VARCHAR	200													外国語の処理名(2) : 中国語 (簡体字)	Ver2. 3
8	外国語処理名 3	ProcessName3	VARCHAR	200													外国語の処理名(3)	Ver2. 3
9	外国語処理名 4	ProcessName4	VARCHAR	200													外国語の処理名(4)	Ver2. 3
10	外国語処理名 5	ProcessName5	VARCHAR	200													外国語の処理名(5)	Ver2. 3
11	外国語処理名 6	ProcessName6	VARCHAR	200													外国語の処理名(6)	Ver2. 3
12	外国語処理名 7	ProcessName7	VARCHAR	200													外国語の処理名(7)	Ver2. 3
13	外国語処理名 8	ProcessName8	VARCHAR	200													外国語の処理名(8)	Ver2. 3
14	外国語処理名 9	ProcessName9	VARCHAR	200													外国語の処理名(9)	Ver2. 3
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z Tバッチジョブ	承認		作成	
	サブシステム	共通	TABLE	ZT2_BATCHJOB				

概要	バッチジョブ実行履歴を保持する。
	パッチ処理プログラムは、ZT2_BATCH_PROCESSテーブルで管理する。 実行時の条件（パラメタ）はZT2_BATCHJOB_PARAMSに格納

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	D	F	D	F						
1	ジョブID	JobID	BIGINT	11	No	1											採番：ZS2_BATCHJOB	
2	処理ID	ProcessID	BIGINT	10	No	C											ZT2_BATCH_PROCESS.PROCESSID	
3	処理要求日付時刻	RequestYMDHMS	TIMESTAMP						1	2							処理を起動した日付時刻 (YYYYMMDDHHMMSS)	
4	処理開始日付時刻	StartYMDHMS	TIMESTAMP														処理を開始した日付時刻 (YYYYMMDDHHMMSS)	
5	処理終了日付時刻	EndYMDHMS	TIMESTAMP														処理が正常・異常終了した日付時刻 (YYYYMMDDHHMMSS)	
6	オペレータ社員ID	OperatorEmpID	BIGINT	10	No					C	1						HT2_EMPLOYEE.EMPID	
7	オペレータ会社ID	OperatorCorpID	VARCHAR	10	No							C					HT2_CORPORATION.CORPID	
8	処理経過区分	JobStatus	SMALLINT	1	No												0:実行待ち 1:実行開始 2:実行中 3:保留 6:警告終了 7:キャンセル 8:正常終了 9:異常終了	Ver2.2
9	優先度	priority	SMALLINT	1	No												優先度 (0～3) 0が最優先	
10	処理要求受付サーバー	AcceptServer	VARCHAR	256													処理要求を受け付けたサーバー名	
11	処理実行サーバー	ExecuteServer	VARCHAR	256													処理を実行したサーバー名	
12	生成文書ID	GenerateDocId	BIGINT	10				*									QT2_BINARY_DATA.DOCID	
13	メッセージ	Message	TEXT														メッセージ	
14	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z Tバッチパラメタ翻訳情報	承認		作成
	サブシステム	共通	TABLE	ZT2_BATCHPARAM_TRANSINFO			

概要	バッチジョブ実行時のパラメタを画面に表示するための翻訳情報を管理する。 [Ver2.2追加]
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	D										
1	処理ID	ProcessID	BIGINT	10	No	1	C	1									ZT2_BATCH_PROCESS.PROCESSID	
2	パラメタ名	PARAMNAME	VARCHAR	200	No	2		2									パラメタ名	
3	パラメタ表示名称	PARAMDISPNAME	VARCHAR	200	No												画面表示用のパラメタ名	
4	隠しパラメタ	HiddenParam	BOOLEAN	1	No												'0':通常パラメタ, '1':隠しパラメタ	
5	値編集式	ScriptText	TEXT														翻訳用GroovyScript	
6	表示順	DispOrder	SMALLINT	2				3									表示順序	
7	パラメタ表示名称1	PARAMDISPNAME1	VARCHAR	200													英語パラメタ名	Ver2.3
8	パラメタ表示名称2	PARAMDISPNAME2	VARCHAR	200													中国語（簡体字）パラメタ名2	Ver2.3
9	パラメタ表示名称3	PARAMDISPNAME3	VARCHAR	200													外国語パラメタ名3	Ver2.3
10	パラメタ表示名称4	PARAMDISPNAME4	VARCHAR	200													外国語パラメタ名4	Ver2.3
11	パラメタ表示名称5	PARAMDISPNAME5	VARCHAR	200													外国語パラメタ名5	Ver2.3
12	パラメタ表示名称6	PARAMDISPNAME6	VARCHAR	200													外国語パラメタ名6	Ver2.3
13	パラメタ表示名称7	PARAMDISPNAME7	VARCHAR	200													外国語パラメタ名7	Ver2.3
14	パラメタ表示名称8	PARAMDISPNAME8	VARCHAR	200													外国語パラメタ名8	Ver2.3
15	パラメタ表示名称9	PARAMDISPNAME9	VARCHAR	200													外国語パラメタ名9	Ver2.3
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z Tバッチジョブパラメタ	承認		作成	
	サブシステム	共通	TABLE	ZT2_BATCHJOB_PARAMS				

概要	バッチジョブ実行時のパラメタを保持する。
----	----------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : ZS2_BATCHJOB_PARAMS	
2	ジョブID	JOBID	BIGINT	11	No		C										ZT2_BATCHJOB. JOBID	
3	パラメタ名	PARAMNAME	VARCHAR	200	No												パラメタ名	
4	パラメタ値	PARAMVALUE	VARCHAR	4000													パラメタ値	
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z Tセットアップエラー情報	承認		作成	
	サブシステム	共通	TABLE	ZT2_BATCH_ERROR_MSG				

概要	MIUのバッチセットアップ処理において検出したCSVファイルデータのエラー情報を格納する。
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	D	F	D	F						
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : ZS2_BATCH_ERROR_MSG	
2	ジョブID	JOBID	BIGINT	11	No		C										ZT2_BATCHJOB. JOBID	
3	レコード番号	RECNO	BIGINT	10	No												CSVの行番号	
4	項目名称	ITEMNAME	VARCHAR	300													CSVの項目名	
5	エラーメッセージ	MESSAGE	VARCHAR	2000													エラーメッセージ	
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z Tアシスト	承認		作成	
	サブシステム	NaviView	TABLE	ZT2_ASSIST				

概要	NaviViewのアシストメッセージに、ユーザ固有のメッセージを表示させるためのインターフェーステーブル。
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	メッセージID	MessageID	BIGINT	11	No	1											採番 : ZS2_ASSIST	
2	メッセージ内容	Message	VARCHAR	1000	No													
3	登録元識別名	ProcessID	VARCHAR	30													メッセージを登録した処理名等、任意に指定可	
4	メッセージ種別	MsgType	VARCHAR	10												0006		
5	リンク先URL	URL	VARCHAR	2000													NaviView表示時のアンカーによるリンク先	
6	重要度区分	Priority	VARCHAR	10												0005		
7	登録日	RegDate	DATE															
8	業務分類	BusinessClass	VARCHAR	10												0011		
9	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z Tアシスト対象	承認		作成	
	サブシステム	NaviView	TABLE	ZT2_ASSIST_DEST				

概要	Z Tアシストに登録したメッセージの表示対象者を管理
----	----------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	F	F							
1	メッセージID	MessageID	BIGINT	11		1	C										ZT2_ASSIST. MessageID	
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10		2				C							HT2_EMPLOYEE. EmpID	
3	登録元識別名	ProcessID	VARCHAR	30					1									
4	メッセージ種別	MsgType	VARCHAR	10														
5	部下社員ID	SubEmpID	BIGINT	10						N							HT2_EMPLOYEE. EmpID	
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	ZTアシストパターン	承認		作成	
	サブシステム	NaviView	TABLE	ZT2_ASSIST_PATTERN				

概要	他システムからアシストメッセージを出力するための条件、出力先情報を格納する。
	※1 1: 組織図をn回上まで遡って表示 2: レベルnまで遡って表示 ※2 1:> (より大きい) 2:≥ (以上) 3:= (等しい) 4:≤ (以下) 5:< (より小さい)

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F										
1	メッセージ種別	MsgType	VARCHAR	10		1										0006		
2	メッセージ種別連番	MsgTypeSeq	BIGINT	11	0	2												
3	比較項目 1	CompItem1	SMALLINT	3	0												1~5	
4	比較条件 1	CompCode1	VARCHAR	10												0007	※2	
5	比較条件値 1	CompCond1	VARCHAR	10													CompCodeに対応する演算子の文字列をそのまま保持	
6	比較対象値 1	CompValue1	BIGINT	10	0													
7	比較項目 2	CompItem2	SMALLINT	3	0													
8	比較条件 2	CompCode2	VARCHAR	10												0007		
9	比較条件値 2	CompCond2	VARCHAR	10														
10	比較対象値 2	CompValue2	BIGINT	10	0													
11	比較項目 3	CompItem3	SMALLINT	3	0													
12	比較条件 3	CompCode3	VARCHAR	10												0007		
13	比較条件値 3	CompCond3	VARCHAR	10														
14	比較対象値 3	CompValue3	BIGINT	10	0													
15	比較項目 4	CompItem4	SMALLINT	3	0													
16	比較条件 4	CompCode4	VARCHAR	10												0007		
17	比較条件値 4	CompCond4	VARCHAR	10														
18	比較対象値 4	CompValue4	BIGINT	10	0													
19	比較項目 5	CompItem5	SMALLINT	3	0													
20	比較条件 5	CompCode5	VARCHAR	10												0007		
21	比較条件値 5	CompCond5	VARCHAR	10														
22	比較対象値 5	CompValue5	BIGINT	10	0													
23	経過日数自	PassedDaysFrom	BIGINT	10	0													
24	経過日数至	PassedDaysTo	BIGINT	10	0												メッセージ発生からの経過日数範囲	
25	出力先	Destination	CHAR	1													メッセージの宛先(1: 社員へ 2: 上司へ)	

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z Tアシストパターン	承認		作成	
	サブシステム	NaviView	TABLE	ZT2_ASSIST_PATTERN				

概要	他システムからアシストメッセージを出力するための条件、出力先情報を格納する。
	※1 1: 組織図をn回上まで遡って表示 2: レベルnまで遡って表示 ※2 1:> (より大きい) 2:≥ (以上) 3:= (等しい) 4:≤ (以下) 5:< (より小さい)

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F										
26	階層区分	EscalationType	CHAR	1													※1	
27	出力階層	EscalationLevel	SMALLINT	3	0												エスカレーションする段階数または階層レベル	
28	メッセージ重要度	MsgPriority	VARCHAR	10												0005	メッセージの優先度	
29	メッセージ定義	MsgFormat	VARCHAR	1000													メッセージのフォーマット	
30	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
31	出力先部門	DestDeptId	BIGINT	10			*										HT2_DEPT_REFERENCE_DEPTID	Ver2. 3
32	出力先申請部門	DestAppDeptId	BIGINT	10				*									HT2_DEPT_REFERENCE_DEPTID	Ver2. 3
33	出力先グループ	DestGroupId	BIGINT	10														Ver2. 3
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z Tアップロードフォルダ	承認		作成	
	サブシステム	NaviView	TABLE	ZT2_UPLOAD_FOLDER				

概要	ファイルのアップロード先フォルダ情報を管理する [Ver2.2追加]
	*1:パス: TENPU_DIRからの相対パスを指定する。先頭に"/"は含まない(例: "RRDTEMPLATE")。 *2:ファイル拡張子: 拡張子をチェックしない場合はnull。複数の場合はカンマ区切り。拡張子に"."を含まない(例: "html,css,js")

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	フォルダ名	FolderName	VARCHAR	256	NO												アップロードフォルダの表示名	
2	パス	FolderPath	VARCHAR	256	NO	1											アップロードフォルダの物理パス *1	
3	説明	Description	VARCHAR	4000														
4	機能フラグ	FunctionFlag	SMALLINT	2	NO													
5	オプション	OptionFlag	SMALLINT	2													null: 非オプション、1: 汎用申請フォームデザイナー連携	
6	ファイル拡張子	FileExtension	VARCHAR	256													格納するファイルの拡張子。*2	
7	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	NO												画面に表示する際の表示順	
8	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	NO													
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T ロケール	承認		作成	
	サブシステム	システム管理	TABLE	ZT2_LOCALE_DATA				

概要	ロケール（言語）テーブル POWER EGGの対応言語を管理する [Ver2.3追加]
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	I D	ID	SMALLINT	3	No	1												
2	ロケール名	LocaleName	VARCHAR	100	No													
3	言語	Language	VARCHAR	20	No												"ja", "en"などの言語	
4	国	Country	VARCHAR	20	No												"JP", "US"などの国	
5	有効フラグ	Enable	BOOLEAN	1	No												0:無効, 1:有効	
6	更新カウント	UpdateCounter	BIGINT	10	No													
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z Tタイムゾーン	承認		作成	
	サブシステム	システム管理	TABLE	ZT2_TIMEZONE_DATA				

概要	タイムゾーンテーブル POWER EGGの対応タイムゾーンを管理する [Ver2.3追加]
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	ID	ID	SMALLINT	3	No	1												
2	タイムゾーン名	TimezoneName	VARCHAR	100	No													
3	DBタイムゾーン名	TZN_DB	VARCHAR	50	No												DBにSQLを発行する際のタイムゾーン名	
4	Javaタイムゾーン名	TZN_JAVA	VARCHAR	50	No												Javaでのタイムゾーン名	
5	更新カウンタ	UpdateCounter	NUMBER	10	No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	ZTスマートフォンメニュー	承認		作成	
	サブシステム	システム管理	TABLE	ZT2_SMARTPHONE_MENU				

概要	スマートフォン用のメニューを管理 [Ver2.3追加]
----	--------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	メニューID	MenuID	BIGINT	10	No	1											採番：ZS2_SMARTPHONE_MENU 初期値：1	
2	表示順序	DispOrder	SMALLINT	3	No												同じ親メニューを持つメニューアイテムの表示順	
3	処理ID	ProcID	BIGINT	10	No	*											ZT2_PROC.ProcID	
4	メニュー表示名	MenuName	VARCHAR	80	No												メニューアイテムの名称	
5	表示種別	DispType	CHAR	1	No												1:処理フレーム 2:別ウィンドウ	
6	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No												1:使用中 0:未使用	
7	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
8	メニュー表示名1	MenuName1	VARCHAR	80													外国語のメニュー表示名(1) 英語	
9	メニュー表示名2	MenuName2	VARCHAR	80													外国語のメニュー表示名(2) 中国語(簡体字)	
10	メニュー表示名3	MenuName3	VARCHAR	80													外国語のメニュー表示名(3)	
11	メニュー表示名4	MenuName4	VARCHAR	80													外国語のメニュー表示名(4)	
12	メニュー表示名5	MenuName5	VARCHAR	80													外国語のメニュー表示名(5)	
13	メニュー表示名6	MenuName6	VARCHAR	80													外国語のメニュー表示名(6)	
14	メニュー表示名7	MenuName7	VARCHAR	80													外国語のメニュー表示名(7)	
15	メニュー表示名8	MenuName8	VARCHAR	80													外国語のメニュー表示名(8)	
16	メニュー表示名9	MenuName9	VARCHAR	80													外国語のメニュー表示名(9)	
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T カレンダ	承認		作成	
	サブシステ	システム管理	TABLE	ZT2_CALENDAR				

概要	Ver2. 2互換用カレンダーテーブル。暦に関する情報を保持。
	※ 1 会社 I D="0000000000"は全会社共通データ、会社 I D<>"0000000000"は特定会社個別データ。全会社共通データは初期提供され、会社個別データは登録した日付のデータのみ存在する。
	APIでカレンダーを検索した場合、指定された会社共通データに会社個別データ分が上書きされ返答される。
	※ 2 以外赤表示となる。
要	※ 3 「祝日」：憲法記念日、海の日、文化の日 等。「振替休日」は「振替休日」とセットされる。

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D									
1	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10	No	1			4								ALL"0"=全会社共通データ、ALL"0"<>会社個別データ ※ 1	
2	日付	EraDate	DATE		No	2			2									
3	休日区分	Holiday	VARCHAR	10	No				5							0101	0:通常 1:祝日 2:振替休日 ※ 2	
4	休日名称	HolidayName	VARCHAR	40													※ 3	
5	曜日区分	DayClass	SMALLINT	1	No				1								0~6: 月~日	
6	六曜区分	SixDayClass	VARCHAR	10	No				3							0107	1:先勝 2:友引 3:先負 4:仏滅 5:大安 6:赤口	
7	イベント 1	Event1	VARCHAR	200														
8	イベント 2	Event2	VARCHAR	200														
9	イベント 3	Event3	VARCHAR	200														
10	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T A P I キー	承認		作成
	サブシステム	システム管理	TABLE	ZT2_API_KEY			

概要	【V2. 8】 RESTful Webサービスの認証キーを管理する
----	-----------------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	U	F	F	F								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : ZS2_API_KEY	
2	認証名	APIName	VARCHAR	100	No													
3	認証キー	APIKey	VARCHAR	64	No	1												
4	権限 1 (参照)	Authority1	BOOLEAN	1													0:許可しない、1:許可する	
5	権限 2 (追加)	Authority2	BOOLEAN	1													0:許可しない、1:許可する	
6	権限 3 (編集)	Authority3	BOOLEAN	1													0:許可しない、1:許可する	
7	権限 4 (削除)	Authority4	BOOLEAN	1													0:許可しない、1:許可する	
8	権限 5 (ファイルアップロード)	Authority5	BOOLEAN	1													0:許可しない、1:許可する	
9	権限 6 (ファイルダウンロード)	Authority6	BOOLEAN	1													0:許可しない、1:許可する	
10	権限 7 (予備)	Authority7	BOOLEAN	1													0:許可しない、1:許可する	
11	権限 8 (予備)	Authority8	BOOLEAN	1													0:許可しない、1:許可する	
12	権限 9 (予備)	Authority9	BOOLEAN	1													0:許可しない、1:許可する	
13	権限 10 (予備)	Authority10	BOOLEAN	1													0:許可しない、1:許可する	
14	ファイルアップロード最大サイズ	MaxFileSize	INTEGER	8														
15	IPアドレス	IPAddress	VARCHAR	1000														
16	処理社員ID	OperateEmpID	BIGINT	10				*									HT2_EMPLOYEE. EmpID	
17	備考	Remarks	VARCHAR	4000														
18	使用区分	UsageFlag	BOOLEAN	1													0:使用しない、1:使用する	
19	登録社員ID	RegEmpID	BIGINT	10	No			*									HT2_EMPLOYEE. EmpID	
20	登録日時	RegDateTime	TIMESTAMP		No													
21	最終更新者ID	ModEmpID	BIGINT	10	No				*								HT2_EMPLOYEE. EmpID	
22	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
23	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	Z T データベース容量情報	承認		作成	
	サブシステム	システム管理	TABLE	ZT2_DB_DISK_SIZE				

概要	Symfoware版データベース容量情報を格納 履歴情報は格納せず、最後の実行時のドライブの一覧のみ格納する							
	※2017. 2. 28 追加							

No	項目名	列名	データ型 PostgreSQL	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P												
1	データ種別	DataType	VARCHAR	10	No	1											0010 : データドライブ 0020 : バックアップドライブ 上記以外 : その他ドライブ	
2	ドライブパス	Path	TEXT		No													
3	全容量	TotalBytes	BIGINT		No												単位 : Bytes	
4	空き容量	FreeBytes	BIGINT		No												単位 : Bytes	
5	取得日時	Datetime	TIMESTAMP		No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT申請書	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_APPLICATION_FORM				

概要	起案申請データの基本レコード。 ※1 0:未申請（保留） 1:未完了（フロー中） 2:完了（正常） 3:中止 ※2 現時点の審議決裁状況を表す。
----	---

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	F	C	D	D	D	D	D	D	D	D				
1	申請書 I D	AppFormID	BIGINT	11	No	1							F	7	8								採番：FS2_APPLICATION_FORM	
2	会社 I D	CorpID	VARCHAR2	10	No								F	6	5		5						申請社員の会社 I D	
3	部門 I D	DeptID	BIGINT	10	No										3	7							申請社員の部門 I D	
4	社員 I D	EmpID	BIGINT	10	No	*								1	2	2							HT2_EMPLOYEE. EMPID	
5	申請日	AppliedDate	DATE		No								F	3	4	1							申請日	
6	様式	BaseForm	VARCHAR	10	No		*						F	1	1	3		2	3				FT2_BASE_FORM. BASEFORM	
7	申請種別ID	DetailFormID	BIGINT	11	No			*								6							FT2_DETAIL_FORM. DETAILFORMID	
8	申請種別名	DetailFormName	VARCHAR	120																				
9	ルート区分	FlowType	VARCHAR	10	No																1203	0001:申請 0002:回覧 0003:同報		
10	優先度	Priority	VARCHAR	10	No																1204	0001:通常、0002:緊急		
11	決裁事項	Title	VARCHAR	800	No							*		5	6								件名	Ver2. 1
12	決裁日付時刻	ApprovedDateTime	TIMESTAMP											4	5								決裁、否認、取下げ、差戻し、回覧完了の日付時刻	
13	ルート変更区分	RouteModified	BOOLEAN	1	No																		1:変更有り、0:無し	
14	完了区分	EndStatus	CHAR	1	No								2			2	2	1	2		1205	※1		
15	状況区分	Status	VARCHAR	10	No										4			4			1201	決裁状況 ※2		
16	代理起案社員 I D	ProxyEmpID	BIGINT	10				*								1							HT2_EMPLOYEE. EMPID	
17	代理起案会社 I D	ProxyCorpID	VARCHAR	10				*															HT2_CORPORATION. CORPID	
18	代理起案部門 I D	ProxyDeptID	BIGINT	10																				
19	指定承認日付時刻	ForcedDateTime	TIMESTAMP																				承認日を指定する場合に設定	
20	排他キー	LockKey	BIGINT	10	No																			
21	起案内XSLファイル名	XslFileName	VARCHAR	512																			起案内容表示用のXSLファイル名	
22	起案内容文書	ContentXml	TEXT									*											起案内容本文のXML文字列	Ver2. 1
23	申請者ルート I D	ApplicantAppRouteID	BIGINT	11															3				FT2_APPROVAL_ROUTE. AppRouteID	
24	最終処理者ルート I D	LastProcAppRouteID	BIGINT	11										8	9								FT2_APPROVAL_ROUTE. AppRouteID	
25	決裁者ルート I D	DecisionAppRouteID	BIGINT	11																			FT2_APPROVAL_ROUTE. AppRouteID	

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT申請書	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_APPLICATION_FORM				

概要	起案申請データの基本レコード。 ※1 0:未申請（保留） 1:未完了（フロー中） 2:完了（正常） 3:中止 ※2 現時点の審議決裁状況を表す。
----	---

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						P	F	F	F	F	F	F	C	D	D	D	D	D	D	D	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
26	決裁取消者ルートID	CancelAppRouteID	BIGINT	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT申請書番号	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_APPLICATION_NO				

概要	起案申請データの番号情報を管理する。
----	--------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						P	F	C	U	D	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	申請書 I D	AppFormID	BIGINT	11	No	1	C			3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT履歴番号管理	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_HISTORY_MANAGER				

概要	各起案申請物件毎に、最終の履歴番号を管理する。 新規起案時には、履歴番号=1で申請し、本テーブルの最終履歴番号も1となる。 その後、差戻し等により、同一起案番号で再申請した場合に、最終履歴番号を1ずつカウントアップしていく。
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数		NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
							P	F	C																
1	申請受付番号	AppRecpNo	BIGINT	11		No	1																採番 : FS2_APPRECPNO		
2	最終履歴番号	LastHistoryNo	SMALLINT	3		No																	1 より連番。新規起案時が 1。		
3	最終申請書 I D	LastAppFormID	BIGINT	11		No	*																FT2_APPLICATION_FORM. AppFormID		
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																						
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT 決裁ルート	承認		作成
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_APPROVAL_ROUTE			

概要	各種申請毎の決裁ルートを保持する ※1. 登場者種別=1(社員)の場合のみ使用 ※2. 1:承認、確認、決裁した 2:差戻した 3:否認した 5:決裁取消した 6:条件付決裁した ※4. 登場者種別=1(社員)または2(作業グループ)の場合のみ使用 ※5. 申請者のときは代理起案の情報 ※6. 処理結果=6(条件付決裁)の通知は1(決裁)とする
----	---

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日		
						P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	D	D	D	D	D				D	
1	決裁ルート I D	AppRouteID	BIGINT	11	No	1									9							9		採番 : FS2_APPROVAL_ROUTE		
2	申請書 I D	AppFormID	BIGINT	11	No	C									5	4	4	6				1	5		FT2_APPLICATION_FORM. AppFormID	
3	承認順序	ApprovalOrder	BIGINT	10	No										7							2	7		0:申請者 1..n:申請者以外の処理者	
4	承認順序内連番	SubOrder	BIGINT	10	No																	3			合議組織用の枝番。他の場合は 0	
5	審議決裁対象	ApprovalTarget	CHAR	1	No										2						3	2			0:予定(保留を含む) 1:対象 2:処理済み 3:中止	
6	審議決裁対象日付時刻	ApprovalTargetDateTime	TIMESTAMP																							
7	権限	Authority	VARCHAR	10	No	*									13							13			FT2_AUTHORITY. Authority	
8	処理結果	Result	CHAR	1																					未処理はNULL ※2	
9	処理日付時刻	ProcDateTime	TIMESTAMP												4		3					4				
10	後関フラグ	Skipped	BOOLEAN	1	No																				0:後関されていない 1:後関された	
11	後関ルート I D	SkipAppRouteID	BIGINT	11																					後関フラグ=1'のとき後関元の決裁ルート I D	
12	代行処理フラグ	ProxyFlag	BOOLEAN	1	No										11							11			0:通常 1:代行者が処理した ※5	
13	通知	Notice	VARCHAR	10	No										2								1202		1:決裁 2:差戻し 3:否認 4:取下げ 5:決裁取消 ※6	
14	コメント通知	CommentNotice	CHAR	1	No											2									0:未確認コメントなし 1:あり	
15	登場者種別	PersonType	CHAR	1	No										6						1	6			1:社員 2:作業グループ	Ver2. 1
16	社員種別	EmpType	CHAR	1																					1:一般社員 2:組織審議者 3:合議組織 4:並行審議者 ※1	Ver2. 6
17	社員 I D	EmpID	BIGINT	10			*								1	1	1	4				8			HT2_EMPLOYEE. EmpID	
18	所属会社 I D	BelongCorpID	VARCHAR	10			*																		HT2_CORPORATION. CorpID	
19	所属部門 I D	BelongDeptID	BIGINT	10											10							10				
20	氏名	EmpName	VARCHAR	120																					登場者種別='2'のときグループ名,	
21	所属会社名	BelongCorpName	VARCHAR	300																					※1	
22	所属部門名	BelongDeptName	VARCHAR	300																					登場者種別='2'のときnull,	
23	役職名	BelongTitleName	VARCHAR	120																					※1	
24	組織図会社 I D	OrgCorpID	VARCHAR	10				*																	HT2_CORPORATION. CorpID	
25	組織図部門 I D	OrgDeptID	BIGINT	10																					組織図から生成された情報	

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT 決裁ルート	承認		作成
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_APPROVAL_ROUTE			

概要	各種申請毎の決裁ルートを保持する ※1. 登場者種別=1(社員)の場合のみ使用 ※2. 1:承認、確認、決裁した 2:差戻した 3:否認した 5:決裁取消した 6:条件付決裁した ※4. 登場者種別=1(社員)または2(作業グループ)の場合のみ使用 ※5. 申請者のときは代理起案の情報 ※6. 処理結果=6(条件付決裁)の通知は1(決裁)とする
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	D	D	D	D	D			
26	組織図申請部門ID	OrgAppDeptID	BIGINT	10																			組織図から生成された情報	
27	組織図承認順位	OrgApprovalOrder	BIGINT	10																			組織図から生成された情報	
28	合議組織ID	ConfOrgID	BIGINT	10							*												FT2_CONF_ORG. ConfOrgID	
																							合議組織から生成された情報	
29	部品ID	PartsID	BIGINT	10							*												FT2_PARTS. PartsID	
																							申請部品から生成された情報	
30	代行社員ID	ProxyEmpID	BIGINT	10							*		8	5		1	1				1		HT2_EMPLOYEE. EmpID	
																							登場者種別='2'のときM/Pの中で実際に処理した人※4	
31	代行会社ID	ProxyCorpID	VARCHAR	10							*												HT2_CORPORATION. CorpID	
32	代行部門ID	ProxyDeptID	BIGINT	10									12								12		登場者種別='2'のときM/Pの中で実際に処理した人※4	
33	代行者氏名	ProxyEmpName	VARCHAR	120																			登場者種別='2'のときM/Pの中で実際に処理した人※4	
34	代行会社名	ProxyCorpName	VARCHAR	300																			登場者種別='2'のときM/Pの中で実際に処理した人※4	
35	代行部門名	ProxyDeptName	VARCHAR	300																			登場者種別='2'のときM/Pの中で実際に処理した人※4	
36	代行役職名	ProxyTitleName	VARCHAR	120																			登場者種別='2'のときM/Pの中で実際に処理した人※4	
37	代行者通知	ProxyNotice	VARCHAR	10	No								6	2							1202			
38	代行者コメント通知	ProxyCommentNotice	CHAR	1	No																2		0:未確認コメントなし 1:あり	
39	グループID	GroupID	BIGINT	10																	2		登場者種別=2(作業グループ)の場合のみ使用	
40	様式	BaseForm	VARCHAR	10							*	3	3	3	5	3	4				3		FT2_BASE_FORM. BaseForm	
41	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
42	コメント確認日時	ComConfirmDateTime	TIMESTAMP		No																			Ver2.2
43	代行者コメント確認日時	ProxyComConfirmDateTime	TIMESTAMP		No																			Ver2.2
44																								
45																								
46																								
47																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT 決裁ルート W	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_APPROVAL_ROUTE_WK				

概要	決裁ルートの変更・追加で使用するワークテーブル V2.6で社員ごとにワークを持つように変更
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C																
1	申請受付番号	AppRecpNo	BIGINT	11	No	1																	FT2_HISTORY_MANAGER. AppRecpNo	
2	使用社員 I D	OwnerEmpID	BIGINT	10	No	2																		Ver2. 6
3	決裁ルート I D	AppRouteID	BIGINT	11																				
4	承認順序	ApprovalOrder	BIGINT	10																				
5	承認順序内連番	SubOrder	BIGINT	10																				
6	権限	Authority	VARCHAR	10																				
7	登場者種別	PersonType	CHAR	1																				
8	社員種別	EmpType	CHAR	1																				
9	社員 I D	EmpID	BIGINT	10																				
10	所属会社 I D	BelongCorpID	VARCHAR	10																				
11	所属部門 I D	BelongDeptID	BIGINT	10																				
12	氏名	EmpName	VARCHAR	120																				
13	所属会社名	BelongCorpName	VARCHAR	300																				
14	所属部門名	BelongDeptName	VARCHAR	300																				
15	役職名	BelongTitleName	VARCHAR	120																				
16	組織図会社 I D	OrgCorpID	VARCHAR	10																				
17	組織図部門 I D	OrgDeptID	BIGINT	10																				
18	組織図申請部門 I D	OrgAppDeptID	BIGINT	10																				
19	組織図承認順位	OrgApprovalOrder	BIGINT	10																				
20	合議組織 I D	ConfOrgID	BIGINT	10																				
21	部品 I D	PartsID	BIGINT	10																				
22	グループ I D	GroupID	BIGINT	10																				
23	グループ名	GroupName	VARCHAR	200																				
24	編集種別	EditType	CHAR	1																				“0”:全て可 “1”:前に挿入のみ可 “2”:全て不可
25	編集ブロック連番	EditBlockNo	BIGINT	10	No	2																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT 決裁ルートW	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_APPROVAL_ROUTE_WK				

概要	決裁ルートの変更・追加で使用するワークテーブル V2.6で社員ごとにワークを持つように変更
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日		
						P	F	C																		
26	編集ブロック内連番	EditBlockSubNo	SMALLINT	3	No	3																				
27	編集ブロック件数	EditBlockCount	BIGINT	10																						
28	編集ルート区分	EditRouteType	CHAR	1																						
29	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																							
30	自己決裁回避フラグ	SelfDecisionEvaded	BOOLEAN	1																						
31																										
32																										
33																										
34																										
35																										
36																										
37																										
38																										
39																										
40																										
41																										
42																										
43																										
44																										
45																										
46																										
47																										
48																										
49																										
50																										

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT申請合議候補者	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_APP_CONF_CAND				

概要	申請時に決裁ルート of 合議者の候補者を作成しておく
----	-----------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	U													
1	申請合議候補者ID	AppConfCandID	BIGINT	11	No	1																	採番 : FS2_APP_CONF_CAND	
2	決裁ルートID	AppRouteID	BIGINT	11	No	C				1													FT2_APPROVAL_ROUTE. AppRouteID	
																							合議受付者の決裁ルートID	
3	合議組織ID	ConfOrgID	BIGINT	10	No		*																FT2_CONF_ORG. ConfOrgID	
4	表示順序	DispOrder	BIGINT	10	No						2													
5	所属会社ID	BelongCorpID	VARCHAR	10				*															HT2_CORPORATION. CorpID	
6	所属部門ID	BelongDeptID	BIGINT	10																				
7	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No			*															HT2_EMPLOYEE. EmpID	
8	所属会社名	BelongCorpName	VARCHAR	300																				
9	所属部門名	BelongDeptName	VARCHAR	300																				
10	役職名	TitleName	VARCHAR	120																				
11	氏名	EmpName	VARCHAR	120																				
12	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT権限	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_AUTHORITY				

概要	決裁システムで使用する権限情報を管理 ※1. 申請時のルート追加/変更画面で使用 ※2. 審議決裁時のルート追加/変更画面で使用 ※3. ルート部品登録画面での権限選択に使用 ※4. ルート作成画面で組織図の権限選択に使用
----	---

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C																
1	権限	Authority	VARCHAR	10	No	1																	権限区分	
2	権限名称	AuthName	VARCHAR	120																				
3	申請ルート変更	ModAppRoute	BOOLEAN	1	No																		0:使用不可 1:使用可 ※1	
4	回覧ルート変更	ModCircRoute	BOOLEAN	1	No																		0:使用不可 1:使用可 ※1	
5	同報ルート変更	ModReferRoute	BOOLEAN	1	No																		0:使用不可 1:使用可 ※1	
6	申請ルート追加	AddAppRoute	BOOLEAN	1	No																		0:使用不可 1:使用可 ※2	
7	回覧ルート追加	AddCircRoute	BOOLEAN	1	No																		0:使用不可 1:使用可 ※2	
8	同報ルート追加	AddReferRoute	BOOLEAN	1	No																		0:使用不可 1:使用可 ※2	
9	部品作成	Parts	BOOLEAN	1	No																		0:使用不可 1:使用可 ※3	
10	ルート作成(組織図)	Org	BOOLEAN	1	No																		0:使用不可 1:使用可 ※4	
11	申請ルート権限変更	ModAuthOfAppRoute	BOOLEAN	1	No																		0:使用不可 1:使用可 ※2	
12	申請ルート審議除外	ExcludeDelibFromAppRoute	BOOLEAN	1	No																		0:使用不可 1:使用可 ※1, 2	
13	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
14	権限名称 1	AuthName1	VARCHAR	120																			外国語のパラメタ表示名称(1) 英語	Ver2.3
15	権限名称 2	AuthName2	VARCHAR	120																			外国語のパラメタ表示名称(2) 中国語（簡体字）	Ver2.3
16	権限名称 3	AuthName3	VARCHAR	120																			外国語のパラメタ表示名称(3)	Ver2.3
17	権限名称 4	AuthName4	VARCHAR	120																			外国語のパラメタ表示名称(4)	Ver2.3
18	権限名称 5	AuthName5	VARCHAR	120																			外国語のパラメタ表示名称(5)	Ver2.3
19	権限名称 6	AuthName6	VARCHAR	120																			外国語のパラメタ表示名称(6)	Ver2.3
20	権限名称 7	AuthName7	VARCHAR	120																			外国語のパラメタ表示名称(7)	Ver2.3
21	権限名称 8	AuthName8	VARCHAR	120																			外国語のパラメタ表示名称(8)	Ver2.3
22	権限名称 9	AuthName9	VARCHAR	120																			外国語のパラメタ表示名称(9)	Ver2.3
23	申請時表示順	DispOrderApply	SMALLINT	3	No																			Ver2.3
24	審議決済時表示順	DispOrderApprove	SMALLINT	3	No																			Ver2.3
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT 権限結果	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_AUTHORITY_RESULT				

概要	決裁システムで使用する権限に対する処理結果の名称を管理 ※1. 1:承認、確認、決裁 2:差戻 3:否認 5:決裁取消 6:条件付決裁							

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日			
						P	F	C																			
1	権限	Authority	VARCHAR	10	No	1	*																			FT2_AUTHORITY. Authority	
2	処理結果	Result	CHAR	1	No	2																				※1	
3	処理結果名	ResultName	VARCHAR	120																							
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																								
5	処理結果名 1	ResultName1	VARCHAR	120																						外国語の処理結果名(1) 英語	Ver2.3
6	処理結果名 2	ResultName2	VARCHAR	120																						外国語の処理結果名(2) 中国語（簡体字）	Ver2.3
7	処理結果名 3	ResultName3	VARCHAR	120																						外国語の処理結果名(3)	Ver2.3
8	処理結果名 4	ResultName4	VARCHAR	120																						外国語の処理結果名(4)	Ver2.3
9	処理結果名 5	ResultName5	VARCHAR	120																						外国語の処理結果名(5)	Ver2.3
10	処理結果名 6	ResultName6	VARCHAR	120																						外国語の処理結果名(6)	Ver2.3
11	処理結果名 7	ResultName7	VARCHAR	120																						外国語の処理結果名(7)	Ver2.3
12	処理結果名 8	ResultName8	VARCHAR	120																						外国語の処理結果名(8)	Ver2.3
13	処理結果名 9	ResultName9	VARCHAR	120																						外国語の処理結果名(9)	Ver2.3
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT 様式条件	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_BASE_FORM				

概要	※1 メッセージ区分=1（個別表示）の時NAVIVIEWに表示する件数に付加するメッセージを定義する。 例 メッセージ前=商談情報が メッセージ後=件あります。→商談情報がxx件あります。 ※2 メッセージ表示例 決裁通知がxx件あります。 ※3 0:名称のみ変更可、1:名称・後処理区分・結果通知区分・メッセージ区分・メッセージ前・後のみ変更可、2:変更・削除可 ※4 0:何もしない、1:承認順序の最も低いものを残す、2:承認順序の最も高いものを残す ※5 0:自己決裁不可（上位役職者を決裁者としてルートに加える）、1:自己決裁可（何もしない） ※6 0:否認、差戻しを申請者のみに通知、1:否認、差戻し、決裁を申請者のみに通知、2:取下げ、否認、差戻しをルート上の処理済社員に通知、3:取下げ、否認、差戻し、決裁をルート上の処理済社員に通知
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D	D	F	F												
1	様式	BaseForm	VARCHAR	10	No	1																		
2	様式名称	BaseFormName	VARCHAR	120																				
3	条件区分	ConditionClass	CHAR	1	No						1											0:数値範囲、1:区分値 2:区分値+数値範囲	Ver2.1	
4	ルート区分	FlowType	VARCHAR	10	No														1203			0001:申請 0002:回覧 0003:同報		
5	結果通知区分	Notification	CHAR	1	No																	※6		
6	メッセージ区分	Messaging	BOOLEAN	1	No						1											0:アシストメッセージに個別表示しない 1:個別表示する※1		
7	メッセージ前	BeforeMessage	VARCHAR	60																		※2		
8	メッセージ後	AfterMessage	VARCHAR	60																		※2		
9	メッセージカラー	MessageColor	VARCHAR	20																		アシストメッセージ表示色(nullの場合は色指定なし)	Ver2.5	
10	変更可能区分	Modification	CHAR	1	No																	※3		
11	戻り追加区分	Returnable	BOOLEAN	1	No																	0:申請者に戻さない 1:全員にフロー後、申請者に戻す		
12	修正処理URL	ModProcURL	VARCHAR	2000																		申請内容を修正するアプリケーションのサブレットURL		
13	補足情報使用区分	SupplementFlag	BOOLEAN	1	No																	アドオン処理用		
14	補足情報表示名	SupplementName	VARCHAR	60																		アドオン処理用		
15	補足情報URL	SupplementURL	VARCHAR	2000																		アドオン処理用		
16	専決事項	Arbitrary	BOOLEAN	1	No																	0:専決事項でない 1:専決事項である		
17	業務分類	BusinessClass	VARCHAR	10															0011					
18	ルート変更可否	RouteChangePropriety	BOOLEAN	1	No																	0:不可 1:可		
19	ルート変更可否申請者用	RouteChangeByApplicant	BOOLEAN	1	No																	0:不可 1:可（申請者によるルート変更可否）		
20	様式グループ	BaseGroup	VARCHAR	10															1207					
21	重複審議者削除方法	DuplicateDeliberation	CHAR	1	No																	※4		
22	自己決裁可否	SelfDecision	BOOLEAN	1	No																	※5		
23	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No																	0:未使用 1:使用中		
24	決裁通知メール送信フラグ	NotificationMailFlag	CHAR	1	No																	0:送信しない 1:メールのみ 2:携帯メールのみ 3:両方		
25	承認依頼メール送信フラグ	ApprovalRequestMailFlag	CHAR	1	No																	0:送信しない 1:メールのみ 2:携帯メールのみ 3:両方		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT 様式条件	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_BASE_FORM				

概要	※1 メッセージ区分=1 (個別表示) の時NAVIVIEWに表示する件数に付加するメッセージを定義する。 例 メッセージ前=商談情報が メッセージ後=件あります。→商談情報がxx件あります。 ※2 メッセージ表示例 決裁通知がxx件あります。 ※3 0:名称のみ変更可、1:名称・後処理区分・結果通知区分・メッセージ区分・メッセージ前・後のみ変更可、2:変更・削除可 ※4 0:何もしない、1:承認順序の最も低いものを残す、2:承認順序の最も高いものを残す ※5 0:自己決裁不可 (上位役職者を決裁者としてルートに加える)、1:自己決裁可 (何もしない) ※6 0:否認、差戻しを申請者のみに通知、1:否認、差戻し、決裁を申請者のみに通知、2:取下げ、否認、差戻しをルート上の処理済社員に通知、3:取下げ、否認、差戻し、決裁をルート上の処理済社員に通知
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D	D	F	F												
26	決裁取消可能区分	CancelableLastApprove	BOOLEAN	1	No																	0:不可能 1:可能		
27	条件付決裁使用区分	UseApproveWithCondition	BOOLEAN	1	No																	0:使用しない 1:使用する		
28	申請時の決裁者変更可否	CanModifyLastApprover	BOOLEAN	1	No																	0:不可能 1:可能		
29	表示順序	DispOrder	BIGINT	10	No																			
30	申請番号採番ルール	AppNoRuleID	BIGINT	10	No	*																FT2_APPNO_RULE. AppNoRuleID		
31	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
32	ファイル管理連携区分	FolderCooperationFlag	SMALLINT	1	No																	0:連携しない 1:決裁時に連携 2:完了時に連携		
33	ファイル管理連携先フォルダ	StoreFolderId	BIGINT	11							N											QT2_FILE_FOLDER. ID		
34	同一社員まとめ有無	SameEmpFlag	BOOLEAN	1	No																	0:まとめない 1:まとめる	Ver2. 1	
35	後関モード	ApproverSkipMode	SMALLINT	1	No																	0:使用しない 1:予定のみ使用 2:承認時・予定とも使用	Ver2. 2	
36	否認使用有無	RejectUseFlag	BOOLEAN	1	No																	0:使用しない 1:使用する	Ver2. 2	
37	後関可能権限制御区分	SkipControlClass	SMALLINT	1	No																	0:回覧、審議、決裁、戻り、 1:審議・決裁のみ	Ver2. 2	
38	ルート再利用区分	RouteReuseFlag	BOOLEAN	1	No																	0:再利用しない、 1:再利用する	Ver2. 3	
39	決裁取消可能権限	CancelableLastAppAuthID	BIGINT	11																		ZT2_AUTHORITY. ID	Ver2. 3	
40	申請同時承認フラグ	ApproveAtOnce	BOOLEAN	1	No																	1:申請と同時に承認を行う0:別途承認を行う	Ver2. 7	
41	自己決裁許可フラグ	CanApproveByApplicant	BOOLEAN	1	No																	0:許可しない、 1:許可する(デフォルト)	Ver2. 10c	
42																								
43																								
44		※6 0:(否認／差戻し)を申請者のみに通知、1:(否認／差戻し／決裁)を申請者のみに通知、2:(取下げ／否認／差戻し)を																						
45		ルート上の処理済社員に通知、3:(取下げ／否認／差戻し／決裁)をルート上の処理済社員に通知																						
46																								
47																								
48																								
49																								
50																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT案件参照権限	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_APP_REF_AUTHORITY				

概要	様式別、会社別の申請データ照会権限の管理テーブル
----	--------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	C	U														
1	案件参照権限	AuthorityHDL	BIGINT	11	No	1																		
2	様式	BaseForm	VARCHAR	10	No	*		1															FT2_BASE_FORM. BaseForm	
3	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No		*	2															HT2_CORPORATION. CorpID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FTコメント	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_COMMENT				

概要	案件毎のコメントツリー及びコメント内容を格納 ※1 コメント種別が確認指示または回答確認の場合のみ使用、それ以外はNULL
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	C	D	D	D	D	D									
1	コメントID	CommentID	BIGINT	12	No	1			F					4									採番：FS2_COMMENT	
2	コメント	CommentStr	TEXT						*														コメント文字列	
3	先頭コメントID	TopCommentID	BIGINT	12																			ツリーの先頭のコメントID	
4	親コメントID	ParentCommentID	BIGINT	12							1												直属のコメントID（自身が先頭のときはNULL）	
5	申請書ID	AppFormID	BIGINT	11	No	C			F		1	3											FT2_APPLICATION_FORM. AppFormID	
6	先頭コメント区分	IsTop	BOOLEAN	1	No																		1:自身が先頭コメントである、0:自身が先頭コメントでない	
7	発言者	EmpID	BIGINT	10	No			*															HT2_EMPLOYEE. EmpID	
8	発言日付時刻	CommentDateTime	TIMESTAMP						F			1												
9	削除フラグ	DelFlag	BOOLEAN	1	No				F		4	2											1:削除状態、0:有効状態	
10	コメント種別	CommentType	VARCHAR	10	No							2									1209		0001:コメント、0002:決裁条件、0003:確認指示、0004:回答確認	
11	通知先社員ID	NoticeEmpID	BIGINT	10				*				1											HT2_EMPLOYEE. EmpID	
12																							確認指示のとき指示先、回答確認のとき指示元の社員ID ※1	
13	確認フラグ	ConfirmFlag	CHAR	1								3											0:未確認、1:確認済み、2:確認指示解除 ※1	
14	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1																				
15	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FTコメント添付ファイル	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_COMMENT_ATTACHMENT				

概要	コメントの添付ファイルを管理する
----	------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	C	D	D													
1	コメント添付ファイル I D	CommentAttachmentID	BIGINT	12	No	1			2														採番 : FS2_COMMENT_ATTACHMENT	
2	コメント I D	CommentID	BIGINT	12	No		C		1														FT2_COMMENT.CommentID	
3	添付文書 I D	DocID	BIGINT	11	No		*																QT2_BINARY_DATA.DocID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT合議組織	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_CONF_ORG				

概要	決裁ルートで使用する合議組織の名称を管理する
----	------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C																
1	合議組織 I D	ConfOrgID	BIGINT	10	No	1																	採番 : FS2_CONF_ORG	
2	合議組織名	ConfOrgName	VARCHAR	120	No																			
3	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No																		0:未使用 1:使用中	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT合議候補者	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_CONF_CAND				

概要	合議組織における合議を行う候補者を定義する
----	-----------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	C	U													
1	合議候補者ID	ConfCandID	BIGINT	11	No	1																	採番 : FS2_CONF_CAND	
2	合議組織ID	ConfOrgID	BIGINT	10	No	*				1													FT2_CONF_ORG. ConfOrgID	
3	適用日	AvailableDate	DATE		No					2													設定されたデータが有効となる日付	
4	表示順序	DispOrder	BIGINT	10	No					3													ソート順	
5	所属会社ID	BelongCorpID	VARCHAR	10			*																HT2_CORPORATION. CorpID	
6	所属部門ID	BelongDeptID	BIGINT	10																			HT2_DEPARTMENT. DeptID (適用日時点)	
7	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No		*																HT2_EMPLOYEE. EmpID	
8	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT合議ルート	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_CONF_ROUTE				

概要	合議組織における、特定の日付以降有効な組織内メンバーの情報を格納する。 含まれるのは、0～1人の合議受付者と1～n人の合議審議者であり、合議者はFT合議候補者(FT_CONF_CAND)で管理される。 ※1 0：合議受付係(合議候補者の選択) 0以外：合議審議順位
----	---

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	C	U													
1	合議ルート I D	ConfRouteID	BIGINT	11	No	1																	採番：FS2_CONF_ROUTE	
2	合議組織 I D	ConfOrgID	BIGINT	10	No	*				1													FT2_CONF_ORG. ConfOrgID	
3	適用日	AvailableDate	DATE		No					2														
4	承認順序	FlowOrder	BIGINT	10	No					3													※1	
5	所属会社 I D	BelongCorpID	VARCHAR	10			*																HT2_CORPORATION. CorpID	
6	所属部門 I D	BelongDeptID	BIGINT	10																			HT2_DEPARTMENT. DeptID（適用日時点）	
7	社員 I D	EmpID	BIGINT	10	No		*																HT2_EMPLOYEE. EmpID	
8	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT申請種別	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_DETAIL_FORM				

概要	申請種別の管理。
----	----------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	D														
1	申請種別ID	DetailFormID	BIGINT	11	No	1																	採番 : FS2_DETAIL_FORM	
2	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No				2	2														
3	様式	BaseForm	VARCHAR	10	No	*			1														FT2_BASE_FORM. BaseForm	
4	適用日	AvailableDate	DATE		No				3	3														
5	申請種別	DetailForm	VARCHAR	10	No				1														Z T 伝票番号より採番（プロセス番号=1207） 会社別、100000から開始	
6	申請種別名称	DetailFormName	VARCHAR	120																				
7	条件自	ConditionFrom	BIGINT	11																			数値条件範囲	
8	条件至	ConditionTo	BIGINT	11																			数値条件範囲	
9	条件区分値	ConditionType	VARCHAR	200																			条件区分	Ver2. 1
10	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT申請種別ルート	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_DETAIL_FORM_ROUTE				

概要	申請種別のルートを管理する。
----	----------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	C	D	D													
1	申請種別ID	DetailFormID	BIGINT	11	No	1	*			1													FT2_DETAIL_FORM.DetailFormID	
2	申請部門ID	AppDeptID	BIGINT	10	No	2																	登録対象部門の申請部門ID	
																							※デフォルトの場合は、0をセットする	
3	専用フラグ	ExclusiveUse	BOOLEAN	1	No																		'0' 配下部門にも有効、'1' この部門専用	
4	ルート定義ID	RouteDefID	BIGINT	11	No		*			1													FT2_ROUTE_DEF.RouteDefID	
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FTマイルート名	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_MY_ROUTE				

概要	社員毎のルート変更用ルートパターンの名称を管理する
	※1 データ追加時、最大値+1で作成する。削除時の欠番発生は許容する。

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						P	F	C	U																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	マイルート I D	MyRouteID	BIGINT	11	No	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FTマイルート	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_MY_ROUTE_DETAIL				

概要	社員毎のルート変更用ルートパターンを管理する
	『戻り』権限のデータ（申請者自身）は保持しない（様式毎に使用可否が異なるため）。

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	C													
1	マイルート I D	MyRouteID	BIGINT	11	No	1	C																FT2_MY_ROUTE. MyRouteID	
2	承認順序	ApprovalOrder	BIGINT	10	No	2																	フロー順序	
3	承認順序内連番	SubOrder	BIGINT	10	No	3																	フロー順序内連番(並行審議者以外は1)	Ver2. 6
4	登場者種別	PersonType	CHAR	1	No																		1:社員 2:グループ	
5	社員種別	EmpType	CHAR	1																			1:一般社員 3:合議組織	
6	社員ID	EmpID	NUMBER	10				*															HT2_EMPLOYEE. EmpID	
																							EmpType=1のとき社員ID	
7	所属会社ID	BelongCorpID	VARCHAR	10				*															HT2_CORPORATION. CorpID	
																							EmpType=1のとき社員が所属する会社ID	
8	所属部門ID	BelongDeptID	NUMBER	10																			HT2_DEPARTMENT. DeptID (適用日時点)	
																							EmpType=1のとき社員が所属する部門ID	
9	グループID	GroupID	NUMBER	10																			HT2_GROUP. GroupID (適用日時点)	
																							PersonType=2のときグループID	
10	合議組織ID	ConfOrgID	NUMBER	10				*															FT2_CONF_ORG. ConfOrgID	
																							EmpType=3のとき合議組織ID	
11	権限	Authority	VARCHAR	10																			FT2_AUTHORITY. Authority	
12	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT申請部品	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_PARTS				

概要	決裁ルートの動的生成で使用する申請部品の名称を管理する
----	-----------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C																
1	部品 I D	PartsID	BIGINT	10	No	1																	採番 : FS2_PARTS	
2	申請部品名	PartsName	VARCHAR	120	No																			
3	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No																		0:未使用 1:使用中	
4	ルート変更画面表示区分	ChangeRouteDispFlag	BOOLEAN	1	No																		0:表示しない 1:表示する	Ver2. 4
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT申請部品明細	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_PARTS_DETAIL				

概要	決裁ルートの動的生成で使用する申請部品を定義する
----	--------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F	C	U											
1	申請部品明細ID	PartsDetailID	BIGINT	11	No	1																	採番 : FS2_PARTS_DETAIL	
2	部品ID	PartsID	BIGINT	10	No	*							1										FT2_PARTS.PartsID	
3	適用日	AvailableDate	DATE		No								2											
4	明細ID	DetailID	BIGINT	10	No								3										1から連番（部品ID、適用日毎）	
5	登場者種別	PersonType	CHAR	1	No																		1:社員 2:グループ1名 3:部門審議者 4:グループ全員 5:部門全員 6:グループ並行審議	Ver2. 1 Ver2. 6
6	権限	Authority	VARCHAR	10	No	*																	FT2_AUTHORITY.Authority	
7	所属会社ID	BelongCorpID	VARCHAR	10			*																HT2_CORPORATION.CorpID 登場者種別=1(審議、決裁等担当者の所属会社)	
8	所属部門ID	BelongDeptID	BIGINT	10																			HT2_DEPARTMENT.DeptID（適用日時点） 登場者種別=1(審議、決裁等担当者の所属部門)	
9	社員ID	EmpID	BIGINT	10							*												HT2_EMPLOYEE.EmpID 登場者種別=1(審議、決裁等担当者の社員番号)	
10	グループID	GroupID	BIGINT	10																			HT2_GROUP.GroupID（適用日時点） 登場者種別=2	
11	組織図会社ID	OrgCorpID	VARCHAR	10							*												HT2_CORPORATION.CorpID 登場者種別=3	
12	組織図申請部門ID	OrgAppDeptID	BIGINT	10																			HT2_DEPARTMENT.DeptID（適用日時点） 登場者種別=3	
13	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT様式事後処理	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_PROC_AFTER_FLOW				

概要	申請様式毎の後処理（アプリケーション側の後処理）を指定 様式毎、決裁状況毎に後処理を設定する 審議・決裁画面で決裁状況が更新されたタイミングで更新された決裁状況に該当する処理を起動 決裁状況が同一のデータがない場合起動しない
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D															
1	様式事後処理 I D	ProcAfterFlowID	BIGINT	11	No	1																	採番 : FS2_PROC_AFTER_FLOW	
2	様式	BaseForm	VARCHAR	10	No		C	1															FT2_BASE_FORM. BaseForm	
3	状況区分	Status	VARCHAR	10	No			2													1201			
4	処理順序	ProcessOrder	BIGINT	10	No			3																
5	処理名	ProcessName	VARCHAR	2000	No																			Ver2. 3
6	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No																		0:実行しない 1:実行する	
7	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
8	処理種別	ProcType	SMALLINT	1	No																		0:Java, 1:URL	Ver2. 3
9	HTTPヘッダ	HTTPHeader	VARCHAR	4000																			複数行指定されている場合は改行する	V3. 2c
10	接続タイムアウト	ConnectTimeout	SMALLINT	4																			秒で設定	V3. 2c
11	読込タイムアウト	SocketTimeout	SMALLINT	4																			秒で設定	V3. 2c
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT代行依頼管理	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_PROXY_REQUEST				

概要	社員毎に代行依頼中かどうかを管理する 特定社員の行が存在しない場合、代行依頼中ではないと見なされる
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						P	F	F	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	社員 I D	EmpID	BIGINT	10	No	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT 決裁ルート代行	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_PROXY_ROUTE				

概要	申請毎の決裁ルートに対応する代理者（複数）情報を管理する
	・ 審議後、審議行為の取消しが不可になったとき、不要データは削除される ・ 途中で差戻し先を指定して差戻され、再度、審議決裁対象（予定含む）となったときは、再作成される

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	C	U	D	D	D										
1	決裁ルート代行 I D	ProxyRouteID	BIGINT	11	No	1																採番 : FS2_PROXY_ROUTE		
2	決裁ルート I D	AppRouteID	BIGINT	11	No	C				1												FT2_APPROVAL_ROUTE. AppRouteID	Ver2. 2	
3	代理順位	ProxyOrder	BIGINT	10	No					2												優先順位	Ver2. 2	
4	社員 I D	EmpID	BIGINT	10	No						1	1										代行依頼元		
5	代行社員会社 I D	ProxyCorpID	VARCHAR	10			*															HT2_CORPORATION. CorpID		
6	代行社員部門 I D	ProxyDeptID	BIGINT	10																		代行依頼先		
7	代行社員 I D	ProxyEmpID	BIGINT	10	No		*				1											HT2_EMPLOYEE. EmpID		
8	代行会社名	ProxyCorpName	VARCHAR	300																		代行依頼先		
9	代行部門名	ProxyDeptName	VARCHAR	300																		代行依頼先		
10	代行氏名	ProxyEmpName	VARCHAR	120																		代行依頼先		
11	代行役職名	ProxyTitleName	VARCHAR	120																		代行依頼先		
12	代行フラグ	ProxyFlag	BOOLEAN	1	No						2	2										0:代行していない 1:代行している		
13	依頼種別	RequestType	BOOLEAN	1	No							2										0:通常データ 1:個人代行依頼		
14	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FV決裁ルート代行	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FV2_UNPROC_PROXY_ROUTE				

概要	FT決裁ルート代行から、代行予定の処理者を抽出するためのビュー ※最大で1レコードしか取得しない(ROWNUM <= 1で制御している) 必ずWhere条件にAppRouteIDを指定して使用する。 ・未処理 (FT2_APPROVALROUTE.Result is null) かつ、登場者種別が社員 (FT2_APPROVALROUTE.PersonType = '1') の場合 → 代行予定者 (FT2_PROXY_ROUTE.ProxyFlag='1') を取得
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	C	U	D	D	D	D									
1	決裁ルート代行ID	ProxyRouteID	BIGINT	11	No	1																		
2	決裁ルートID	AppRouteID	BIGINT	11	No																		申請ルートID	
3	代理順位	ProxyOrder	BIGINT	10	No																		代行の優先順位	
4	社員ID	EmpID	BIGINT	10																			代行依頼元	
5	代行社員会社ID	ProxyCorpID	VARCHAR	10																			代行依頼先社員の会社ID	
6	代行社員部門ID	ProxyDeptID	BIGINT	10																			代行依頼先社員の部門ID	
7	代行社員ID	ProxyEmpID	BIGINT	10																			代行依頼先社員の社員ID	
8	代会社名	ProxyCorpName	VARCHAR	300																			代行依頼先社員の会社名	
9	代行部門名	ProxyDeptName	VARCHAR	300																			代行依頼先社員の部門名	
10	代行氏名	ProxyEmpName	VARCHAR	120																			代行依頼先社員の社員名	
11	代行役職名	ProxyTitleName	VARCHAR	120																			代行依頼先社員の役職名	
12	依頼種別	RequestType	BOOLEAN	1	No																		0:通常データ 1:個人代行依頼	
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT 差戻履歴管理	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_SENDBACK_HISTORY				

概要	案件毎の差戻し先を指定した「差戻し」行為の履歴情報
----	---------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	C															
1	申請書 I D	AppFormID	BIGINT	11	No	1	C																FT2_APPLICATION_FORM. AppFormID	
2	差戻履歴番号	SendBackHistoryNo	SMALLINT	3	No	2																	差戻しの履歴番号（案件毎に 1 から連番）	
3	差戻元ルート I D	SenderAppRouteID	BIGINT	11	No																		差戻しを行った人の決裁ルート I D	
4	差戻元社員 I D	SenderEmpID	BIGINT	10	No		*																HT2_EMPLOYEE. EmpID	
																							差戻しを行った人の社員 I D	
5	差戻先ルート I D	DestAppRouteID	BIGINT	11	No																		差戻された人の決裁ルート I D	
6	差戻先社員 I D	DestEmpID	BIGINT	10	No																		HT2_EMPLOYEE. EmpID	
																							差戻された人の社員 I D	
7	差戻日	SendBackDate	DATE		No																		差戻した日付	
8	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT確認ルートW	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_SIMULATION_WK				

概要	ルート確認アプリケーション用ワークテーブル
----	-----------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						P	F	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	処理連番	JobID	BIGINT	12	No	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

※1:組織区分
 "1":組織図
 "2":合議組織
 "3":申請部品(社員)
 "4":申請部品(グループ1名)
 "6":申請部品(申請部門審議者)
 "7":申請者
 "8":申請部品(グループ全員)..... Ver2.1 add
 "9":申請部品(申請部門全員).....Ver2.1 add
 "10":申請者部門全員(部門)..... Ver2.2 add
 "11":申請者部門全員(申請部門)..... Ver2.2 add
 "12":申請部品(グループ並行審議)..... Ver2.6 add

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FTバイナリ文書管理	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_BINARY_DOC_MGR				

概要	Webサービスによってバイナリ文書を本文として指定された案件毎にStockに保存した文書のIDを管理する。 1案件に対し複数のバイナリ文書を保持する。
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						P	F	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	申請書 I D	AppFormID	BIGINT	11		No	1	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT自動生成ルート退避	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_GENERATED_ROUTE				

概要	決裁ルートの生成直後の値（ルート変更前の状態）を管理する。 [F Tルート変更前]テーブルの初期レコードの作製に使用する。 ルート確定時（申請時）に[F Tルート変更前]テーブルに複写された後、削除される。
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	C	U													
1	申請受付番号	AppRecpNo	BIGINT	11	No	1																		
2	承認順序	ApprovalOrder	BIGINT	10	No	2																		
3	承認順序内連番	SubOrder	BIGINT	10	No	3																		
4	所属会社ID	BelongCorpID	VARCHAR	10		*																HT2_CORPORATION. CorpID		
5	所属部門ID	BelongDeptID	BIGINT	10																				
6	社員ID	EmpID	BIGINT	10		*																HT2_EMPLOYEE. EmpID		
7	氏名	EmpName	VARCHAR	120																				
8	所属会社名	BelongCorpName	VARCHAR	300																				
9	所属部門名	BelongDeptName	VARCHAR	300																				
10	役職名	BelongTitleName	VARCHAR	120																				
11	権限	Authority	VARCHAR	10		*																FT2_AUTHORITY. Authority		
12	登場者種別	PersonType	CHAR	1																		1:社員 2:グループ		
13	社員種別	EmpType	CHAR	1																				Ver2. 6
14	グループID	GroupID	BIGINT	10																				
15	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FTルート変更管理	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_CHANGED_ROUTE				

概要	決裁ルートの変更情報を管理するテーブル。 ルート変更・追加リストで使用。
	※ 1 0:申請時のルート追加 1:申請時のルート変更 2:承認時のルート追加 3:承認時のルート変更

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	C														
1	ルート変更 I D	ChangeRouteID	BIGINT	11	No	1																採番 : FS2_CHANGED_ROUTE		
2	申請書 I D	AppFormID	BIGINT	11	No		C															FT2_APPLICATION_FORM. AppFormID		
3	変更社員 I D	ChangeEmpID	BIGINT	10	No		*															HT2_EMPLOYEE. EmpID		
4	変更日付時刻	ChangeDateTime	TIMESTAMP																					
5	変更種別	ChangeType	CHAR	1	No																	ルート変更・追加の種別 ※ 1		
6	権限	Author ity	VARCHAR	10	No			*														FT2_AUTHORITY. Authority		
7	変更社員種別	EmpType	CHAR	1																			Ver2. 6	
8	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FTルート変更前	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_CHANGED_ROUTE_BEFORE				

概要	決裁ルートの変更前情報を退避しておくテーブル。 ルート変更・追加リストで使用。 ※各項目についてはFT決裁ルートを参照
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日		
						P	F	F	F	F	C															
1	ルート変更 I D	ChangeRouteID	BIGINT	11	No	1	C																		FT2_CHANGED_ROUTE. ChangeRouteID	
2	承認順序	ApprovalOrder	BIGINT	10	No	2																				
3	承認順序内連番	SubOrder	BIGINT	10	No	3																				
4	所属会社 I D	BelongCorpID	VARCHAR	10				*																	HT2_CORPORATION. CorpID	
5	所属部門 I D	BelongDeptID	BIGINT	10																						
6	社員 I D	EmpID	BIGINT	10				*																	HT2_EMPLOYEE. EmpID	
7	氏名	EmpName	VARCHAR	120																						
8	所属会社名	BelongCorpName	VARCHAR	300																						
9	所属部門名	BelongDeptName	VARCHAR	300																						
10	役職名	BelongTitleName	VARCHAR	120																						
11	権限	Authority	VARCHAR	10	No			*																	FT2_AUTHORITY. Authority	
12	登場者種別	PersonType	CHAR	1	No																				1:社員 2:グループ	
13	変更社員種別	EmpType	CHAR	1																						Ver2. 6
14	グループ I D	GroupID	BIGINT	10																						
15	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																							
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FTルート変更後	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_CHANGED_ROUTE_AFTER				

概要	決裁ルートの変更後情報を退避しておくテーブル。 ルート変更・追加リストで使用。 ※FTルート変更前と同一レイアウト
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日	
						P	F	F	F	F	C														
1	ルート変更 I D	ChangeRouteID	BIGINT	11	No	1	C																	FT2_CHANGED_ROUTE. ChangeRouteID	
2	承認順序	ApprovalOrder	BIGINT	10	No	2																			
3	承認順序内連番	SubOrder	BIGINT	10	No	3																			
4	所属会社 I D	BelongCorpID	VARCHAR	10				*																HT2_CORPORATION. CorpID	
5	所属部門 I D	BelongDeptID	BIGINT	10																					
6	社員 I D	EmpID	BIGINT	10				*																HT2_EMPLOYEE. EmpID	
7	氏名	EmpName	VARCHAR	120																					
8	所属会社名	BelongCorpName	VARCHAR	300																					
9	所属部門名	BelongDeptName	VARCHAR	300																					
10	役職名	BelongTitleName	VARCHAR	120																					
11	権限	Authority	VARCHAR	10	No			*																FT2_AUTHORITY. Authority	
12	登場者種別	PersonType	CHAR	1	No																			1:社員 2:グループ	
13	変更社員種別	EmpType	CHAR	1																					Ver2. 6
14	グループ I D	GroupID	BIGINT	10																					
15	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																						
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FTルート定義	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_ROUTE_DEF				

概要	ルート定義を管理する。
----	-------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D															
1	ルート定義 I D	RouteDefID	BIGINT	11	No	1																	採番 : FS2_ROUTE_DEF	
2	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10	No	*	1																HT2_CORPORATION. CorpID	
3	ルート名	RouteName	VARCHAR	120	No		2																	
4	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No		3																0:未使用 1:使用中	
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FTルート明細	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_ROUTE_DETAIL				

概要	組織図と申請部品、合議組織を連結したルートを管理する。 組織図の場合はレベル、権限、申請部品の場合は部品ID、合議組織の場合は合議組織IDを設定する。
	※2 審議階層で指定された申請部門に承認権限者が設定されていない場合、当申請部門の上位部門を決裁レベルとするか (1)、下位部門を決裁レベルとするか(2)を指定する

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						P	F	F	F	F	C	U																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	ルート明細 I D	RouteDetailID	BIGINT	11	No	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT申請番号採番	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_APPNO_RULE				

概要	決裁システムで使用する申請番号の採番ルールを管理							
	※1 アドオン使用区分 = 1 の場合は、初期値として 0 をセットする。							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘要	更新日
						P	F	C																
1	採番ルールID	AppNoRuleID	BIGINT	11	No	1																	採番 : FS2_APPNO_RULE	
2	採番名	AppNoRuleName	VARCHAR	120	No																		採番ルールの識別名称	
3	採番タイミング	NumberingAction	CHAR	1	No																		0:申請時、1:決裁時、2:受付完了時	
4	会社別採番	NumberingByCorp	BOOLEAN	1	No																		0:全社共通の番号で採番、1:会社別で採番 ※1	
5	採番基準日付タイプ	BaseDateType	CHAR	1	No																		0:システム日付、1:申請日 ※1	
6	連番振り直しタイプ	CircType	CHAR	1	No																		0:なし、1:年度 + 開始月日、2:月度 + 開始日 ※1	
7	連番振り直しタイミング	CircCondition	VARCHAR	4																			CirculationType=1の場合MMdd、2の場合 dd	
8	アドオン使用区分	AddonUseFlag	BOOLEAN	1	No																		0:マスタによる採番、1:アドオンによる採番	
9	アドオンモジュール名	AddonProcName	VARCHAR	2000																				
10	備考	Note	VARCHAR	500																				
11	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT申請番号採番構成	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_APPNO_RULE_CONF				

概要	決裁システムで使用する申請番号採番ルールの構成を管理 1 採番ルール（同一AppNoRuleIDのグループ）で登録できる番号の種類は、リテラルのみが複数指定可能。連番は1つのみ必須。年度、月度は何れか一方を最大で1つ指定可能。 ※ 1 番号の編集桁数。番号種別=0:リテラルの場合は無効、1:連番の場合は最大桁数、2:年度 or 3:月度、の場合は下何桁を編集するかを示す。 ※ 2 番号の調整値。番号種別=2:年度 or 3:月度、の場合のみ有効。YYYY - 調整値、YYYYMM - 調整値 で採番を行う							

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C																
1	採番ルール構成ID	AppNoRuleConfID	BIGINT	11	No	1																	採番 : FS2_APPNO_RULE_CONF 初期値 : 3	
2	採番ルールID	AppNoRuleID	BIGINT	11	No		C																FT2_APPNO_RULE. AppNoRuleID	
3	番号種別	NumberType	CHAR	1	No																		0:リテラル、1:連番、2:年度、3:月度	
4	編集桁数	NumberDigit	SMALLINT	2																			※ 1	
5	リテラル値	LiteralValue	VARCHAR2	50																			NumberType=0 の場合のみ設定	
6	番号調整値	AdjustValue	INTEGER	6																			※ 2 (NumberType=2 or 3 の場合のみ設定)	
7	ゼロサプレス区分	ZeroSuppress	BOOLEAN	1	No																		0:抑制しない、1:抑制する	
8	表示順序	DispOrder	BIGINT	10	No																			
9	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT申請番号採番管理	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_APPNO_MANAGER				

概要	決裁システムで使用する申請番号の採番値を管理。 採番の開始番号が指定された場合は、（開始番号 - 1）で初期レコードを作製する。開始番号が未指定の場合は、採番実行時にレコードを作製する。 ※1 採番の循環期間（振り直しタイミング）年度（yyyy）or 年月度（yyyyMM）毎にレコードを作製する FT申請番号採番. 連番振り直しタイプ（0:なし、1:年度 + 開始月日、2:月度 + 開始日）別に以下の値となる 連番振り直しタイプ = 0:なし → 0 連番振り直しタイプ = 1:年度 + 開始月日 → 年度（yyyy） 連番振り直しタイプ = 2:月度 + 開始日 → 年月度（yyyyMM）
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	U															
1	採番管理ID	AppNoManageID	BIGINT	11	No	1																	採番 : FS2_APPNO_MANAGER	
2	採番ルールID	AppNoRuleID	BIGINT	11	No		C	1															FT2_APPNO_RULE. AppNoRuleID	
3	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No			2																
4	採番期間	CircPeriod	VARCHAR	6	No			3															※ 1	
5	最終番号	LastAppNo	BIGINT	11	No																		初期登録時 0、採番開始後 1, 2, 3, ...	
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT添付ファイルコネクタ	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_APP_DOC_CONN				

概要	申請案件の添付文書管理テーブル							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	C	D	D													
1	添付ファイルID	AppDocConnID	BIGINT	11	No	1				3	3												採番 : FS2_APP_DOC_CONN	
2	申請書ID	AppFormID	BIGINT	11	No		C			1	1												FT2_APPLICATION_FORM. AppFormID	
3	添付文書ID	DocID	BIGINT	11	No		*																QT2_BINARY_DATA. DocID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
5	表示フラグ	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No					2	2												0 : 表示しない、1 : 表示する	Ver2. 4
6																							案件内容表示で添付ファイル名・リンクに表示するかのフラグ	Ver2. 4
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FT関連情報URLコネクタ	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FT2_APP_URL_CONN				

概要	申請案件の関連情報URL管理テーブル
	関連情報URLが、"/" (スラッシュ) で始まる場合は、POWER EGGプログラムのURLとみなす。それ以外 (ex. http://, file://, ¥¥, ..) は外部URLとみなす

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D															
1	関連情報 I D	AppUr lConnID	BIGINT	11	No	1		2															採番 : FS2_APP_URL_CONN	
2	申請書 I D	AppFormID	BIGINT	11	No		C	1															FT2_APPLICATION_FORM. AppFormID	
3	関連情報 U R L	RelationURL	VARCHAR	2000	No																			
4	U R Lコメント	URLComment	VARCHAR	500																				
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FV様式グループ	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FV2_BASE_GROUP				

概要	様式グループを管理（Z T 区分のReqdOnlyビューとして作成）
----	------------------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日		
						P	F	C	D	D																
1	様式グループ	BaseGroup	VARCHAR	10	No	1																				
2	グループ名	BaseGroupName	VARCHAR	120	No																					
3	表示順	ListOrder	INTEGER	5																						
4	グループ名 1	BaseGroupName1	VARCHAR	120																			外国語のグループ名 (1) 英語	Ver2.3		
5	グループ名 2	BaseGroupName2	VARCHAR	120																			外国語のグループ名 (2) 中国語（簡体字）	Ver2.3		
6	グループ名 3	BaseGroupName3	VARCHAR	120																			外国語のグループ名 (3)	Ver2.3		
7	グループ名 4	BaseGroupName4	VARCHAR	120																			外国語のグループ名 (4)	Ver2.3		
8	グループ名 5	BaseGroupName5	VARCHAR	120																			外国語のグループ名 (5)	Ver2.3		
9	グループ名 6	BaseGroupName6	VARCHAR	120																			外国語のグループ名 (6)	Ver2.3		
10	グループ名 7	BaseGroupName7	VARCHAR	120																			外国語のグループ名 (7)	Ver2.3		
11	グループ名 8	BaseGroupName8	VARCHAR	120																			外国語のグループ名 (8)	Ver2.3		
12	グループ名 9	BaseGroupName9	VARCHAR	120																			外国語のグループ名 (9)	Ver2.3		
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	FVルート区分	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FV2_FLOW_TYPE_CLASS				

概要	決裁状況区分を管理（Z T 区分のReqdOnlyビューとして作成）
----	------------------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D	D														
1	ルート区分	FlowType	VARCHAR	10	No	1																		
2	ルート区分名	FlowTypeName	VARCHAR	120	No																			
3	表示順	ListOrder	INTEGER	5																				
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	F V 決裁状況区分	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FV2_FLOW_STATUS_CLASS				

概要	決裁状況区分を管理（Z T 区分のReqdOnlyビューとして作成）
----	------------------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D	D														
1	決裁状況	Status	VARCHAR	10	No	1																		
2	決裁状況名	StatusName	VARCHAR	120	No																			
3	表示順	ListOrder	INTEGER	5																				
4	決裁状況名 1	StatusName1	VARCHAR	120																			外国語の決裁状況名 (1) 英語	Ver2.3
5	決裁状況名 2	StatusName2	VARCHAR	120																			外国語の決裁状況名 (2) 中国語（簡体字）	Ver2.3
6	決裁状況名 3	StatusName3	VARCHAR	120																			外国語の決裁状況名 (3)	Ver2.3
7	決裁状況名 4	StatusName4	VARCHAR	120																			外国語の決裁状況名 (4)	Ver2.3
8	決裁状況名 5	StatusName5	VARCHAR	120																			外国語の決裁状況名 (5)	Ver2.3
9	決裁状況名 6	StatusName6	VARCHAR	120																			外国語の決裁状況名 (6)	Ver2.3
10	決裁状況名 7	StatusName7	VARCHAR	120																			外国語の決裁状況名 (7)	Ver2.3
11	決裁状況名 8	StatusName8	VARCHAR	120																			外国語の決裁状況名 (8)	Ver2.3
12	決裁状況名 9	StatusName9	VARCHAR	120																			外国語の決裁状況名 (9)	Ver2.3
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	F V申請決裁状況	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FV2_APPLICATION_STATUS				

概要	決裁状況区分を管理（Z T 区分のReqdOnlyビューとして作成）
----	------------------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日	
						P	F	C	D	D															
1	申請受付番号	AppRecpNo	BIGINT	11	No	1																			
2	決裁状況	Status	VARCHAR	10																					
3	決裁状況名	StatusName	VARCHAR	120																					
4	申請番号	ApplicationNo	VARCHAR	50																					
5	決裁状況名 1	StatusName1	VARCHAR	120																			外国語の決裁状況名 (1) 英語	Ver2. 3	
6	決裁状況名 2	StatusName2	VARCHAR	120																			外国語の決裁状況名 (2) 中国語（簡体字）	Ver2. 3	
7	決裁状況名 3	StatusName3	VARCHAR	120																			外国語の決裁状況名 (3)	Ver2. 3	
8	決裁状況名 4	StatusName4	VARCHAR	120																			外国語の決裁状況名 (4)	Ver2. 3	
9	決裁状況名 5	StatusName5	VARCHAR	120																			外国語の決裁状況名 (5)	Ver2. 3	
10	決裁状況名 6	StatusName6	VARCHAR	120																			外国語の決裁状況名 (6)	Ver2. 3	
11	決裁状況名 7	StatusName7	VARCHAR	120																			外国語の決裁状況名 (7)	Ver2. 3	
12	決裁状況名 8	StatusName8	VARCHAR	120																			外国語の決裁状況名 (8)	Ver2. 3	
13	決裁状況名 9	StatusName9	VARCHAR	120																			外国語の決裁状況名 (9)	Ver2. 3	
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	F U 申請種別	承認		作成	
	サブシステム	データフロー	TABLE	FU2_DETAIL_FORM				

概要	申請種別の初期提供データ。 会社が新規に作成された場合に、このレコードを元に会社別の申請種別を生成する。
----	---

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	U	D														
1	申請種別 I D	DetailFormID	BIGINT	11	No																			
2	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10	No																			
3	様式	BaseForm	VARCHAR	10	No																			
4	適用日	AvailableDate	DATE		No																			
5	申請種別	DetailForm	VARCHAR	10	No																			
6	申請種別名称	DetailFormName	VARCHAR	120																				
7	条件自	ConditionFrom	BIGINT	11																				
8	条件至	ConditionTo	BIGINT	11																				
9	条件区分値	ConditionType	VARCHAR	20																				
10	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP																					
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	PL シングルサインオン先システム	承認		作成	
	サブシステム	ポータル	TABLE	PL2_SSO_LINK				

概要	シングルサインオン先となるシステムの情報を保持する。
----	----------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	リンクID	LINKID	VARCHAR	20	No	1											登録画面から手入力（半角英数）	
2	連携システム名称	LINKNAME	VARCHAR	200	No													
3	連携URL	TARGETURL	VARCHAR	2000	No													
4	ユーザーIDパラメタ名	VARUSERID	VARCHAR	50	No													
5	パスワードパラメタ名	VARPASSWORD	VARCHAR	50	No													
6	認証方法	AUTHTYPE	VARCHAR	10	No											0110	0001:FORM認証 (POST)、 0002:FORM認証 (GET)	
7	ユーザ設定フラグ	USERCONFIG	BOOLEAN	1	No												0:ユーザ設定必要、1:ユーザ設定不要 デフォルト:0	
8	ユーザーIDデフォルト値	DEFAULTUSERID	VARCHAR	50														
9	パスワードデフォルト値	DEFAULTPASSWORD	VARCHAR	50														
10	ユーザID表示フラグ	DISPUSERID	BOOLEAN	1	No												0:非表示, 1:表示 デフォルト:1	
11	パスワード表示フラグ	DISPPASSWORD	BOOLEAN	1	No												0:非表示, 1:表示 デフォルト:1	
12	ユーザID入力必須フラグ	USERID_MUSTINPUT	BOOLEAN	1	No												0:省略可, 1:必須 デフォルト:1	
13	パスワード入力必須フラグ	PASSWORD_MUSTINPUT	BOOLEAN	1	No												0:省略可, 1:必須 デフォルト:1	
14	拡張パラメタ 1 表示名	EXTPARAM1_DISPNAME	VARCHAR	100														
15	拡張パラメタ 1 パラメタ名	EXTPARAM1_NAME	VARCHAR	50														
16	拡張パラメタ 1 デフォルト値	EXTPARAM1_DEFAULTVALUE	VARCHAR	50														
17	拡張パラメタ 1 説明	EXTPARAM1_DESCRIPTION	VARCHAR	200														
18	拡張パラメタ 1 表示フラグ	EXTPARAM1_DISPFLAG	BOOLEAN	1	No												0:非表示, 1:表示 デフォルト:0	
19	拡張パラメタ 1 入力必須フラグ	EXTPARAM1_MUSTINPUT	BOOLEAN	1	No												0:省略可, 1:必須 デフォルト:0	
20	拡張パラメタ 2 表示名	EXTPARAM2_DISPNAME	VARCHAR	100														
21	拡張パラメタ 2 パラメタ名	EXTPARAM2_NAME	VARCHAR	50														
22	拡張パラメタ 2 デフォルト値	EXTPARAM2_DEFAULTVALUE	VARCHAR	50														
23	拡張パラメタ 2 説明	EXTPARAM2_DESCRIPTION	VARCHAR	200														
24	拡張パラメタ 2 表示フラグ	EXTPARAM2_DISPFLAG	BOOLEAN	1	No												0:非表示, 1:表示 デフォルト:0	
25	拡張パラメタ 2 入力必須フラグ	EXTPARAM2_MUSTINPUT	BOOLEAN	1	No												0:省略可, 1:必須 デフォルト:0	

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	PL シングルサインオン先システム	承認		作成	
	サブシステム	ポータル	TABLE	PL2_SSO_LINK				

概要	シングルサインオン先となるシステムの情報を保持する。
----	----------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C										
26	拡張パラメタ 3 表示名	EXTPARAM3_DISPNAME	VARCHAR	100														
27	拡張パラメタ 3 パラメタ名	EXTPARAM3_NAME	VARCHAR	50														
28	拡張パラメタ 3 デフォルト値	EXTPARAM3_DEFAULTVALUE	VARCHAR	50														
29	拡張パラメタ 3 説明	EXTPARAM3_DESCRIPTION	VARCHAR	200														
30	拡張パラメタ 3 表示フラグ	EXTPARAM3_DISPFLAG	BOOLEAN	1	No												0:非表示, 1:表示 デフォルト:0	
31	拡張パラメタ 3 入力必須フラグ	EXTPARAM3_MUSTINPUT	BOOLEAN	1	No												0:省略可, 1:必須 デフォルト:0	
32	拡張パラメタ 4 表示名	EXTPARAM4_DISPNAME	VARCHAR	100														
33	拡張パラメタ 4 パラメタ名	EXTPARAM4_NAME	VARCHAR	50														
34	拡張パラメタ 4 デフォルト値	EXTPARAM4_DEFAULTVALUE	VARCHAR	50														
35	拡張パラメタ 4 説明	EXTPARAM4_DESCRIPTION	VARCHAR	200														
36	拡張パラメタ 4 表示フラグ	EXTPARAM4_DISPFLAG	BOOLEAN	1	No												0:非表示, 1:表示 デフォルト:0	
37	拡張パラメタ 4 入力必須フラグ	EXTPARAM4_MUSTINPUT	BOOLEAN	1	No												0:省略可, 1:必須 デフォルト:0	
38	拡張パラメタ 5 表示名	EXTPARAM5_DISPNAME	VARCHAR	100														
39	拡張パラメタ 5 パラメタ名	EXTPARAM5_NAME	VARCHAR	50														
40	拡張パラメタ 5 デフォルト値	EXTPARAM5_DEFAULTVALUE	VARCHAR	50														
41	拡張パラメタ 5 説明	EXTPARAM5_DESCRIPTION	VARCHAR	200														
42	拡張パラメタ 5 表示フラグ	EXTPARAM5_DISPFLAG	BOOLEAN	1	No												0:非表示, 1:表示 デフォルト:0	
43	拡張パラメタ 5 入力必須フラグ	EXTPARAM5_MUSTINPUT	BOOLEAN	1	No												0:省略可, 1:必須 デフォルト:0	
44	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
45	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No												0:未使用、1:使用中 デフォルト:1	Ver2.3
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	PL シングルサインオンユーザデータ	承認		作成	
	サブシステム	ポータル	TABLE	PL2_SSO_DATA				

概要	シングルサインオンで使用するユーザ毎のデータを管理する
----	-----------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F									
1	社員番号	EMPID	BIGINT	10	No	1			C								HT2_EMPLOYEE. EMPID	
2	リンクID	LINKID	VARCHAR	20	No	2	*										PL2_SSO_LINK. LINKID	
3	ユーザID	USERID	VARCHAR	50														
4	パスワード	PASSWORD	VARCHAR	50														
5	拡張パラメタ 1	EXTPARAM1	VARCHAR	50														
6	拡張パラメタ 2	EXTPARAM2	VARCHAR	50														
7	拡張パラメタ 3	EXTPARAM3	VARCHAR	50														
8	拡張パラメタ 4	EXTPARAM4	VARCHAR	50														
9	拡張パラメタ 5	EXTPARAM5	VARCHAR	50														
10	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	PL ポータルレイアウト	承認		作成	
	サブシステム	ポータル	TABLE	PL2_LAYOUT				

概要	ポータルページのレイアウトを管理するレイアウトマネージャクラスの情報を管理する
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	レイアウトID	LAYOUTID	BIGINT	10	No	1											採番 : PS2_LAYOUT 初期値 : 1001	
2	レイアウト名	LAYOUTNAME	VARCHAR	100	No													
3	実装クラス	IMPLCLASS	VARCHAR	100	No												クラス名をFQDNで指定	
4	レイアウトエリア数	NUMBEROFAREA	SMALLINT	3	No												ポートレット配置領域の数	
5	説明	DESCRIPTION	VARCHAR	800														
6	レイアウトイメージ	IMAGEFILE	VARCHAR	250													レイアウトのイメージファイルをコンテキストルートからのパスで指定	
7	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	PLポータルページ	承認		作成	
	サブシステム	ポータル	TABLE	PL2_PAGE				

概要	ポータルページの定義情報を管理する。
----	--------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	ページID	PAGEID	BIGINT	10	No	1											採番 : PS2_PAGE	
2	ページ名	PAGENAME	VARCHAR	50	No													
3	アクセスURL	PAGEURL	VARCHAR	2000													ページにアクセスするときのURL (ポータルトップからの相対URL)	
4	レイアウトID	LAYOUTID	BIGINT	10	No	*											PL2_LAYOUT.LAYOUTID	
5	説明	DESCRIPTION	VARCHAR	800														
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	PL ポータルコンテンツ	承認		作成	
	サブシステム	ポータル	TABLE	PL2_CONTENT				

概要	ポータルページに表示するコンテンツの情報を管理する
----	---------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	コンテンツID	CONTENTID	BIGINT	10	No	1											採番 : PS2_CONTENT 初期値 : 1001	
2	コンテンツタイプ	CONTENTTYPE	SMALLINT	2	No												1:HTML, 2:IMAGE, 3:JSP, 4:Script	Ver2.1
3	コンテンツ名	CONTENTNAME	VARCHAR	100	No													
4	ターゲットURL	TARGETURL	VARCHAR	2000	No													
5	説明	DESCRIPTION	VARCHAR	800														
6	イメージの高さ	IMGHEIGHT	SMALLINT	4													コンテンツタイプがIMAGEのときの表示の高さ	
7	イメージの幅	IMGWIDTH	SMALLINT	4													コンテンツタイプがIMAGEのときの表示の幅	
8	変更可能区分	MODCLASS	BOOLEAN	1	No												0:ユーザー非公開, 1:ユーザ公開	
9	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	PLコンテンツ配置情報	承認		作成	
	サブシステム	ポータル	TABLE	PL2_CONTENTSPOSITION				

概要	ポータルページへのコンテンツ配置情報を管理する
----	-------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : PS2_CONTENTSPOSITION 初期値 : 1001	
2	ページID	PAGEID	BIGINT	10	No	*											PL2_PAGE. PAGEID	
3	コンテンツID	CONTENTID	BIGINT	10	No			*									PL2_CONTENT. CONTENTID	
4	エリア番号	AREANO	SMALLINT	3	No													
5	ソート順	SORTORDER	SMALLINT	3	No												エリア内でのコンテンツ配置順序	
6	コンテンツの高さ	HEIGHT	VARCHAR	10													100%, 80(ピクセル) など文字列で保持	
7	コンテンツの幅	WIDTH	VARCHAR	10													100%, 80(ピクセル) など文字列で保持	
8	スクロール可否	SCROLLABLE	BOOLEAN	1	No												0:NO, 1:YES	
9	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	NTナビビューレイアウト	承認		作成
	サブシステム	ナビビュー	TABLE	NT2_LAYOUT			

概要	ナビビューのレイアウト情報を管理 ・アドオン分の情報追加は、当テーブルを直接修正（マスタメンテPGは準備なし） ・タブ(処理)の実行権限は、ZT処理に保持 ※１：外部URLの場合は、“http:” から始める。設定されなかった場合、「コンテンツ名」を編集する
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1												
2	配置場所	Position	SMALLINT	1	No				1								0:未使用 1:左上 2:右上 3:左下 4:右下	Ver2.1
3	表示順	OrderNo	SMALLINT	1	No				2								配置場所内の連番	
4	コンテンツ名	ContentName	VARCHAR	100	No													
5	タブ画像URL1	TabImageURL1	VARCHAR	2000													Activeの場合 ※1	
6	タブ画像URL2	TabImageURL2	VARCHAR	2000													inactiveの場合 ※1	
7	件数表示クラス名	CounterClassName	VARCHAR	200														
8	コンテンツURL	ContentURL	VARCHAR	2000	No													
9	処理ID	ProcID	BIGINT	10		*											ZT2_PROC.ProcID	
																	NULLの場合、権限チェックしない	
10	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No												1:使用中 0:未使用	
11	コンテンツ名1	ContentName1	VARCHAR	100													外国語のコンテンツ名(1) 英語	Ver2.3
12	コンテンツ名2	ContentName2	VARCHAR	100													外国語のコンテンツ名(2) 中国語（簡体字）	Ver2.3
13	コンテンツ名3	ContentName3	VARCHAR	100													外国語のコンテンツ名(3)	Ver2.3
14	コンテンツ名4	ContentName4	VARCHAR	100													外国語のコンテンツ名(4)	Ver2.3
15	コンテンツ名5	ContentName5	VARCHAR	100													外国語のコンテンツ名(5)	Ver2.3
16	コンテンツ名6	ContentName6	VARCHAR	100													外国語のコンテンツ名(6)	Ver2.3
17	コンテンツ名7	ContentName7	VARCHAR	100													外国語のコンテンツ名(7)	Ver2.3
18	コンテンツ名8	ContentName8	VARCHAR	100													外国語のコンテンツ名(8)	Ver2.3
19	コンテンツ名9	ContentName9	VARCHAR	100													外国語のコンテンツ名(9)	Ver2.3
20	コンテンツ名10	ContentName10	VARCHAR	100													外国語のコンテンツ名(10)	Ver2.3
21	タブ画像URL11	TabImageURL11	VARCHAR	2000													外国語のタブ画像URL1(1) 英語	Ver2.3
22	タブ画像URL12	TabImageURL12	VARCHAR	2000													外国語のタブ画像URL1(2) 中国語（簡体字）	Ver2.3
23	タブ画像URL13	TabImageURL13	VARCHAR	2000													外国語のタブ画像URL1(3)	Ver2.3
24	タブ画像URL14	TabImageURL14	VARCHAR	2000													外国語のタブ画像URL1(4)	Ver2.3

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	NTナビビューレイアウト	承認		作成	
	サブシステム	ナビビュー	TABLE	NT2_LAYOUT				

概要	ナビビューのレイアウト情報を管理
	・アドオン分の情報追加は、当テーブルを直接修正（マスタメンテPGは準備なし） ・タブ(処理)の実行権限は、ZT処理に保持 ※１：外部URLの場合は、“http:” から始める。設定されなかった場合、「コンテンツ名」を編集する

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U									
25	タブ画像URL15	TabImageURL15	VARCHAR	2000													外国語のタブ画像URL1(5)	Ver2.3
26	タブ画像URL16	TabImageURL16	VARCHAR	2000													外国語のタブ画像URL1(6)	Ver2.3
27	タブ画像URL17	TabImageURL17	VARCHAR	2000													外国語のタブ画像URL1(7)	Ver2.3
28	タブ画像URL18	TabImageURL18	VARCHAR	2000													外国語のタブ画像URL1(8)	Ver2.3
29	タブ画像URL19	TabImageURL19	VARCHAR	2000													外国語のタブ画像URL1(9)	Ver2.3
30	タブ画像URL21	TabImageURL21	VARCHAR	2000													外国語のタブ画像URL2(1) 英語	Ver2.3
31	タブ画像URL22	TabImageURL22	VARCHAR	2000													外国語のタブ画像URL2(2) 中国語（簡体字）	Ver2.3
32	タブ画像URL23	TabImageURL23	VARCHAR	2000													外国語のタブ画像URL2(3)	Ver2.3
33	タブ画像URL24	TabImageURL24	VARCHAR	2000													外国語のタブ画像URL2(4)	Ver2.3
34	タブ画像URL25	TabImageURL25	VARCHAR	2000													外国語のタブ画像URL2(5)	Ver2.3
35	タブ画像URL26	TabImageURL26	VARCHAR	2000													外国語のタブ画像URL2(6)	Ver2.3
36	タブ画像URL27	TabImageURL27	VARCHAR	2000													外国語のタブ画像URL2(7)	Ver2.3
37	タブ画像URL28	TabImageURL28	VARCHAR	2000													外国語のタブ画像URL2(8)	Ver2.3
38	タブ画像URL29	TabImageURL29	VARCHAR	2000													外国語のタブ画像URL2(9)	Ver2.3
39	スマートフォン画像URL	SmartphoneImageUrI	VARCHAR	2000													スマートフォン用の画像URL	Ver2.3
40	スマートフォン画像URL（小）	SmartphoneImageUrIS	VARCHAR	2000													スマートフォン用の画像URL（小）	Ver2.3
41	スマートフォン処理ID	SmartphoneProcID	BIGINT	10		*											ZT2_PROC.ProcID	Ver2.3
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	N T 新着情報処理	承認		作成	
	サブシステム	ナビビュー	TABLE	NT2_NEW_INFO_PROCESS				

概要	【V2.7より追加】 新しい気付き機能による新着情報を通知する際の各パラメータを設定する。 ・サブシステムID： 例：KSC = スケジュール / XDB = WebDB
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	U								
1	サブシステムID	SubSystemID	VARCHAR	10	No	1										0160	Z T 2 区分. 文字データ 1	
2	処理名	ProcName	VARCHAR	80	No												処理名	
3	実行クラス	ExecClass	VARCHAR	255	No												実行対象クラス名	
4	使用フラグ	UsageFlag	BOOLEAN	1	No												0:使用しない、1:使用する	
5	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	11	No												@Version	
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	N T新着情報キュー	承認		作成	
	サブシステム	ナビビュー	TABLE	NT2_NEW_INFO_QUEUE				

概要	【V2.7より追加】 新しい気付き機能による新着情報通知を行う際に、新着情報を登録する為のキューを溜めておくテーブル ※新着情報登録バッチ処理により溜めたキューが使用され、使用後に物理削除が行われる。
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	U								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番：NS2_NEW_INFO_QUEUE	
2	サブシステムID	SubSystemID	VARCHAR	10	No											0160	Z T 2 区分. 文字データ 1	
3	アクションID	ActionID	VARCHAR	10	No											0170		
4	キー1	key01	VARCHAR	20													通知元テーブルの主キーを設定	
5	キー2	key02	VARCHAR	20													"	
6	キー3	key03	VARCHAR	20													"	
7	キー4	key04	VARCHAR	20													"	
8	キー5	key05	VARCHAR	20													"	
9	ステータス	Status	SMALLINT	1	No												0:未処理, 1:処理中, 2:完了, 9:異常終了	
10	登録日時	RegDateTime	TIMESTAMP		No												キューが登録された日付時刻	
11	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	11	No												@Version	
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	N T新着情報	承認		作成	
	サブシステム	ナビビュー	TABLE	NT2_NEW_INFO				

概要	【V2.7より追加】 新着情報を設定
----	-----------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F										
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番：NS2_NEW_INFO	
2	サブシステムID	SubSystemID	VARCHAR	10	No											0160	Z T 2 区分. 文字データ 1	
3	アクションID	ActionID	VARCHAR	10	No											0170		
4	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No		D										新着情報表示対象社員 HT2_EMPLOYEE. EmpID	
5	メッセージ要素	MessageElement	VARCHAR	4000													メッセージのテンプレートに代入する要素を、json形式で設定	
6	URL要素	UrlElement	VARCHAR	4000													URLのテンプレートに代入する要素を、json形式で設定	
7	アイコン表示社員ID	IconDispEmpID	BIGINT	10			N										新着情報内社員アイコン対象社員 HT2_EMPLOYEE. EmpID	
8	登録日時	RegDateTime	TIMESTAMP		No												キューが登録された日付時刻 NT2_NEW_INFO_QUEUE. RegDateTime	
9	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	11	No												@Version	
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	N T新着情報チェック	承認		作成	
	サブシステム	ナビビュー	TABLE	NT2_NEW_INFO_CHECK				

概要	【V2.7より追加】 社員毎に、直近の新着情報一覧を確認した日時を設定 ※新着情報一覧表示時、確認日時以前に登録された新着情報を既読とする機能の為のテーブル
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	U								
1	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No	1	D										HT2_EMPLOYEE. EmpID	
2	確認日時	CheckDateTime	TIMESTAMP		No												直近の新着情報一覧を確認した日時	
3	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	11	No												@Version	
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	ETボタン	承認		作成
	サブシステム	社員情報	TABLE	ET2_EMP_DATA_BUTTON			

概要	社員プロフィール・社員アイコンメニューで表示するボタンを管理する
----	----------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番：ES2_EMP_DATA_BUTTON 初期値：1001	
2	種別	Type	CHAR	1	No				1								0:社員リンクBT、1:社員アイコンメニュー	
3	ボタン表示名	ButtonName	VARCHAR	120	No												ボタンの名称	
4	表示順	DisplayOrder	SMALLINT	3	No				2									
5	処理ID	ProcID	BIGINT	10			*										ZT2_PROC. ProcID	
6	ウィンドウ名	DisplayWindowName	VARCHAR	20														
7	表示オプション	DispOption	VARCHAR	250													Javascriptでのwindow.open時の表示オプション文字列	
8	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No												1:使用中 0:未使用	
9	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
10	ボタン表示名1	ButtonName1	VARCHAR	120													英語名称	Ver2.3
11	ボタン表示名2	ButtonName2	VARCHAR	120													中国語（簡体字）名称	Ver2.3
12	ボタン表示名3	ButtonName3	VARCHAR	120														Ver2.3
13	ボタン表示名4	ButtonName4	VARCHAR	120														Ver2.3
14	ボタン表示名5	ButtonName5	VARCHAR	120														Ver2.3
15	ボタン表示名6	ButtonName6	VARCHAR	120														Ver2.3
16	ボタン表示名7	ButtonName7	VARCHAR	120														Ver2.3
17	ボタン表示名8	ButtonName8	VARCHAR	120														Ver2.3
18	ボタン表示名9	ButtonName9	VARCHAR	120														Ver2.3
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	PTアクション	承認		作成	
	サブシステム	ナレッジポイント	TABLE	PT2_ACTION				

概要	ナレッジポイント対象アクション情報を管理する。
----	-------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F											
1	第一分類	FirstClass	VARCHAR	10	No	1											アクションの識別子	
2	第二分類	SecondClass	VARCHAR	10	No	2											アクションの識別子	
3	名称	ActionName	VARCHAR	80	No												アクションの名称	
4	カテゴリID	CategoryID	BIGINT	10	No	*											PT2_CATEGORY.CategoryID	
5	ポイント	Points	BIGINT	10	No												そのアクションのポイント	
6	変更可能フラグ	ModFlag	BOOLEAN	1	No												0:付与ポイントと集計先番号のみ可 1:変更可	
7	名称1	ActionName1	VARCHAR	80													外国語の名称(1) 英語	Ver2.6
8	名称2	ActionName2	VARCHAR	80													外国語の名称(2) 中国語(簡体字)	Ver2.6
9	名称3	ActionName3	VARCHAR	80													外国語の名称(3)	Ver2.6
10	名称4	ActionName4	VARCHAR	80													外国語の名称(4)	Ver2.6
11	名称5	ActionName5	VARCHAR	80													外国語の名称(5)	Ver2.6
12	名称6	ActionName6	VARCHAR	80													外国語の名称(6)	Ver2.6
13	名称7	ActionName7	VARCHAR	80													外国語の名称(7)	Ver2.6
14	名称8	ActionName8	VARCHAR	80													外国語の名称(8)	Ver2.6
15	名称9	ActionName9	VARCHAR	80													外国語の名称(9)	Ver2.6
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	PTカテゴリ	承認		作成	
	サブシステム	ナレッジポイント	TABLE	PT2_CATEGORY				

概要	会社毎のナレッジカテゴリ情報を管理する。
----	----------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P												
1	カテゴリID	CategoryID	BIGINT	10	No	1											カテゴリの識別子（集計番号）	
2	名称	CategoryName	VARCHAR	80	No												カテゴリの名称	
3	表示順	ShowOrder	BIGINT	10	No												リスト表示時の順位	
4	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													Ver2.3
5	名称 1	CategoryName1	VARCHAR	80													外国語の名称(1) 英語	Ver2.3
6	名称 2	CategoryName2	VARCHAR	80													外国語の名称(2) 中国語（簡体字）	Ver2.3
7	名称 3	CategoryName3	VARCHAR	80													外国語の名称(3)	Ver2.3
8	名称 4	CategoryName4	VARCHAR	80													外国語の名称(4)	Ver2.3
9	名称 5	CategoryName5	VARCHAR	80													外国語の名称(5)	Ver2.3
10	名称 6	CategoryName6	VARCHAR	80													外国語の名称(6)	Ver2.3
11	名称 7	CategoryName7	VARCHAR	80													外国語の名称(7)	Ver2.3
12	名称 8	CategoryName8	VARCHAR	80													外国語の名称(8)	Ver2.3
13	名称 9	CategoryName9	VARCHAR	80													外国語の名称(9)	Ver2.3
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	PT会社ナレッジ	承認		作成	
	サブシステム	ナレッジポイント	TABLE	PT2_CORPORATION				

概要	月間のカテゴリ別会社取得ポイントを管理する。
----	------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F										
1	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No	1	C										HT2_CORPORATION. CorpID	
2	年月	YearMonth	CHAR	6	No	2											ポイント取得年月 (YYYYMM)	
3	カテゴリ	CategoryID	BIGINT	10	No	3		C									PT2_CATEGORY. CategoryID	
4	取得ポイント	GottenPoints	BIGINT	10	No												その月に取得したポイント	
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	PT部門ナレッジ	承認		作成	
	サブシステム	ナレッジポイント	TABLE	PT2_DEPARTMENT				

概要	月間のカテゴリ別部門取得ポイントを格納する。
----	------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F										
1	部門ID	DeptID	BIGINT	10	No	1	C										HT2_DEPT_REFERENCE. DeptID	
2	年月	YearMonth	CHAR	6	No	2											ポイント取得年月 (YYYYMM)	
3	カテゴリ	CategoryID	BIGINT	10	No	3		C									PT2_CATEGORY. CategoryID	
4	取得ポイント	GottenPoints	BIGINT	10	No												その月に取得したポイント	
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	P T有効期限	承認		作成	
	サブシステム	ナレッジポイント	TABLE	PT2_EXPIRE				

概要	会社毎のナレッジポイント消費有効期限のスコープ範囲を管理する。
----	---------------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F											
1	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No	1	C										HT2_CORPORATION.CorpID	
2	有効期限スコープ	ExpireScope	SMALLINT	3													その会社のナレッジポイント有効ヶ月。NULLの時、無期限	
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	PT月別個人ナレッジ	承認		作成	
	サブシステム	ナレッジポイント	TABLE	PT2_PERSONAL_OF_MONTHLY				

概要	月間の社員取得ポイントと消費ポイントを管理するテーブル
----	-----------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F											
1	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No	1	C										HT2_EMPLOYEE. EmpID	
2	年月	YearMonth	CHAR	6	No	2											ポイント取得年月 (YYYYMM)	
3	取得ポイント	GottenPoints	BIGINT	10	No												その月に取得したポイント	
4	消費ポイント	ConsumedPoints	BIGINT	10	No												有効期限内に消費したポイント	
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	PTカテゴリ別個人ナレッジ	承認		作成	
	サブシステム	ナレッジポイント	TABLE	PT2_PERSONAL_WITH_CATEGORY				

概要	月間のカテゴリ別社員取得ポイントを管理する。
----	------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F										
1	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No	1	C										HT2_EMPLOYEE. EmpID	
2	年月	YearMonth	CHAR	6	No	2											ポイント取得年月 (YYYYMM)	
3	カテゴリ	CategoryID	BIGINT	10	No	3	C										PT2_CATEGORY. CategoryID	
4	取得ポイント	GottenPoints	BIGINT	10	No												その月に取得したポイント	
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	PTジャーナル	承認		作成	
	サブシステム	ナレッジポイント	TABLE	PT2_JOURNAL				

概要	ナレッジポイントの付与トランザクションデータ (V2. 10c)
----	----------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F										
1	ジャーナルID	JournalId	BIGINT	11	No	1											採番:PS2_JOURNAL	
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No													
3	部門ID	DeptID	BIGINT	10	No													
4	発生日時	OccurrenceDateTime	TIMESTAMP		No												システム日付時刻	
5	カテゴリ	CategoryID	BIGINT	10	No												PT2_CATEGORY.CategoryID	
6	取得ポイント	Point	BIGINT	10	No												付与されたポイント	
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	MT関連情報URL履歴	承認		作成	
	サブシステム	パーソナル	TABLE	MT2_RELATION_URL_HISTORY				

概要	個人毎にコピーした関連情報URLを管理 データ登録画面：各画面のこの情報のURL欄 [このURLをコピー]コマンド データ登録時、システム環境設定で設定した件数を超えたら、最も古いデータを削除する
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1			2								採番：MS2_RELATION_URL_HISTORY	Ver2.1
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No		C		1								HT2_EMPLOYEE. EmpID	
3	処理名	ProcName	VARCHAR	80	No													
4	関連情報URL	RelationURL	VARCHAR	2000	No													
5	URLコメント	URLComment	VARCHAR	500														
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	MTパーソナルデータ管理	承認		作成	
	サブシステム	パーソナル	TABLE	MT2_PERSONAL_DATA_MANAGE				

概要	社員公開情報の入力データを管理
	・社員公開情報の登録は入力フォーマット機能を活用して行う。当テーブルは登録されたデータと社員を結び付けるコネクタの役割を果たす

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F										
1	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No	1	*										HT2_EMPLOYEE. EmpID	
2	入力管理番号	InputManagementNo	BIGINT	11				*									RT2_INPUT_MANAGEMENT. InputManagementNo	
3	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	MTパーソナル定義	承認		作成	
	サブシステム	パーソナル	TABLE	MT2_PERSONAL_DEFINITION				

概要	社員のパーソナル定義を管理する。1社員1情報毎に1レコードとし、ユーザによる情報の追加が可能なレイアウトとしている。 パーソナル定義区分の意味及び、内容への格納レイアウトはアプリ側で管理する。（テーブル項目としてなんら規制はかけない）
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	パーソナル定義区分	PersonalDefinitionClass	VARCHAR	10	No	1											情報の種類を表す（0001～9000まではシステム予約）	
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No	2	C										HT2_EMPLOYEE. EMPID	
3	内容	Content	TEXT															
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	MTマイグループ	承認		作成	
	サブシステム	パーソナル	TABLE	MT2_MY_GROUP				

概要	利用者各人毎に設定するグループ（マイグループ）を管理
----	----------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1			2								採番：MS2_MY_GROUP	
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No		C		1								HT2_EMPLOYEE. EmpID	
3	パーソナルグループ名	PersonalGroupName	VARCHAR	150														
4	備考	Note	VARCHAR	200														
5	表示順	ViewSortOrder	BIGINT	10													マイグループの並び順	
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	MTマイグループ社員	承認		作成	
	サブシステム	パーソナル	TABLE	MT2_MY_GROUP_EMP				

概要	利用者各人毎に設定したマイグループ内の構成員（社員）を管理
----	-------------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	U	F								
1	I D	ID	BIGINT	11	No	1											採番：MS2_MY_GROUP_EMP	
2	マイグループ I D	MYGroupID	BIGINT	11	No		C		1								MT2_MY_GROUP. ID	
3	マイグループ社員 I D	MyGroupEmpID	BIGINT	10	No				2	*							HT2_EMPLOYEE. EmpID	
4	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No													
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	MTマイメンバー	承認		作成	
	サブシステム	パーソナル	TABLE	MT2_MY_MEMBER				

概要	マイグループに登録された社員を管理
----	-------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F										
1	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No	1	C										HT2_EMPLOYEE. EmpID	
2	メンバー社員ID	MemberEmpID	BIGINT	10	No	2	*										HT2_EMPLOYEE. EmpID	
3	ソート順	SortOrder	SMALLINT	3	No													
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	MT社員選択履歴	承認		作成	
	サブシステム	パーソナル	TABLE	MT2_EMP_SELECTION_TRACE				

概要	スケジュールのグループ／組織選択ドロップダウンの”最近選択した組織”の履歴を個人毎に管理する
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F									
1	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No	1	C										HT2_EMPLOYEE. EmpID	
2	データID	DataID	BIGINT	10	No	2			*								HT2_DEPT_REFERENCE. DeptID	
3	登録日付時刻	RegDateTime	TIMESTAMP		No												データが最初に選択された日付時刻	
4	最終アクセス日付時刻	LatestModDateTime	TIMESTAMP		No												データが最後に選択された日付時刻	
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	MT履歴	承認		作成	
	サブシステム	パーソナル	TABLE	MT2_HISTORY				

概要	個人毎に参照した履歴情報（関連URL）を管理 なお、同一日に同じURLを参照した場合、最後に参照したURLを有効し、既に存在するURLデータは削除する [Ver2.2追加]
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番：MS2_HISTORY	
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No		C		1								HT2_EMPLOYEE. EmpID	
3	処理区分	ProcClass	VARCHAR	10	No				4							0200		
4	関連情報URL	RelationURL	VARCHAR	2000	No													
5	URLコメント	URLComment	VARCHAR	500	No				3									
6	ContextDummy	ContextDummy	CHAR	1														
7	アクセス日付	AccessDate	DATE		No				2								精度：年月日	
8	最終アクセス日時	AccessDateTime	TIMESTAMP		No													
9	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10														
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	MTブックマーク	承認		作成	
	サブシステム	パーソナル	TABLE	MT2_BOOKMARK				

概要	個人毎にブックマークを管理 [Ver2. 2追加]
----	------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	C	D	D							
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : MS2_BOOKMARK	
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No		C			1							HT2_EMPLOYEE. EmpID	
3	処理区分	ProcClass	VARCHAR	10	No					4						0200		
4	親フォルダID	ParentFolderID	BIGINT	11	No			C		2							MT2_BOOKMARK_FOLDER. ID	
5	関連情報URL	RelationURL	VARCHAR	2000	No					3								
6	URLコメント	URLComment	VARCHAR	500	No													
7	ContextDummy	ContextDummy	CHAR	1														
8	登録日時	RegDateTime	TIMESTAMP		No													
9	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10														
10	メモ	Memo	TEXT															Ver2. 8
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	MTブックマークフォルダ	承認		作成	
	サブシステム	パーソナル	TABLE	MT2_BOOKMARK_FOLDER				

概要	個人毎にブックマークを管理 [Ver2.2追加]
----	-----------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	C	D	D							
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : MS2_BOOKMARK_FOLDER	
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No		C			1							HT2_EMPLOYEE. EmpID	
3	フォルダ区分	FolderDivid	CHAR	1	No					3							0:ブックマーク (ルートフォルダ)、1:ユーザフォルダ	
4	親フォルダID	ParentFolderID	BIGINT	11				C		2							MT2_BOOKMARK_FOLDER. ID	
5	フォルダ名	FolderName	VARCHAR	120	No													
6	登録日時	RegDateTime	TIMESTAMP		No													
7	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10														
8	NaviView表示	NaviViewDisp	BOOLEAN	1	No												1:表示する 0:表示しない	Ver2.5
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	MT社員カレンダー	承認		作成	
	サブシステム	パーソナル	TABLE	MT2_EMP_CALENDAR				

概要	個人ごとのカレンダー選択状態を保持する [Ver2. 3追加]
----	------------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : MS2_EMP_CALENDAR	
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No		D										HT2_EMPLOYEE. EmpID	
3	カレンダーID	CalendarID	BIGINT	11	No				D								ZT2_CALENDAR_INFO. ID	
4	最終更新日	LastUpdate	TIMESTAMP	6	No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	MT施設グループ	承認		作成	
	サブシステム	パーソナル	TABLE	MT2_RESOURCE_GROUP				

概要	利用者各人毎に設定する施設グループを管理 [Ver2. 8追加]
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											シーケンス : MS2_RESOURCE_GROUP	
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No	*											HT2_EMPLOYEE. EmpID	
3	グループ名	GroupName	VARCHAR	150														
4	備考	Note	VARCHAR	200														
5	表示順	ViewSortOrder	BIGINT	10													マイグループの並び順	
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	MT施設グループ明細	承認		作成	
	サブシステム	パーソナル	TABLE	MT2_RESOURCE_GROUP_DETAIL				

概要	MT施設グループに設定した施設グループ内の構成（施設）を管理 [Ver2. 8追加]
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	F								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											シーケンス : MS2_RESOURCE_GROUP_DETAIL	
2	グループID	GroupID	BIGINT	11	No	*											MT2_RESOURCE_GROUP. ID	
3	施設ID	ResourceID	BIGINT	11	No					D							KT2_RESOURCE_INFO. ID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	MT通知デバイス	承認		作成	
	サブシステム	iPhone	TABLE	MT2_PUSH_DEVICE				

概要	APNsに通知する対象のデバイスを管理する [Ver2. 2追加]
----	--------------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1												
2	EmpID	EmpID	BIGINT	10	No	*											HT2_EMPLOYEE. EMPID	
3	DeviceToken	DeviceToken	VARCHAR	64	No				1									
4	Status	Status	SMALLINT	2	No												0:通知オフ、1:通知オン、2:フィードバックによる通知停止	
5	FeedbackSuspend	FeedbackSuspended	TIMESTAMP														APNsから通知された日時	
6	LastUpdate	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
7	DeviceType	DeviceType	SMALLINT	2													1:iPhone, 2:Android	Ver2. 3
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	MT通知メッセージ	承認		作成
	サブシステム	iPhone	TABLE	MT2_NOTIFY_MESSAGE			

概要	APNsにメッセージ件数を通知する際に、メッセージ種別が通知対象に含むかどうかを管理する
	※1: Codeフィールドの値: ZT2_CLASS (CommonNo=0012) のアシストメッセージ種別は“SYS#”、ZT2_CLASS (CommonNo=0006) のアシストメッセージ種別は“USR#”を、それぞれのClassNoの先頭に挿入する [Ver2.2追加]

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1												
2	DeviceID	DeviceID	BIGINT	11			*		1								MT2_PUSH_DEVICE. ID	
3	Code	Code	VARCHAR	120	No				2								※1	
4	Notify	Notify	SMALLINT	1	No												0: 通知しない、1: 通知する	
5	LastUpdate	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	MT通知データ	承認		作成
	サブシステム	iPhone	TABLE	MT2_PUSH_DATA			

概要	APNsにPush通知したデータを管理する [Ver2. 2追加]
----	--------------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1												
2	DeviceID	DeviceToken	BIGINT	11	No	*				1							MT2_PUSH_DEVICE. ID	
3	Code	Code	VARCHAR	120	No					2							※MT2_NOTIFY_MESSAGE. CODEを参照	
4	Message	Message	VARCHAR	1000	No													
5	LastUpdate	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	QTバイナリ文書	承認		作成	
	サブシステム	ファイル管理	TABLE	QT2_BINARY_DATA				

概要	添付ファイルなどのバイナリデータを保管する。
----	------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	DOCID	DOCID	BIGINT	11	No	1											採番：QS2_BINARY_DATA	
2	ファイル名	FileName	VARCHAR	768	No												ファイル名	
3	ファイルサイズ	FileSize	BIGINT	10	No												ファイルサイズ(バイト数)	
4	ボディ	Body	OID					*									バイナリデータ本体	
5	フォーマット形式	fmt	VARCHAR	10	No												添付ファイルの形式	
																	テキストファイル:TEXT, バイナリファイル: BINARY, イメージなど: IGNORE	
6	キャラクタセット	cset	VARCHAR	20													フォーマット形式がTEXTの場合、固定でJA16SJIS	
7	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1														
8	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	LTログカテゴリ情報	承認		作成
	サブシステム	ログ管理	TABLE	LT2_LOGCATEGORY			

概要	ログカテゴリに関する設定情報を保持する ※1 1:トレース (TRACE), 2:デバッグ (DEBUG), 3:情報 (INFO), 4:警告 (WARN), 5:エラー (ERROR), 6:致命的エラー (FATAL)
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘要	更新日
						P		U	D							
1	カテゴリ	CATEGORY	VARCHAR	10	No	1									ログ発生元分類	
2	カテゴリ名	CATEGORYNAME	VARCHAR	80	No											
3	ログ採取	DBLOG	BOOLEAN	1	No										0:採取しない、1:採取する	
4	標準出力	WITHFILE	BOOLEAN	1	No										標準出力にもログを書き込むか (0: false , 1: true)	
5	ログ採取レベル	LOGLEVEL	SMALLINT	1	No										採取するログのレベル (1-6) ※ 1	
6	変更可能区分	MODCLASS	BOOLEAN	1	No										0:参照のみ、1:変更可能	
7	最終変更日時	LASTUPDATE	TIMESTAMP		No											
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	L Tログ	承認		作成	
	サブシステム	ログ管理	TABLE	LT2_LOG				

概要	ログメッセージを格納するテーブル
----	------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P			D	D								
1	年月日	LOGYMD	CHAR	8	No				1								YYYYMMDD	
2	時刻	LOGHMS	CHAR	6	No				2								HHMMSS	
3	ミリ秒	LOGMSEC	CHAR	3	No												SSS	
4	カテゴリ	CATEGORY	VARCHAR	10	No					1							ログ発生元カテゴリ	
5	会社ID	CORPID	VARCHAR	10													操作者の会社ID	
6	社員ID	EMPID	BIGINT	10													操作者の社員ID ※社員ID無しデータ有り	
7	IPアドレス	CLIENTIP	VARCHAR	255													操作元のIPアドレス	
8	サーバ名	SERVERNAME	VARCHAR	255													ログ発生元Webサーバ	
9	ログ種類	LOGKIND	CHAR	1	No												U:ユーザ 操作 A:システム管理者操作 S:API Z:不明	
10	ログレベル	LOGLEVEL	SMALLINT	1	No											0014	1:TRACE, 2:DEBUG, 3:INFO, 4:WARN, 5:ERROR, 6:FATAL	
11	メッセージコード	MESSAGECODE	CHAR	10	No												書式: [A-Z] {3} ¥d {5} [UAS] [TDIUEF]	
12	メッセージ	MESSAGE	TEXT		No													
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	L Tログ検索条件	承認		作成	
	サブシステム	ログ管理	TABLE	LT2_QUERYDEF				

概要	ログ検索条件を格納するテーブル
----	-----------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P		U	D									
1	クエリーID	QUERYID	BIGINT	11	No	1											MAX+1で採番	
2	クエリー名	QUERYNAME	VARCHAR	150	No			1										
3	システム管理者操作取得	ADMINLOG	SMALLINT	1	No												0:NO, 1:YES (DEFAULT:1)	
4	ユーザー操作ログ取得	USERLOG	SMALLINT	1	No												0:NO, 1:YES (DEFAULT:1)	
5	API連携ログ取得	APILOG	SMALLINT	1	No												0:NO, 1:YES (DEFAULT:1)	
6	検索ログレベル	LOGLEVEL	SMALLINT	1	No												ここで指定されたレベル以上を検索対象とする	
7	最終更新日時	LASTUPDATE	TIMESTAMP		No													
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	L T ログ検索条件項目	承認		作成	
	サブシステム	ログ管理	TABLE	LT2_QUERY_CONDITIONS				

概要	ログ検索条件の条件明細項目を格納する（絞込み条件 1 つにつき 1 レコード）							
	※1 1:時刻, 2:カテゴリ, 3:会社, 4:社員, 5:IPアドレス, 6:サーバ名, 7:キーワード（メッセージ）, 8:メッセージコード							

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F											
1	条件項目ID	CONDITIONID	BIGINT	11	No	1											MAX+1で採番	
2	クエリーID	QUERYID	BIGINT	11	No		C										LT2_QUERYDEF. QUERYID	
3	項目区分	ITEMCLASS	VARCHAR	10	No											0013	検索条件の項目区分 ※1	
4	条件 1	CONDITION1	VARCHAR	255													項目区分が“1:時刻”の場合に至時刻を格納	
5	条件 2	CONDITION2	VARCHAR	255														
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	POWER EGG	テーブル	HT組織図連携管理	承認		作成	
	サブシステム	組織	TABLE	HT2_IMPORT_REST				

概要	[Ver3.2c追加] 組織図連携REST APIでジョブの状態を管理するワークテーブル							
	(※1) “0”：未実行、“1”：正常終了、“9”：エラー							

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	U	F										
1	ジョブID	JobID	BIGINT	10	No	1											採番：HS2_ANNOUNCE_DATE	
2	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No		1	*									HT2_CORPRATION.CORPID	
3	発令日	AnnounceDate	DATE		No												作成する予定組織図の発令日	
4	現行組織図有無	NowOption	CHAR	1	No												“0”：現行組織図なし(会社として新規) “1”：現行組織図あり	
5	作成オプション	Option	CHAR	1	No												“0”：予定組織図があればエラー “1”：予定組織図があれば破棄して作成	
6	現行組織図発令日ID	NowDateID	BIGINT	10													現行組織図の発令日ID	
7	現行組織図発令日	NowDate	DATE														現行組織図の発令日	
8	現行組織図更新日時	NowLastUpdate	TIMESTAMP														現行組織図の最終更新日時	
9	予定組織図発令日ID	PlanDateID	BIGINT	10													予定組織図の発令日ID	
10	予定組織図発令日	PlanDate	DATE														予定組織図の発令日	
11	予定組織図更新日時	PlanLastUpdate	TIMESTAMP														予定組織図の最終更新日時	
12	組織図コピー開始日時	CoopeSTimeStart	TIMESTAMP		No													
13	組織図コピー終了日時	CoopeETimeStart	TIMESTAMP		No													
14	部門連携ステータス	CoopeStatus1	CHAR	1	No												(※1)	
15	部門連携実行開始日時	CoopeSTime1	TIMESTAMP															
16	部門連携実行終了日時	CoopeETime1	TIMESTAMP															
17	所属連携ステータス	CoopeStatus2	CHAR	1	No												(※1)	
18	所属連携実行開始日時	CoopeSTime2	TIMESTAMP															
19	所属連携実行終了日時	CoopeETime2	TIMESTAMP															
20	部門審議順序連携ステータス	CoopeStatus3	CHAR	1	No												(※1)	
21	部門審議順序連携実行開始日時	CoopeSTime3	TIMESTAMP															
22	部門審議順序連携実行終了日時	CoopeETime3	TIMESTAMP															
23	グループ連携ステータス	CoopeStatus4	CHAR	1	No												(※1)	
24	グループ連携実行開始日時	CoopeSTime4	TIMESTAMP															
25	グループ連携実行終了日時	CoopeETime4	TIMESTAMP															

テーブルレイアウト	システム	POWER EGG	テーブル	HT組織図連携管理	承認		作成	
	サブシステム	組織	TABLE	HT2_IMPORT_REST				

概要	[Ver3.2c追加] 組織図連携REST APIでジョブの状態を管理するワークテーブル
	(※1) “0”：未実行、“1”：正常終了、“9”：エラー

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	U	F										
26	グループ所属連携ステータス	CoopeStatus5	CHAR	1	No												(※1)	
27	グループ所属連携実行開始日時	CoopeSTime5	TIMESTAMP															
28	グループ所属連携実行終了日時	CoopeETime5	TIMESTAMP															
29	組織図コミットステータス	CoopeStatusEnd	CHAR	1	No												(※1)	
30	組織図コミット実行開始日時	CoopeSTimeEnd	TIMESTAMP															
31	組織図コミット実行終了日時	CoopeETimeEnd	TIMESTAMP															
32	組織図破棄ステータス	CoopeStatusErr	CHAR	1	No												(※1)	
33	組織図破棄実行開始日時	CoopeSTimeErr	TIMESTAMP															
34	組織図破棄実行終了日時	CoopeETimeErr	TIMESTAMP															
35	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		

テーブルレイアウト	システム	POWER EGG	テーブル	HT組織図連携管理ログ	承認		作成	
	サブシステム	組織	TABLE	HT2_IMPORT_REST_LOG				

概要	[Ver3.2c追加] HT組織図連携管理の処理済（破棄も含む）データの退避領域

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	D											
1	ジョブID	JobID	BIGINT	10	No	1	2											
2	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No		1											
3	発令日	AnnounceDate	DATE		No													
4	現行組織図有無	NowOption	CHAR	1	No													
5	作成オプション	Option	CHAR	1	No													
6	現行組織図発令日ID	NowDateID	BIGINT	10														
7	現行組織図発令日	NowDate	DATE															
8	現行組織図更新日時	NowLastUpdate	TIMESTAMP															
9	予定組織図発令日ID	PlanDateID	BIGINT	10														
10	予定組織図発令日	PlanDate	DATE															
11	予定組織図更新日時	PlanLastUpdate	TIMESTAMP															
12	組織図コピー開始日時	CoopeSTimeStart	TIMESTAMP		No													
13	組織図コピー終了日時	CoopeETimeStart	TIMESTAMP		No													
14	部門連携ステータス	CoopeStatus1	CHAR	1	No													
15	部門連携実行開始日時	CoopeSTime1	TIMESTAMP															
16	部門連携実行終了日時	CoopeETime1	TIMESTAMP															
17	所属連携ステータス	CoopeStatus2	CHAR	1	No													
18	所属連携実行開始日時	CoopeSTime2	TIMESTAMP															
19	所属連携実行終了日時	CoopeETime2	TIMESTAMP															
20	部門審議順序連携ステータス	CoopeStatus3	CHAR	1	No													
21	部門審議順序連携実行開始日時	CoopeSTime3	TIMESTAMP															
22	部門審議順序連携実行終了日時	CoopeETime3	TIMESTAMP															
23	グループ連携ステータス	CoopeStatus4	CHAR	1	No													
24	グループ連携実行開始日時	CoopeSTime4	TIMESTAMP															
25	グループ連携実行終了日時	CoopeETime4	TIMESTAMP															

テーブルレイアウト	システム	POWER EGG	テーブル	HT組織図連携管理ログ	承認		作成	
	サブシステム	組織	TABLE	HT2_IMPORT_REST_LOG				

概要	[Ver3.2c追加] HT組織図連携管理の処理済（破棄も含む）データの退避領域

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	D											
26	グループ所属連携ステータス	CoopeStatus5	CHAR	1	No													
27	グループ所属連携実行開始日時	CoopeSTime5	TIMESTAMP															
28	グループ所属連携実行終了日時	CoopeETime5	TIMESTAMP															
29	組織図コミットステータス	CoopeStatusEnd	CHAR	1	No													
30	組織図コミット実行開始日時	CoopeSTimeEnd	TIMESTAMP															
31	組織図コミット実行終了日時	CoopeETimeEnd	TIMESTAMP															
32	組織図破棄ステータス	CoopeStatusErr	CHAR	1	No													
33	組織図破棄実行開始日時	CoopeSTimeErr	TIMESTAMP															
34	組織図破棄実行終了日時	CoopeETimeErr	TIMESTAMP															
35	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		

テーブルレイアウト	システム	POWER EGG	テーブル	HT部門組織図連携	承認		作成	
	サブシステム	組織	TABLE	HT2_DEPARTMENT_REST				

概要	[Ver3. 2c追加] 組織図連携REST APIで使用するワークテーブル
	※HT組織図連携管理 (HT2_IMPORT_REST) のレコードが削除されると、JobIDの等しい当テーブルのレコードも削除される

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	D							
1	ジョブID	JobID	BIGINT	10	No	1	D	*		1							HT2_IMPORT_REST. JobID	
2	部門ID	DeptID	BIGINT	10	No	2												
3	名称	DeptName	VARCHAR	180	No													
4	略称	DeptShortName	VARCHAR	120	No													
5	フリガナ	DeptKana	VARCHAR	120														
6	所属会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No			*									HT2_CORPORATION. CorpID	
7	上位部門ID	AboveDeptID	BIGINT	10				*									HT2_DEPARTMENT_REST. JobID, HT2_DEPARTMENT_REST. DeptID	
8	地区ID	LocationID	BIGINT	10					*								HT2_LOCATION. LocationID	
9	表示配置順	ViewDeployNumber	INTEGER	5	No													
10	レベル	DeptLevel	SMALLINT	2	No													
11	部門種別	DeptClass	CHAR	1	No													
12	決裁権限	Decide	BOOLEAN	1	No													
13	外部部門番号 1	ForeignDeptNumber1	VARCHAR	20							2							
14	外部部門番号 2	ForeignDeptNumber2	VARCHAR	20														
15	電話番号	Tel	VARCHAR	20														
16	FAX番号	Fax	VARCHAR	20														
17	住所	Address	VARCHAR	240														
18	部門コード	DeptCode	VARCHAR	40	No													
19	メモ 1	Remark1	VARCHAR	100														
20	メモ 2	Remark2	VARCHAR	100														
21	メモ 3	Remark3	VARCHAR	100														
22	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
23	コミット時有効	EnableCommit	CHAR	1	No												"0" : コミット時無効 "1" : コミット時有効 "9" : 組織図コピーのみ	
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	POWER EGG	テーブル	HT所属組織図連携	承認		作成	
	サブシステム	組織	TABLE	HT2_BELONG_DEPT_REST				

概要	[Ver3.2c追加] 組織図連携REST APIで使用するワークテーブル
	※HT組織図連携管理 (HT2_IMPORT_REST) のレコードが削除されると、JobIDの等しい当テーブルのレコードも削除される

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
1	ジョブID	JobID	BIGINT	10	No	1	D	*	*								HT2_IMPORT_REST. JobID	
2	所属ID	BelongToDeptID	BIGINT	10	No	2												
3	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No			*									HT2_EMPLOYEE. EmpID	
4	部門ID	DeptID	BIGINT	10	No			*									HT2_DEPARTMENT_REST. JobID, HT2_DEPARTMENT_REST. DeptID	
5	申請配置部門ID	ApprovalPlacedDeptID	BIGINT	10	No				*								HT2_DEPARTMENT_REST. JobID, HT2_DEPARTMENT_REST. DeptID	
6	役職区分	TitleClass	BIGINT	10	No					*							HT2_TITLE_CLASS. TitleClassCode	
7	所属区分	BelongClass	CHAR	1	No												"0" : 主所属 "1" : 兼務	
8	社員区分	EmpClass	BIGINT	10							*						HT2_EMP_CLASS. ClassCode	
9	社員番号 1	EmpNumber1	VARCHAR	20														
10	社員番号 2	EmpNumber2	VARCHAR	20														
11	メモ 1	Remark1	VARCHAR	100														
12	メモ 2	Remark2	VARCHAR	100														
13	メモ 3	Remark3	VARCHAR	100														
14	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
15	コミット時有効	EnableCommit	CHAR	1	No												"0" : コミット時無効 "1" : コミット時有効 "9" : 組織図コピーのみ	
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		

テーブルレイアウト	システム	POWER EGG	テーブル	HT部門審議順序組織図連携	承認		作成	
	サブシステム	組織	TABLE	HT2_DELIB_ORDER_REST				

概要	[Ver3.2c追加] 組織図連携REST APIで使用するワークテーブル
	※HT組織図連携管理 (HT2_IMPORT_REST) のレコードが削除されると、JobIDの等しい当テーブルのレコードも削除される

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F								
1	ジョブID	JobID	BIGINT	10	No	1	D	*	*								HT2_IMPORT_REST. JobID	
2	審議順序ID	DelibOrderID	BIGINT	10	No	2												
3	申請部門ID	DeptID	BIGINT	10	No			*									HT2_DEPARTMENT_REST. JobID, HT2_DEPARTMENT_REST. DeptID	
4	承認順位	DeliberationOrder	SMALLINT	2	No													
5	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No				*								HT2_EMPLOYEE. EmpID	
6	所属ID	BelongToDeptID	BIGINT	10	No				*								HT2_BELONG_DEPT_REST. JobID, HT2_BELONG_DEPT_REST. BelongToDeptID	
7	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
8	コミット時有効	EnableCommit	CHAR	1	No												"0" : コミット時無効 "1" : コミット時有効 "9" : 組織図コピーのみ	
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	POWER EGG	テーブル	HT職務代行組織図連携	承認		作成	
	サブシステム	組織	TABLE	HT2_PROXY_REST				

概要	[Ver3.2c追加] 組織図連携REST APIで使用するワークテーブル
	※HT組織図連携管理 (HT2_IMPORT_REST) のレコードが削除されると、JobIDの等しい当テーブルのレコードも削除される

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F									
1	ジョブID	JobID	BIGINT	10	No	1	D	*	*								HT2_IMPORT_REST. JobID	
2	職務代行ID	ProxyID	BIGINT	10	No	2												
3	審議順序ID	DelibOrderID	BIGINT	10	No			*									HT2_DELIB_ORDER_REST. JobID, HT2_DELIB_ORDER_REST. DelibOrderID	
4	代行順位	ProxyOrder	SMALLINT	1	No													
5	代行者部門所属	BelongToDeptID	BIGINT	10	No			*									HT2_BELONG_DEPT_REST. JobID, HT2_BELONG_DEPT_REST. BelongToDeptID	
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
7	コミット時有効	EnableCommit	CHAR	1	No												"0" : コミット時無効 "1" : コミット時有効 "9" : 組織図コピーのみ	
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	POWER EGG	テーブル	HTグループ組織図連携	承認		作成	
	サブシステム	組織	TABLE	HT2_GROUP_REST				

概要	[Ver3.2c追加] 組織図連携REST APIで使用するワークテーブル
	※HT組織図連携管理 (HT2_IMPORT_REST) のレコードが削除されると、JobIDの等しい当テーブルのレコードも削除される

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F									
1	ジョブID	JobID	BIGINT	10	No	1	D										HT2_IMPORT_REST. JobID	
2	グループID	GroupID	BIGINT	10	No	2												
3	名称	GroupName	VARCHAR	120	No													
4	略称	GroupShortName	VARCHAR	120	No													
5	所属会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No			*									HT2_CORPORATION. CorpID	
6	上位部門ID	AboveDeptID	BIGINT	10				*									HT2_DEPARTMENT_REST. JobID, HT2_DEPARTMENT_REST. DeptID	
7	表示順	ViewDeployNumber	INTEGER	5	No													
8	レベル	GroupLevel	SMALLINT	2	No													
9	グループ種別	GroupClass	BOOLEAN	1	No													
10	社員選択表示区分	UseEmpSelect	BOOLEAN	1														
11	権限設定表示区分	UseAuthSelect	BOOLEAN	1														
12	ワークフロー使用区分	UseFlowSelect	BOOLEAN	1														
13	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
14	コミット時有効	EnableCommit	CHAR	1	No												"0" : コミット時無効 "1" : コミット時有効 "9" : 組織図コピーのみ	
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	POWER EGG	テーブル	HTグループ所属組織図連携	承認		作成	
	サブシステム	組織	TABLE	HT2_BELONG_GROUP_REST				

概要	[Ver3.2c追加] 組織図連携REST APIで使用するワークテーブル
	※HT組織図連携管理 (HT2_IMPORT_REST) のレコードが削除されると、JobIDの等しい当テーブルのレコードも削除される

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F								
1	ジョブID	JobID	BIGINT	10	No	1	D	*	*								HT2_IMPORT_REST. JobID	
2	グループ所属ID	BelongToGroupID	BIGINT	10	No	2												
3	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No			*									HT2_EMPLOYEE. EmpID	
4	グループID	GroupID	BIGINT	10	No				*								HT2_GROUP_REST. JobID, HT2_GROUP_REST. GroupID	
5	社員所属ID	BelongToDeptID	BIGINT	10	No					*							HT2_BELONG_DEPT_REST. JobID, HT2_BELONG_DEPT_REST. BelongToDeptID	
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
7	コミット時有効	EnableCommit	CHAR	1	No												"0" : コミット時無効 "1" : コミット時有効 "9" : 組織図コピーのみ	
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT 予定区分	承認		作成
	サブシステ	スケジュール	TABLE	KT2_SCHEDULE_PLAN_CLASS			

概要	スケジュール、施設の予定区分を管理
	※【Ver2.1】ID=0のレコードは予定区分指定無扱いとなる。 ”一覧で予定区分を件名の前に表示する”と設定されている場合、予定区分ドロップダウンにNULL指定を可能にする。その場合、ID=0のレコードを使用する。 なお、ID=0のレコードは、スケジュール・施設共有 となり、予定区分名はNULLではなく、' ' (半角スペース)とする

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : KS2_SCHEDULE_PLAN_CLASS 初期値 : 15	
2	予定区分名	ClassName	VARCHAR	80													予定区分の表示名称	Ver2.1
3	色	Color	VARCAHR	30													HTML表示上の色 (RGBまたはHTML予約色名)	Ver2.1
4	サブシステム	SubsystemCode	VARCAHR	2	No			1									1:スケジュール、2:施設	
5	表示順	ViewOrderNumber	BIGINT	10	No												予定区分の表示順 (サブシステム内の表示順)	
6	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No			2									0:未使用、1:使用中 (デフォルト:1)	
7	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
8	予定区分名1	ClassName1	VARCHAR	80													英語名称	Ver2.3
9	予定区分名2	ClassName2	VARCHAR	80													中国語 (簡体字) 名称	Ver2.3
10	予定区分名3	ClassName3	VARCHAR	80														Ver2.3
11	予定区分名4	ClassName4	VARCHAR	80														Ver2.3
12	予定区分名5	ClassName5	VARCHAR	80														Ver2.3
13	予定区分名6	ClassName6	VARCHAR	80														Ver2.3
14	予定区分名7	ClassName7	VARCHAR	80														Ver2.3
15	予定区分名8	ClassName8	VARCHAR	80														Ver2.3
16	予定区分名9	ClassName9	VARCHAR	80														Ver2.3
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	K T受付	承認		作成	
	サブシステム	スケジュール	TABLE	KT2_SCHEDULE_RECEPTION				

概要	スケジュールの受付場所を管理
----	----------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C										
1	I D	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : KS2_SCHEDULE_RECEPTION	
2	受付名	ReceptionName	VARCHAR	200	No												受付の名称	
3	表示順	ViewOrderNumber	BIGINT	10	No												受付場所の表示順	
4	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No												0:未使用、1:使用中（デフォルト：1）	
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KTスケジュール権限	承認		作成	
	サブシステム	スケジュール	TABLE	KT2_SCHEDULE_AUTHORITY				

概要	社員・部門毎にスケジュール権限（スケジュール公開先）を管理
----	-------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	F	F	U						
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : KS2_SCHEDULE_AUTHORITY	
2	種別	Type	SMALLINT	1	No												1:社員 2:部門	
3	社員ID	EmpID	BIGINT	10		*		1									HT2_EMPLOYEE. EMPID	
																	種別=1の場合	
4	部門ID	DeptID	BIGINT	10						*		1					HT2_DEPT_REFERENCE. DeptID	
																	種別=2の場合	
5	権限番号	AuthorityNo	BIGINT	11	No					*							ZT2_AUTHORITY. ID	
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	K T 初期表示社員	承認		作成	
	サブシステ	スケジュール	TABLE	KT2_SCHEDULE_MEMBER				

概要	スケジュールの初期表示社員を管理
----	------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	F									
1	社員 I D	EmpID	BIGINT	10	No	1	*										HT2_EMPLOYEE. EmpID	
2	メンバー社員 I D	MemberEmpID	BIGINT	10	No	2			*								HT2_EMPLOYEE. EmpID	
3	ソート順	SortOrder	SMALLINT	3	No												社員ID毎ソート順	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KTスケジュール情報	承認		作成	
	サブシステム	スケジュール	TABLE	KT2_SCHEDULE_INFO				

概要	スケジュール登録データを管理
----	----------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	F	D	F	D	D	D	F			
1	I D	ID	BIGINT	11	No	1							3	4		採番：KS2_SCHEDULE_INFO		
2	繰返スケジュールID	RepeatSchID	BIGINT	11			N			1			2			KT2_SCHEDULE_REPEAT_INFO. ID	Ver2. 2	
3	登録社員ID	RegEmpID	BIGINT	10	No				*							HT2_EMPLOYEE. EMPID		
4	件名	Label	VARCHAR	300	No			*								スケジュールの件名		
5	内容	Detail	TEXT					*								スケジュールの内容		
6	公開状態	PublicState	BOOLEAN	1	No											0:非公開 1:公開		
7	予定区分ID	PlanClass	BIGINT	11	No					*	1					KT2_SCHEDULE_PLAN_CLASS. ID	Ver2. 2	
8	中止状態	AbortState	BOOLEAN	1	No					4				5		0:有効 1:中止(削除)		
9	携帯メール送信	MobileSendFlag	BOOLEAN	1	No											0:送信しない 1:送信する		
10	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1														
11	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
12	予定種別	ScheduleType	BOOLEAN	1	No											0:通常スケジュール、1:バナースケジュール	Ver2. 1	
13	予約日時	RegDateTime	TIMESTAMP		No											スケジュールの予約日付時刻(YYYYMMDDhhmm)	Ver2. 1	
14	開始日時	StartDateTime	TIMESTAMP		No					2				1		スケジュールの開始日時(日本時間) 開始時刻なしのスケジュールの時刻はユーザタイムゾーンの"12:00:00"を日本時間に変換した値 バナースケジュールの場合は、ユーザタイムゾーンの"00:00:00"を日本時間に変換した値	Ver2. 3	
15	終了日時	EndDateTime	TIMESTAMP		No					3			1	2		スケジュールの終了日時(日本時間) 終了時刻なしのスケジュールの時刻は開始時刻と同じ バナースケジュールの場合は、ユーザタイムゾーンの"23:59:59"	Ver2. 3	
16	時刻タイプ	TimeType	CHAR	1	No									3		0:時刻指定なし、1:開始時刻のみ指定、2:時刻指定あり	Ver2. 3	
17	場所	Place	VARCHAR	2000													Ver2. 5	
18	顧客ID	CustomerID	BIGINT	10										N		CT2_ENTERPRISE. ENERPRISEID	Ver2. 7	
19	参加者追加の許可	AddTargetFlag	CHAR	1												0:許可する 0以外:許可しない	Ver2. 8	

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KTスケジュール繰返情報	承認		作成	
	サブシステム	スケジュール	TABLE	KT2_SCHEDULE_REPEAT_INFO				

概要	スケジュールの繰返・複数日情報を管理 [Ver2. 2追加]
----	-----------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P												
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : KS2_SCHEDULE_REPEAT_INFO	
2	繰返し区分	RepeatClass	SMALLINT	1	No												1:毎日 2:毎月 3:毎週 4:毎月第?曜日 9:複数日	
3	繰返し曜日	DayOfWeek	SMALLINT	1													0:月曜 1:火曜 2:水曜 3:木曜 4:金曜 5:土曜 6:日曜	
4	繰返し週	WeekOfMonth	SMALLINT	1													その月の第何週か?	
5	繰返し日	DayOfMonth	SMALLINT	2													その月の何日か?	
6	繰返し期間開始	RepeatStartDay	DATE														繰返し開始日 (YYYYMMDD)	
7	繰返し期間終了	RepeatEndDay	DATE														繰返し終了日 (YYYYMMDD)	
8	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT参加社員	承認		作成	
	サブシステム	スケジュール	TABLE	KT2_SCHEDULE_PARTICIPANT				

概要	スケジュールに登録されている社員（自分含む）を管理							
	※ 1 0:登録者本人 1:未確認 2:保留 3:出席(承認) 4:欠席(否認) 5:出席取消(削除) 9:変更不可(他システムで登録したスケジュール)							

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY											共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D	F	D	D	F	F	U				
1	I D	ID	BIGINT	11	No	1			4		8						採番 : KS2_SCHEDULE_PARTICIPANT		
2	スケジュール I D	SchID	BIGINT	11	No	*			3		1	7			1		KT2_SCHEDULE_INFO. ID		
3	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No				1	*	2	1	1		2		HT2_EMPLOYEE. EMPID		
4	参加状況	Status	SMALLINT	1	No				2		3	4	6				※1		
5	参加状況コメント	Annotation	VARCHAR	1000													参加状況に関するコメント		
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No														
7	開始日時	StartDateTime	TIMESTAMP		No						2	3					KT2_SCHEDULE_INFO. StartDateTimeと同じ値	Ver2. 3	
8	終了日時	EndDateTime	TIMESTAMP		No						3	2					KT2_SCHEDULE_INFO. ENdDateTimeと同じ値	Ver2. 3	
9	予定種別	ScheduleType	BOOLEAN	1	No							4					0:通常スケジュール、1:パナースケジュール	Ver2. 3	
10	時刻タイプ	TimeType	CHAR	1	No						6	5					0:時刻指定なし、1:開始時刻のみ指定、2:時刻指定あり	Ver2. 3	
11	中止状態	AbortState	BOOLEAN	1	No						5	7					0:有効 1:中止(削除)	Ver2. 3	
12	参加者追加フラグ	AddTargetFlag	BOOLEAN	1													1:参加者追加社員	Ver2. 8	
13	参加者追加社員ID	AddTargetEmpID	BIGINT	11										*			HT2_EMPLOYEE. ID	Ver2. 8	
14	参加者追加日時	AddTargetDate	TIMESTAMP															Ver2. 8	
15	参加者削除社員ID	DeleteTargetEmpID	BIGINT	11											*		HT2_EMPLOYEE. ID	Ver2. 8	
16	参加者削除日時	DeleteTargetDate	TIMESTAMP															Ver2. 8	
17	携帯メール送信	MobileSendFlag	CHAR	1													0:送信する 1:送信しない	Ver2. 8	
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KTスケジュール明細	承認		作成	
	サブシステ	スケジュール	TABLE	KT2_SCHEDULE_DETAILS				

概要	スケジュール情報を、日・社員単位にばらして管理
----	-------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D	F	D	D						
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				3							採番 : KS2_SCHEDULE_DETAILS	
2	参加社員D	ParticipantID	BIGINT	11	No	*			5	1	4						KT2_SCHEDULE_PARTICIPANT. ID	
3	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No				1	*	2						HT2_EMPLOYEE. EMPID	
4	日付	SchDate	DATE		No				2		1						スケジュール日 (YYYYMMDD)	
5	開始時刻	StartTime	CHAR	4					3		2						NULL:時刻なし or 日またぎ(前日あり)	
6	終了時刻	EndTime	CHAR	4					4		3						NULL:時刻なし or 日またぎ(翌日あり)	
7	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
8	予定種別	ScheduleType	BOOLEAN	1	No												0:通常スケジュール、1:バナースケジュール	Ver2.1
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT受付コネクタ	承認		作成	
	サブシステ	スケジュール管理	TABLE	KT2_SCHEDULE_RECEP_CONN				

概要	スケジュールに登録された受付連絡事項を管理
----	-----------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	D	D							
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				2	2						採番 : KS2_SCHEDULE_RECEP_CONN	
2	スケジュールID	SchID	BIGINT	11	No	*				1							KT2_SCHEDULE_INFO. ID	
3	受付場所	ReceptionID	BIGINT	11	No				*	1							KT2_SCHEDULE_RECEPTION. ID	
4	連絡事項	Message	VARCHAR	800													受付への連絡事項	
5	人数	numberOfPerson	SMALLINT	3													来訪者人数	
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
7	受付済みフラグ	VisitedFlag	BOOLEAN	1													0 : 未受付、1 : 受付済	Ver2.3
8	受付メモ	Memo	VARCHAR	2000														Ver2.3
9	開始日時	StartDateTime	TIMESTAMP		No												KT2_SCHEDULE_INFO. STARTDATETIMEと同じ値	Ver2.8
10	終了日時	EndDateTime	TIMESTAMP		No												KT2_SCHEDULE_INFO. ENDDATETIMEと同じ値	Ver2.8
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KTスケジュール添付文書コネクタ	承認		作成	
	サブシステ	スケジュール	TABLE	KT2_SCHEDULE_DOC_CONN				

概要	スケジュールの添付文書管理テーブル
----	-------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				2							採番 : KS2_SCHEDULE_DOC_CONN	
2	スケジュールID	SchID	BIGINT	11	No	*				1							KT2_SCHEDULE_INFO. ID	
3	添付文書ID	DocID	BIGINT	11	No				*								QT2_BINARY_DATA. DocID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KTスケジュール関連情報URLコネクタ	承認		作成	
	サブシステム	スケジュール	TABLE	KT2_SCHEDULE_URL_CONN				

概要	スケジュールデータの関連情報URL管理テーブル
	※関連情報URL ” / ” (スラッシュ) で始まる場合は、POWER EGGプログラムのURLとみなす。それ以外 (ex. http://, file://, ¥¥) は外部URLとみなす

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1			2								採番 : KS2_SCHEDULE_URL_CONN	
2	スケジュールID	SchID	BIGINT	11	No		*		1								KT2_SCHEDULE_INFO. ID	
3	関連情報URL	RelationURL	VARCHAR	2000	No													
4	URLコメント	URLComment	VARCHAR	500														
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KTスケジュールコメント	承認		作成	
	サブシステム	スケジュール	TABLE	KT2_SCHEDULE_COMMENT				

概要	スケジュールのコメントを管理 [Ver2.2追加]
----	------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	F	D	D						
1	コメントID	ID	BIGINT	11	No	1					3	2					採番 : KS2_SCHEDULE_COMMENT	
2	スケジュールID	SCHID	BIGINT	11	No	*					1						KT2_SCHEDULE_INFO. ID	
3	親コメントID	ParentCommentID	BIGINT	11						*	2	1					KT2_SCHEDULE_COMMENT. ID	
4	コメント	Content	TEXT		No			*										
5	発言者	RegEmpID	BIGINT	10	No				*								HT2_EMPLOYEE. EmpID	
6	削除フラグ	DelFlag	BOOLEAN	1	No						4	3					0:有効 1:削除状態	
7	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1														
8	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KTスケジュールコメント添付文書	承認		作成	
	サブシステ	スケジュール	TABLE	KT2_SCHEDULE_COMM_DOC_CONN				

概要	スケジュールコメントの添付文書管理テーブル [Ver2.2追加]
----	-------------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				2							採番 : KS2_SCHEDULE_COMM_DOC_CONN	
2	コメントID	CommentID	BIGINT	11	No	*				1							KT2_SCHEDULE_COMMENT. ID	
3	添付文書番号	DocID	BIGINT	11	No				*								QT2_BINARY_DATA. DocID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT 件名情報	承認		作成	
	サブシステ	スケジュール	TABLE	KT2_SCHEDULE_SUBJECT				

概要	スケジュールの件名を管理							
	※1 利用区分に該当するID 利用区分=1(会社)時、CorpID 利用区分=2(部門)時、DeptID 利用区分=3(社員)時、EmpID							

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	U									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1			3								採番 : KS2_SCHEDULE_SUBJECT	
2	利用区分	SubjectClass	CHAR	1	No				1								1:会社、2:部門、3:社員	
3	対象ID	TargetID	VARCHAR	10	No				2								※1	
4	件名	SubjectName	VARCHAR	200	No													
5	部門配下使用区分	LowerDeptClass	CHAR	1	No												0:配下表示しない、1:配下表示する。	
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KTコメント通知	承認		作成	
	サブシステム	スケジュール	TABLE	KT2_SCHEDULE_COM_CONF				

概要	【Ver2. 2追加】							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : KS2_SCHEDULE_COM_CONF	
2	スケジュールID	SchID	BIGINT	11	No		C										KT2_SCHEDULE_INFO. ID	
3	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No			*		1							HT2_EMPLOYEE. EmpID	
4	コメント確認通知フラグ	ComConfirmFlag	CHAR	1	No					2							コメント通知 0:未確認 1:確認済	
5	コメント確認日時	ComConfirmDateTime	TIMESTAMP		No													
6	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT施設管理区分	承認		作成	
	サブシステム	施設予約	TABLE	KT2_RESOURCE_MANAGEMENT				

概要	施設の管理区分を管理
----	------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : KS2_RESOURCE_MANAGEMENT	
2	管理区分名	ClassName	VARCHAR	80	No												管理区分の名称	
3	施設種別	ResourceType	SMALLINT	1	No			1									1:会議室 2:備品(登録後変更不可)	
4	表示順	ViewOrderNumber	BIGINT	10	No												施設管理区分の表示順	
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT施設情報	承認		作成
	サブシステム	施設予約	TABLE	KT2_RESOURCE_INFO			

概要	施設情報を管理
	※アドオン区分：テーブルには保持するが、「施設の登録」画面では設定不可

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番：KS2_RESOURCE_INFO	
2	名称	ResourceName	VARCHAR	120	No												リソースの名称	
3	管理区分ID	ManagementClass	BIGINT	11	No	*			1								KT2_RESOURCE_MANAGEMENT. ID	
4	利用可能人数	Capacity	SMALLINT	4													会議室の利用可能人数(備品はなし)	
5	備品管理フラグ	ManagementFlag	BOOLEAN	1													1:備品管理対象 0:対象外	
6	権限	aclid	BIGINT	11				*									ZT2_AUTHORITY. ID	
7	アドオン区分	AddonClass	BOOLEAN	1													アドオン区分 0:非アドオン用 1:アドオン用	
8	予約受付開始期間	AcceptReservationMonth	SMALLINT	2													リソースの予約受付開始(月数)	
9	備品重複予約区分	ReserveFlag	BOOLEAN	1													1:重複予約可 0:不可(デフォルト)	
10	表示順	ViewOrderNumber	BIGINT	10	No												施設管理区分毎の施設表示順	
11	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
12	備考	Note	VARCHAR	2000														Ver2.3
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT 備品管理者	承認		作成	
	サブシステム	施設予約	TABLE	KT2_RESOURCE_MANAGER				

概要	備品の管理者を管理
	※当テーブル作成タイミング (1)施設の登録 (2)夜間バッチ

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	施設 I D	ResourceID	BIGINT	11	No	1	C			2							KT2_RESOURCE_INFO. ID	
2	備品管理者社員 I D	ManagerEmpID	BIGINT	10	No	2			C	1							HT2_EMPLOYEE. EmpID	
3	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT初期表示施設	承認		作成	
	サブシステム	施設予約	TABLE	KT2_RESOURCE_ITEM				

概要	施設予約の初期表示施設を管理
----	----------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F									
1	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No	1	C										HT2_EMPLOYEE. EmpID	
2	施設ID	ResourceID	BIGINT	11	No	2			C								KT2_RESOURCE_INFO. ID	
3	ソート順	SortOrder	BIGINT	10	No												社員ID毎ソート順	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT施設予約	承認		作成	
	サブシステム	施設予約	TABLE	KT2_RESOURCE_RESERVE				

概要	施設の予約情報を管理
----	------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	U	F	F	D	D	D	D	D	D	F	F						
1	I D	ID	BIGINT	11	No	1					3	3			3							採番：KS2_RESOURCE_RESERVE		
2	繰返スケジュールID	RepeatReserveID	BIGINT	11											2	N						KT2_RESOURCE_REPEAT_INFO. ID		
3	登録社員ID	RegEmpID	BIGINT	10	No	*																HT2_EMPLOYEE. EMPID		
4	件名	Label	VARCHAR	300																		利用予約の件名		
5	関連スケジュールID	SchID	BIGINT	11													N					KT2_SCHEDULE_INFO. ID		
6	開始日	StartDay	DATE		No																	スケジュールの開始日（YYYYMMDD）		
7	開始時刻	StartTime	CHAR	4	No																	スケジュールの開始時間（hhmm）		
8	開始日付時刻	StartDateTime	TIMESTAMP		No						1	2										スケジュールの開始日付時刻（YYYYMMDDhhmm）	Ver2. 3	
9	終了日	EndDay	DATE		No											1						スケジュールの終了日（YYYYMMDD）		
10	終了時刻	EndTime	CHAR	4	No							1										スケジュールの終了時間（hhmm）		
11	終了日付時刻	EndDateTime	TIMESTAMP		No						2	1										スケジュールの終了日付時刻（YYYYMMDDhhmm）	Ver2. 3	
12	コメント	ReserveComment	TEXT																			利用予約に関するコメント		
13	予定区分	PlanClass	BIGINT	11									1									指定時は、KT2_SCHEDULE_PLAN_CLASS. IDを設定		
14	問い合わせ先	Reference	VARCHAR	80																		問い合わせ先メモ		
15	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No																			
16	予約日時	RegDateTime	TIMESTAMP		No																	スケジュールの予約日付時刻（YYYYMMDDhhmm）	Ver2. 1	
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT施設予約明細	承認		作成	
	サブシステム	施設予約	TABLE	KT2_RESOURCE_RSV_DETAILS				

概要	施設予約情報を、日・施設単位にばらして管理
----	-----------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	F	D							
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1			4	2							採番 : KS2_RESOURCE_RSV_DETAILS	
2	施設予約ID	SchID	BIGINT	11	No		*		5	1							KT2_RESOURCE_RESERVE. ID	
3	利用リソースID	ResourceID	BIGINT	11	No				1	*	3		4				KT2_RESOURCE_INFO. ID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5	開始日付時刻	StartDateTime	TIMESTAMP		No				2				2				KT2_RESOURCE_RESERVE. STARTDATETIME	Ver2.3
6	終了日付時刻	EndDateTime	TIMESTAMP		No				3				3				KT2_RESOURCE_RESERVE. ENDDATETIME	Ver2.3
7	備品管理区分	EquipmentMngClass	VARCHAR	10									1	0506			0:未確認(システム固定) 他はユーザ設定	Ver2.3
8	備品管理区分変更日時	RentalstateChangeDateTime	TIMESTAMP														YYYYMMDDHHMM	Ver2.3
9	変更施設管理者ID	ManagerEmpID	BIGINT	10							*						HT2_EMPLOYEE. EMPID	Ver2.3
10	管理者コメント	CommentOfManager	VARCHAR	4000														Ver2.3
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT施設予約繰返情報	承認		作成	
	サブシステム	施設予約	TABLE	KT2_RESOURCE_REPEAT_INFO				

概要	施設予約の繰返・複数日情報を管理 [Ver2. 2追加]
----	---------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P												
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : KS2_RESOURCE_REPEAT_INFO	
2	繰返し区分	RepeatClass	SMALLINT	1	No												1:毎日 2:毎月 3:毎週 4:毎月第?曜日 9:複数日	
3	繰返し曜日	DayOfWeek	SMALLINT	1													0:月曜 1:火曜 2:水曜 3:木曜 4:金曜 5:土曜 6:日曜	
4	繰返し週	WeekOfMonth	SMALLINT	1													その月の第何週か	
5	繰返し日	DayOfMonth	SMALLINT	2													その月の何日か	
6	繰返し期間開始	RepeatStartDay	DATE														繰返し開始日 (YYYYMMDD)	
7	繰返し期間終了	RepeatEndDay	DATE														繰返し終了日 (YYYYMMDD)	
8	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT施設グループ（管理）	承認		作成	
	サブシステム	施設予約	TABLE	KT2_RESOURCE_GROUP				

概要	全社で利用できる施設グループを管理 [Ver2. 8追加]
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	U									
1	I D	ID	BIGINT	11	No	1											シーケンス : KS2_RESOURCE_GROUP	
2	グループ名	GroupName	VARCHAR	150														
3	備考	Note	VARCHAR	200														
4	表示順	ViewSortOrder	BIGINT	10													グループの並び順	
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT施設グループ明細管理	承認		作成	
	サブシステム	施設予約	TABLE	KT2_RESOURCE_GROUP_DETAIL				

概要	施設グループ管理に設定した施設グループ内の構成（施設）を管理 [Ver2. 8追加]
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	F								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											シーケンス : KS2_RESOURCE_GROUP_DETAIL	
2	グループID	GroupID	BIGINT	11	No	*											MT2_RESOURCE_GROUP. ID	
3	施設ID	ResourceID	BIGINT	11	No					D							KT2_RESOURCE_INFO. ID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KTToDo内容	承認		作成	
	サブシステム	作業 (ToDo)	TABLE	KT2_TODO_INFO				

概要	作業 (ToDo) の登録データを管理							
----	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	F	D	D	D	D	F			
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1					5	5	5	5			採番 : KS2_TODO_INFO	
2	依頼元社員番号	RegEmpID	BIGINT	10	No	*		1									HT2_EMPLOYEE. EmpID	
																	依頼元社員IDをセット	
3	優先度	Priority	VARCHAR	10	No											0511	KV2_TODO_PRIORITY. CLASSNO	
4	着手日	FromDate	DATE								1							
5	期日	Deadline	DATE									1						
6	完了フラグ	EndFlag	CHAR	1	No						1	2	2	2			0:未完了 1:完了	
7	完了日時	EndDateTime	TIMESTAMP								2						精度 : 秒	
8	削除フラグ	DelFlag	CHAR	1	No						3	3	3	3			0:有効 1:無効	
9	公開区分	PublicFlag	CHAR	1	No						4	4	4	4			0:非公開 1:公開	
10	タイトル	TodoTitle	VARCHAR	300	No			*										
11	内容	TodoContent	TEXT					*										
12	初回登録社員ID	OriginalRegEmpID	BIGINT	10	No					*							HT2_EMPLOYEE. EmpID	
13	携帯メール送信	MobileSendFlag	CHAR	1	No												0:送信する 1:送信しない	
14	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1														
15	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
16	登録日	RegDateTime	TIMESTAMP		No													Ver2. 1
17	期日時刻	DeadlineTime	VARCHAR	4													HHmm	Ver2. 5
18	期日日時	DeadlineDateTime	TIMESTAMP										1					Ver2. 5
19	顧客ID	CustomerID	BIGINT	10											N		CT2_ENTERPRISE. ENTERPRISEID	Ver2. 7
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KTToDo 作業者	承認		作成	
	サブシステム	作業 (ToDo)	TABLE	KT2_TODO_EMP				

概要	作業 (ToDo) に関連する社員 (依頼元、依頼先) 社員を管理		
	<担当種別>※ 1	<状態区分>	<完了確認日時>
	1: 自分用に登録した作業	初期値は未着手。画面より更新	
	2: 依頼した作業 (単なる依頼)	常にNULL	常にNULL
	3: 依頼した作業 (自分も作業)	初期値は未着手。画面より更新	状態を完了にする時に、システム日付をセット
要	4: 依頼された作業	初期値は未着手。画面より更新	依頼元が完了確認を行った日時をセット

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	U	D	D						
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : KS2_TODO_EMP	
2	TODOID	TODOID	BIGINT	11	No	*			5	1							KT2_TODO_INFO. ID	
3	担当社員番号	WorkerEmpID	BIGINT	10	No				1	2	1	1					HT2_EMPLOYEE. EMPID	
4	担当種別	EmpType	CHAR	1	No				2								※ 1	
5	状態区分	StatusClass	VARCHAR	10					3							512	KV2_TODO_STATUS. CLASSNO	
																	1:未着手 2:作業中 9:完了 *1,9はシステム固定	
6	新着通知確認フラグ	ConfirmFlag	CHAR	1	No						2						担当者毎の状態を管理。作業全体は、親で管理	
7	進捗コメント通知確認フラグ	ComConfirmFlag	CHAR	1	No							2					新着通知の 0:未確認 1:確認済	
8	最終閲覧日時	LastCheckDateTime	TIMESTAMP														進捗コメント通知の 0:未確認 1:確認済	
9	完了日時	EndDateTime	TIMESTAMP														精度 : 秒	
10	完了確認日時	EndCheckDateTime	TIMESTAMP							4							精度 : 秒	
11	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No												精度 : 秒 依頼元の完了確認日 NULL:未確認	
12	最終進捗変更日時	LastStatusChangeDateTime	TIMESTAMP														精度 : 秒	Ver2. 2
13	メモ	Memo	VARCHAR	300			*											Ver2. 7
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KTToDo添付文書	承認		作成	
	サブシステム	作業 (ToDo)	TABLE	KT2_TODO_DOC_CONN				

概要	作業の添付文書管理テーブル
----	---------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				2							採番 : KS2_TODO_DOC_CONN	
2	TODOID	TODOID	BIGINT	11	No	*				1							KT2_TODO_INFO. ID	
3	添付文書番号	DOCID	BIGINT	11	No				*								QT2_BINARY_DATA. DOCID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KTToDo関連情報URLコネクタ	承認		作成	
	サブシステム	作業 (ToDo)	TABLE	KT2_TODO_URL_CONN				

概要	作業(ToDo)データの関連情報URL管理テーブル
	※関連情報URL " / " (スラッシュ)で始まる場合は、POWER EGGプログラムのURLとみなす。それ以外 (ex. http://, file://, ¥¥) は外部URLとみなす

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1			2								採番 : KS2_TODO_URL_CONN	
2	TODOID	TODOID	BIGINT	11	No		*		1								KT2_TODO_INFO. ID	
3	関連情報URL	RelationURL	VARCHAR	2000	No													
4	URLコメント	URLComment	VARCHAR	500														
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KTToDoコメント	承認		作成	
	サブシステム	作業 (ToDo)	TABLE	KT2_TODO_COMMENT				

概要	作業(ToDo)の作業コメントを管理
----	--------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	F	D	D						
1	コメントID	ID	BIGINT	11	No	1					3	2					採番 : KS2_TODO_COMMENT	
2	TODOID	TODOID	BIGINT	11	No	*					1						KT2_TODO_INFO. ID	
3	親コメントID	ParentCommentID	BIGINT	11						*	2	1					KT2_TODO_COMMENT. ID	
4	コメント	Content	TEXT		No			*										
5	発言者	RegEmpID	BIGINT	10	No				*								HT2_EMPLOYEE. EmpID	
6	削除フラグ	DelFlag	SMALLINT	1	No						4	3					0:有効 1:削除状態	
7	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1														
8	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KTToDoコメント添付文書	承認		作成	
	サブシステム	作業 (ToDo)	TABLE	KT2_TODO_COMMENT_DOC_CONN				

概要	作業コメントの添付文書管理テーブル
----	-------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				2							採番 : KS2_TODO_COMMENT_DOC_CONN	
2	コメントID	CommentID	BIGINT	11	No	*				1							KT2_TODO_COMMENT. ID	
3	添付文書番号	DocID	BIGINT	11	No				*								QT2_BINARY_DATA. DocID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KTTODOコメント通知	承認		作成	
	サブシステム	作業 (ToDo)	TABLE	KT2_TODO_COM_CONF				

概要	【Ver2. 2追加】							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	C	U								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : KS2_TODO_COM_CONF	
2	作業ID	TodoID	BIGINT	11	No		C			1							KT2_TODO_INFO. ID	
3	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No			*		2							HT2_EMPLOYEE. EmpID	
4	コメント確認通知フラグ	ComConfirmFlag	CHAR	1	No												コメント通知 0:未確認 1:確認済	
5	コメント確認日時	ComConfirmDateTime	TIMESTAMP		No													
6	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT伝言メモ情報	承認		作成	
	サブシステム	グループウェア	TABLE	KT2_MEMO_INF				

概要	伝言メモ情報を管理
----	-----------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1			4								採番 : KS2_MEMO_INF	
2	登録日付時刻	RegDateTime	TIMESTAMP		No												メモの登録日付時刻	
3	件名	Title	VARCHAR	300	No			*								555		
4	内容	Message	TEXT					*									メモの内容（メッセージ本体）	
5	日付時刻	AcceptDateTime	TIMESTAMP		No				3								要件の発生した日付時刻	
6	客先名	CustomerName	VARCHAR	300				*										
7	電話番号	TelNo	VARCHAR	45													お客様の連絡先（電話番号）	
8	中止状態	AbortState	CHAR	1	No				2								送信者の削除フラグ（0:有効 1:中止）	
9	送信者社員ID	TranEmpID	BIGINT	10	No	*		1									HT2_EMPLOYEE. EmpID	
10	公開区分	PublicState	CHAR	1	No												0:公開 1:非公開	
11	携帯メール送信	MobileSendFlag	CHAR	1	No												0:送信する 1:送信しない	
12	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
13	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1														
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT参照情報	承認		作成	
	サブシステム	グループウェア	TABLE	KT2_MEMO_REFERENCE				

概要	伝言メモの受信者毎参照有無、削除を管理
----	---------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	D	F	D						
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				4	2						採番 : KS2_MEMO_REFERENCE	
2	伝言メモID	MemoID	BIGINT	11	No	*			1		1						KT2_MEMO_INF. ID	
3	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No				2	1	*						HT2_EMPLOYEE. EmpID	
4	確認区分	ConfirmFlag	CHAR	1	No					2							社員がこのメモ確認の有無 (0:未確認 1:確認)	
5	確認日付時刻	ConfirmDateTime	TIMESTAMP														確認した日付時刻	
6	中止状態	AbortState	CHAR	1	No					3							参照者の削除フラグ (0:有効 1:中止)	
7	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT掲示板	承認		作成	
	サブシステム	GW(掲示板)	TABLE	KT2_BBS				

概要	掲示板管理のテーブル
----	------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1			2								採番 : KS2_BBS	
2	掲示板名称	BBSName	VARCHAR	120	No												掲示板の名称	
3	階層フラグ	LevelFlag	CHAR	1	No												0: 掲示板 1: 階層メニュー	
4	階層上位BBSID	UpperBBSID	BIGINT	11					1								最上位階層:0 その他: 親階層のBBSID	
5	権限ハンドル	AuthorityHDL	BIGINT	11													掲示板に対する運用権限情報	
6	表示順	ShowOrder	CHAR	1													0: 古い順 1: 新しい順 2: 件名の昇順	Ver2.3
7	掲示板ソート順	SORTKEY	SMALLINT	3					2								掲示板一覧表示時のソート順	
8	デフォルト保存期間区分	DefaultDispTermMonthClass	VARCHAR	10											0522		無期限、3年・・・	
9	ナビビュー掲示期間デフォルト週	DefaultNaviviewDispWeek	SMALLINT	2														
10	備考	Note	VARCHAR	2000													掲示板の運用ルール等	
11	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10														
12	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
13	掲示期間最大月数	MaxDispMonth	SMALLINT	2														Ver2.5
14	ナビビュー掲示板通知期間最大日数	MaxNaviviewBoardDispDay	SMALLINT	3														Ver2.5
15	ナビビューイベント通知期間最大日数	MaxNaviviewEventDispDay	SMALLINT	3														Ver2.5
16	ナビビュー表示タブ	NaviviewDispTab	VARCHAR	10					1						0524		001、002	Ver2.7
17	本人による削除可否	DeletePermit	BOOLEAN	1													0: 削除不可、1: 削除可能	Ver2.8
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT 掲示データ	承認		作成	
	サブシステム	GW(掲示板)	TABLE	KT2_BBS_CONTENT				

概要	掲示板に掲載された掲示内容の管理
----	------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	F	D	D	U	D	D			
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : KS2_BBS_CONTENT	
2	BBS ID	BBSID	BIGINT	11	No		*		1				1	5	1		KT2_BBS. ID	
3	発言番号	ContributeNo	BIGINT	10	No								2				掲示板毎の連番	
4	掲載日付時刻	ContributeDateTime	TIMESTAMP		No												掲示データの登録日付時刻	
5	掲載者ID	ContributorEmpID	BIGINT	10	No					*			1				HT2_EMPLOYEE. EmpID	
6	件名	Headline	VARCHAR	300	No		*										掲示データの件名	
7	件名太字	HeadlineBold	BOOLEAN	1	No												1:太字指定 0:通常	
8	件名色コード	HeadlineColor	CHAR	6													色指定時は、色コードを格納	
9	内容	Content	TEXT		No		*										掲示データの内容(テキスト入力内容)	
10	保存期間区分	DispTermMonthClass	VARCHAR	10												0522	*未使用	
11	掲載開始日	DispStartDate	TIMESTAMP						3				4				掲示板への掲載開始日→掲載日当日	Ver2.5
12	掲載終了日	DispEndDate	TIMESTAMP						2				3				掲示板への掲載終了日→掲載日+保存期間	Ver2.5
																	無期限の場合は、“9999/12/31”を格納	
13	掲載状態	AbortState	CHAR	1	No				4	3	3	2					削除データ (0:有効 1:中止 9:一時保存)	
14	掲載責任者社員ID	ChargeEmpID	BIGINT	10														
15	掲載責任者社員名	ChargeEmpName	VARCHAR	200														
16	NaviView通知	NaviViewDisp	BOOLEAN	1	No												1:通知する 0:通知しない	
17	NaviView掲示板通知開始日	NaviBBSDispStartDate	TIMESTAMP							2D								Ver2.5
18	NaviView掲示板通知終了日	NaviBBSDispEndDate	TIMESTAMP							1D								Ver2.5
19	NaviViewイベント通知開始日	NaviEventDispStartDate	TIMESTAMP								2D							Ver2.5
20	NaviViewイベント通知終了日	NaviEventDispEndDate	TIMESTAMP								1D							Ver2.5
21	イベント開催期間開始日	HoldingFromDate	DATE															
22	イベント開催期間終了日	HoldingToDate	DATE															
23	イベント開催場所	HoldingPlace	VARCHAR	200														
24	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1														
25	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT 掲示板添付文書コネクタ	承認		作成	
	サブシステム	GW(掲示板)	TABLE	KT2_BBS_DOC_CONN				

概要	掲示データの添付文書管理テーブル
----	------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				2							採番 : KS2_BBS_DOC_CONN	
2	掲示データID	BBSContentID	BIGINT	11	No	*				1							KT2_BBS_CONTENT. ID	
3	添付文書ID	DocID	BIGINT	11	No				*								QT2_BINARY_DATA. DocID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT 掲示板関連情報URLコネクタ	承認		作成	
	サブシステム	GW(掲示板)	TABLE	KT2_BBS_URL_CONN				

概要	掲示板データの関連情報URL管理テーブル							
	※関連情報URL ” / ” (スラッシュ) で始まる場合は、POWER EGGプログラムのURLとみなす。それ以外 (ex. http://, file://, ¥¥) は外部URLとみなす							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1			2								採番 : KS2_BBS_URL_CONN	
2	掲示板データID	BBSContentID	BIGINT	11	No		*		1								KT2_BBS_CONTENT. ID	
3	関連情報URL	RelationURL	VARCHAR	2000	No													
4	URLコメント	URLComment	VARCHAR	500														
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT既読データ	承認		作成	
	サブシステム	GW(掲示板)	TABLE	KT2_BBS_ALREADY_READ				

概要	既読掲示板データを管理する
----	---------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F									
1	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No	1	*										HT2_EMPLOYEE. EmpID	
2	掲示データID	BBSContentID	BIGINT	11	No	2		*									KT2_BBS_CONTENT. ID	
3	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT電子会議室	承認		作成	
	サブシステム	グループウェア（電子会議室）	TABLE	KT2_FORUM				

概要	電子会議室管理のテーブル
----	--------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	F								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番：KS2_FORUM	
2	電子会議室名	ForumName	VARCHAR	120	No												電子会議室の名称	
3	階層フラグ	NodeType	CHAR	1	No												0:電子会議室 1:階層メニュー	
4	階層上位電子会議室ID	UpperForumID	BIGINT	11					1								最上位階層:null その他：親階層の電子会議室ID	
5	権限ハンドル	AuthorityHDL	BIGINT	11	No	*											ZT2_AUTHORITY. ID	
																	電子会議室に対する運用権限情報	
6	発言修正許可フラグ	ModifyFlag	CHAR	1	No												0:許可しない 1:許可する	
7	備考	Note	VARCHAR	2000													電子会議室の運用ルール等	
8	電子会議室ソート順	Sortkey	SMALLINT	3					2								電子会議室一覧表示のソート順	
9	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	No				*								HT2_EMPLOYEE. EmpID	
10	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT電子会議室投稿内容	承認		作成	
	サブシステム	グループウェア（電子会議室）	TABLE	KT2_FORUM_MSG				

概要	電子会議室に投稿された投稿内容の管理							
	スレッド番号は、最上位の投稿 (TopFlag='1') のレコードのみ値が設定される							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	F	F	F	D	D	D			
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1									7		採番：KS2_FORUM_MSG	
2	ForumID	ForumID	BIGINT	11			*		1						4	2	KT2_FORUM. ID	
3	投稿日付時刻	ContributeDateTime	TIMESTAMP		No											1	投稿データの登録日付時刻	
4	投稿者ID	ContributorEmpID	BIGINT	10	No					*					1		HT2_EMPLOYEE. EmpID	
5	件名	Headline	VARCHAR	300	No			*									投稿データの件名	
6	内容	Content	TEXT		No			*									投稿データの内容 (テキスト入力内容)	
7	削除フラグ	DelFlag	CHAR	1	No				3				2	3	4		0：未削除 1：削除	
8	一時保存フラグ	DraftFlag	CHAR	1	No				4				3	2	5		0：投稿済み 1：一時保存	
9	最上位フラグ	TopFlag	CHAR	1	No				2D				4				0：返信 1：最上位	
10	先頭投稿ID	TopMessageID	BIGINT	11						*			1		3		KT2_FORUM_MSG. ID	
																	最上位階層：null その他：親階層のID	
11	上位投稿ID	UpperMessageID	BIGINT	11							*				6		KT2_FORUM_MSG. ID	
																	最上位階層：null その他：親階層のID	
12	評価	EstimatePoint	NUMERIC	2	1												評価の平均値	
13	アクセス数	AccessCount	BIGINT	10													この情報のアクセス数	
14	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1														
15	更新日時	UpdateDateTime	TIMESTAMP		No													
16	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
17	スレッド番号	ThreadNo	BIGINT	11													フォーラム毎の先頭発言の連番 (MAX+1)	Ver2. 1
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	K T 電子会議室投稿添付文書コネクタ	承認		作成	
	サブシステム	グループウェア（電子会議室）	TABLE	KT2_FORUM_MSG_DOC_CONN				

概要	電子会議室に投稿されたデータの添付文書管理テーブル
----	---------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				2							採番 : KS2_FORUM_MSG_DOC_CONN	
2	投稿データID	MessageId	BIGINT	11	No		C			1							KT2_FORUM_MSG. ID	
3	添付文書 I D	DocID	BIGINT	11	No				*								QT2_BINARY_DATA. DocID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	K T電子会議室投稿関連情報URLコネクタ	承認		作成
	サブシステム	グループウェア（電子会議室）	TABLE	KT2_FORUM_MSG_URL_CONN			

概要	電子会議室に投稿されたデータの関連情報URL管理テーブル
	※関連情報URL ” / ”（スラッシュ）で始まる場合は、POWER EGGプログラムのURLとみなす。それ以外（ex. http://, file://, ¥¥）は外部URLとみなす

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1			2								採番 : KS2_FORUM_MSG_URL_CONN	
2	投稿データID	MessageID	BIGINT	11	No		C		1								KT2_FORUM_MSG. ID	
3	関連情報URL	RelationURL	VARCHAR	2000	No													
4	URLコメント	URLComment	VARCHAR	500														
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT電子会議室投稿既読データ	承認		作成	
	サブシステム	グループウェア（電子会議室）	TABLE	KT2_FORUM_ALREADY_READ				

概要	電子会議室の投稿スレッドデータを既読を管理する。 対象の電子会議室投稿内容は、先頭フラグ="1"。
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F									
1	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No	1	C										HT2_EMPLOYEE. EmpID	
2	投稿データID	MessageID	BIGINT	11	No	2			C								KT2_FORUM_MSG. ID	
3	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT電子会議室返信未読データ	承認		作成	
	サブシステム	グループウェア（電子会議室）	TABLE	KT2_FORUM_RES_NOT_READ				

概要	電子会議室投稿内容の返信未読データを管理する。 対象の電子会議室投稿内容は、先頭フラグ="0"のもの。
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F									
1	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No	1	C										HT2_EMPLOYEE. EMPID	
2	投稿データID	MessageID	BIGINT	11	No	2			C								KT2_FORUM_MSG. ID	
3	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	KT電子会議室投稿評価	承認		作成	
	サブシステム	グループウェア（電子会議室）	TABLE	KT2_FORUM_THREAD_POINT				

概要	電子会議室の投稿データ評価のテーブル
----	--------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	U								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : KS2_FORUM_THREAD_POINT	
2	投稿データID	ThreadID	BIGINT	11	No		C		1								KT2_FORUM_MSG. ID	
3	評価者ID	EstimatorEmpID	BIGINT	10	No				* 2								HT2_EMPLOYEE. EmpID	
4	評価	Point	SMALLINT	1	No												評価	
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No												評価日付時刻	
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	K T参加済電子会議室	承認		作成	
	サブシステム	グループウェア（電子会議室）	TABLE	KT2_FORUM_PARTICIPATED				

概要	社員ごとの参加電子会議室を管理する
----	-------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	F	F								
1	社員ID	EmpId	BIGINT	10	No	1			C								HT2_EMPLOYEE. EmpID	
2	電子会議室ID	ForumId	BIGINT	11	No	2				C							KT2_FORUM. ID	
3	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	BT社内メールノード	承認		
	サブシステム	グループウェア（社内メール）	TABLE	BT2_MAIL_NODE			

概要	社内メールの格納先フォルダノードを表現する						
----	-----------------------	--	--	--	--	--	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY													共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D			
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				7	8	3		8	8	3		採番：BS2_MAIL_NODE			
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No		C		1	1	1	1		1	1	1	1	HT2_EMPLOYEE. EmpID			
3	フォルダ名	FolderName	VARCHAR	120	No					5	6			6	6			フォルダ名称			
4	タイプ	NodeType	CHAR	1	No				2	3	2	2		2	2			0：メール 1：フォルダ			
5	フォルダ区分	FolderDivid	CHAR	1					3	4	5			5	5	2		1：受信箱 2：送信箱 3：ゴミ箱 4：ユーザフォルダ			
6	階層上位フォルダID	UpperFolderID	BIGINT	11						2	4	5		10	10			ルート：null その他：親階層のフォルダID			
7	社内メールID	MailID	BIGINT	11					4	8	9	4	1	9	9			BT2_MAIL. ID			
8	フラグ	Flag	CHAR	1	No					3								0：フラグなし 1：フラグあり			
9	既読フラグ	ReadFlag	CHAR	1	No									3	4			0：未読 1：既読 2：取下未読 3：一時保存	Ver2.1		
10	コメント既読フラグ	ComReadFlag	CHAR	1	No									4	3			0：未読 1：既読	Ver2.1		
11	最新未読コメント	NewestComment	BIGINT	11														BT2_MAIL_COMMENT. ID	Ver2.1		
12	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													フォルダの作成・更新日時			
13	コメント確認日時	ComConfirmDateTime	TIMESTAMP																Ver2.2		
14	送信日時	SendDateTime	TIMESTAMP							6	7			7	7	2			Ver3.2c		
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	BT社内メール	承認		
	サブシステム	グループウェア (社内メール)	TABLE	BT2_MAIL			

概要	社内メールを管理する																	
No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘要	更新日		
						P	F	C	D	D	D							
1	社内メールID	ID	BIGINT	11	No	1			3	4	3					採番 : BS2_MAIL		
2	送信者ID	RegEmpID	BIGINT	10	No		*		1	5						HT2_EMPLOYEE. EmpID		
3	件名	Subject	VARCHAR	300	No			*			1							
4	本文	Content	TEXT					*										
5	取り下げフラグ	CancelFlag	CHAR	1	No				5	3	4					0:未取り下げ 1:取り下げ済み		
6	一時保存フラグ	DraftFlag	CHAR	1	No				4	2	5					0:送信済 1:一時保存		
7	転送元社内メールID	FwMailID	BIGINT	11												転送の場合に転送元社内メールの社内メールIDをセットする		
8	返信先メールID	ReplyMailID	BIGINT	11												返信の場合に返信先社内メールの社内メールIDをセットする		
9	送信日時	SendDateTime	TIMESTAMP						2	1	2							
10	携帯メール送信	MobileSendFlag	CHAR	1	No											0:送信する 1:送信しない		
11	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1														
12	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
13	宛先追加の許可	AddTargetFlag	CHAR	1												0:許可する 0以外:許可しない	Ver2. 3	
14	最終メール更新日時	LastMailUpdate	TIMESTAMP													一時保存時は編集されない	Ver3. 2c	
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	B T社内メール宛先	承認		
	サブシステム	グループウェア (社内メール)	TABLE	BT2_MAIL_TARGET			

概要	社内メールの送信先と送信先の既読を管理する。																	
No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	F	F	D	F	D	D	D			
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1									3		採番 : BS2_MAIL_TARGET	
2	社内メールID	MailID	BIGINT	11	No		C				4				1		BT2_MAIL. ID	
3	ノードID	NodeID	BIGINT	11					N							2	BT2_MAIL_NODE. ID	
4	メールノードID	MailNodeID	BIGINT	11							2	N	1				BT2_MAIL_NODE. ID	
5	送信先種別	ShareType	CHAR	1	No						3		3	2			1:送信先 2:同報先 3:転送 4:宛先追加	Ver2.3
6	送信先社員ID	ShareEmpID	BIGINT	10	No					*	1		2	4	1		HT2_EMPLOYEE. EmpID	
7	既読フラグ	ReadFlag	CHAR	1	No						5		4	5			0:未読 1:既読 2:取下未読 3:一時保存	
8	開封日時	ReceiveDate	TIMESTAMP															
9	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
10	宛先追加社員ID	AddTargetEmpID	BIGINT	11													HT2_EMPLOYEE. ID	Ver2.3
11	宛先追加日時	AddTargetDate	TIMESTAMP															Ver2.3
12	宛先削除社員ID	DeleteTargetEmpID	BIGINT	11													HT2_EMPLOYEE. ID	Ver2.3
13	宛先削除日時	DeleteTargetDate	TIMESTAMP															Ver2.3
14	携帯メール送信	MobileSendFlag	CHAR	1													0:送信する 1:送信しない	Ver2.3
15	宛先変更フラグ	ChangeTypeFlag	SMALLINT	1													1:Bccから宛先追加に変更	Ver2.5
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト		システム	PE4J	テーブル	B T 社内メール添付文書コネクタ								承認			
		サブシステム	グループウェア（社内メール）	TABLE	BT2_MAIL_DOC_CONN											
概要	社内メールの添付文書管理テーブル															
No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	F	D						
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				2					採番 : BS2_MAIL_DOC_CONN	
2	社内メールID	MailID	BIGINT	11	No		C			1					BT2_MAIL. ID	
3	添付文書ID	DocID	BIGINT	11	No				*						QT2_BINARY_DATA. DocID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No											
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	B T社内メール関連情報URLコネクタ	承認		
	サブシステム	グループウェア（社内メール）	TABLE	BT2_MAIL_URL_CONN			

概要	揭示データの関連情報URL管理テーブル ※関連情報URL ” / ”（スラッシュ）で始まる場合は、POWER EGGプログラムのURLとみなす。それ以外（ex. http://, file://, ¥¥）は外部URLとみなす						

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1			2								採番 : BS2_MAIL_URL_CONN	
2	社内メールID	MailID	BIGINT	11	No		C		1								BT2_MAIL. ID	
3	関連情報URL	RelationURL	VARCHAR	2000	No													
4	URLコメント	URLComment	VARCHAR	500														
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト		システム	PE4J	テーブル	BT社内メールコメント										承認			
		サブシステム	グループウェア（社内メール）	TABLE	BT2_MAIL_COMMENT													
概要	社内メールのコメントツリー及びコメント内容を格納																	
No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	F	F	D	D	D	D			
1	コメントID	ID	BIGINT	11	No	1	F					2	2	2	4		採番：BS2_MAIL_COMMENT	
2	コメント	Content	TEXT		No		*											
3	先頭コメントID	TopCommentID	BIGINT	11							*		1				BT2_MAIL_COMMENT. ID	
																	ツリーの先頭のコメントID（自身が先頭のときはNULL）	
4	親コメントID	ParentCommentID	BIGINT	11				*						1			BT2_MAIL_COMMENT. ID	
																	直属のコメントID（自身が先頭のときはNULL）	
5	社内メールID	MailID	BIGINT	11	No	C	F					1	3	3	1		BT2_MAIL. ID	
6	発言者	EmpID	BIGINT	10					*								HT2_EMPLOYEE. EmpID	
7	削除フラグ	DelFlag	CHAR	1	No		F					3	4	4	3		1:削除状態、0:有効状態	
8	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1														
9	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No		F								2			
10	UpdateCounter	UpdateCounter	BIGINT	11	No												@Version	
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	B T社内メールコメント添付文書コネクタ	承認	作成
	サブシステム	グループウェア（社内メール）	TABLE	BT2_MAIL_COM_DOC_CON		

概要	コメントの添付ファイルを管理する
----	------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				2							採番 : BS2_MAIL_COM_DOC_CON	
2	コメントID	CommentID	BIGINT	11	No		C			1							BT2_MAIL_COMMENT. ID	
3	添付文書ID	DocID	BIGINT	11	No				*								QT2_BINARY_DATA. DOCID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト		システム	PE4J	テーブル	BT社内振り分け				承認							
		サブシステム	グループウェア（社内メール）	TABLE	BT2_MAIL_FILTER											
概要	社内メールの振り分け設定を管理する。 [Ver2. 3追加]															
No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	D	D	F				
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1									採番：BT2_MAIL_FILTER	
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No		C			1	1				HT2_EMPLOYEE. EmpID	
3	ルール名	RuleName	VARCHAR	300	No											
4	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No					2	3					
5	送信社員ID	RegEmpID	BIGINT	11				N			2					
6	宛先社員ID	TargetEmpID	BIGINT	11					N							
7	件名	Subject	VARCHAR	300												
8	受信メール振り分けフラグ	filterRecvFlag	CHAR	1	No					4					0：対象外 1：対象	
9	送信メール振り分けフラグ	filterSendFlag	CHAR	1	No					5					0：対象外 1：対象	
10	振り分け先フォルダID	FolderID	BIGINT	11						6	N					
11	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No											
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	QTファイル管理フォルダノード	承認		作成	
	サブシステム	ファイル管理	TABLE	QT2_FILE_FOLDER_NODE				

概要	ファイル管理のフォルダ内容物を表現する。
----	----------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	F	D	D						
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1					2	2					採番 : QS2_FILE_FOLDER_NODE	
2	フォルダID	FolderID	BIGINT	11			C				3	3					QT2_FILE_FOLDER. ID	
3	タイプ	NodeType	SMALLINT	1	No						4	4					0 : ファイル 1 : フォルダ	
4	包含フォルダID	ContentFolderID	BIGINT	11					C		1						QT2_FILE_FOLDER. ID	
5	包含ファイルID	ContentFileID	BIGINT	11						C	1						QT2_FILE_INFO. ID	
6	更新日付時刻	UpdateDateTime	TIMESTAMP		No													
7	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No						5	5						
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	QTファイル管理フォルダ	承認		作成	
	サブシステム	ファイル管理	TABLE	QT2_FILE_FOLDER				

概要	ファイル管理のフォルダを表現する
----	------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	F	D							
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1					2						採番：QS2_FILE_FOLDER	
2	タイトル	Title	VARCHAR	120	No												フォルダ名称	
3	階層上位フォルダID	UpperFolderID	BIGINT	11					*		1						QT2_FILE_FOLDER. ID	
																	最上位階層：null その他：親階層のフォルダID	
4	コメント可能フラグ	CanCommentFlag	BOOLEAN	1	No												0：コメント不可 1：コメント可能	
5	評価可能フラグ	CanEstimateFlag	BOOLEAN	1	No												0：評価不可 1：評価可能	
6	管理履歴数	History	SMALLINT	2	No											0710	履歴管理しない：0 無制限：99 その他：管理する履歴数	
7	権限ハンドル	AuthorityHDL	BIGINT	11	No				*								ZT2_AUTHORITY. ID	
																	フォルダに対する権限情報	
8	備考	Note	VARCHAR	4000													フォルダの説明として表示するテキスト	
9	更新者ID	UpdaterID	BIGINT	10	No	*											HT2_EMPLOYEE. EmpID	
10	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No												フォルダの作成日時	
11	表示順	ShowOrder	SMALLINT	1	No												0:古い順 1:新しい順 2:タイトルの昇順	Ver2.3
12	PDF変換有無FLG	PdfConvert	BOOLEAN	1	No												0:変換しない、1:変換する	Ver2.6
13	PDF印刷禁止FLG	PdfPrintDisable	BOOLEAN	1	No												0:印刷可能、1:印刷不可	Ver2.6
14	PDF変更コピー禁止FLG	PdfEditAndCopyDisable	BOOLEAN	1	No												0:変更・コピー可能、1:変更・コピー不可	Ver2.6
15	PDFウォーターマーク	PdfWaltermarkString	VARCHAR	100													PDF変換時のウォーターマーク文字列	Ver2.6
16	PDFウォーターマーク色コード	PdfWaltermakColor	VARCHAR	7													PDF変換時のウォーターマーク色(' #000000')	Ver2.6
17	原本ダウンロード可否	OriginalDownloadEnable	CHAR	1	No												1:ダウンロード可能, 1以外はダウンロード不可	Ver2.6
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	QTファイル管理フォルダ変更チェック	承認		作成	
	サブシステム	ファイル管理	TABLE	QT2_FILE_CHECK_TARGET				

概要	ファイル管理の社員・フォルダごとのフォルダ変更チェックを管理する。レコードが存在する場合は、該当の社員は該当のフォルダの変更をチェックしているものとする。
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				3							採番 : QS2_FILE_CHECK_TARGET	
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No		C			1							HT2_EMPLOYEE. EMPID	
3	対象フォルダID	FolderID	BIGINT	11	No				C	2							QT2_FILE_FOLDER. ID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	QTファイル管理掲載データ	承認		作成	
	サブシステム	ファイル管理	TABLE	QT2_FILE_INFO				

概要	ファイル管理のファイル情報のテーブル
----	--------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	F	F	D	D	D	D			
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1						7	7				採番：QS2_FILE_INFO	
2	タイトル	Title	VARCHAR	800	No			*				8					ファイル情報の名称	
3	説明	Description	TEXT					*									ファイル情報の説明	
4	フォルダID	FolderID	BIGINT	11			*					5	1	6			QT2_FILE_FOLDER. ID	
5	更新者ID	UpdaterID	BIGINT	10					*			6	5	1	2		HT2_EMPLOYEE. EMPID	
6	ロックフラグ	LockFlag	BOOLEAN	1	No							11					0：未ロック 1：ロック	
7	ロック者ID	LockerEmpID	BIGINT	10					*								HT2_EMPLOYEE. EMPID	
																	ファイルロックしている社員ID	
8	ロック日付時刻	LockDateTime	TIMESTAMP														ファイルロックした日時	
9	アクセス数	AccessCount	BIGINT	10	No							9					このファイル情報のアクセス数	
10	評価	EstimatePoint	NUMERIC	2	1	No						10					評価の平均値	
11	削除フラグ	DeleteFlag	BOOLEAN	1	No							1	2	2	3		0：未削除 1：削除済み	
12	一時保存フラグ	DraftFlag	BOOLEAN	1	No							2	3	3			0：通常 1：一時保存	
13	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1														
14	登録者ID	RegEmpID	BIGINT	10	No						*			5			HT2_EMPLOYEE. EMPID	
15	更新日付時刻	UpdateDateTime	TIMESTAMP		No							12						
16	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No							4	4	4			ファイル情報の更新日付時刻	
17	PDF変換ステータス	PDFConvStatus	SMALLINT	1	No							3			1		1:変換中, 2:完了, 3:対象外, 4:変換不要, 9:異常終了	Ver2.6
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	QTファイル管理添付ファイル	承認		作成	
	サブシステム	ファイル管理	TABLE	QT2_FILE_ATTACH_CUR				

概要	ファイル管理の文書管理テーブル
----	-----------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY												共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	F	F	F	D	F	C						
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1						2				採番：QS2_FILE_ATTACH_CUR				
2	ファイルID	FileID	BIGINT	11	No	*						1				QT2_FILE_INFO. ID				
3	文書ID	DocID	BIGINT	11				*				5				QT2_FILE_DATA. DOCID	Ver2. 6			
4	履歴番号	GenerationNo	SMALLINT	3								3								
5	初版文書ID	FirstEditionDocID	BIGINT	11							*	4				QT2_FILE_ATTACH_GEN. ID				
																最初のバージョンのデータを示すID				
6	更新者ID	UpdaterEmpID	BIGINT	10					*							HT2_EMPLOYEE. EmpID				
7	改版内容	UpdateComment	VARCHAR	4000				*												
8	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1																
9	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No															
10	ファイル名	FileName	VARCHAR	768	No								*			添付ファイルのファイル名。Ctx索引は個別	Ver2. 6			
11	表示順	DispOrder	INTEGER	5	No							6				添付ファイルの表示順	Ver2. 6			
12	PDFデータID	PDFDataId	BIGINT	11									*			QT2_PDF_DATA. PdfDataId	Ver2. 6			
13	PDF変換ステータス	PDFConvStatus	SMALLINT	1	No											1:変換中, 2:完了, 3:対象外, 4:変換不要, 9:異常終了	Ver2. 6			
14	PDF変換エラーコード	PDFConvErrCode	VARCHAR	4												変換エラーコード	Ver2. 6			
15	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												Ver2. 6			
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	QTファイル管理添付ファイル履歴	承認		作成	
	サブシステム	ファイル管理	TABLE	QT2_FILE_ATTACH_GEN				

概要	ファイル管理の履歴管理テーブル
----	-----------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	F	F	D	F					
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : QS2_FILE_ATTACH_GEN	
2	ファイルID	FileID	BIGINT	11	No	*						1					QT2_FILE_INFO. ID	
3	文書ID	DocID	BIGINT	11				*									QT2_FILE_DATA. DOCID	Ver2. 6
4	履歴番号	GenerationNo	SMALLINT	3								4						
5	初版文書ID	FirstEditionDocID	BIGINT	11							*	2					QT2_FILE_ATTACH_GEN. ID	
																	最初のバージョンのデータを示すID	
6	更新者ID	UpdaterEmpID	BIGINT	10					*								HT2_EMPLOYEE. EmpID	
7	改版内容	UpdateComment	VARCHAR	4000				*										
8	削除フラグ	DeleteFlag	BOOLEAN	1	No							3					0 : 未削除 1 : 削除済	
9	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1														
10	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
11	ファイル名	FileName	VARCHAR	768	No												添付ファイルのファイル名 (Ctx索引は作成しない)	Ver2. 6
12	PDFデータID	PDFDataId	BIGINT	11								*					QT2_PDF_DATA. PdfDataId	Ver2. 6
13	PDF変換ステータス	PDFConvStatus	SMALLINT	1	No												1:変換中, 2:完了, 3:対象外, 4:変換不要, 9:異常終了	Ver2. 6
14	PDF変換エラーコード	PDFConvErrCode	VARCHAR	4													変換エラーコード	Ver2. 6
15	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													Ver2. 6
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	QTファイル管理評価	承認		作成	
	サブシステム	ファイル管理	TABLE	QT2_FILE_POINT				

概要	ファイル管理のファイル評価のテーブル
----	--------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	U								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : QS2_FILE_POINT	
2	ファイルID	FileID	BIGINT	11	No	*			1								QT2_FILE_INFO. ID	
3	評価者ID	EstimatorEmpID	BIGINT	10	No				*	2							HT2_EMPLOYEE. EmpID	
4	評価	Point	SMALLINT	1	No												ファイルの評価	
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No												ファイルの評価日付時刻	
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	QTファイル管理コメント	承認		作成	
	サブシステム	ファイル管理	TABLE	QT2_FILE_COMMENT				

概要	ファイル管理のファイル評価のテーブル
----	--------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				2							採番 : QS2_FILE_COMMENT	
2	ファイルID	FileID	BIGINT	11	No		C			1							QT2_FILE_INFO. ID	
3	コメント内容	Content	VARCHAR	4000	No			*									ファイルのコメント	
4	コメント者ID	CommentatorID	BIGINT	10	No				*								HT2_EMPLOYEE. EmpID	
5	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1														
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No					3							コメント日付時刻	
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	QTファイル管理既読データ	承認		作成	
	サブシステム	ファイル管理	TABLE	QT2_FILE_ALREADY_READ				

概要	ファイル管理のファイル既読データを管理する
----	-----------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F									
1	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No	1	C										HT2_EMPLOYEE. EMPID	
2	ファイルID	FileID	BIGINT	11	No	2			C								QT2_FILE_INFO. ID	
3	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	QTファイル管理コメント未読データ	承認		作成	
	サブシステム	ファイル管理	TABLE	QT2_FILE_COM_NOT_READ				

概要	ファイル管理のコメント未読データを管理する
----	-----------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F									
1	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No	1	C										HT2_EMPLOYEE. EMPID	
2	コメントID	CommentID	BIGINT	11	No	2		C									QT2_FILE_COMMENT. ID	
3	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	QTファイル管理関連情報URLコネクタ	承認		作成	
	サブシステム	ファイル管理	TABLE	QT2_FILE_URL_CONN				

概要	ファイルデータの関連情報URL管理テーブル ※関連情報URL “/” (スラッシュ)で始まる場合は、POWER EGGプログラムのURLとみなす。それ以外 (ex. http://, file://, ¥¥) は外部URLとみなす [Ver2.3追加]
----	---

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1			2								採番 : QS2_FILE_URL_CONN	
2	ファイルID	FileID	BIGINT	11	No		*		1								QT2_FILE_INFO. ID	
3	関連情報URL	RelationURL	VARCHAR	2000	No													
4	URLコメント	URLComment	VARCHAR	500														
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	QTファイルデータ	承認		作成	
	サブシステム	ファイル管理	TABLE	QT2_FILE_DATA				

概要	ファイル管理の添付ファイルのバイナリデータを保管する。(Ver2.6)
----	-------------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	DOCID	DOCID	BIGINT	11	No	1			2								採番 : QS2_FILE_DATA	
2	ファイル名	FileName	VARCHAR	768	No				1								ファイル名	
3	ファイルサイズ	FileSize	BIGINT	10	No												ファイルサイズ(バイト数)	
4	ボディ	Body	OID					*									バイナリデータ本体	
5	フォーマット形式	fmt	VARCHAR	10	No												添付ファイルの形式	
																	テキストファイル:TEXT, バイナリファイル: BINARY, イメージなど: IGNORE	
6	キャラクタセット	cset	VARCHAR	20													フォーマット形式がTEXTの場合、固定でJA16SJIS	
7	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1														
8	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	QTPDF変換ジャーナル	承認		作成	
	サブシステム	ファイル管理	TABLE	QT2_PDF_CONV_JOURNAL				

概要	PDF変換オプションの変換ログ情報。(Ver2.6) PDF変換プロセスは、このテーブルをアクセスして変換を行う。
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	D	D	C			
1	JOURNALID	JOURNALID	BIGINT	11	No	1						3			採番：QS2_PDF_CONVERT_JOURNAL	
2	FileId	FileId	BIGINT	11	No		D								QT2_FILE_INFO. ID	
3	DocId	DocId	BIGINT	11	No			D							QT2_FILE_DATA. DOCID	
4	ファイル名	FileName	VARCHAR	768	No							*			ファイル名	
5	更新者ID	UpdaterID	BIGINT	10	No				*						ファイル最終更新者 (HT2_EMPLOYEE. EMPID)	
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No										ファイル更新日時	
7	登録日時	RegDatetime	TIMESTAMP		No						1				ジャーナル登録日時	
8	社員ID	EmpID	BIGINT	11	No				*	3					ジャーナル登録者 (HT2_EMPLOYEE. EMPID)	
9	変換開始日時	StartDatetime	TIMESTAMP													
10	変換終了日時	EndDatetime	TIMESTAMP													
11	PDF変換ステータス	PDFConvStatus	SMALLINT	1	No						2	1			0:未変換、1:変換中、2:完了、3:対象外、4:変換不要、7:中止、8:接続異常、9:異常終了	
12	PDF変換エラーコード	PDFConvErrCode	VARCHAR	4											変換エラーコード	
13	PDF印刷禁止FLG	PdfPrintDisable	BOOLEAN	1	No										0:印刷可能、1:印刷不可	
14	PDF変更コピー禁止FLG	PdfEditAndCopyDisable	BOOLEAN	1	No										0:変更・コピー可能、1:変更・コピー不可	
15	PDFウォーターマーク	PdfWatermarkString	VARCHAR	100											PDF変換時のウォーターマーク文字列	Ver2.8
16	PDFウォーターマーク色コード	PdfWatermarkColor	VARCHAR	7											PDF変換時のウォーターマーク色(' #000000')	
17	優先度	Priority	SMALLINT	1	No						2				0-9 (0が最優先)	
18	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No											
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	QTPDFデータ	承認		作成	
	サブシステム	ファイル管理	TABLE	QT2_PDF_DATA				

概要	PDF変換オプションによって変換されたPDFデータを保管する。(Ver2.6)
----	---

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	D	D	C					
1	PdfDataId	PdfDataId	BIGINT	11	No	1	D									変換元のQT2_FILE_INFO.DOCID		
																QT2_FILE_DATA.DOCID		
2	ファイル名	FileName	VARCHAR	768	No											PDFファイル名		
3	ファイルサイズ	FileSize	BIGINT	10	No											ファイルサイズ(バイト数)		
4	ボディ	Body	OID													PDFデータ本体		
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	RT大分類	承認		作成	
	サブシステム	汎用申請	TABLE	RT2_HIGH_CLASS				

概要	大分類を会社別に管理
----	------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	F								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : RS2_HIGH_CLASS	
2	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No	*			1								HT2_CORPORATION.CORPID	
3	大分類コード	HighRankCode	VARCHAR	10	No				2								ユーザが設定	
4	大分類名称	HighRankName	VARCHAR	60	No													
5	初期データ	StaticFlag	BOOLEAN	1	No												初期データ識別フラグ (0: 追加データ、1: 初期データ)	
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	RT入力申請分類	承認		作成	
	サブシステム	汎用申請	TABLE	RT2_APPLICATION_CLASS				

概要	入力申請分類を管理。 入力申請分類：稟議であれば、例えば与信、管財、人事 等
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番：RS2_APPLICATION_CLASS	
2	大分類ID	HighRankID	BIGINT	11	No	*											RT2_HIGH_CLASS. ID	
3	入力申請分類名称	AppRankName	VARCHAR	60	No													
4	表示順序	ListOrder	NUMBER	10	No													
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	RT入力申請事項	承認		作成	
	サブシステム	汎用申請	TABLE	RT2_APPLICATION_MATTER				

概要	申請事項毎の情報管理。会社毎に設定。 入力申請事項：例えば人事関連稟議ならば、社員の採用、社員の退職等、利用者が何の申請を行うのかを具体的に示したもの。 これらの1つ1つに対して、申請様式・申請区分や入力フォーマット・データベースを対応付ける							
	※条件区分=0(条件 金額等)の場合、		条件区分値=NULL		、ルート判定明細ID=NULL、 、ルート判定明細ID2=RT2_DETAIL_ITEMの明細ID または XT2_FIELD_DEF. ID (タイプ：数値)			
	条件区分=1(区分)の場合、かつ、ルート判定なし		条件区分値=FT申請種別. 条件区分値、		ルート判定明細ID=NULL、ルート判定明細ID2=NULL			
	かつ、ルート判定有り、		条件区分値=NULL		、ルート判定明細ID=RT2_DETAIL_ITEMの明細ID または XT2_FIELD_DEF. ID (タイプ：コンボ、ラジオ)、 、ルート判定明細ID2=NULL			
要	条件区分=2(区分+数値)の場合、		条件区分値=NULL		、ルート判定明細ID=RT2_DETAIL_ITEMの明細ID または XT2_FIELD_DEF. ID (タイプ：コンボ、ラジオ) 、ルート判定明細ID2=RT2_DETAIL_ITEMの明細ID または XT2_FIELD_DEF. ID (タイプ：数値)			

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY														共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	F	F	F	F	F	F	D	F	F	F			
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1															採番：RS2_APPLICATION_MATTER	
2	入力申請分類ID	AppRankID	BIGINT	11	No	*										1					RT2_APPLICATION_CLASS. ID	
3	入力申請事項名称	AppMatterName	VARCHAR	200	No		*															
4	フォーマット使用フラグ	FormatUsageFlag	SMALLINT	1	No																フリーフォーマットを使用するかどうか。1:使う 0:使わない	Ver2. 4
5	データグループID	DataGroupID	INTEGER	5				*													RT2_DATA_GROUP. DATAGROUPID	
6	入力表示フォーマットID	InputDisplayFormatID	BIGINT	11					*		*	*									.. RT2_FORMAT. FORMATID, .. RT2_INPUT_DSP_DETAIL. FORMATID	
7	追記用フォーマットID	PostScriptFormatID	BIGINT	11						*											RT2_FORMAT. FORMATID	
8	追記可能グループID	PostScriptGroupID	BIGINT	10																	追記可能グループID	
9	様式	AppForm	VARCHAR	10						*											FT2_BASE_FORM. BASEFORM	
10	条件区分	ConditiondClass	CHAR	1																	FT様式条件. 条件区分 0:条件(数値)、1:区分	
																					2:区分+数値	Ver2. 1
11	条件区分値	ConditionsClassValue	VARCHAR	200																	FT申請種別. 条件区分値 ルート判定有りのときはNULL	Ver2. 1
12	ルート判定明細ID区分	RouteDecisionItemID	BIGINT	11							*										RT2_INPUT_DSP_DETAIL. DETAILEDITEM ID または XT2_FIELD_DEF. ID	Ver2. 4
13	ルート変更有無区分	RouteChangeClass	CHAR	1	No																0:ルート変更不可 1:ルート変更必須 2:選択 ※1	
14	フリー域使用フラグ	EditorUsageFlag	BOOLEAN	1	No																Editorによるフリー入力を使うかどうか。1:使う 0:使わない	
15	フリー域デフォルト値	EditorDefault	TEXT																		フリー域の初期表示文字列。	
16	備考	Note	TEXT				*															
17	使用フラグ	UsageFlag	BOOLEAN	1	No																1:使用する 0:使用しない	
18	ナレッジ第一分類	KnowledgeFirstClass	VARCHAR	10																		
19	ナレッジ第二分類	KnowledgeSecondClass	VARCHAR	10																		
20	デフォルト権限	DefaultAuthority	CHAR	1	No																1:登録者のみ 2:社外秘 3:部外秘	

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	RT入力申請事項	承認		作成	
	サブシステ	汎用申請	TABLE	RT2_APPLICATION_MATTER				

概要	申請事項毎の情報管理。会社毎に設定。 入力申請事項：例えば人事関連稟議ならば、社員の採用、社員の退職等、利用者が何の申請を行うのかを具体的に示したもの。 これらの1つ1つに対して、申請様式・申請区分や入力フォーマット・データベースを対応付ける							
	※条件区分=0(条件 金額等)の場合、	条件区分値=NULL	、ルート判定明細ID=NULL、 、ルート判定明細ID2=RT2_DETAIL_ITEMの明細ID または XT2_FIELD_DEF. ID (タイプ：数値)					
	条件区分=1(区分)の場合、かつ、ルート判定なし	条件区分値=FT申請種別. 条件区分値、	、ルート判定明細ID=NULL、ルート判定明細ID2=NULL					
	かつ、ルート判定有り、	条件区分値=NULL	、ルート判定明細ID=RT2_DETAIL_ITEMの明細ID または XT2_FIELD_DEF. ID (タイプ：コンボ、ラジオ)、 、ルート判定明細ID2=NULL					
	条件区分=2(区分+数値)の場合、	条件区分値=NULL	、ルート判定明細ID=RT2_DETAIL_ITEMの明細ID または XT2_FIELD_DEF. ID (タイプ：コンボ、ラジオ) 、ルート判定明細ID2=RT2_DETAIL_ITEMの明細ID または XT2_FIELD_DEF. ID (タイプ：数値)					

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY														共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	F	F	F	F	F	F	D	F	F	F			
21	添付資料使用フラグ	FileUsageFlag	BOOLEAN	1	No																1:使用する 0:使用しない	
22	表示順序	ListOrder	BIGINT	10	No																	
23	オフィス文書使用フラグ	OfficeUsageFlag	BOOLEAN	1	No																1:使用する 0:使用しない	
24	オフィス雛形文書名	OfficeTemplateFileName	VARCHAR	2000																	Office雛形文書のファイル名	
25	件名デフォルト値	DefaultTitle	VARCHAR	400																	この申請事項のデフォルトの件名	
26	テキスト出力権限	TextOutputAuthority	BIGINT	11																	テキスト出力権限の管理ハンドル	
27	起案権限	ApplyAuthority	BIGINT	11																	この申請事項の起案権限	
28	優先度使用フラグ	PriorityUsageFlag	BOOLEAN	1	No																1:使用する 0:使用しない(デフォルト:1)	
29	紙添付資料使用フラグ	PaperDocumentUsageFlag	BOOLEAN	1	No																1:使用する 0:使用しない(デフォルト:1)	
30	StraForm-X使用フラグ	FormUsageFlag	BOOLEAN	1	No																1:使用する 0:使用しない(デフォルト:0)	
31	StraForm-Xファイル名	FormName	VARCHAR	256																	StraForm-Xのファイル名(拡張子無し)	
32	StraForm-Xルート判定項目名	RouteDecisionItemName	VARCHAR	100																	StraForm-Xのルート判定項目名	
33	申請確認メッセージ	AppConfirmMsg	VARCHAR	300																		
34	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1																		
35	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No																	
36	関連情報URL使用フラグ	ReferenceURLUsageFlag	BOOLEAN	1	No																1:使用する 0:使用しない(デフォルト:1)	
37	代理申請可否フラグ	ProxyAppFlag	BOOLEAN	1	No																1:代理申請可能 0:不可	Ver2.1
38	ルート判定明細ID数値	RouteDecisionItemID2	BIGINT	11									*								RT2_INPUT_DSP_DETAIL.DETAILEDITEM ID または XT2_FIELD_DEF. ID	Ver2.4
39	利用開始日	UseStartDate	TIMESTAMP													2					精度：日	Ver2.3
40	利用終了日	UseEndDate	TIMESTAMP													3					精度：日	Ver2.3
41	掲示板連携区分	BbsCooperationFlag	SMALLINT	1	No																0:連携しない、1:決済時に連携、2:完了時に連携	Ver2.3
42	連携先掲示板	StoreBbsId	BIGINT	11										N							KT2_BBS. BbsID	Ver2.3

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	RT入力申請事項	承認		作成	
	サブシステム	汎用申請	TABLE	RT2_APPLICATION_MATTER				

概要	申請事項毎の情報管理。会社毎に設定。 入力申請事項：例えば人事関連稟議ならば、社員の採用、社員の退職等、利用者が何の申請を行うのかを具体的に示したもの。 これらの1つ1つに対して、申請様式・申請区分や入力フォーマット・データベースを対応付ける							
	※条件区分=0(条件 金額等)の場合、		条件区分値=NULL		、ルート判定明細ID=NULL、 、ルート判定明細ID2=RT2_DETAIL_ITEMの明細ID または XT2_FIELD_DEF. ID (タイプ：数値)			
	条件区分=1(区分)の場合、かつ、ルート判定なし		条件区分値=FT申請種別. 条件区分値、		ルート判定明細ID=NULL、ルート判定明細ID2=NULL			
	かつ、ルート判定有り、		条件区分値=NULL		、ルート判定明細ID=RT2_DETAIL_ITEMの明細ID または XT2_FIELD_DEF. ID (タイプ：コンボ、ラジオ)、 、ルート判定明細ID2=NULL			
	条件区分=2(区分+数値)の場合、		条件区分値=NULL		、ルート判定明細ID=RT2_DETAIL_ITEMの明細ID または XT2_FIELD_DEF. ID (タイプ：コンボ、ラジオ) 、ルート判定明細ID2=RT2_DETAIL_ITEMの明細ID または XT2_FIELD_DEF. ID (タイプ：数値)			

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY														共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	F	F	F	F	F	F	F	D	F	F	F			
43	データベースID	DatabaseId	BIGINT	11												*				XT2_DATABASE_DEF. ID	Ver2. 4	
44	申請画面スクリーンID	ApplyScreenId	BIGINT	11													*			XT2_SCREEN_DEF. ID	Ver2. 4	
45	レコードコピー区分	RecordCopyFlag	SMALLINT	1	No															0:コピーしない(default) 1:決裁時にコピー 2:完了時にコピー	Ver2. 10c	
46	レコードコピー定義ID	RecordCopyDefId	BIGINT	11													*			RT2_RECORD_COPY_DEF. ID	Ver2. 10c	
47	スマートフォン用申請画面スクリーンID	MobileApplyScreenId	BIGINT	11														*		XT2_SCREEN_DEF. ID	Ver3. 1c	
48	件名入力有無	TitleInputFlag	BOOLEAN	1	No															1:入力する 0:入力しない(自動編集する)	Ver3. 2c	
49	申請件名編集	AppTitleEdit	VARCHAR	1500																この申請事項の自動編集用の件名	Ver3. 2c	

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	RT入力申請書	承認		作成	
	サブシステム	汎用申請	TABLE	RT2_APPLICATION				

概要	入力申請データの管理テーブル
----	----------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D	F	F	F	F	F	F	D	D	D	F	D	D			
1	入力申請 I D	AppID	BIGINT	11	No	1																採番：RS2_APPLICATION		
2	入力管理番号	InputManagementNo	BIGINT	11																1		入力フォーマット使用時 RT2_INPUT_MANAGEMENT. InputManagementNo		
3	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10	No		*		3													HT2_CORPORATION. CORPID		
4	部門 I D	DeptID	BIGINT	10	No				4	*												HT2_DEPT_REFERENCE. DEPTID		
5	社員 I D	EmpID	BIGINT	10	No				2	*					1	1						HT2_EMPLOYEE. EMPID		
6	申請状態	ApplyStatus	CHAR	1	No				5						2	2						0:一時保存 1:申請済み 9:削除		
7	申請受付番号	AppRecpNo	BIGINT	11												1								
8	入力申請日	ApplyDate	DATE						1															
9	優先度	Priority	VARCHAR	10	No																	0001:通常、0002:緊急		
10	件名	Title	VARCHAR	400				*																
11	紙添付資料	AttachmentComment	VARCHAR	600																				
12	申請内容	ApplyContent	TEXT					*																
13	Officeファイル文書ID	OfficeFileDocID	BIGINT	11								*										QT2_BINARY_DATA. DOCID		
14	Straformファイル文書ID	StraformDocID	BIGINT	11								*										QT2_BINARY_DATA. DOCID		
15	入力申請事項 I D	AppMatterID	BIGINT	11	No										3							RT2_APPLICATION_MATTER. ID		
16	排他キー	LockKey	BIGINT	10																		更新カウンタのこと		
17	テキスト出力フラグ	TextOutputFlag	BOOLEAN	1																		1:テキスト出力実績有り 0:無し		
18	テキスト出力日付時刻	TextOutputDateTime	TIMESTAMP																			最初にテキスト出力された日付時刻		
19	予備項目 1	ReserveItem1	VARCHAR	500																		アドオン用		
20	予備項目 2	ReserveItem2	VARCHAR	500																		アドオン用		
21	予備項目 3	ReserveItem3	VARCHAR	500																		アドオン用		
22	予備項目 4	ReserveItem4	VARCHAR	500																		アドオン用		
23	予備項目 5	ReserveItem5	VARCHAR	500																		アドオン用		
24	代理起案社員ID	ProxyEmpID	BIGINT	10												3						HT2_EMPLOYEE. EMPID		
25	代理起案会社ID	ProxyCorpID	VARCHAR	10																		HT2_CORPORATION. CORPID		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	RT入力申請書	承認		作成	
	サブシステム	汎用申請	TABLE	RT2_APPLICATION				

概要	入力申請データの管理テーブル
----	----------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D	F	F	F	F	F	D	D	D	F	D	D				
26	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1																				
27	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No																			
28	掲載責任者社員 I D	ChargeEmpID	BIGINT	10																				Ver2. 3
29	掲載責任者社員名	ChargeEmpName	VARCHAR	200																				Ver2. 3
30	掲載開始日	DispStartDate	TIMESTAMP																					Ver2. 5
31	掲載終了日	DispEndDate	TIMESTAMP																					Ver2. 5
32	NaviView通知	NaviViewDisp	CHAR	1																				Ver2. 3
33	NaviView掲示板通知開始日	NaviBBSDispStartDate	TIMESTAMP																					Ver2. 5
34	NaviView掲示板通知終了日	NaviBBSDispEndDate	TIMESTAMP																					Ver2. 5
35	NaviViewイベント通知開始日	NaviEventDispStartDate	TIMESTAMP																					Ver2. 5
36	NaviViewイベント通知終了日	NaviEventDispEndDate	TIMESTAMP																					Ver2. 5
37	イベント開催期間開始日	HoldingFromDate	DATE																					Ver2. 3
38	イベント開催期間終了日	HoldingToDate	DATE																					Ver2. 3
39	イベント開催場所	HoldingPlace	VARCHAR	200																				Ver2. 3
40	掲示物ID	BbsId	BIGINT	11									N											Ver2. 3
41	データベースID	Databaseld	BIGINT	11													*		1					Ver2. 4
42	レコードNo	RecordNo	BIGINT	11															2					Ver2. 4
43	件名入力有無	TitleInputFlag	BOOLEAN	1	No																			Ver2. 4
44																								
45																								
46																								
47																								
48																								
49																								
50																								

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	RT入力申請書フリー域	承認		作成	
	サブシステム	汎用申請	TABLE	RT2_APPLICATION_FREEFORM				

概要	フリー域（エディタ）で入力されたデータを保持するテーブル
----	------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	U								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1			2								採番 : RS2_APPLICATION_FREEFORM	
2	入力申請ID	AppID	BIGINT	11	No		*		1								RT2_APPLICATION. AppID	
3	入力文	Statement	TEXT					*										
4	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1														
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	RT入力申請書添付文書コネクタ	承認		作成	
	サブシステム	汎用申請	TABLE	RT2_APPLICATION_DOC_CONN				

概要	汎用申請(稟議・報告書)の添付文書管理テーブル
----	-------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				2							採番 : RS2_APPLICATION_DOC_CONN	
2	入力申請ID	AppID	BIGINT	11	No	*				1							RT2_APPLICATION. AppID	
3	添付文書ID	DocID	BIGINT	11	No				*								QT2_BINARY_DATA. DocID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	RT入力申請書関連情報URLコネクタ	承認		作成	
	サブシステム	汎用申請	TABLE	RT2_APPLICATION_URL_CONN				

概要	汎用申請(稟議・報告書)の関連情報URL管理テーブル							
	※関連情報URL ” / ” (スラッシュ)で始まる場合は、POWER EGGプログラムのURLとみなす。それ以外 (ex. http://, file://, ¥¥) は外部URLとみなす							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1			2								採番 : RS2_APPLICATION_URL_CONN	
2	入力申請ID	AppID	BIGINT	11	No		*		1								RT2_APPLICATION. AppID	
3	関連情報URL	RelationURL	VARCHAR	2000	No													
4	URLコメント	URLComment	VARCHAR	500														
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	RT入力申請書一時文書	承認		作成	
	サブシステム	汎用申請	TABLE	RT2_APPLICATION_TEMP_DOC				

概要	汎用申請(稟議・報告書)の一時文書管理テーブル 申請時に作成する一時ファイルを管理する
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				2							採番 : RS2_APPLICATION_TEMP_DOC	
2	社員ID	EmpId	BIGINT	10	No	*				1							HT2_EMPLOYEE. EmpID	
3	文書ID	DocId	BIGINT	11	No				*								QT2_BINARY_DATA. DocID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	RTテキスト出力データ	承認		作成	
	サブシステム	汎用申請	TABLE	RT2_TEXT_OUTPUT_DATA				

概要	テキストファイル出力時の申請基本情報やその他情報を管理するマスタ 《テキスト出力レイアウト定義で使用》 初期提供データのみで、追加、変更、削除は不可 テキスト出力データID 1～999:申請基本情報（データ区分 = 2）／1001～1999:その他情報（データ区分 = 3）
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	テキスト出力データID	OutputDataID	BIGINT	11	No	1												
2	テキスト出力データ名	OutputDataName	VARCHAR	80	No													
3	データ区分	OutputDataClass	CAHR	1	No												1:定義フォーマット情報 2:申請基本情報 3:外部システム連携情報	
4	出力形式表示フラグ	OutputFormDisplayFlag	BOOLEAN	1	No												0:表示しない 1:表示する	
																	表示する場合、“コード”、名称、両方“ラジ”オBTを画面表示	
5	コード用タイトル	CodeTitle	VARCHAR	80														
6	名称用タイトル	NameTitle	VARCHAR	80														
7	Office申請時出力形式表示フラグ	OfficeDisplayFlag	CHAR	1	No												0:表示しない 1:表示する	
8	StraForm-X申請時出力形式表示フラグ	StraFormDisplayFlag	BOOLEAN	1	No												0:表示しない 1:表示する	
9	表示順	ViewOrderNumber	BIGINT	10	No												テキスト出力定義時の表示順 あらかじめ設定する	
10	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	RTテキスト出力定義	承認		作成	
	サブシステム	汎用申請	TABLE	RT2_TEXT_OUTPUT_DEFINITION				

概要	テキストファイル出力時のレイアウトを管理。 入力申請事項ID：テキスト出力定義番号＝1：N
	テキスト出力定義ID＝99999990001～99999999999はシステム提供用としてリザーブ。

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	テキスト出力定義ID	OutputDefinitionID	BIGINT	11	No	1											プロセス番号 = 1054	
2	テキスト出力定義名	OutputDefinitionName	VARCHAR	80	No												テキスト定義の名称	
3	入力申請事項ID	AppMatterID	BIGINT	11	No	*											RT2_APPLICATION_MATTER. ID	
4	Office文書出力フラグ	OfficeFileOutputFlag	BOOLEAN	1	No												'0':出力しない、'1':出力する default:'0'	
5	添付ファイル出力フラグ	AttacheFileOutputFlag	BOOLEAN	1	No												'0':出力しない、'1':出力する default:'0'	
6	StraForm-X出力フラグ	StraFormFileOutputFlag	BOOLEAN	1	No												'0':出力しない、'1':出力する default:'0'	
7	HTMLデフォルト入力内容出力フラグ	HTMLEditorOutputFlag	BOOLEAN	1	No												'0':出力しない、'1':出力する default:'0'	
8	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	RTテキスト出力定義詳細	承認		作成	
	サブシステム	汎用申請	TABLE	RT2_TEXT_OUTPUT_DEF_DETAIL				

概要	テキストファイル出力時のレイアウトの詳細を管理。							
	*1 連番とは限らないので注意が必要							
	*2 データ区分 1:入力フォーマット情報 2:入力基本情報 3:外部システム連携用コード 4:追加項目							
	*3 データ区分 = 1のとき、入力フォーマット機能で管理されている明細 I D							
	データ区分 = 2のとき、RTテキスト出力データ. テキスト出力データ I D (1~999)							
	データ区分 = 3のとき、RTテキスト出力データ. テキスト出力データ I D (1001~1999)							
要	データ区分 = 4のとき、NULL							
	*4 0:コード&名称 1:コード 2:名称							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	U								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : RS2_TEXT_OUTPUT_DEF_DETAIL	
2	テキスト出力定義 I D	OutputDefinitionID	BIGINT	11	No				1	1							RT2_TEXT_OUTPUT_DEFINITION. OutputDefinitionID	
3	出力順	OutputOrder	SMALLINT	3	No					2							テキスト出力定義 I D 一意 (*1)	
4	データ区分	DataClass	CHAR	1					2								(*2)	
5	データ I D	DataID	BIGINT	11					3								(*3)	
6	出力形式	OutputForm	CHAR	1													テキスト出力形式 (*4)	
7	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP															
8	タイトル	TitleName	VARCHAR	100													タイトル名が変更された場合のみ格納される	Ver2. 2
9	固定項目値	AddItemValue	VARCHAR	4000													データ区分=4の場合、値が格納される	Ver2. 2
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	RT追記画面コネクタ	承認		作成	
	サブシステム	汎用申請	TABLE	RT2_POSTSCRIPT_CONN				

概要	【V2.10c】入力申請事項と表示編集画面定義(追記画面)の関連を管理する
----	---------------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : RS2_POSTSCRIPT_CONN	
2	入力申請事項ID	AppMatterID	BIGINT	11	No	*											RT2_APPLICATION_CLASS.ID	
3	スクリーンID	ScreenId	BIGINT	11	No		*										XT2_SCREEN_DEF.ID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	RTレコードコピー定義	承認		作成	
	サブシステム	汎用申請	TABLE	RT2_RECORD_COPY_DEF				

概要	【V2. 10c】 入力申請事項とレコードコピー設定(データベース)の関連を管理する
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F											
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : RS2_RECORD_COPY_DEF	
2	コピー先データベースId	DestinationDatabaseId	BIGINT	11	No	*											XT2_DATABASE_DEF. ID	
3	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	RTレコードコピー明細	承認		作成	
	サブシステム	汎用申請	TABLE	RT2_RECORD_COPY_DETAILS				

概要	【V2. 10c】 入力申請事項とレコードコピー設定(データベース)の関連を管理する
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F									
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : RS2_RECORD_COPY_DETAILS	
2	レコードコピー定義ID	RecordCopyDefId	BIGINT	11	No		D										RT2_RECORD_COPY_DEF. ID	
3	コピー元フィールドId	SourceFieldId	BIGINT	11	No			*									XT2_FIELD_DEF. ID	
4	コピー先フィールドId	DestinationFieldId	BIGINT	11	No				*								XT2_FIELD_DEF. ID	
5	明細行フラグ	SubTableFlag	CHAR	1	No												'0':デフォルト, '1':明細行フィールド	
6	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA経理担当グループ	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_M_ACCOUNT_AUTHORITY				

概要	経理担当グループ							
	最終更新社員ID、更新回数を追加 IDを削除							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	F								
1	経理担当グループID	AccountID	VARCHAR	100	No	1											組織マスタ. 部門メモ1	
2	経理担当グループ名	AccountName	VARCHAR	64	No													
3	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No	*											FK:HT2_CORPORATION.CORPID	
4	有効区分	Enable	BOOLEAN	1	No												1:有効, 0:無効	
5	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No				*							FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
6	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No												追加・更新時にシステム時間を更新	
7	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA経理担当	承認		作成	
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWA2_M_ACCOUNT_EMPLOYEE				

概要	経理担当
	経理担当グループに所属する経理担当社員一覧

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	U	F								
1	I D	ID	BIGINT	10	0	No	1										採番:PWA2_S_ACCOUNT_EMPLOYEE	
2	経理担当グループ I D	AccountID	VARCHAR	100		No	*		1								FK:PWA2_M_ACCOUNT_AUTHORITY.ACCOUNTID	
3	社員 I D	EmpID	BIGINT	10	0	No			2	*							FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA手当区分	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_M_ALLOWANCE_TYPE				

概要	手当区分
	手当の種類を登録する。Ex)一般社員級、課長級、部長級…etc

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	U	F									
1	手当区分ID	AllowanceTypeID	BIGINT	12	0	No	1										採番：PWA2_S_ALLOWANCE_TYPE	
2	会社ID	CorpID	VARCHAR	10		No		*	1								FK:HT2_CORPORATION.CORPID	
3	手当区分名	TypeName	VARCHAR	256		No			2									
4	表示順	SortNumber	SMALLINT	4	0	No												
5	有効区分	Enable	BOOLEAN	1		No											1:有効,0:無効	
6	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No			*								FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
7	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No											追加・更新時にシステム時間を更新	
8	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA手当	承認		作成	
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWA2_M_APP_ALLOWANCE				

概要	手当
	PW2.0からの改変
	1. 交通費・出張の統合(レコード区分の追加)
要	単価未登録は、金額=NULLとし、0は、単価を0とする。※金額=NULL許可に変更(2012.09.13)

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	F								
1	ID	ID	BIGINT	13	0	No	1										採番:PWA2_S_APP_ALLOWANCE	
2	手当区分ID	AllowanceTypeID	BIGINT	12	0	No	*	1									FK:PWA2_M_ALLOWANCE_TYPE.ALLOWANCETYPEID	
3	レコード区分	RecClass	VARCHAR	4	No			2									交通費精算 0011, 出張精算 0021	
4	明細種別ID	TypeID	BIGINT	12	0	No		3									PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID	
5	適用日	ApplyFromDate	DATE		No			4									精度:日	
6	編集区分	Editable	BOOLEAN	1	No												1:手入力可能 0:手入力不可	
7	金額	MoneyAmount	NUMERIC	12	2													
8	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No				*							FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
9	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No												追加・更新時にシステム時間を更新	
10	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA社員手当	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_M_EMP_ALLOWANCE				

概要	社員手当							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	U	F									
1	ID	ID	BIGINT	11	0	No	1										採番:PWA2_S_EMP_ALLOWANCE	
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10	0	No		1										
3	手当区分ID	AllowanceTypeID	BIGINT	12	0	No		*	2								FK:PWA2_M_ALLOWANCE_TYPE.ALLOWANCETYPEID	
4	適用日	ApplyFromDate	DATE		No			3									精度:日	
5	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No			*								FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
6	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No												追加・更新時にシステム時間を更新	
7	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA申請種別	承認		作成	
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWA2_M_APP_CLASS				

概要	申請種別
	～PW2.0からの変更(新規テーブル)～
	1. 交通費種別/出張種別/購入種別/接待種別を統合し本テーブルで管理する。
	2. 明細は持たず、条件区分のみ管理する。
	3. レコード区分は2byteから4byteに変更 4. 条件区分値は1byteから200byte (POWER EGG) と同じにする。

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	申請種別 I D	AppClass	VARCHAR	10	No	1												
2	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10	No	*			1								FK:HT2_CORPORATION. CORPID	
3	レコード区分	RecClass	VARCHAR	4	No				2									
4	申請種別名	ClassName	VARCHAR	80	No													
5	条件区分値	ConditionType	VARCHAR	200	No													
6	表示順	SortNumber	SMALLINT	4	0	No			3									
7	有効区分	Enable	BOOLEAN	1	No												1:有効, 0:無効	
8	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No			*								FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
9	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No												追加・更新時にシステム時間を更新	
10	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA銀行	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_M_BANK				

概要	銀行
	【PW2.0からの変更】 銀行名・支店名にインデックスを定義する

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	D	U									
1	銀行コード	BankCode	VARCHAR	4	No	1												
2	支店コード	BranchCode	VARCHAR	3	No	2												
3	銀行名	BankName	VARCHAR	120	No		1											
4	支店名	BranchName	VARCHAR	120	No		2											
5	銀行名(カナ)	BankKanaName	VARCHAR	120	No													
6	支店名(カナ)	BranchKanaName	VARCHAR	120	No													
7	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No	*										FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
8	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No												追加・更新時にシステム時間を更新	
9	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWAシステム設定	承認		作成	
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWA2_M_CONDITION				

概要	システム設定
	会社IDは全社共通と会社個別があれば、全社共通く会社個別となる

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	U	F									
1	I D	ID	BIGINT	10	No	1											採番:PWA2_S_CONDITION	
2	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10	No	*	1										FK:HT2_CORPORATION.CORPID	
3	共通番号	CommonNo	VARCHAR	10	No		2											
4	区分番号	ClassNo	VARCHAR	10	No		3											
5	区分名	ClassName	VARCHAR	120	No													
6	文字列定義1	CharData1	VARCHAR	1000														
7	文字列定義3	CharData2	VARCHAR	1000														
8	文字列定義3	CharData3	VARCHAR	1000														
9	文字列定義4	CharData4	VARCHAR	1000														
10	文字列定義5	CharData5	VARCHAR	1000														
11	文字列定義6	CharData6	VARCHAR	1000														
12	数値定義1	NumData1	NUMERIC	14	3													
13	数値定義2	NumData2	NUMERIC	14	3													
14	数値定義3	NumData3	NUMERIC	14	3													
15	フラグデータ	FlgData	BOOLEAN	1														
16	変更区分	ModClass	BOOLEAN	1	No													
17	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No		*									FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
18	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No												追加・更新時にシステム時間を更新	
19	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA振出元	承認		作成	
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWA2_M_CORP_BANK				

概要	振出元
	会社IDを追加
	支払先のM I Uに対応するため、ユニークインデックス(会社 I D, 名称) を追加 (2012. 09. 18)
	仕訳キーに F Kは不要 (2012. 09. 18)
	カレンダーIDを追加 口座タイプに“4:貯蓄”を追加 (2018. 05. 22)

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	U							
1	振出元ID	CorpBankID	SMALLINT	4	0	No	1										採番:PWA2_S_CORPBANK	
2	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10		No	*				1						FK:HT2_CORPORATION.CORPID	
3	受渡方法	TransferID	SMALLINT	4				*									PWA2_M_TRANSFER_MONEY.TRANSFERID	
4	名称	CorpBankName	VARCHAR	64							2							
5	銀行コード	BankCode	VARCHAR	4					*								FK:PWA2_M_BANK.BANKCODE 受渡方法が振込の場合必須	
6	支店コード	BranchCode	VARCHAR	3					*								FK:PWA2_M_BANK.BRANCHCODE 受渡方法が振込の場合必須	
7	口座タイプ	AccountType	CHAR	1													1:普通, 2:当座, 4:貯蓄, 9その他 (受渡方法により必須)	
8	口座番号	AccountNo	VARCHAR	7													受渡方法が振込の場合必須	
9	口座名義人	AccountName	VARCHAR	240													受渡方法が振込の場合必須	
10	カレンダーID	CalendarID	BIGINT	11													FK:ZT2_CALENDAR_INFO.ID	
11	拡張コード1	ExtCode1	VARCHAR	60														
12	拡張コード2	ExtCode2	VARCHAR	60														
13	拡張コード3	ExtCode3	VARCHAR	60														
14	FB用依頼人コード	FbClientCode	VARCHAR	10													半角数字	
15	仕訳キー	JournalKey	VARCHAR	16														
16	表示順	SortNumber	SMALLINT	4	0	No												
17	有効区分	Enable	BOOLEAN	1		No											1:有効, 0:無効	
18	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No				*							FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
19	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No											追加・更新時にシステム時間を更新	
20	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA_部門別振出元	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_M_DEPT_CORP_BANK				

概要	部門別振出元
	会社IDはPWA振出元に移動したため削除

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	U	F	F	F								
1	ID	ID	BIGINT	12		*											採番:PWA2_S_DEPT_CORP_BANK	
2	部門ID	DeptID	BIGINT	10	0	No	1											
3	適用日	ApplyFromDate	DATE		No	2											精度:日	
4	受渡方法	TransferID	SMALLINT	4	0	No	3	*									FK:PWA2_M_TRANSFER_MONEY.TRANSFERID	
5	振出元ID	CorpBankID	SMALLINT	4	0	No			*								FK:PWA2_M_CORP_BANK.CORPBANKID	
6	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No				*							FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
7	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No												追加・更新時にシステム時間を更新	
8	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA社員別振出元	承認		作成	
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWA2_M_EMP_CORP_BANK				

概	社員別振出元
要	社員別に自社振出元情報の適用情報を管理するテーブル
	2015/11/24 UniqueKey（社員 I D、適用日、受渡方法）を削除 2015/12/05 Index（社員 I D、受渡方法）を追加

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	U	D	F	F	F	F						
1	I D	ID	BIGINT	12		*											採番:PWA2_S_EMP_CORP_BANK	
2	社員 I D	EmpID	BIGINT	10	0	No			1	*							FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
3	適用日	ApplyFromDate	DATE		No												精度:日	
4	受渡方法	TransferID	SMALLINT	4	0	No			2	*							PWA2_M_TRANSFER_MONEY. TRANSFERID	
5	振出元 I D	CorpBankID	SMALLINT	4	0	No					*						PWA2_M_CORP_BANK. CORPBANKID	
6	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No						*					FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
7	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No												追加・更新時にシステム時間を更新	
8	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA社員口座	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_M_EMP_BANK				

概要	社員口座
	会社IDを追加 口座タイプに“4:貯蓄”を追加

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	U	F	F	F								
1	ID	ID	BIGINT	11	0	No	1										採番 : PWA2_S_EMP_BANK	
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10	0	No	1											
3	会社ID	CorpID	VARCHAR	10		No	2	*									FK:HT2_CORPORATION.CORPID	
4	銀行コード	BankCode	VARCHAR	4		No			*								PWA2_M_BANK.BANKCODE	
5	支店コード	BranchCode	VARCHAR	3		No			*								PWA2_M_BANK.BRANCHCODE	
6	口座タイプ	AccountType	CHAR	1		No											1:普通, 2:当座, 4:貯蓄, 9:その他	
7	口座番号	AccountNo	VARCHAR	7		No											00000000フォーマット	
8	口座名義人	AccountName	VARCHAR	240		No												
9	拡張コード1	ExtCode1	VARCHAR	60														
10	拡張コード2	ExtCode2	VARCHAR	60														
11	拡張コード3	ExtCode3	VARCHAR	60														
12	有効区分	Enable	BOOLEAN	1		No											1:有効, 0:無効	
13	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No				*							FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
14	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No											追加・更新時にシステム時間を更新	
15	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA明細種別	承認		作成
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWA2_M_DETAIL_TYPE			

概要	明細種別
	～PW2.0からの改変～ 1. 全ての申請の親テーブルとする。 2. 大・中・小分類のカラム名をTypeClassLよりTypeIDLと変更

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	U	F								
1	明細種別 I D	TypeID	BIGINT	12	0	No	1										採番 : PWA2_S_DETAIL_TYPE	
2	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10		No	*	1									FK:HT2_CORPORATION.CORPID	
3	レコード区分	RecClass	VARCHAR	4		No			2									
4	大分類	TypeIDL	BIGINT	12	0				3									
5	中分類	TypeIDM	BIGINT	12	0				4									
6	小分類	TypeIDS	BIGINT	12	0				5									
7	明細種別名	TypeName	VARCHAR	240		No												
8	課税区分	TaxClass	CHAR	1		No											0 : 課税、1 : 非課税、2 : 対象外、 3 : 課税(軽減税率)、9 : 無し	
9	仕訳キー	JournalKey	VARCHAR	16														
10	大分類表示順	SortNumberL	SMALLINT	4	0													
11	中分類表示順	SortNumberM	SMALLINT	4	0													
12	小分類表示順	SortNumberS	SMALLINT	4	0													
13	予備数値1	NumData1	BIGINT	14	0													
14	予備数値2	NumData2	BIGINT	14	0													
15	予備数値3	NumData3	BIGINT	14	0													
16	予備文字列1	CharData1	VARCHAR	1000														
17	予備文字列2	CharData2	VARCHAR	1000														
18	予備文字列3	CharData3	VARCHAR	1000														
19	予備文字列4	CharData4	VARCHAR	1000														
20	予備文字列5	CharData5	VARCHAR	1000														
21	予備文字列6	CharData6	VARCHAR	1000														
22	有効区分	Enable	BOOLEAN	1		No											1:有効,0:無効	
23	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No				*							FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
24	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No											追加・更新時にシステム時間を更新	
25	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA交通費明細種別	承認		作成	
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWA2_M_TRANSPORT_TYPE				

概要	交通費明細種別
	1. 初期表示区分を廃止(使用されていない為)

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	U									
1	明細種別 I D	TypeID	BIGINT	12	0	No	1	*									PWA2_S_DETAIL_TYPE. TYPEID	
2	金額計算方法	MoneyCalcClass	CHAR	1	No												1: 通常、2単価計算 ※要検討	
3	領収書要区分	Receipt	BOOLEAN	1	No												0: 不要 1: 要	
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA出張明細種別	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_M_TRIP_TYPE				

概要	出張明細種別
----	--------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U									
1	明細種別ID	TypeID	BIGINT	12	0	No	1	*									PWA2_S_DETAIL_TYPE.TYPEID	
2	旅費種別	CalClass	CHAR	2	No												01:交通費, 02:日当, 03:宿泊	
3	金額計算方法	MoneyCalcClass	CHAR	1	No												1:通常、2単価計算 ※要検討	
4	領収書要区分	Receipt	BOOLEAN	1	No												0:不要 1:要	
5	初期表示区分	DefaultClass	BOOLEAN	1	No												0:初期表示しない、1:初期表示する	
6	回数算出区分	TimesCalClass	CHAR	1	No												1 通常, 2初日 3中間日 4最終日	
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA購入明細種別	承認		作成	
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWA2_M_PURCHASE_TYPE				

概要	購入明細種別							

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	U									
1	明細種別 I D	TypeID	BIGINT	12	0	No	1	*									PWA2_S_DETAIL_TYPE. TYPEID	
2	値引区分	DiscountClass	BOOLEAN	1	No												0: 値引対象外 1: 値引対象	
3	源泉入力区分	WithholdingClass	BOOLEAN	1	No												0: 入力不可 1: 入力可能	
4	領収書要区分	Receipt	BOOLEAN	1	No												0: 不要 1: 要	
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA接待明細種別	承認		作成	
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWA2_M_ENTERTAIN_TYPE				

概要	接待明細種別
	※1 接待明細入力画面にて精算時に入力必須項目を追加可能とする 2016.07.16 追加 1桁×20項目で構成する “1”：必須とする、“0”またはNull：必須としない 桁位置毎の対象項目は以下のとおり 1桁目：所在地 2桁目：理由等 3桁目：メモ 4桁目：当社参加者(人数/氏名) 5桁目：相手先参加者(人数/氏名) 6桁目：その他参加者(人数/氏名) 7桁目以降：未使用

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	U									
1	明細種別 I D	TypeID	BIGINT	12	0	No	1	*									PWA2_S_DETAIL_TYPE. TYPEID	
2	値引区分	DiscountClass	BOOLEAN	1	No												0:値引対象外 1:値引対象	
3	領収書要区分	Receipt	BOOLEAN	1	No												0:不要 1:要	
4	精算時入力必須追加	RequiredAdd	VARCHAR	20													※1	
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA支払依頼明細種別	承認		作成	
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWA2_M_TRADER_TYPE				

概要	支払依頼明細種別
	2012.08.06 テーブル追加

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	U									
1	明細種別 I D	TypeID	BIGINT	12	0	No	1	*									PWA2_S_DETAIL_TYPE. TYPEID	
2	値引区分	DiscountClass	BOOLEAN	1	No												0: 値引対象外 1: 値引対象	
3	源泉入力区分	WithholdingClass	BOOLEAN	1	No												0: 入力不可 1: 入力可能	
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA支払方法	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_M_PAYTYPE				

概要	支払方法
	PW2.0からの改変 1. 各申請毎のテーブルから統合(レコード区分を追加) 2. 支払先指定を廃止(業者支払に統合の為) 3. 支払方法区分(立替or立替以外)を追加
要	2016/05/23 会社IDを追加 「Corp. Card対応」でCorp. Cardを支払方法として会社毎に登録可能にする 選択できるCorp. CardはPWACorp. Card利用可能社員(PWA2_M_CORPCARD_CANUSE)で権限管理する 2016/06/03 表示順を追加

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	D	D									
1	支払方法ID	PayTypeID	BIGINT	10	No	1	3										採番: PWA2_S_PAYTYPE	
2	レコード区分	RecClass	VARCHAR	4													NULL: 全ての申請で使用可能	
3	支払方法	PayMethod	BOOLEAN	1	No												0: 立替 1: 立替以外	
4	支払方法名称	PayTypeName	VARCHAR	120	No													
5	仕訳キー	JournalKey	VARCHAR	16														
6	更新可否	ModClass	BOOLEAN	1													1: 更新可 0: 更新不可	
7	有効区分	Enable	BOOLEAN	1	No		2										1: 有効, 0: 無効	
8	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No	*										FK: HT2_EMPLOYEE. EMPID	
9	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No												追加・更新時にシステム時間を更新	
10	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
11	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No		1	1									支払方法ID=0, 9999は“0000000000” ※初期提供データ	
12	表示順	SortNumber	INTEGER	4	0	No		2										
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWACorp. Card利用可能社員	承認		作成	
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWA2_M_CORPCARD_CANUSE				

概要	支払方法として「Corp. Card」が選択できる社員を保持する 2016/05/23追加 Corp. Cardごとに保持する
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	D								
1	利用可能 I D	CanUseID	BIGINT	10	0	No	1			3							採番 : PWA2_S_CORPCARD_CANUSE	
2	支払方法 I D	PayTypeID	INTEGER	8	0	No	*			2							FK:PWA2_M_PAYTYPE	
3	社員 I D	EmpID	BIGINT	10	0	No		*		1							FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
4	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No			*								FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
5	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No											追加・更新時にシステム時間を更新	
6	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWAプロジェクト	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_M_PROJECT				

概要	プロジェクト
	PW2.0からの改変 1. 表示順を廃止(未使用の為)

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	U	F									
1	プロジェクトID	ProjectID	BIGINT	11	0	No	1										採番:PWA2_S_PROJECT	
2	会社ID	CorpID	VARCHAR	10		No	*	1									FK:HT2_CORPORATION.CORPID	
3	プロジェクトNO	ProjectNo	VARCHAR	20		No		2										
4	プロジェクト名	ProjectName	VARCHAR	480		No												
5	プロジェクト開始日	StartDate	DATE															
6	プロジェクト終了日	EndDate	DATE															
7	主管部門ID	SupervisedDeptID	BIGINT	10	0													
8	外部コード1	ExtCode1	VARCHAR	20														
9	外部コード2	ExtCode2	VARCHAR	20														
10	外部コード3	ExtCode3	VARCHAR	20														
11	有効区分	Enable	BOOLEAN	1		No											1:有効,0:無効	
12	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No			*								FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
13	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No											追加・更新時にシステム時間を更新	
14	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA代理申請者	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_M_PROXY_EMPLOYEE				

概要	代理申請者							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	F	F	D						
1	代理申請者 I D	ProxyEmployeeID	BIGINT	13	0	No	1										採番:PWA2_S_PROXY_EMPLOYEE	
2	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10		No	*		1			2					FK:HT2_CORPORATION.CORPID	
3	社員 I D	EmpID	BIGINT	10	0	No				2	*						FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
4	代理申請者社員 I D	ProxyEmpID	BIGINT	10	0	No				3	*	1					FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
5	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No											追加・更新時にシステム時間を更新	
6	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA税率	承認		作成	
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWA2_M_TAX				

概要	税率
	変更履歴 初期選択区分を廃止

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	D										
1	税率 I D	TaxID	SMALLINT	4	0	1	1										採番:PWA2_S_TAX	
2	名称	TaxName	VARCHAR	20														
3	税率	TaxRate	NUMERIC	3	1													
4	適用日	AppliedDate	DATE					2									精度:日	
5	有効区分	Enable	BOOLEAN	1													1:有効, 0:無効	
6	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0		*										FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
7	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP														追加・更新時にシステム時間を更新	
8	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
9	有効期限日	ExpireDate	DATE					3									精度:日	
10	課税区分	TaxClass	VARCHAR	2													0: 課税のみ使用、3: 課税(軽減税率)のみ使用、03: 課税と課税(軽減税率)両方使用	
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA受渡方法	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_M_TRANSFER_MONEY				

概要	受渡方法 受渡方法 I D 0:現金(社員立替) 1:振込(社員立替) …システムで定義(削除不可) 2以上:請求書払支払方法(現金、口座引落、振込 等)
	PW2.0からの変更点 1) 支払対象区分…給与振込等のアドオンに対応するため、支払処理(現金支払登録・F B出力)を行う・行わないの区分を追加 2) 仕訳キーの追加: 請求書払(受渡方法ID >=2)の場合で受渡方法区分が振込(=1以外)の場合、必須。

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P												
1	受渡方法 I D	TransferID	SMALLINT	4	0	No	1										採番: PWA2_S_TRANSFER_MONEY	
2	受渡方法名	TransferName	VARCHAR	32	No													
3	受渡方法区分	TransferMethod	SMALLINT	2	No												0: 現金(金庫) 1: 振込(銀行)	
4	受取方法区分	ReceiptMethod	BOOLEAN	1	No												1:使用する 0:使用しない	
5	返金方法区分	ReturnMethod	BOOLEAN	1	No												1:使用する 0:使用しない	
6	仕訳キー	JournalKey	VARCHAR	16														
7	表示順	SortNumber	SMALLINT	4	No													
8	有効区分	Enable	BOOLEAN	1	No												1:有効, 0:無効	
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA交通機関	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_M_TRANSPORT				

概要	交通機関
	PW2.0からの変更 1. TRANSPORTYPE (1:交通費 2:出張 3:両方)を廃止 (出張のみしか使用しない為) 2. 予備項目を廃止

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U									
1	交通機関区分	TransferID	VARCHAR	10	No	1												
2	交通機関名	TransferName	VARCHAR	128	No													
3	表示順	SortNumber	SMALLINT	4	0	No												
4	有効区分	Enable	BOOLEAN	1													1:有効,0:無効	
5	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0		*										FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
6	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP														追加・更新時にシステム時間を更新	
7	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA仮払種類	承認		作成	
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWA2_M_TEMPPAY_TYPE				

概要	仮払種類
----	------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	D	F									
1	仮払種類 I D	TypeID	BIGINT	10	No	1											採番:PWA2_S_TEMPPAYTYPE	
2	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10	No	*	1										FK:HT2_CORPORATION.CORPID	
3	仮払種類名	TempPayTypeName	VARCHAR	240	No													
4	仕訳キー	JournalKey	VARCHAR	16														
5	表示順	SortNumber	SMALLINT	4	0	No		2										
6	有効区分	Enable	BOOLEAN	1	No												1:有効,0:無効	
7	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No		*									FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
8	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No												追加・更新時にシステム時間を更新	
9	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWAお気に入り経路	承認		作成	
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWA2_M_FAVORITE_ROOT				

概要	お気に入り経路明細情報を管理する
	PW2.0からの変更点 交通費ならびに出張精算を管理する。

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	D	F	F	F								
1	経路ID	RootID	BIGINT	10	0	No	*										PWA2_S_FAVORITE_ROOT	
2	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	0	No	2	*									FK:HT2_CORPORATION.CORPID	
3	社員ID	EmpID	BIGINT	10	0	NO	1	*									FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
																	共通の場合は0を更新する	
4	レコード区分	RecClass	VARCHAR	4		No												
5	経路名	RootName	VARCHAR	240		No												
6	メモ	Memo	VARCHAR	400														
7	表示順	SortNumber	SMALLINT	4		No												
8	有効区分	Enable	BOOLEAN	1		No											0:無効 1:有効	
9	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No				*							FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
10	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No											追加・更新時にシステム時間を更新	
11	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	お気に入り経路明細	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_M_FAVORITE_ROOT_DTL				

概要	お気に入り経路情報を管理する
	【変更履歴】 2012/7/23 数量 の桁数 10→10.3の誤りを訂正 2012/10/11 明細種別マスタまでのFKを追加

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
1	ID	ID	BIGINT	12	0	No	*										PWA2_S_FAVORITE_ROOT_DTL	
2	経路ID	RootID	BIGINT	10	0	No	*										FK:PWA2_M_FAVORITE_ROOT	
3	金額	MoneyAmount	BIGINT	11	0	No												
4	明細種別ID(大分類)	TypeIDL	BIGINT	12	0	No			*								FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE. TYPEID	
5	明細種別ID(中分類)	TypeIDM	BIGINT	12	0					*							FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE. TYPEID	
6	明細種別ID(小分類)	TypeIDS	BIGINT	12	0						*						FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE. TYPEID	
7	出発地	DepartFrom	VARCHAR	240														
8	到着地	ArriveTo	VARCHAR	240														
9	数量	Quantity	BIGINT	10	3													
10	領収書区分	HasReceipt	BOOLEAN	1	No												0:なし 1:有	
11	訪問先	VisitName	VARCHAR	320														
12	理由	Reason	VARCHAR	1200														
13	表示順	SortNumber	SMALLINT	4	0	No												
14	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No		*									FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
15	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No												追加・更新時にシステム時間を更新	
16	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWAバッチ処理	承認		作成
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_M_BATCH_PROCESS			

概要	【Ver1.2追加】
	突き放し型バッチの処理名および起動クラス名を一覧を保持する（POWER EGGのZTバッチ処理に対応）
	Ver1.2ではマスタリスト出力処理のみ使用（MIU、その他バッチ処理では未使用）
	2015.02.25 新規作成

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	プロセスNo	ProcessNo	VARCHAR	10	No	1												
2	処理種別	ProcessType	CHAR	1	No												1:セットアップ処理 2:帳票処理 9:その他 (データ削除、アシストメッセージ)	
3	処理名	ProcessName	VARCHAR	200	No												処理名	
4	起動クラス	ClassName	VARCHAR	255	No												実行対象クラス名 (FQN)	
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
6	外国語処理名 1	ProcessName1	VARCHAR	200													外国語の処理名(1)：英語 ※未使用	
7	外国語処理名 2	ProcessName2	VARCHAR	200													外国語の処理名(2)：中国語(簡体字) ※未使用	
8	外国語処理名 3	ProcessName3	VARCHAR	200													外国語の処理名(3)：中国語(繁体字) ※未使用	
9	外国語処理名 4	ProcessName4	VARCHAR	200													外国語の処理名(4) ※未使用	
10	外国語処理名 5	ProcessName5	VARCHAR	200													外国語の処理名(5) ※未使用	
11	外国語処理名 6	ProcessName6	VARCHAR	200													外国語の処理名(6) ※未使用	
12	外国語処理名 7	ProcessName7	VARCHAR	200													外国語の処理名(7) ※未使用	
13	外国語処理名 8	ProcessName8	VARCHAR	200													外国語の処理名(8) ※未使用	
14	外国語処理名 9	ProcessName9	VARCHAR	200													外国語の処理名(9)：ベトナム語 ※未使用	
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWAバッチパラメタ翻訳情報	承認		作成
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_M_BATCHPARAM_TRANSINFO			

概要	【Ver1.2追加】 バッチジョブ実行時のパラメタを画面に表示するための翻訳情報を管理する。（POWER EGGのZTバッチパラメタ翻訳情報に対応）
	2015.02.25 新規作成

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D									
1	プロセスNo	ProcessNo	VARCHAR	10	No	1	C	1									PWA2_M_BATCH_PROCESS.ProcessNo	
2	パラメタ名	ParamName	VARCHAR	200	No	2											パラメタ名	
3	パラメタ表示名称	ParamDispName	VARCHAR	200	No												画面表示用のパラメタ名	
4	隠しパラメタ	HiddenParam	CHAR	1	No												'0':通常パラメタ, '1':隠しパラメタ	
5	値編集式	ScriptText	TEXT														翻訳用GroovyScript	
6	表示順	DispOrder	SMALLINT	2					2								表示順序	
7	パラメタ表示名称1	ParamDispName1	VARCHAR	200													外国語のパラメタ名(1): 英語 ※未使用	
8	パラメタ表示名称2	ParamDispName2	VARCHAR	200													外国語のパラメタ名(2): 中国語(簡体字) ※未使用	
9	パラメタ表示名称3	ParamDispName3	VARCHAR	200													外国語のパラメタ名(3): 中国語(繁体字) ※未使用	
10	パラメタ表示名称4	ParamDispName4	VARCHAR	200													外国語のパラメタ名(4) ※未使用	
11	パラメタ表示名称5	ParamDispName5	VARCHAR	200													外国語のパラメタ名(5) ※未使用	
12	パラメタ表示名称6	ParamDispName6	VARCHAR	200													外国語のパラメタ名(6) ※未使用	
13	パラメタ表示名称7	ParamDispName7	VARCHAR	200													外国語のパラメタ名(7) ※未使用	
14	パラメタ表示名称8	ParamDispName8	VARCHAR	200													外国語のパラメタ名(8) ※未使用	
15	パラメタ表示名称9	ParamDispName9	VARCHAR	200													外国語のパラメタ名(9): ベトナム語 ※未使用	
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWE2	テーブル	PWE駅すばあと会社初期値	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWE2_M_CORP_DEFINITION				

概要	会社別の経路検索時の検索オプションの初期選択値を管理する							
	PW2.0からの変更点							
	VARCHAR2の2桁を1桁にした							
	テーブル名にMを入れた							
	MODCLASSをLOCKCLASSにした							

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F										
1	会社 I D	CORPID	VARCHAR	10	No	*	*										FK:HT2_CORPORATION.CORPID	
2	空路	AIRROUTE	VARCHAR	1	No												空路 (1:気軽に利用 2:普通に利用 3:極力利用しない)	
3	特急列車	LIMITEEXPRESSTRAIN	VARCHAR	1	No												特急列車 (1:気軽に利用 2:普通に利用 3:極力利用しない)	
4	J R 路線	JRRROUTE	VARCHAR	1	No												J R 路線 (1:やや優先する 2:普通に利用 3:極力利用しない)	
5	駅間徒歩	BETWEENSTATIONS	VARCHAR	1	No												駅間徒歩 (1:気にならない 2:少し気になる 3:利用しない)	
6	乗り換え	TRANSFER	VARCHAR	1	No												乗り換え (1:気にならない 2:少し気になる 3:大いに気になる)	
7	出発駅乗車	DEPARTURESTATION	VARCHAR	1	No												出発駅乗車 (1:待ち時間なし 2:平均待ち時間)	
8	特急始発駅	STARTINGSTATION	VARCHAR	1	No												特急始発駅 (1:なるべく利用 2:普通に利用)	
9	ロック区分	LOCKCLASS	CHAR	1	No												0:ロックしない 1:ロックする	
10	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No		*									FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
11	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No												追加・更新時にシステム時間を更新	
12	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
13	ICカード	ICTICKET	VARCHAR	1	No												IC カード乗車券の計算 (0:計算しない、1:計算する)	
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWE2	テーブル	PWE駅すばあと社員初期値	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWE2_M_EMP_DEFINITION				

概要	社員別の経路検索時の検索オプションの初期選択値を管理する							
	PW2.0からの変更点 VARCHAR2の2桁を1桁にした テーブル名変更							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F										
1	社員ID	EMPID	BIGINT	10	No	*	*										FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
2	空路	AIRROUTE	VARCHAR	1	No												空路 (1:気軽に利用 2:普通に利用 3:極力利用しない)	
3	特急列車	LIMITEDEXPRESSTRAIN	VARCHAR	1	No												特急列車 (1:気軽に利用 2:普通に利用 3:極力利用しない)	
4	JR路線	JRRROUTE	VARCHAR	1	No												JR路線 (1:やや優先する 2:普通に利用 3:極力利用しない)	
5	駅間徒歩	BETWEENSTATIONS	VARCHAR	1	No												駅間徒歩 (1:気にならない 2:少し気になる 3:利用しない)	
6	乗り換え	TRANSFER	VARCHAR	1	No												乗り換え (1:気にならない 2:少し気になる 3:大いに気になる)	
7	出発駅乗車	DEPARTURESTATION	VARCHAR	1	No												出発駅乗車 (1:待ち時間なし 2:平均待ち時間)	
8	特急始発駅	STARTINGSTATION	VARCHAR	1	No												特急始発駅 (1:なるべく利用 2:普通に利用)	
9	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No		*									FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
10	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No												追加・更新時にシステム時間を更新	
11	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
12	ICカード	ICTICKET	VARCHAR	1	No												ICカード乗車券の計算 (0:計算しない、1:計算する)	
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWE2	テーブル	PWE駅すばあと連携交通種別	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWE2_M_EXPERT_TRAFFIC				

概要	駅すばあとの交通種別と連携する経費精算の交通費種別、出張種別の関連を管理する							
	PW2.0からの変更点 列名を...TYPECLASSからTYPEIDS/TYPEIDM/TYPEIDLに変更							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	U	F	F									
1	ID	ID	BIGINT	10	No	*											PWE2_S_EXPERT_TRAFFIC	
2	会社ID	CORPID	VARCHAR	10	No		1	*									FK:HT2_CORPORATION.CORPID	
3	申請種別	TRANSPORTTYPE	VARCHAR	2	No		2										1:交通費 2:出張	
4	交通種別	TRAFFICTYPE	VARCHAR	2	No		3										1:列車 2:飛行機 3:連絡バス 4:船 6:路線バス	
5	明細種別ID(大分類)	TYPEIDL	BIGINT	12	No		4											
6	明細種別ID(中分類)	TYPEIDM	BIGINT	12														
7	明細種別ID(小分類)	TYPEIDS	BIGINT	12														
8	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No			*								FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
9	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No												追加・更新時にシステム時間を更新	
10	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWE2	テーブル	PWE駅すばあと連携路線会社	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWE2_M_EXPERT_LINECORP				

概要	駅すばあとの路線会社と連携するPOWERWING交通種別の関連を管理する							
	PW2.0からの変更点 列名を...TYPECLASSからTYPEDS/TYPEDM/TYPEDLIに変更							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	U	F	F									
1	ID	ID	BIGINT	10	No	*											PWE2_S_EXPERT_LINECORP	
2	会社ID	CORPID	VARCHAR	10	No		1	*									FK:HT2_CORPORATION.CORPID	
3	申請種別	TRANSPORTTYPE	VARCHAR	2	No		2										1:交通費 2:出張	
4	交通種別	TRAFFICTYPE	VARCHAR	2	No		3										1:列車 (2:飛行機 3:連絡バス 4:船 6:路線バス	
5	路線会社名	LINECORPNAME	VARCHAR	200	No		4											
6	明細種別ID(大分類)	TYPEIDL	BIGINT	12	No		5											
7	明細種別ID(中分類)	TYPEIDM	BIGINT	12														
8	明細種別ID(小分類)	TYPEIDS	BIGINT	12														
9	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No			*								FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
10	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No												追加・更新時にシステム時間を更新	
11	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWE2	テーブル	PWE駅すばあと定期券	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWE2_M_EXPERT_SEASONTICKET				

概要	駅すばあとの定期券区間を会社・社員別に管理する
	※1 定期券登録で運用している場合は定期券登録を行った日、定期券申請から連携した場合は定期券申請データの通用期間開始日

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	U	F	F	F								
1	定期券ID	Id	BIGINT	10	0	No	*										PWE2_S_EXPERT_SEASONTICKET	
2	会社ID	CorpId	VARCHAR	10	No		1	*									FK:HT2_CORPORATION.CORPID	
3	社員ID	EmpId	BIGINT	10	0	No	2	*									FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
4	出発地	Departure	VARCHAR	200	No												ロングネーム（一意）	
5	到着地 1	To1	VARCHAR	200	No												ロングネーム（一意）	
6	到着地 2	To2	VARCHAR	200													ロングネーム（一意）	
7	到着地 3	To3	VARCHAR	200													ロングネーム（一意）	
8	到着地 4	To4	VARCHAR	200													ロングネーム（一意）	
9	方向性を持った経路文字列	RestoreRoute	VARCHAR	1200	No												方向性を持った経路文字列（パラメタ用）	
10	経路文字列	RouteText	VARCHAR	1200	No												一覧表示用	
11	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No				*							FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
12	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No												追加・更新時にシステム時間を更新	
13	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
14	通用期間開始日	CurrencyStartDate	DATE														※1	
15	定期券申請ID	AppID	BIGINT	11	0												定期券申請の申請ID	
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		

テーブルレイアウト		システム	PWS2	テーブル	PWS税率区分	承認												
		サブシステム	経費精算	TABLE	PWS2_M_ACCTAXCLASS													
概要	仕訳における税率区分を管理する																	
	主キーを追加																	
	PW2.0から変更																	
	I Dを追加 税率IDを税率(レート)に変更																	
No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	U	F	F									
1	I D	ID	INTEGER	5	0	No	*										PWS2_S_ACCTAXCLASS	
2	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10	0	No		1	*								FK:HT2_CORPORATION.CORPID	
3	税率	TaxRate	NUMERIC	3	1	No		2										
4	税率区分 1	TaxRateClass1	VARCHAR	5													課税区分=課税の税率区分	
5	税率区分 2	TaxRateClass2	VARCHAR	5													課税区分=課税(軽減税率)の税率区分	
6	税率区分 3 (予備)	TaxRateClass3	VARCHAR	5														
7	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No			*								FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
8	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No											追加・更新時にシステム時間を更新	
9	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト		システム	PWS2	テーブル	PWS仕訳摘要項目	承認										
		サブシステム	経費精算	TABLE	PWS2_M_ACCREMARKITEMS											
概要	仕訳摘要登録に使用する項目情報を管理する。※当マスタのメンテナンス画面はない。															
	※ 1. 仕訳レコード区分 00Z0(セ`ロセ`ロセ`ットセ`ロ):仮払用 00Z1:社員支払用 0011, 0021, 0031, 0041 : 各経費精算用															
No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日
						P	D									
1	項目番号	ItemNo	VARCHAR	10	NO	*								※先頭1桁が“U”はアドオン用としてリザーブ		
2	項目名	ItemName	VARCHAR	80	YES											
3	項目 E L 式	ItemEl	VARCHAR	300	YES											
4	仕訳レコード区分	AccRecClass	VARCHAR	4	NO	1								仕訳摘要用 ※1		
5	税率区分 2	RemarkClass	SMALLINT	4	0 NO	2								0:伝票摘要、1:明細摘要		
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

テーブルレイアウト	システム	PWS2	テーブル	PWS仕訳摘要	承認		
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWS2_M_ACCREMARKS			

概要

仕訳摘要定義情報を管理する

※ 1. レコード区分は以下の通り

0011: 交通費精算

0020: 出張申請、0021: 出張精算

0030: 購入申請、0031: 購入精算

0040: 接待申請、0041: 接待精算

0050: 仮払申請

0081: 支払依頼申請

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	U	F	F									
1	ID	ID	BIGINT	13	0	NO	*								採番: PWS2_S_ACCREMARKS			
2	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	0	NO		1	*						FK:HT2_CORPORATION.CORPID			
3	レコード区分	RecClass	VARCHAR	4		NO		2							※ 1 参照			
4	仕訳分類	AccClass	SMALLINT	4	0	NO		3							0:発生、1:社員支払、2:返金			
5	税率区分 2	RemarkClass	SMALLINT	4	0	NO		4							0:伝票摘要、1:明細摘要			
6	摘要行番号	RemDtIno	SMALLINT	2	0	NO		5										
7	項目番号	ItemNo	VARCHAR	10		YES												
8	項目桁数	ItemDigit	SMALLINT	2	0	YES												
9	固定値	Literal	VARCHAR	60		YES												
10	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No			*						FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID			
11	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No									追加・更新時にシステム時間を更新			
12	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No									@Version			
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWS2	テーブル	PWS仕訳固定値	承認		
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWS2_M_ACCFIX			

概要	仕訳インタフェースの固定値を管理する						
----	--------------------	--	--	--	--	--	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	U	F	F	F	F							
1	固定値 I D	FixID	BIGINT	10	0	No	*										PWS2_S_ACCFIX	
2	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10		No	1	*									FK:HT2_CORPORATION.CORPID	
3	システム区分	SystemType	VARCHAR	10		No	2											
4	有効区分	Enable	BOOLEAN	1		No											0:無効 1:有効	
5	税率区分 2	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No			*								FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
6	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No												
7	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWS2	テーブル	PWS仕訳固定値データ	承認		
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWS2_M_ACCFIX_ELEMENT			

概要	仕訳インタフェースの固定値の定義ならびに設定値を管理する						
	2012.08.29 固定値名を追加(2012.08.29 AIT-J鳥毛)						
	2015.02.27 表示順を追加、ガイダンスの桁数を変更(齊藤)						

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	U									
1	I D	ElementID	BIGINT	10	0	No	*										PWS2_S_ACCFIX_ELEMENT	
2	固定値 I D	FixID	BIGINT	10	0	No	*		1								FK:PWS2_M_ACCFIX	
3	固定値名	FixName	VARCHAR	16		No			2								仕訳連携モジュール毎に使用する識別子	
4	項目名	InputName	VARCHAR	60		No												
5	税率区分 2	InputValue	VARCHAR	60														
6	ガイダンス	Guidance	VARCHAR	240														
7	必須	InputRequired	CHAR	1	0	No											0:任意 1:必須	
8	型	InputType	CHAR	1	0	No											0:なし 1:数字 2:半角英数字	
9	桁数	InputLen	VARCHAR	3	0	No												
10	有効区分	Enable	BOOLEAN	1		No											0:無効 1:有効	
11	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No		*									FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
12	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No												
13	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
14	表示順	SortNumber	SMALLINT	4	0												FixID内で1から連番	
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWS2	テーブル	PWS仕訳定義	承認		
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWS2_M_ACCDEFINE			

概要	勘定科目情報を管理するマスタ						
----	----------------	--	--	--	--	--	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	U	F	F	F	F							
1	仕訳キー	JournalKey	VARCHAR	30	No	1												
2	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No	1	*										FK:HT2_CORPORATION.CORPID	
3	仕訳区分	JournalClass	VARCHAR	2	No	2												
4	行番号	AccDefDtINo	INTEGER	5	0 No	3												
5	税率区分2	Memo	VARCHAR	400														
6	部門設定	AccDeptDef	VARCHAR	1	No													
7	部門固定値	AccDeptCode	VARCHAR	15														
8	部門名	AccDeptName	VARCHAR	120														
9	勘定科目コード	AccountCode	VARCHAR	15	No													
10	勘定科目名	AccountName	VARCHAR	80	No													
11	補助科目設定	SubAccDef	VARCHAR	1														
12	補助科目固定値	SubAccCode	VARCHAR	15														
13	補助科目名	SubAccName	VARCHAR	80														
14	補助内訳科目設定	SubBreakDef	VARCHAR	1													(未使用) ID0BIC7ex用	
15	補助内訳科目固定値	SubBreakCode	VARCHAR	15													(未使用) ID0BIC7ex用	
16	補助内訳科目名	SubBreakName	VARCHAR	80													(未使用) ID0BIC7ex用	
17	細目コード識別区分	SmallAccClass	VARCHAR	5														
18	細目コード設定	SmallAccDef	VARCHAR	1														
19	細目コード固定値	SmallAccCode	VARCHAR	15														
20	細目名	SmallAccName	VARCHAR	80														
21	内訳コード識別区分	BreakDownClass	VARCHAR	5														
22	内訳コード設定	BreakDownDef	VARCHAR	1														
23	内訳コード固定値	BreakDownCode	VARCHAR	15														
24	内訳名	BreakDownName	VARCHAR	80														
25	消費税区分値	TaxClass	VARCHAR	5														
26	消費税課税区分値	TaxCalClass	VARCHAR	5														
27	税率区分設定	TaxRateDef	VARCHAR	1														

テーブルレイアウト	システム	PWS2	テーブル	PWS仕訳定義	承認		
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWS2_M_ACCDEFINE			

概要	勘定科目情報を管理するマスタ						
----	----------------	--	--	--	--	--	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	U	F	F	F	F							
28	税率区分固定値	TaxRateClass	VARCHAR	5														
29	事業所設定	ExOfficeDef	VARCHAR	1													(未使用) ID0BIC7ex用	
30	事業所固定値	ExOfficeCode	VARCHAR	6													(未使用) ID0BIC7ex用	
31	取引先取引区分	CustomerClass	VARCHAR	1														
32	取引先設定	CustomerDef	VARCHAR	1														
33	取引先固定値	CustomerCode	VARCHAR	20														
34	機能コード1設定	SSEnhanceDef1	VARCHAR	1														
35	機能コード1固定値	SSEnhanceCode1	VARCHAR	10														
36	機能コード2設定	SSEnhanceDef2	VARCHAR	1														
37	機能コード2固定値	SSEnhanceCode2	VARCHAR	10														
38	機能コード3設定	SSEnhanceDef3	VARCHAR	1														
39	機能コード3固定値	SSEnhanceCode3	VARCHAR	10														
40	機能コード4設定	SSEnhanceDef4	VARCHAR	1														
41	機能コード4固定値	SSEnhanceCode4	VARCHAR	10														
42	拡張コード1識別区分	GLEnhanceClass1	VARCHAR	4														
43	拡張コード1設定	GLEnhanceDef1	VARCHAR	1														
44	拡張コード1固定値	GLEnhanceCode1	VARCHAR	12														
45	拡張コード2識別区分	GLEnhanceClass2	VARCHAR	4														
46	拡張コード2設定	GLEnhanceDef2	VARCHAR	1														
47	拡張コード2固定値	GLEnhanceCode2	VARCHAR	12														
48	拡張コード3識別区分	GLEnhanceClass3	VARCHAR	4														
49	拡張コード3設定	GLEnhanceDef3	VARCHAR	1														
50	拡張コード3固定値	GLEnhanceCode3	VARCHAR	12														
51	拡張コード4識別区分	GLEnhanceClass4	VARCHAR	4														
52	拡張コード4設定	GLEnhanceDef4	VARCHAR	1														
53	拡張コード4固定値	GLEnhanceCode4	VARCHAR	12														

テーブルレイアウト		システム	PWS2	テーブル	PWS仕訳定義										承認			
		サブシステム	経費精算	TABLE	PWS2_M_ACCDEFINE													
概要	勘定科目情報を管理するマスタ																	
No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	U	F	F	F	F							
54	拡張コード5識別区分	GLEnhanceClass5	VARCHAR	4														
55	拡張コード5設定	GLEnhanceDef5	VARCHAR	1														
56	拡張コード5固定値	GLEnhanceCode5	VARCHAR	12														
57	セグメント設定	SegmentDef	VARCHAR	1														
58	セグメント固定値	SegmentCode	VARCHAR	12														
59	分析コード1設定	EXEnhanceDef1	VARCHAR	1											(未使用) ID0BIC7ex用			
60	分析コード1固定値	EXEnhanceCode1	VARCHAR	30											(未使用) ID0BIC7ex用			
61	分析コード2設定	EXEnhanceDef2	VARCHAR	1											(未使用) ID0BIC7ex用			
62	分析コード2固定値	EXEnhanceCode2	VARCHAR	30											(未使用) ID0BIC7ex用			
63	分析コード3設定	EXEnhanceDef3	VARCHAR	1											(未使用) ID0BIC7ex用			
64	分析コード3固定値	EXEnhanceCode3	VARCHAR	30											(未使用) ID0BIC7ex用			
65	予備 1	Reserve01	VARCHAR	25											(未使用)			
66	予備 2	Reserve02	VARCHAR	25											(未使用)			
67	予備 3	Reserve03	VARCHAR	25											(未使用)			
68	予備 4	Reserve04	VARCHAR	25											(未使用)			
69	予備 5	Reserve05	VARCHAR	25											(未使用)			
70	負担予備フラグ	BillReserveFlg	VARCHAR	10											追加：2012. 09. 05			
71	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No			*						FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID			
72	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No												
73	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No									@Version			
74																		
75																		
76																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA支払先	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_M_PAYEE				

概要	支払先情報を管理する
	2012. 08. 07 列名変更・口座番号の型を変更
	2012. 09. 18 振出元 I D の追加
	2016. 05. 23 仕訳キーの追加（請求書スポット支払対応）
	2016. 08. 10 銀行コード、支店コード、口座タイプ、口座番号、口座名義人、振出元 I D、振込手数料区分のNOT NULL属性を削除 2018. 05. 22 口座タイプとして“4:貯蓄”を追加

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	U	F	F	F	D							
1	支払先 I D	PayeeID	BIGINT	12	0	No	*				2						採番:PWA2_S_PAYEE	
2	支払先コード	PayeeCode	VARCHAR	20	No		2											
3	支払先名	PayeeName	VARCHAR	240	No						1							
4	支払先カナ名	PayeeKanaName	VARCHAR	240	No													
5	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10	No		1											
6	郵便番号	ZipCode	VARCHAR	8														
7	住所 1	Address1	VARCHAR	240														
8	住所 2	Address2	VARCHAR	240														
9	支払先代表者	PayeeRepName	VARCHAR	240														
10	支払先担当者	PayeeCharge	VARCHAR	240														
11	T E L	Tel	VARCHAR	20														
12	F A X	Fax	VARCHAR	20														
13	消費税計算区分	TaxCalcClass	CHAR	1	No												0:内税、1:外税	
14	締日	DueDate	SMALLINT	2	0	No											○日締 1～27、99:末日	
15	支払サイト	PaymentCycle	SMALLINT	2	0	No											○ヵ月後	
16	支払日	PaymentDate	SMALLINT	2	0	No											○日支払 1～27、99:末日	
17	銀行コード	BankCode	VARCHAR	4						*							FK:PWA2_M_BANK. BANKCODE	
18	支店コード	BranchCode	VARCHAR	3						*							FK:PWA2_M_BANK. BRANCHCODE	
19	口座タイプ	AccountType	CHAR	1													1:普通, 2:当座, 4:貯蓄, 9その他	
20	口座番号	AccountNo	VARCHAR	7	0													
21	口座名義人	AccountName	VARCHAR	240														
22	振出元 I D	CorpBankID	SMALLINT	4	0					*							FK:PWA2_M_CORP_BANK. CORPBANKID	
23	振込手数料区分	RemittanceChargeClass	CHAR	1													0:当方負担、1:相手先負担	
24	拡張コード1	ExtCode1	VARCHAR	60														
25	拡張コード2	ExtCode2	VARCHAR	60														

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA支払先	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_M_PAYEE				

概要	支払先情報を管理する
	2012. 08. 07 列名変更・口座番号の型を変更
	2012. 09. 18 振出元 I D の追加
	2016. 05. 23 仕訳キーの追加（請求書スポット支払対応）
	2016. 08. 10 銀行コード、支店コード、口座タイプ、口座番号、口座名義人、振出元 I D、振込手数料区分のNOT NULL属性を削除 2018. 05. 22 口座タイプとして“4:貯蓄”を追加

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	U	F	F	F	D							
26	拡張コード3	ExtCode3	VARCHAR	60														
27	有効区分	Enable	BOOLEAN	1	No												1:有効:1、0:無効	
28	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No		*									FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
29	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No												追加・更新時にシステム時間を更新	
30	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
31	仕訳キー	JournalKey	VARCHAR	16														
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA申請情報	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_APPLICATION				

概要	申請情報
	経費精算においての全ての申請の基本テーブル ※1:レコード区分: 交通費精算申請(0011)、出張事前申請(0020)、出張精算申請(0021)、購入申請(0030)、購入精算(0031)、接待申請(0040)、接待精算(0041)、仮払申請(0050)

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY														共通 番号	摘 要	更新日
						P	F	F	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D			
1	申請ID	AppID	BIGINT	11	0	No	*			7			9	10	10	7		3	10	採番:PWA2_S_APPLICATION		
2	レコード区分	RecClass	VARCHAR	4		No				4	4	2	4	2	5			2		申請区分毎におけるユニークな区分(※1)		
3	申請受付番号	AppRecpNo	BIGINT	11	0															ワークフローエンジンから返される申請受付番号		
4	申請番号	ApplicationNo	VARCHAR	50						3												
5	審議状況区分	Status	VARCHAR	10						3		6		5	1	4		1		一時保存(0000)、それ以外はPEの審議状況		
6	事前申請ID	InAdvanceAppID	BIGINT	11	0					1			8							事前申請申請ID		
7	仮払ID	TempPayID	BIGINT	11	0		*			6						3				FK:PWA2_TEMPPAYMENT. TEMPPAYID		
8	申請日	AppliedDate	DATE			No				1	5		3									
9	会社ID	CorpID	VARCHAR	10		No		*				1	3	2	3	2		6		FK:HT2_CORPORATION. CORPID		
10	申請部門ID	DeptID	BIGINT	10	0	No							4	8	4			7				
11	申請部門名	DeptName	VARCHAR	120		No																
12	申請社員ID	EmpID	BIGINT	10	0	No				2	2	1	1	5			8			FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID		
13	申請社員名	EmpName	VARCHAR	120		No																
14	申請社員名(ふりがな)	EmpNameFurigana	VARCHAR	120		No																
15	代理入力者)会社ID	ProxyCorpID	VARCHAR	10									6	7	6			3		FK:HT2_CORPORATION. CORPID		
16	代理入力者)部門ID	ProxyDeptID	BIGINT	10	0										7			5				
17	代理入力者)部門名	ProxyDeptName	VARCHAR	120																		
18	代理入力者)社員ID	ProxyEmpID	BIGINT	10	0								3	5	6	8		4		FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID		
19	代理入力者)社員名	ProxyEmpName	VARCHAR	120																		
20	件名	Subject	VARCHAR	320		No																
21	外貨有無	ForeignMoneyClass	BOOLEAN	1		No														0:無し、1:有り 2012. 07. 30中野追加		
22	領収書有無	receipt	BOOLEAN	1		No														0:無し、1:有り 2012. 08. 02鳥毛追加		
23	予備1	Reserve1	VARCHAR	2000																		
24	予備2	Reserve2	VARCHAR	400																		
25	予備3	Reserve3	VARCHAR	400																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA申請情報	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_APPLICATION				

概要	申請情報
	経費精算においての全ての申請の基本テーブル ※1:レコード区分: 交通費精算申請(0011)、出張事前申請(0020)、出張精算申請(0021)、購入申請(0030)、購入精算(0031)、接待申請(0040)、接待精算(0041)、仮払申請(0050)

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通 番号	摘 要	更新日
						P	F	F	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D				
26	予備4	Reserve4	VARCHAR	400																				
27	予備5	Reserve5	VARCHAR	400																				
28	予備6	Reserve6	NUMERIC	14	3																			
29	予備7	Reserve7	NUMERIC	14	3																			
30	予備8	Reserve8	NUMERIC	14	3																			
31	予備9	Reserve9	NUMERIC	14	3																			
32	予備10	Reserve10	NUMERIC	14	3																			
33	経理担当グループ I D	AccountID	VARCHAR	100	No										1		2							
34	社員所属メモ1	EmpRemark1	VARCHAR	100																				
35	社員所属メモ2	EmpRemark2	VARCHAR	100																				
36	社員所属メモ3	EmpRemark3	VARCHAR	100																				
37	有効区分	Enable	BOOLEAN		No				2	5			7	9	9	6			9			0:無効(削除) 1:有効		
38	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT		No																	FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID		
39	最終更新時間	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No					1														
40	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No															@Version			
41	決裁日	ApprovedDate	DATE																				1. 02	
42	経理確認後処理区分	AfterAccConfirm	CHAR	1	No																1:取下げ 2:差戻し 3:否認 ※0:初期値		1. 02	
43	経理担当メッセージ通知	AccountNotice	CHAR	1	No													1			1:未確認 2:確認済 ※0:初期値		1. 02	
44	確認日(経理確認後処理表示用)	AccConfirmDateDsp	DATE																				1. 02	
45	確認者社員ID(経理確認後処理表示用)	AccConfirmEmpID	BIGINT	10	0																FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID		1. 13	
46	確認者社員名(経理確認後処理表示用)	AccConfirmEmpName	VARCHAR	120																			1. 13	
47	確認者社員名ふりがな(経理確認後処理表示用)	AccConfirmEmpNameFur igana	VARCHAR	120																			1. 13	

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA補足情報URL	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_APP_URL_CONN				

概要	申請毎の補足情報URLを管理
----	----------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	U	F								
1	ID	ID	BIGINT	13	0	No	*										採番:PWA2_S_APP_URL_CONN	
2	申請ID	AppID	BIGINT	11	0	No		*									FK:PWA2_APPLICATION. APPID	
3	補足情報URL	Relational	VARCHAR	2000		No												
4	コメント	UrIComment	VARCHAR	500														
5	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No												
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA添付文書	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_APP_DOC_CONN				

概要	申請毎の添付文書を管理
----	-------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	U	F								
1	I D	ID	BIGINT	13	0	No	*										採番:PWA2_S_APP_DOC_CONN	
2	申請 I D	AppID	BIGINT	11	0	No		*									FK:PWA2_APPLICATION. APPID	
3	添付文書ID	DocID	BIGINT	11	0	No												
4	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No												
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA仮払	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_TEMPPAYMENT				

概要	仮払を管理
	2012. 10. 02 返金振出元 I D を追加

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	D							
1	仮払 I D	TempPayID	BIGINT	11	0	No	*				4						採番:PWA2_S_TEMPPAYMENT	
2	金額	MoneyAmount	BIGINT	11	0	No	*				1						FK:PWA2_APPLICATION. APPID	
3	精算完了予定日	DueDate	DATE		No												精度: 日	
4	返金金額	ReturnAmount	BIGINT	11	0	No					2						返金済金額	
5	返金日	ReturnDate	DATE								3						精度: 日	
6	返金社員 I D	ReturnEmpID	BIGINT	10	0			*									FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
7	返金社員名	ReturnEmpName	VARCHAR	120														
8	返金社員名カナ	ReturnEmpNameFurigana	VARCHAR	120														
9	返金方法 I D	TransferID	SMALLINT	4	0				*								FK:PWA2_M_TRANSFER_MONEY. TRANSFERID	
10	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No				*							FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
11	最終更新時間	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No													
12	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
13	返金振出元 I D	CorpBankID	SMALLINT	4	0												FK:PWA2_M_CORP_BANK. CORPBANKID	
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA使用仮払	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_USEDTEMPPAYMENT				

概要	使用仮払を管理
	【留意事項】 ID桁 (2012. 07. 30) テーブル・シーケンス名の誤りを訂正

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F								
1	I D	ID	BIGINT	13	0	No	*										採番:PWA2_S_USEDTEMPPAYMENT	
2	仮払 I D	TempPayID	BIGINT	11	0	No		*									FK:PWA2_TEMPPAYMENT. TEMPPAYID	
3	申請 I D	AppID	BIGINT	11	0	No			*								FK:PWA2_APPLICATION. APPID	
4	使用金額	UseAmount	BIGINT	11	0	No												
5	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No											FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
6	最終更新時間	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No												
7	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA支給仮払	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_DIST_TEMPPAYMENT				

概要	支給仮払を管理する。
	【留意事項】 列名の変更：ID→DistTempPayID、AppliedDate→RegDate、TempPayID→TypeID

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	D								
1	支給仮払ID	DistTempPayID	BIGINT	11	0	No	*										採番:PWA2_S_DIST_TEMPPAYMENT	
2	登録日	RegDate	DATE			No											精度:日	
3	仮払種類ID	TypeID	BIGINT	10	0	No	*										FK:PWA2_M_TEMPPAY_TYPE. TYPEID	
4	支給仮払名	DistTempPaymentName	VARCHAR	320		No												
5	理由	Reason	TEXT															
6	照会番号	ViewNo	VARCHAR	320														
7	数量	Quantity	SMALLINT	2	0	No												
8	合計金額	Price	BIGINT	13	0	No												
9	経理担当ID	AccountID	VARCHAR	100		No												
10	有効区分	Enable	BOOLEAN	1		No											0:無効 1:有効	
11	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No		*									FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
12	最終更新時間	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No												
13	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA支給仮払明細	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_DIST_TEMPPAYMENT_DTL				

概要	支給仮払明細を管理する。
	2012. 09. 20 使用区分, 使用申請 I D の桁を修正

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	D	F	F	D								
1	I D	ID	BIGINT	13	0	No	*										採番:PWA2_S_DIST_TEMPPAYMENT_DTL	
2	支給仮払 I D	DistTempPayID	BIGINT	11	0	No	*										FK:PWA2_DIST_TEMPPAYMENT	
3	金額	MoneyAmount	BIGINT	11	0	No												
4	支給日	DistDate	DATE															
5	支給先会社 I D	CorpID	VARCHAR	10						1								
6	支給先社員 I D	EmpID	BIGINT	10	0			*		2							FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
7	支給先社員名	EmpName	VARCHAR	120														
8	使用区分	UseFlg	BOOLEAN	1	0	No											0:未使用 1:使用	
9	使用申請 I D	AppID	BIGINT	11	0				*								FK:PWA2_APPLICATION. APPID	
10	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA精算情報	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_EXPPAYMENT				

概要	精算情報を管理							
	2012. 08. 28 経理処理区分の摘要に誤りがあったので修正							
	2012. 10. 02 支払振出元 I Dを追加							
	2015. 04. 17 経理確認処理実行日時、支払処理実行日時を追加							

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	U	F	D	D	D			
1	申請 I D	AppID	BIGINT	11	0	No	*	*			7	3	4		FK:PWA2_APPLICATION. APPID	
2	経理処理区分	Manage	BOOLEAN	1		No					1				1:経理確認対象とする。0:経理確認対象としない	
3	精算金額	MoneyAmount	BIGINT	11	0	No						2	3		精算金額・申請仮払金額	
4	支払方法 I D	TransferID	SMALLINT	4	0			*			6				FK:PWA2_M_TRANSFER_MONEY. TRANSFERID	
5	経理確認予定区分	ProvAccConfirm	BOOLEAN	1		No					3				0:なし 1:経理確認予定	
6	経理確認区分	AccConfirm	CHAR	1		No					2	2			0:未確認 1:経理確認 2:保留 3:再申請	
7	経理確認日	AccConfirmDate	DATE												精度:日	
8	経理確認社員ID	AccEmpID	BIGINT	10	0											
9	経理確認社員名	AccEmpName	VARCHAR	120												
10	経理確認社員名(ふりがな)	AccEmpNameFurigana	VARCHAR	120												
11	支払締区分	PaymentClose	BOOLEAN	1		No									0:なし 1:支払締済	
12	支払区分	Payment	BOOLEAN	1		No					4	1	1		0:なし 1:支払済	
13	支払予定日	ForecastPaymentDate	DATE													
14	支払日	PaymentDate	DATE												精度:日	
15	支払社員ID	PaymentEmpID	BIGINT	10	0											
16	支払社員名	PaymentEmpName	VARCHAR	120												
17	支払社員名(ふりがな)	PaymentEmpNameFurigana	VARCHAR	120												
18	発生仕訳出力区分	AccAccrualBasis	BOOLEAN	1		No									0:仕訳未出力 1:仕訳出力済	
19	支払仕訳出力区分	AccPayment	BOOLEAN	1		No									0:仕訳未出力 1:仕訳出力済	
20	入金仕訳出力区分	AccReturn	BOOLEAN	1		No									0:仕訳未出力 1:仕訳出力済	
21	計上日(伝票日付)	AllocateDate	DATE								5				精度:日 申請日/使用日/確認日	
22	内容変更回数	AppModifyCount	SMALLINT	2	0											
23	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No									FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
24	最終更新時間	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No										
25	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No									@Version	

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA精算情報	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_EXPPAYMENT				

概要	精算情報を管理							
	2012. 08. 28 経理処理区分の摘要に誤りがあったので修正							
	2012. 10. 02 支払振出元 I Dを追加							
	2015. 04. 17 経理確認処理実行日時、支払処理実行日時を追加							

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	U	F	D	D	D					
26	支払振出元 I D	CorpBankID	SMALLINT	4	0												FK:PWA2_M_CORP_BANK. CORPBANKID	
27	経理確認処理実行日時	AccConfirmOPDateTime	TIMESTAMP															
28	支払処理実行日時	PaymentOPDateTime	TIMESTAMP															
29																		
30																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA支払情報	承認	作成
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_PAYMENT		

概要	支払情報を管理(2012. 09. 01追加)
	申請単位に支払先があるもの(支払依頼申請)は、伝票単位区分=0(申請単位)、明細単位にあるもの(接待申請・精算)は伝票単位区分=1(明細単位)とする。
	2012/09/05 名称が不一致だったので修正: TransferID(支払方法 I D→受渡方法 I D)
	2012/10/02 支払振出元 I Dを追加
	2015/04/17 経理確認処理実行日時、支払処理実行日時を追加
	2016. 05. 23 支払先(手入力)を追加(請求書スポット支払対応) 2016. 08. 29 支払先IDのNOT NULL属性を削除

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	D			
1	支払 I D	PayID	BIGINT	11	0	No	*						8			
2	申請 I D	AppID	BIGINT	11	0		*						7			
3	経理処理区分	Manage	BOOLEAN	1	No								1			
3	伝票単位区分	SlipClass	BOOLEAN	1	No											
4	支払先 I D	PayeeID	BIGINT	12	0			*								
5	支払金額	MoneyAmount	BIGINT	11	0	No										
6	受渡方法 I D	TransferID	SMALLINT	4	0				*				6			
7	経理確認予定区分	ProvAccConfirm	BOOLEAN	1	No								3			
8	経理確認区分	AccConfirm	CHAR	1	No								2			
9	経理確認日	AccConfirmDate	DATE													
10	経理確認社員ID	AccEmpID	BIGINT	10	0							*				
11	経理確認社員名	AccEmpName	VARCHAR	120												
12	経理確認社員名(ふりがな)	AccEmpNameFurigana	VARCHAR	120												
13	支払締区分	PaymentClose	BOOLEAN	1	No											
14	支払区分	Payment	BOOLEAN	1	No								4			
15	支払予定日	ForecastPaymentDate	DATE													
16	支払日	PaymentDate	DATE													
17	支払社員ID	PaymentEmpID	BIGINT	10	0											
18	支払社員名	PaymentEmpName	VARCHAR	120												
19	支払社員名(ふりがな)	PaymentEmpNameFurigana	VARCHAR	120												
20	発生仕訳出力区分	AccAccrualBasis	BOOLEAN	1	No											
21	支払仕訳出力区分	AccPayment	BOOLEAN	1	No											
22	計上日(伝票日付)	AllocateDate	DATE										5			
23	内容変更回数	AppModifyCount	SMALLINT	2	0											
24	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No				*						

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA支払情報	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_PAYMENT				

概要	支払情報を管理(2012. 09. 01追加)							
	申請単位に支払先があるもの(支払依頼申請)は、伝票単位区分=0(申請単位)、明細単位にあるもの(接待申請・精算)は伝票単位区分=1(明細単位)とする。							
	2012/09/05 名称が不一致だったので修正: TransferID(支払方法 I D→受渡方法 I D)							
	2012/10/02 支払振出元 I Dを追加							
	2015/04/17 経理確認処理実行日時、支払処理実行日時を追加							
	2016. 05. 23 支払先(手入力)を追加(請求書スポット支払対応) 2016. 08. 29 支払先IDのNOT NULL属性を削除							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	D			
25	最終更新時間	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No											
26	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No										
27	支払振出元 I D	CorpBankID	SMALLINT	4	0					*						
28	経理確認処理実行日時	AccConfirmOPDateTime	TIMESTAMP													
29	支払処理実行日時	PaymentOPDateTime	TIMESTAMP													
30	支払先(手入力)	PayeeInput	VARCHAR	4000												
31																

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA負担明細	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_BILLABLE				

概要	負担明細を管理
	PW2.0からの変更点 最終更新社員IDは不要の為、削除 税金額を追加 (2012.08.23)

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	U	F								
1	負担ID	BillableID	BIGINT	14	0	No	*										PWA2_S_BILLABLE	
2	申請ID	AppID	BIGINT	11	0	No		*									FK:PWA2_APPLICATION.APPID	
3	部門ID	DeptID	BIGINT	10	0													
4	プロジェクトID	ProjectID	BIGINT	11	0												FK:PWA2_M_PROJECT.PROJECTID	
5	負担金額	MoneyAmount	BIGINT	11	0	No												
6	税金額	TaxAmount	BIGINT	11	0	No											計算項目	
7	予備項目1	Reserve1	VARCHAR	400														
8	予備項目2	Reserve2	VARCHAR	400														
9	予備項目3	Reserve3	VARCHAR	400														
10	予備項目4	Reserve4	VARCHAR	400														
11	予備項目5	Reserve5	VARCHAR	400														
12	予備項目6	Reserve6	VARCHAR	400														
13	予備項目7	Reserve7	VARCHAR	400														
14	予備項目8	Reserve8	VARCHAR	400														
15	予備項目9	Reserve9	VARCHAR	400														
16	表示順	SortNumber	SMALLINT	4	0	No												
17	最終更新時間	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No												
18	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWAアシストメッセージ	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_ASSIST				

概要	アシストメッセージ管理テーブル (2012. 08. 01追加)							
	PW2. 0からの変更点 更新回数の追加							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	D	D								
26	I D	ID	BIGINT	12	0	No	*			3							PWA2_S_ASSIST	
27	宛先社員 I D	EmpID	BIGINT	10	0	No			*	1	2						FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
28	申請 I D	AppID	BIGINT	11	0	No				1							FK:PWA2_APPLICATION. APPID	
29	メッセージ	Message	VARCHAR	1000		No												
30	メッセージ区分	ClassNo	VARCHAR	10		No				2								
31	登録日	RegDate	DATE															
32	確認区分	Confirm	BOOLEAN	1						3								
33	確認日	ConfirmDate	DATE															
34	有効区分	Enable	BOOLEAN	1		No				4							0:無効 1:有効	
35	最終更新時間	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No												
36	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA交通費精算申請	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_TRANSPORT_EXP				

概要	交通費精算申請を管理
----	------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	U	F								
1	申請 I D	AppID	BIGINT	11	0	No	*	*									FK:PWA2_APPLICATION.APPID	
2	申請種別 I D	AppClass	VARCHAR	10		No			*								FK:PWA2_M_APPCLASS.APPCLASS	
3	理由	Reason	TEXT			YES												
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA交通費明細	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_TRANS_EXP_DTL				

概要	交通費明細を管理									
	【留意点】PW2.0からの変更点									
	1. 税率をPWA2_M_TAX.TAXIDでマッピングせず、申請時に更新する仕様とする。									
	2016.08.29 支払方法IDの桁数を?(未記入)桁から10桁に修正(PWA出張精算申請明細に合わせる)									

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F							
1	ID	ID	BIGINT	13	0	No	1										採番:PWA2_S_TRANS_EXP_DTL	
2	申請ID	AppID	BIGINT	11	0	No				*							FK:PWA2_TRANSPORT_EXP.APPID	
3	使用日	UseDate	DATE			No												
4	金額	MoneyAmount	BIGINT	11	0	No												
5	明細種別ID(大分類)	TypeIDL	BIGINT	12	0	No		*									FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID	
6	明細種別ID(中分類)	TypeIDM	BIGINT	12	0				*								FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID	
7	明細種別ID(小分類)	TypeIDS	BIGINT	12	0					*							FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID	
8	課税区分	TaxClass	CHAR	1		No												
9	税率	TaxRate	NUMERIC	3	1													
10	支払方法ID	PayTypeID	BIGINT	10		No	*										FK:PWA2_M_PAYTYPE.PAYTYPEID	
11	出発地	DepartFrom	VARCHAR	240														
12	到着地	ArriveTo	VARCHAR	240														
13	数量	Quantity	NUMERIC	10	3													
14	単価	Price	NUMERIC	11	1													
15	領収書区分	HasReceipt	BOOLEAN	1		No											0:無し 1:有	
16	訪問先	VisitName	VARCHAR	320														
17	理由	Reason	VARCHAR	1200														
18	表示順	SortNumber	SMALLINT	4	0	No												
19	入力方法	InputType	CHAR	1		No											0:手入力 1:お気に入り 2:駅すばあと 5:駅すばあと定期利用あり	
20	予備1	Reserve1	VARCHAR	400														
21	予備2	Reserve2	VARCHAR	400														
22	予備3	Reserve3	VARCHAR	400														
23	予備4	Reserve4	NUMERIC	11	3													
24	予備5	Reserve5	NUMERIC	11	3													
25	予備6	Reserve6	NUMERIC	11	3													
26	更新回数	UpdateCounter	SMALLINT	4	0	No											@Version	

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA交通費負担ジョイン	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_TRA_EXP_BILL_JOIN				

概要	交通費明細と負担明細を関連付するJOINテーブル
----	--------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	U	F								
1	I D	ID	BIGINT	13	0	No	1	*									FK:PWA2_TRANS_EXP_DTL. ID	
2	負担 I D	BillableID	BIGINT	14	0	No	2	*									FK:PWA2_BILLABLE. BILLABLEID	
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA出張事前申請	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_TRIP_APP				

概要	出張事前申請を管理
----	-----------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F								
1	申請 I D	AppID	BIGINT	11	0	No	*	*									FK:PWA2_APPLICATION.APPID	
2	申請種別 I D	AppClass	VARCHAR	10	No			*									FK:PWA2_M_APPCLASS.APPCLASS	
3	訪問先	VisitedName	VARCHAR	320	No													
4	理由	Reason	TEXT															
5	備考	Remarks	TEXT															
6	出発日時	DepartDateTime	TIMESTAMP		No													
7	出発方法区分	DepartTransportClass	VARCHAR	10				*									FK:PWA2_M_TRANSPORT.TRANSPORTCLASS	
8	出発便名	DepartFlightName	VARCHAR	240														
9	到着日時	ArriveDateTime	TIMESTAMP		No													
10	到着方法区分	ArriveTransportClass	VARCHAR	10				*									FK:PWA2_M_TRANSPORT.TRANSPORTCLASS	
11	到着便名	ArriveFlightName	VARCHAR	240														
12	スケジュール I D	SchID	BIGINT	11	0													
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA出張精算申請	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_TRIP_EXP				

概要	出張精算申請を管理
----	-----------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F								
1	申請 I D	AppID	BIGINT	11	0	No	*	*									FK:PWA2_APPLICATION.APPID	
2	申請種別 I D	AppClass	VARCHAR	10		No			*								FK:PWA2_M_APPCLASS.APPCLASS	
3	訪問先	VisitedName	VARCHAR	320		No												
4	理由	Reason	TEXT															
5	報告事項	Remarks	TEXT															
6	出発日時	DepartDateTime	TIMESTAMP		No													
7	出発方法区分	DepartTransportClass	VARCHAR	10					*								FK:PWA2_M_TRANSPORT.TRANSPORTCLASS	
8	出発便名	DepartFlightName	VARCHAR	240														
9	到着日時	ArriveDateTime	TIMESTAMP		No													
10	到着方法区分	ArriveTransportClass	VARCHAR	10					*								FK:PWA2_M_TRANSPORT.TRANSPORTCLASS	
11	到着便名	ArriveFlightName	VARCHAR	240														
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA出張精算申請明細	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_TRIP_EXP_DTL				

概要	出張精算申請明細を管理							
	【留意点】PW2.0からの変更点							
	1. 税率をPWA2_M_TAX.TAXIDでマッピングせず、申請時に更新する仕様とする。							
	(xxx)他のテーブルと体裁をあわせるため1シートに統合							
	(xxx)実費金額を追加 2016.08.29 支払方法IDの桁数を?(未記入)桁から10桁に修正(PWA出張精算申請明細に合わせる)							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F							
1	ID	ID	BIGINT	13	0	No	*										採番:PWA2_S_TRIP_EXP_DTL	
2	申請ID	AppID	BIGINT	11	0	No		*									FK:PWA2_TRIP_EXP.APPID	
3	使用日	UseDate	DATE		No													
4	金額	MoneyAmount	BIGINT	11	0	No												
5	明細種別ID(大分類)	TypeIDL	BIGINT	12	0	No			*								FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID	
6	明細種別ID(中分類)	TypeIDM	BIGINT	12	0					*							FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID	
7	明細種別ID(小分類)	TypeIDS	BIGINT	12	0						*						FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID	
8	課税区分	TaxClass	CHAR	1	No												0:課税 1:非課税 2:対象外 9:なし	
9	税率	TaxRate	NUMERIC	3	1													
10	外貨金額	ForeignMoney	NUMERIC	13	2													
11	通貨コード	CurrencyCode	VARCHAR	10														
12	レート	Rate	NUMERIC	10	5													
13	支払方法ID	PayTypeID	BIGINT	10	0	No	*										FK:PWA2_M_PAYTYPE.PAYTYPEID	
14	出発地	DepartFrom	VARCHAR	240														
15	到着地	ArriveTo	VARCHAR	240														
16	数量	Quantity	NUMERIC	10	3													
17	単価	Price	NUMERIC	11	1													
18	計算金額	CalcMoney	BIGINT	11	0												数量×単価を編集	
19	実費金額	ActualMoney	BIGINT	11	0												入力方法:4の場合のみ編集	
20	領収書区分	HasReceipt	BOOLEAN	1	No												0:無し 1:有	
21	訪問先	VisitName	VARCHAR	320														
22	理由	Reason	VARCHAR	1200														
23	表示順	SortNumber	SMALLINT	4	0	No												
24	入力方法	InputType	CHAR	1	No												0:手入力 1:お気に入り 2:駅すばあと 3:日当 4:宿泊費 5:駅すばあと定期利用あり	
25	予備1	Reserve1	VARCHAR	400														

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA出張精算申請明細	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_TRIP_EXP_DTL				

概要	出張精算申請明細を管理							
	【留意点】PW2.0からの変更点 1. 税率をPWA2_M_TAX. TAXIDでマッピングせず、申請時に更新する仕様とする。 (xxx)他のテーブルと体裁をあわせるため1シートに統合 (xxx)実費金額を追加 2016.08.29 支払方法IDの桁数を?(未記入)桁から10桁に修正(PWA出張精算申請明細に合わせる)							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F							
26	予備2	Reserve2	VARCHAR	400														
27	予備3	Reserve3	VARCHAR	400														
28	予備4	Reserve4	NUMERIC	11	3													
29	予備5	Reserve5	NUMERIC	11	3													
30	予備6	Reserve6	NUMERIC	11	3													
31	更新回数	UpdateCounter	SMALL INT	4	0	No										@Version		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA出張精算負担ジョイン	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_TRIP_EXP_BILL_JOIN				

概要	出張精算申請明細と負担明細を関連付するJOINテーブル
----	-----------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	U	F								
1	I D	ID	BIGINT	13	0	No	1	*									FK:PWA2_TRIP_EXP_DTL. ID	
2	負担 I D	BillableID	BIGINT	14	0	No	2	*									FK:PWA2_BILLABLE. BILLABLEID	
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA購入事前申請	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_PURCHASE_APP				

概要	購入事前申請を管理
----	-----------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	U	F								
1	申請 I D	AppID	BIGINT	11	0	No	*	*									FK:PWA2_APPLICATION.APPID	
2	申請種別 I D	AppClass	VARCHAR	10		No			*								FK:PWA2_M_APPCLASS.APPCLASS	
3	理由	Reason	TEXT			YES												
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA購入事前申請明細	承認		作成
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_PURCHASE_APP_DTL			

概要	購入事前申請明細を管理						
	【留意点】PW2.0からの変更点						
	1. 税率をPWA2_M_TAX. TAXIDでマッピングせず、申請時に更新する仕様とする。						
	2016.09.16 支払方法IDの桁数を4桁から8桁に修正 (PWA支払方法に合わせる)						

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F							
1	ID	ID	BIGINT	13	0	No	*										採番:PWA2_S_PURCHASE_APP_DTL	
2	申請ID	AppID	BIGINT	11	0	No				*							FK:PWA2_PURCHASE_APP. APPID	
3	購入日	UseDate	DATE			No												
4	金額	MoneyAmount	BIGINT	11	0	No												
5	明細種別ID (大分類)	TypeIDL	BIGINT	12	0			*									FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE. TYPEID	
6	明細種別ID (中分類)	TypeIDM	BIGINT	12	0				*								FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE. TYPEID	
7	明細種別ID (小分類)	TypeIDS	BIGINT	12	0					*							FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE. TYPEID	
8	課税区分	TaxClass	CHAR	1		No												
9	税率	TaxRate	NUMERIC	3	1													
10	内源泉税額	WithholdingAmount	BIGINT	11	0	No												
11	外貨金額	ForeignMoney	NUMERIC	13	2													
12	通貨コード	CurrencyCode	VARCHAR	10														
13	レート	Rate	NUMERIC	10	5													
14	支払方法ID	PayTypeID	BIGINT	10	0	No	*										FK:PWA2_M_PAYTYPE. PAYTYPEID	
15	購入先	SupplierName	VARCHAR	240														
16	購入品名	ItemName	VARCHAR	320														
17	表示順	SortNumber	SMALLINT	4	0	No												
18	予備1	Reserve1	VARCHAR	400														
19	予備2	Reserve2	VARCHAR	400														
20	予備3	Reserve3	VARCHAR	400														
21	予備4	Reserve4	NUMERIC	11	3													
22	予備5	Reserve5	NUMERIC	11	3													
23	予備6	Reserve6	NUMERIC	11	3													
24	更新回数	UpdateCounter	SMALLINT	4	0	No											@Version	
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA購入申請負担ジョイン	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_PUR_APP_BILL_JOIN				

概要	購入事前申請明細と負担明細を関連付するJOINテーブル
----	-----------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	U	F								
1	ID	ID	BIGINT	13	0	No	1	*									FK:PWA2_PURCHASE_APP_DTL. ID	
2	負担ID	BillableID	BIGINT	14	0	No	2	*									FK:PWA2_BILLABLE. BILLABLEID	
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA購入精算申請	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_PURCHASE_EXP				

概要	購入精算申請を管理
----	-----------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	U	F								
1	申請 I D	AppID	BIGINT	11	0	No	*	*									FK:PWA2_APPLICATION.APPID	
2	申請種別 I D	AppClass	VARCHAR	10		No			*								FK:PWA2_M_APPCLASS.APPCLASS	
3	理由	Reason	TEXT			YES												
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA購入精算申請明細	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_PURCHASE_EXP_DTL				

概要	購入精算申請明細を管理							
	【留意点】PW2.0からの変更点							
	1. 税率をPWA2_M_TAX. TAXIDでマッピングせず、申請時に更新する仕様とする。							
	2016.08.29 支払方法IDの桁数を?(未記入)桁から10桁に修正(PWA出張精算申請明細に合わせる)							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F							
1	ID	ID	BIGINT	13	0	No											採番:PWA2_S_PURCHASE_EXP_DTL	
2	申請ID	AppID	BIGINT	11	0	No				*							FK:PWA2_PURCHASE_EXP.APPID	
3	購入日	UseDate	DATE		No													
4	金額	MoneyAmount	BIGINT	11	0	No												
5	明細種別ID(大分類)	TypeIDL	BIGINT	12	0			*									FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID	
6	明細種別ID(中分類)	TypeIDM	BIGINT	12	0				*								FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID	
7	明細種別ID(小分類)	TypeIDS	BIGINT	12	0					*							FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID	
8	課税区分	TaxClass	CHAR	1	No													
9	税率	TaxRate	NUMERIC	3	1													
10	内源泉税額	WithholdingAmount	BIGINT	11	0	No												
11	外貨金額	ForeignMoney	NUMERIC	13	2													
12	通貨コード	CurrencyCode	VARCHAR	10														
13	レート	Rate	NUMERIC	10	5													
14	支払方法ID	PayTypeID	BIGINT	10	0	No	*										FK:PWA2_M_PAYTYPE.PAYTYPEID	
15	購入先	SupplierName	VARCHAR	240														
16	購入品名	ItemName	VARCHAR	320														
17	表示順	SortNumber	SMALLINT	4	0	No												
18	予備1	Reserve1	VARCHAR	400														
19	予備2	Reserve2	VARCHAR	400														
20	予備3	Reserve3	VARCHAR	400														
21	予備4	Reserve4	NUMERIC	11	3													
22	予備5	Reserve5	NUMERIC	11	3													
23	予備6	Reserve6	NUMERIC	11	3													
24	更新回数	UpdateCounter	NUMERIC	4	0	No											@Version	
25	領収書区分	HasReceipt	BOOLEAN	1	No												0:無し 1:有	

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA購入精算負担ジョイン	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_PUR_EXP_BILL_JOIN				

概要	購入精算申請明細と負担明細を関連付するJOINテーブル
----	-----------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	U	F								
1	I D	ID	BIGINT	13	0	No	1	*									FK:PWA2_PURCHASE_EXP_DTL. ID	
2	負担 I D	BillableID	BIGINT	14	0	No	2	*									FK:PWA2_BILLABLE. BILLABLEID	
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA接待事前申請	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_ENTERTAIN_APP				

概要	接待事前申請を管理する。
----	--------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	U	F								
1	申請 I D	AppID	BIGINT	11	0	No	*	*									FK:PWA2_APPLICATION.APPID	
2	申請種別 I D	AppClass	VARCHAR	10		No			*								FK:PWA2_M_APPCLASS.APPCLASS	
3	理由	Reason	TEXT			YES												
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA接待事前申請明細	承認		作成
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_ENTERTAIN_APP_DTL			

概要	接待事前申請明細を管理	
	【留意点】PW2.0からの変更点	
	1. 税率をPWA2_M_TAX.TAXIDでマッピングせず、申請時に更新する仕様とする。	
	2016.09.16 支払方法IDの桁数を4桁から10桁に修正 (PWA出張精算申請明細に合わせる)	

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	D	D	D						
1	ID	ID	BIGINT	13	0	No	1																採番:PWA2_S_ENTERTAIN_APP_DTL	
2	申請ID	AppID	BIGINT	11	0	No	*																FK:PWA2_APPLICATION.APPID	
3	接待日	UseDate	DATE			No										2	2	2						
4	金額	MoneyAmount	BIGINT	11	0	No																		
5	明細種別ID(大分類)	TypeIDL	BIGINT	12	0	No		*															FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID	
6	明細種別ID(中分類)	TypeIDM	BIGINT	12	0				*														FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID	
7	明細種別ID(小分類)	TypeIDS	BIGINT	12	0					*													FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID	
8	課税区分	TaxClass	CHAR	1		No																	0:課税 1:非課税 2:対象外 9:なし	
9	税率	TaxRate	NUMERIC	3	1																			
10	外貨金額	ForeignMoney	NUMERIC	13	2																			
11	通貨コード	CurrencyCode	VARCHAR	10																				
12	レート	Rate	NUMERIC	10	5																			
13	支払方法ID	PayTypeID	BIGINT	10	0	No					*												FK:PWA2_M_PAYTYPE.PAYTYPEID	
14	支払ID	PayID	BIGINT	11	0							*											FK:PWA_PAYMENT.PAYID	
15	接待先出席者	CustAttend	VARCHAR	480																				
16	当社出席者	EmpAttend	VARCHAR	480																				
17	他出席者	OtherAttend	VARCHAR	480																				
18	出席人数(接待先)	AttenderCount	SMALLINT	3	0																			
19	出席人数(当社)	EmpAttendCount	SMALLINT	3	0																			
20	出席人数(他)	OtherAttendCount	SMALLINT	3	0																			
21	接待場所	EntertainmentPlace	VARCHAR	240																				
22	接待場所住所	Address	VARCHAR	400																				
23	備考	Remarks	VARCHAR	320																				
24	理由等	Reason	TEXT																					
25	当社との関係	Relation	VARCHAR	10																				

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA接待事前申請明細	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_ENTERTAIN_APP_DTL				

概要	接待事前申請明細を管理							
	【留意点】PW2.0からの変更点 1. 税率をPWA2_M_TAX.TAXIDでマッピングせず、申請時に更新する仕様とする。 2016.09.16 支払方法IDの桁数を4桁から10桁に修正 (PWA出張精算申請明細に合わせる)							

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY													共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	F	F	D	D	D				
26	当社との関係(その他)	RelationMemo	VARCHAR	64																	
27	表示順	SortNumber	SMALLINT	4	0	No															
28	予備1	Reserve1	VARCHAR	400																	
29	予備2	Reserve2	VARCHAR	400																	
30	予備3	Reserve3	VARCHAR	400																	
31	予備4	Reserve4	NUMERIC	11	3																
32	予備5	Reserve5	NUMERIC	11	3																
33	予備6	Reserve6	NUMERIC	11	3																
34	更新回数	UpdateCounter	SMALLINT	4	0	No												@Version			
35	顧客企業ID	EnterpriseID	BIGINT	10	0							*			1			FK:CT2_ENTERPRISE.ENTRPRSEID Ver2.7追加			
36	顧客部署ID	PostID	BIGINT	10	0								*			1		FK:CT2_POST.POSTID PE Ver2.7追加			
37	顧客担当者ID	PersonID	BIGINT	10	0								*			1		FK:CT2_PERSON.PERSONID PE Ver2.7追加			

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA接待申請負担ジョイン	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_ENT_APP_BILL_JOIN				

概要	接待事前申請明細と負担明細を関連付するJOINテーブル
----	-----------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	U	F								
1	I D	ID	BIGINT	13	0	No	1	*									FK:PWA2_ENTERTAIN_APP_DTL. ID	
2	負担 I D	BillableID	BIGINT	14	0	No	2	*									FK:PWA2_BILLABLE. BILLABLEID	
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA接待精算申請	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_ENTERTAIN_EXP				

概要	接待精算申請を管理する。
----	--------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F										
1	申請 I D	AppID	BIGINT	11	0	No	*	*									FK:PWA2_APPLICATION.APPID	
2	申請種別 I D	AppClass	VARCHAR	10		No			*								FK:PWA2_M_APP_CLASS.APPCLASS	
3	理由	Reason	TEXT			YES												
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA接待精算申請明細	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_ENTERTAIN_EXP_DTL				

概要	接待精算申請明細を管理							
	【留意点】PW2.0からの変更点 1. 税率をPWA2_M_TAX.TAXIDでマッピングせず、申請時に更新する仕様とする。 2016.08.29 支払方法IDの桁数を4桁から8桁に修正(PWA出張精算申請明細に合わせる)							

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	D	D	D					
1	ID	ID	BIGINT	13	0	No	1															採番:PWA2_S_ENTERTAIN_APP_DTL		
2	申請ID	AppID	BIGINT	11	0	No	*															FK:PWA2_APPLICATION.APPID		
3	接待日	UseDate	DATE			No											2	2	2					
4	金額	MoneyAmount	BIGINT	11	0	No																		
5	明細種別ID(大分類)	TypeIDL	BIGINT	12	0	No		*														FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID		
6	明細種別ID(中分類)	TypeIDM	BIGINT	12	0				*													FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID		
7	明細種別ID(小分類)	TypeIDS	BIGINT	12	0					*												FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID		
8	課税区分	TaxClass	CHAR	1		No																0:課税 1:非課税 2:対象外 9:なし		
9	税率	TaxRate	NUMERIC	3	1																			
10	外貨金額	ForeignMoney	NUMERIC	13	2																			
11	通貨コード	CurrencyCode	VARCHAR	10																				
12	レート	Rate	NUMERIC	10	5																			
13	支払方法ID	PayTypeID	BIGINT	10	0	No					*											FK:PWA2_M_PAYTYPE.PAYTYPEID		
14	支払ID	PayID	BIGINT	11	0							*										FK:PWA_PAYMENT.PAYID		
15	接待先出席者	CustAttend	VARCHAR	480																				
16	当社出席者	EmpAttend	VARCHAR	480																				
17	他出席者	OtherAttend	VARCHAR	480																				
18	出席人数(接待先)	AttenderCount	SMALLINT	3	0																			
19	出席人数(当社)	EmpAttendCount	SMALLINT	3	0																			
20	出席人数(他)	OtherAttendCount	SMALLINT	3	0																			
21	接待場所	EntertainmentPlace	VARCHAR	240																				
22	接待場所住所	Address	VARCHAR	400																				
23	備考	Remarks	VARCHAR	320																				
24	理由等	Reason	TEXT																					
25	当社との関係	Relation	VARCHAR	10																				

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA接待精算申請明細	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_ENTERTAIN_EXP_DTL				

概要	接待精算申請明細を管理							
	【留意点】PW2.0からの変更点 1. 税率をPWA2_M_TAX.TAXIDでマッピングせず、申請時に更新する仕様とする。 2016.08.29 支払方法IDの桁数を4桁から8桁に修正 (PWA出張精算申請明細に合わせる)							

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY													共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	D	D	D			
26	当社との関係(その他)	RelationMemo	VARCHAR	64																	
27	表示順	SortNumber	SMALLINT	4	0	No															
28	予備1	Reserve1	VARCHAR	400																	
29	予備2	Reserve2	VARCHAR	400																	
30	予備3	Reserve3	VARCHAR	400																	
31	予備4	Reserve4	NUMERIC	11	3																
32	予備5	Reserve5	NUMERIC	11	3																
33	予備6	Reserve6	NUMERIC	11	3																
34	更新回数	UpdateCounter	SMALLINT	4	0	No												@Version			
35	領収書区分	HasReceipt	BOOLEAN	1		No												0:無し 1:有			
36	顧客企業ID	EnterpriseID	BIGINT	10	0							*			1			FK:CT2_ENTERPRISE.ENTRPRSEID Ver2.7追加			
37	顧客部署ID	PostID	BIGINT	10	0								*			1		FK:CT2_POST.POSTID PE Ver2.7追加			
38	顧客担当者ID	PersonID	BIGINT	10	0								*			1		FK:CT2_PERSON.PERSONID PE Ver2.7追加			

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA接待精算負担ジョイン	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_ENT_EXP_BILL_JOIN				

概要	接待精算申請明細と負担明細を関連付するJOINテーブル
----	-----------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	U	F								
1	I D	ID	BIGINT	13	0	No	1	*									FK:PWA2_ENTERTAIN_EXP_DTL. ID	
2	負担 I D	BillableID	BIGINT	14	0	No	2	*									FK:PWA2_BILLABLE. BILLABLEID	
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA支払締	承認		作成
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_PAYMENTCLOSE			

概要	支払締状態を管理する
	社員 F B 出力. 振込対象一覧画面の支払締処理毎にレコードが生成される なお、振込対象一覧に振出元銀行が混在している場合は、振込元の銀行単位に生成される

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F								
1	支払 I D	PaymentID	BIGINT	11	0	No	*										採番:PWA2_S_PAYMENTCLOSE	
2	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10		No	*										FK:HT2_CORPORATION. CORPID	
3	支払日	PaymentDate	DATE			No												
4	経理担当グループ I D	AccountID	VARCHAR	100														
5	振出元 I D	CorpBankID	SMALLINT	4	0	No		*									FK:PWA2_M_CORP_BANK. CORPBANKID	
6	支払区分	Payment	CHAR	1		No											0:未支払 1:支払済 2:支払処理中	
7	支払締社員 I D	PaymentEmpID	BIGINT	10	0				*								FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
8	支払締社員名	PaymentEmpName	VARCHAR	120														
9	支払締社員名(ふりがな)	PaymentEmpNameFurigana	VARCHAR	120														
10	有効区分	Enable	BOOLEAN	1		No											0:無効 1:有効	
11	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No				*							FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
12	最終更新時間	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No												
13	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA支払締データ	承認		作成
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_PAYMENTCLOSE_ELEMENT			

概要	支払締対象の申請を管理する
	社員FB出力. 振込対象一覧画面の支払締処理にて、対象の申請件数分レコードが生成され、支払締毎に対応する申請を管理する 本テーブルは、支払締解除処理において、対応する申請を判定する目的で使用する

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F								
1	ID	ElementID	BIGINT	13	0	No	*										採番:PWA2_S_PAYMENTCLOSE_ELEMENT	
2	支払ID	PaymentID	BIGINT	11	0	No	*										FK:PWA2_PAYMENTCLOSE.PaymentID	
3	申請ID	AppID	BIGINT	11	0	No		*									FK:PWA2_APPLICATION.APPID	
4	保留区分	Withhold	CHAR	1	No												0:通常 1:保留	
5	保留社員ID	WithholdEmpID	BIGINT	10	0				*								FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
6	保留社員名	WithholdEmpName	VARCHAR	120														
7	保留社員名(ふりがな)	WithholdEmpNameFurigana	VARCHAR	120														
8	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No			*								FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
9	最終更新時間	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No													
10	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWAFB出力ファイル	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_FIRMBANK_FILE				

概要	支払予定表ならびにFBデータの出力履歴を管理する
	社員FB出力. 振込予定一覧画面のFB、支払予定表出力処理毎にレコードが生成される

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F							
1	ファイルID	FileID	BIGINT	11	0	No	*										採番:PWA2_S_FIRMBANK_FILE	
2	支払ID	PaymentID	BIGINT	13	0	No					*						FK:PWA2_PAYMENTCLOSE. PaymentID	
3	ジョブID	JobID	BIGINT	13	0	No	*										FK:PWA2_JOBQUEUE. JOBID	
4	会社ID	CorpID	VARCHAR	10		No		*									FK:HT2_CORPORATION. CORPID	
5	経理担当グループID	AccountID	VARCHAR	100														
6	振込合計金額	MoneyAmount	BIGINT	12	0													
7	振出元ID	CorpBankID	SMALLINT	4	0	No			*								FK:PWA2_M_CORP_BANK. CORPBANKID	
8	振込日	PaymentDate	DATE															
9	出力区分	Output	CHAR	1	No												0:支払予定表 1:FBデータ	
10	プルーフリストDOCID	ProofDocID	BIGINT	11	0													
11	有効区分	Enable	BOOLEAN	1	No												0:無効 1:有効	
12	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No				*							FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
13	最終更新時間	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No													
14	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWAFB出力データ	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_FIRMBANK_EMP_ELEMENT				

概要	F Bデータのデータレコードを管理する							
	社員 F B出力. 振込予定一覧画面の F B出力処理にて、振込対象の社員毎に生成され、F Bデータファイルのデータレコードを編集する元データとなる							

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F								
1	I D	ElementID	BIGINT	13	0	No	*										採番:PWA2_S_FIRMBANK_ELEMENT	
2	ファイル I D	FileID	BIGINT	11	0	No	*										FK:PWA2_FIRMBANK_FILE	
3	社員 I D	EmpID	BIGINT	10	0	No												
4	振込金額	MoneyAmount	BIGINT	10	0	No												
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWAFB出力データジョイン	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_FIRMBANK_FILE_EXP_JOIN				

概要	F B作成対象の申請を管理する							
	社員 F B 出力. 振込予定一覧画面の F B 出力処理にて、振込対象の申請分生成され、出力処理毎に対応する申請を管理する 本テーブルは、F B 出力履歴削除処理において、対応する申請を判定する目的で使用する							

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F								
1	I D	ElementID	BIGINT	13	0	No	*	*									FK:PWA2_FIRMBANK_ELEMENT	
2	申請 I D	AppID	BIGINT	11	0	No	*	*									FK:PWA2_APPLICATION	
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA支払依頼申請	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_TRADER_EXP				

概要	支払依頼申請を管理
----	-----------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	U	F								
1	申請 I D	AppID	BIGINT	11	0	No	*	*									FK:PWA2_APPLICATION.APPID	
2	申請種別 I D	AppClass	VARCHAR	10		No			*								FK:PWA2_M_APPCLASS.APPCLASS	
3	理由	Reason	TEXT			YES												
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA支払依頼申請明細	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_TRADER_EXP_DTL				

概要	支払依頼申請明細を管理							
	2012. 10. 24: 請求金額を追加(#613)							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F							
1	ID	ID	BIGINT	13	0	No	1										採番:PWA2_S_PURCHASE_EXP_DTL	
2	申請ID	AppID	BIGINT	11	0	No	*										FK:PWA2_APPLICATION.APPID	
3	購入日	UseDate	DATE		No													
4	金額	MoneyAmount	BIGINT	11	0	No												
5	明細種別ID(大分類)	TypeIDL	BIGINT	12	0	No		*									FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID	
6	明細種別ID(中分類)	TypeIDM	BIGINT	12	0				*								FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID	
7	明細種別ID(小分類)	TypeIDS	BIGINT	12	0					*							FK:PWA2_M_DETAIL_TYPE.TYPEID	
8	課税区分	TaxClass	CHAR	1	No												0:課税 1:非課税 2:対象外 9:なし	
9	税率	TaxRate	NUMERIC	3	1													
10	内源泉税額	WithholdingAmount	BIGINT	11	0	No												
11	外貨金額	ForeignMoney	NUMERIC	13	2													
12	通貨コード	CurrencyCode	VARCHAR	10														
13	レート	Rate	NUMERIC	10	5													
14	請求金額	Charge	BIGINT	11	0	No												
15	購入先	SupplierName	VARCHAR	240														
16	購入品名	ItemName	VARCHAR	320														
17	表示順	SortNumber	SMALLINT	4	0	No												
18	予備1	Reserve1	VARCHAR	400														
19	予備2	Reserve2	VARCHAR	400														
20	予備3	Reserve3	VARCHAR	400														
21	予備4	Reserve4	NUMERIC	11	3													
22	予備5	Reserve5	NUMERIC	11	3													
23	予備6	Reserve6	NUMERIC	11	3													
24	更新回数	UpdateCounter	SMALLINT	4	0	No											@Version	
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA支払依頼申請負担ジョイン	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_TRAD_EXP_BILL_JOIN				

概要	支払依頼申請明細と負担明細を関連付するJOINテーブル
----	-----------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	U	F								
1	I D	ID	BIGINT	13	0	No	1	*									FK:PWA2_TRADER_EXP_DTL. ID	
2	負担 I D	BillableID	BIGINT	14	0	No	2	*									FK:PWA2_BILLABLE. BILLABLEID	
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA請求書支払締	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_TRAD_PAYMENTCLOSE				

概要	支払締状態を管理する。
	請求書 F B 出力. 振込対象一覧画面・請求書支払登録. 支払対象一覧画面の支払締処理毎にレコードを生成する。 なお、請求書 F B 出力では振出元が混在している場合は、PWA 振込元の単位に生成する。 また、請求書支払登録では支払方法が混在している場合は、PWA 受渡方法毎に生成する。

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	D	D	F	F	F	F	F	F	F			
1	支払処理 I D	PaymentID	BIGINT	11	0	No	*										採番:PWA2_S_PAYMENTCLOSE	
2	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10		No		1	1	*							FK:HT2_CORPORATION. CORPID	
3	支払日	PaymentDate	DATE					2										
4	経理担当グループ I D	AccountID	VARCHAR	100				3	2									
5	振出元 I D	CorpBankID	SMALLINT	4	0			4		*							FK:PWA2_M_CORP_BANK. CORPBANKID	
6	受渡方法 I D	TransferID	SMALLINT	4	0			3		*							FK:PWA2_M_TRANSFER_MONEY. TRANSFERID	
7	支払区分	Payment	CHAR	1	No												0:未支払 1:支払済 2:支払処理中	
8	支払締社員 I D	PaymentEmpID	BIGINT	10	0							*					FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
9	支払締社員名	PaymentEmpName	VARCHAR	120														
10	支払締社員名(ふりがな)	PaymentEmpNameFurigana	VARCHAR	120														
11	有効区分	Enable	BOOLEAN	1	No												0:無効 1:有効	
12	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No						*					FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
13	最終更新時間	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No													
14	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA請求書支払締データ	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_TRAD_PAYMENTCLOSE_ELEMENT				

概要	支払締対象の申請を管理する
	請求書F B出力. 振込対象一覧画面・請求書支払登録. 支払対象一覧画面の支払締処理にて、対象の件数分レコードが生成され、支払締毎に対応する支払情報を管理する 本テーブルは、支払締解除処理において、対応する申請を判定する目的で使用する

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	F							
1	I D	ElementID	BIGINT	13	0	No	*										採番:PWA2_S_PAYMENTCLOSE_ELEMENT	
2	支払処理 I D	PaymentID	BIGINT	11	0	No	*										FK:PWA2_PAYMENTCLOSE. PAYMENTID	
3	支払 I D	PayID	BIGINT	11	0	No		*									FK:PWA2_PAYMENT. PAYID	
4	保留区分	Withhold	CHAR	1	No												0:通常 1:保留	
5	保留社員 I D	WithholdEmpID	BIGINT	10	0				*								FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
6	保留社員名	WithholdEmpName	VARCHAR	120														
7	保留社員名(ふりがな)	WithholdEmpNameFurigana	VARCHAR	120														
8	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No				*							FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
9	最終更新時間	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No													
10	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA請求書FB出力ファイル	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_TRAD_FIRMBANK_FILE				

概要	支払予定表ならびに請求書FBデータの出力履歴を管理する
	社員FB出力. 振込予定一覧画面のFB、支払予定表出力処理毎にレコードが生成される

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F							
1	ファイルID	FileID	BIGINT	11	0	No	*										採番:PWA2_S_TRAD_FIRMBANK_FILE	
2	支払ID	PaymentID	BIGINT	13	0	No	*										FK:PWA2_PAYMENTCLOSE	
3	ジョブID	JobID	BIGINT	13	0	No		*									FK:PWA2_JOBQUEUE. JOBID	
4	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No				*								FK:HT2_CORPORATION. CORPID	
5	経理担当グループID	AccountID	VARCHAR	100														
6	振込合計金額	MoneyAmount	BIGINT	12	0													
7	手数料合計	BankCharge	BIGINT	12	0	No												
8	振出元ID	CorpBankID	SMALLINT	4	0	No				*							FK:PWA2_M_CORP_BANK. CORPBANKID	
9	振込日	PaymentDate	DATE															
10	出力区分	Output	CHAR	1	No												0:支払予定表 1:FBデータ	
11	ブルーフリストDOCID	ProofDocID	BIGINT	11	0													
12	有効区分	Enable	BOOLEAN	1	No												0:無効 1:有効	
13	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No					*						FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
14	最終更新時間	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No													
15	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA請求書FB出力データ	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_TRAD_FIRMBANK_ELEMENT				

概要	支払予定表ならびに請求書FBデータの出力履歴を管理する
	社員FB出力. 振込予定一覧画面のFB、支払予定表出力処理毎にレコードが生成される

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F							
1	ID	ElementID	BIGINT	13	0	No	*										採番:PWA2_S_FIRMBANK_ELEMENT	
2	ファイルID	FileID	BIGINT	11	0	No	*										FK:PWA2_TARD_FIRMBANK_FILE.FILEID	
3	支払先ID	PayeeID	BIGINT	10	0	No		*									FK:PWA2_M_PAYEE.PAYEEID	
4	振込金額	MoneyAmount	BIGINT	10	0	No												
5	手数料	BankCharge	BIGINT	10	0	No												
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA請求書FB出力データジョイン	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_TRAD_FIRMBANK_FILE_JOIN				

概要	
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F										
1	I D	ElementID	BIGINT	13	0	No	*	*									採番:PWA2_S_FIRMBANK_ELEMENT.ELEMENTID	
2	支払 I D	PayID	BIGINT	11	0	No	*	*									FK:PWA2_TARD_FIRMBANK_FILE.FILEID	
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWAジョブキュー	承認		作成
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_JOBQUEUE			

概要	突放処理(JMS)の指示
	※1) JobQueueSenderService# registerJobQueueの第3引数 args : String[]をTSV形式にした文字列 【Ver1.2】マスタリスト出力については、JSON形式 ({"パラメタ名":"パラメタ値"}, {"パラメタ名":"パラメタ値"}, ...) とする

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	D	D									
1	ジョブID	JobID	BIGINT	13	0	No	*	3									採番:PWA2_S_JOBQUEUE	
2	プロセスNO	ProcessNo	VARCHAR	10	0	No		1	1								突き放し処理毎に固有の識別子	
3	状態	Status	SMALLINT	2	0	No											0:サブミット前/1:配置済/2:実行中/3:完了/4:中断/5:失敗/6:中止/9:エラー	
4	優先度	Priority	SMALLINT	2	0	No											0:最低 1:通常 2:高 3:最高	
5	配置日時	QueueDateTime	TIMESTAMP			No											キューの追加日時	
6	実行開始日時	StartDateTime	TIMESTAMP						2									
7	終了日時	FinishDateTime	TIMESTAMP															
8	サブミット社員ID	EmpID	BIGINT	10				*	2								FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
9	起動パラメータ	Args	TEXT														起動時に渡されるパラメータ(※1)	
10	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	11	0	No											@Version	
11	メッセージ	Message	TEXT														メッセージ	
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWAジョブファイル	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_JOBFILE				

概要	ジョブキューに関連するファイルを管理する
----	----------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	U	F								
1	ドキュメントID	DocID	BIGINT	11	0	No	*											
2	ジョブID	JobID	BIGINT	13	0	No	*										FK:PWA_JOBQUEUE. JOBID	
3	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	11	0	No											@Version	
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWA2	テーブル	PWA仮払申請	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWA2_TEMPPAY_APP				

概要	仮払申請を管理
----	---------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	U	F								
1	申請 I D	AppID	BIGINT	11	0	No	*	*									FK:PWA2_APPLICATION.APPID	
2	申請種別 I D	AppClass	VARCHAR	10		No			*								FK:PWA2_M_APPCLASS.APPCLASS	
3	理由	Reason	TEXT		YES													
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWS2	テーブル	PWS仕訳トラン(社員立替)	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWS2_ACC_TRN				

概要	仕訳の出力対象を管理する ※レコード区分は以下の通り 0011：交通費精算 0020：出張申請、0021：出張精算 0030：購入申請、0031：購入精算 0040：接待申請、0041：接待精算 0050：仮払申請 ※仕訳分類は以下の通り 0：仮払計上(仮払金/現預金)、1：経費計上(経費/未払金)、2：支払計上(未払金/現預金)、3：入金計上(現預金/仮払金)
----	---

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	U	F	F	F								
1	I D	ID	BIGINT	13	0	No	*										採番:PWS2_S_ACC_TRN	
2	申請 I D	AppID	BIGINT	11	0	No	1	*									FK:PWA2_EXPPAYMENT	
3	レコード区分	RecClass	VARCHAR	4		No	2											
4	仕訳分類	AccClass	VARCHAR	1		No	3											
5	伝票日付	SlipDate	DATE			No												
6	ファイル I D	FileID	BIGINT	11	0				*								FK:PWS2_JOURNAL_FILE.FILEID	
7	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No				*							FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
8	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP			No												
9	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWS2	テーブル	PWS仕訳トラン(支払依頼)	承認		作成
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWS2_ACC_TRADER_TRN			

概要	仕訳の出力対象を管理する ※レコード区分は以下の通り 0041：接待精算 0081：支払依頼 ※仕訳分類は以下の通り 1:経費計上(経費/未払金)、2:支払計上(未払金/現預金) ※レコード区分が「0041：接待精算」の場合、必ず“1”が編集される(PWS2_ACC_TRN側で処理する)
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	U	F	F	F								
1	I D	ID	BIGINT	13	0	No	*										採番:PWS2_S_ACC_TRADER_TRN	
2	支払 I D	PayID	BIGINT	11	0	No	1	*									FK:PWA2_PAYMENT	
3	レコード区分	RecClass	VARCHAR	4	No		2											
4	仕訳分類	AccClass	VARCHAR	1	No		3											
5	伝票日付	SlipDate	DATE		No													
6	ファイル I D	FileID	BIGINT	11	0				*								FK:PWS2_JOURNAL_FILE.FILEID	
7	最終更新社員 I D	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No				*							FK:HT2_EMPLOYEE.EMPID	
8	最終更新日時	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No													
9	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PWS2	テーブル	PWS仕訳ファイル	承認		作成
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWS2_JOURNAL_FILE			

概要	確認リストならびに仕訳データの出力履歴を管理する
	仕訳出力. 仕訳出力画面の仕訳、確認リスト出力処理毎にレコードが生成される

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F									
1	ファイルID	FileID	BIGINT	11	0	No	*										採番:PWA2_S_JOURNAL_FILE	
2	ジョブID	JobID	BIGINT	13	0	No	*										FK:PWA2_JOBQUEUE. JOBID	
3	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No			*									FK:HT2_CORPORATION. CORPID	
4	経理担当グループID	AccountID	VARCHAR	100														
5	伝票日付(終了日)	SlipDate	DATE		No													
6	伝票枚数	SlipCount	BIGINT	10	0	No												
7	仕訳合計金額	MoneyAmount	BIGINT	12	0	No												
8	出力区分	Output	BOOLEAN	1	No												0:確認リスト 1:仕訳データ	
9	有効区分	Enable	BOOLEAN	1	No												0:無効 1:有効	
10	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	No			*								FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
11	最終更新時間	LastUpdateTime	TIMESTAMP		No													
12	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
13	伝票日付(開始日)	StartSlipDate	DATE		No													
14	出力分類	AccCondition	CHAR	1	No												0:全て 1:社員立替 2:請求書支払	
15	出力対象(仮払計上(仮払金/現預金))	AccCashBasis	BOOLEAN	1	No												0:出力対象外 1:出力対象	
16	出力対象(経費計上(経費/未払金))	AccAccrualBasis	BOOLEAN	1	No												0:出力対象外 1:出力対象	
17	出力対象(支払計上(未払金/現預金))	AccPayment	BOOLEAN	1	No												0:出力対象外 1:出力対象	
18	出力対象(入金計上(現預金/仮払金))	AccReturn	BOOLEAN	1	No												0:出力対象外 1:出力対象	
19																		
20																		
21																		
22																		

テーブルレイアウト	システム	PWS2	テーブル	PWS仕訳ワーク	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWS2_JOURNAL_WORK				

概要	仕訳出力処理のワークテーブル [仕訳分類]0:仮払計上(仮払金/現預金)、1:経費計上(経費/未払金)、2:支払計上(未払金/現預金)、3:入金計上(現預金/仮払金)
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	D									
1	ID	ID	BIGINT	13	0	No	*		5								採番:PWA2_S_JOURNAL_WORK	
2	ファイルID	FileID	BIGINT	11	0	No		*	1								PWS2_JOURNAL_FILE.FILEID	
3	レコード区分	RecClass	VARCHAR	4		No												
4	仕訳分類	AccClass	VARCHAR	2		No												
5	伝票日付	SlipDate	DATE			No												
6	伝票番号	SlipNo	BIGINT	15	0				2									
7	貸借区分	LRCClass	BOOLEAN	1		No			4								0:借方 1:貸方	
8	申請ID	AppID	BIGINT	11	0	No		*									PWA2_APPLICATION.APPID	
9	行番号	DetailNo	SMALLINT	4	0	No												
10	仮払ID	TempPayID	BIGINT	11	0													
11	支給仮払申請ID	DistTempPayID	BIGINT	11	0													
12	明細ID	DetailID	BIGINT	13	0													
13	負担明細ID	BillableID	BIGINT	14	0													
14	仕訳キー	JournalKey	VARCHAR	30		No												
15	会計部門コード	DeptCode	VARCHAR	60		No												
16	プロジェクトコード	ProjectCode	VARCHAR	20														
17	支払先コード	PayeeCode	VARCHAR	60														
18	予備1	Reserve1	VARCHAR	400														
19	予備2	Reserve2	VARCHAR	400														
20	予備3	Reserve3	VARCHAR	400														
21	予備4	Reserve4	VARCHAR	400														
22	予備5	Reserve5	VARCHAR	400														
23	予備6	Reserve6	VARCHAR	400														
24	予備7	Reserve7	VARCHAR	400														
25	予備8	Reserve7	VARCHAR	400														

テーブルレイアウト	システム	PWS2	テーブル	PWS仕訳ワーク	承認		作成	
	サブシステム	経費精算	TABLE	PWS2_JOURNAL_WORK				

概要	仕訳出力処理のワークテーブル [仕訳分類]0: 仮払計上 (仮払金/現預金)、1: 経費計上 (経費/未払金)、2: 支払計上 (未払金/現預金)、3: 入金計上 (現預金/仮払金)
----	--

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	D									
26	予備 9	Reserve9	VARCHAR	400														
27	予備 1 0	Reserve10	VARCHAR	400														
28	税率区分	TaxRateClass	VARCHAR	20														
29	税率	TaxRate	NUMERIC	3	1													
30	通貨コード	CurrencyCode	VARCHAR	3														
31	レート	Rate	NUMERIC	10	5													
32	税込金額	InTaxMoney	BIGINT	14	0	No												
33	税抜金額	OutTaxMoney	BIGINT	14	0	No												
34	消費税金額	TaxMoney	BIGINT	14	0	No												
35	外貨金額	ForeignMoney	NUMERIC	13	2													
36	伝票摘要	Remarks	VARCHAR	4000														
37	明細摘要	DetailRemarks	VARCHAR	4000														
38	有効区分	Enable	BOOLEAN	1	No				3								0:無効 1:有効	
39	入力部門メモ 3	InputDeptRemark3	VARCHAR	100														
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		

テーブルレイアウト	システム		テーブル	PWE定期券申請	承認		作成	
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWE2_APP_SEASONTICKET				

概要	定期券申請処理の基本テーブル							

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	D								
1	申請ID	AppID	BIGINT	11	0	No	*			3							採番:PWE2_S_APP_SEASONTICKET	
2	申請受付番号	AppRecpNo	BIGINT	11	0												ワークフローエンジンから返される申請受付番号	
3	申請番号	ApplicationNo	VARCHAR	50														
4	審議状況区分	Status	VARCHAR	10													一時保存(0000)、それ以外はPEの審議状況	
5	連携フラグ	IFFlg	CHAR	1													0: 連携未済、1: 連携済	
6	連携日	IFDate	DATE															
7	会社ID	CorpId	VARCHAR	10			*										FK:HT2_CORPORATION.CORPID	
8	件名	Subject	VARCHAR	1200														
9	申請日	AppDate	DATE							2								
10	申請理由	AppReason	VARCHAR	10												4020		
11	通用期間開始日	CurrencyStartDate	DATE															
12	住所（郵便番号）	Address1	VARCHAR	7														
13	住所（市区町村）	Address2	VARCHAR	120														
14	住所（番地）	Address3	VARCHAR	120														
15	住所（マンション等）	Address4	VARCHAR	120														
16	勤務地事業所名	WorkCompanyName	VARCHAR	120														
17	勤務地住所（郵便番号）	WorkAddress1	VARCHAR	7														
18	勤務地住所（市区町村）	WorkAddress2	VARCHAR	120														
19	勤務地住所（番地）	WorkAddress3	VARCHAR	120														
20	勤務地住所（ビル等）	WorkAddress4	VARCHAR	120														
21	メモ	Memo	VARCHAR	2000														
22	出発地	Departure	VARCHAR	200														
23	出発地交通種類	DepartureTraffic	CHAR	1													0: 電車、1: バス	
24	到着地 1	To1	VARCHAR	200														
25	到着地 1 交通種類	To1Traffic	CHAR	1													0: 電車、1: バス	

テーブルレイアウト	システム		テーブル	PWE定期券申請	承認		作成	
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWE2_APP_SEASONTICKET				

概要	定期券申請処理の基本テーブル
----	----------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	D								
26	到着地 2	To2	VARCHAR	200														
27	到着地 2 交通種類	To2Traffic	CHAR	1													0 : 電車、1:バス	
28	到着地 3	To3	VARCHAR	200														
29	到着地 3 交通種類	To3Traffic	CHAR	1													0 : 電車、1:バス	
30	到着地 4	To4	VARCHAR	200														
31	到着地 4 交通種類	To4Traffic	CHAR	1													0 : 電車 1:バス	
32	探索条件	Feeling	VARCHAR	7														
33	方向性を持った経路文字列	RestoreRoute	VARCHAR	1200														
34	経路文字列	RouteText	VARCHAR	1200														
35	所要時間	RequiredTime	SMALLINT	4	0													
36	距離	Distance	NUMERIC	5	1													
37	連携用出発地	IFDeparture	VARCHAR	200														
38	連携用到着地	IFTo	VARCHAR	200														
39	連携用方向性を持った経路文字列	IFRestoreRoute	VARCHAR	1200														
40	連携用経路文字列	IFRouteText	VARCHAR	1200														
41	その他経路	OtherRoute	TEXT															
42	選択確認用URL	SelectedRouteURL	VARCHAR	2000														
43	申請部門ID	AppDeptID	BIGINT	10	0													
44	申請部門名	AppDeptName	VARCHAR	120														
45	申請社員ID	AppEmpID	BIGINT	10	0			*		1							FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
46	申請社員名	AppEmpName	VARCHAR	120														
47	申請社員名(ふりがな)	AppEmpNameFurigana	VARCHAR	120														
48	最終更新社員ID	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	0	NO		*									FK:HT2_EMPLOYEE. EMPID	
49	最終更新時間	LastUpdateTime	TIMESTAMP			NO												
50	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	NO											@Version	

テーブルレイアウト	システム		テーブル	PWE定期券申請明細	承認		作成	
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWE2_APP_SEASONTICKET_DETAIL				

概要	定期券申請処理の区間情報の明細データ
----	--------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F											
1	ID	ID	BIGINT	13	0	No	*										採番:PWE2_S_APP_SEASONTICKET_DETAIL	
2	申請ID	AppID	BIGINT	11	0	No	*										FK:PWE2_APP_SEASONTICKET.AppID	
3	明細行番号	RowNo	SMALLINT	2	0	No											同一申請ID内で連番(1～)	
4	機関名	OrgName	VARCHAR	120														
5	交通種類	Traffic	VARCHAR	2													1:列車、2:飛行機、3:連絡バス、4:船、5:徒歩、6:路線バス、7:高速バス、8:深夜急行バス、15:ランドマーク	
6	経路 (FROM)	RouteFrom	VARCHAR	200														
7	経路 (TO)	RouteTo	VARCHAR	200														
8	所要時間	RequiredTime	SMALLINT	4	0													
9	営業キロ数	Distance	NUMERIC	5	1													
10	運賃	Fare	BIGINT	11	0													
11	1ヵ月定期代	PassCost1Month	BIGINT	11	0													
12	3ヵ月定期代	PassCost3Month	BIGINT	11	0													
13	6ヵ月定期代	PassCost6Month	BIGINT	11	0													
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム		テーブル	PWE定期券申請添付文書	承認		作成	
	サブシステ	経費精算	TABLE	PWE2_APP_SEASONTICKET_DOC_CONN				

概要	定期券申請毎の添付文書を管理
----	----------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F											
1	ID	ID	BIGINT	13	0	No	*										採番:PWE2_S_APP_SEASONTICKET_DOC_C	
2	申請ID	AppID	BIGINT	11	0	No		*									FK:PWE2_APP_SEASONTICKET.AppID	
3	添付文書ID	DocID	BIGINT	11	0	No												
4	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	10	0	No											@Version	
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト		システム	PE4J		テーブル	C T 企業										承認		
		サブシステム	顧客管理		TABLE	CT2_ENTERPRISE												
概要	顧客（企業）の基本情報を管理																	
	No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY							共通番号	摘 要	更新日		
							P	F	C	F	F	F	D	F	F			
	1	企業 I D	EnterpriseID	BIGINT	10	No	1						3				採番：CS2_ENTERPRISE	
	2	企業名	EnterpriseName	VARCHAR	400	No			B									
	3	フリガナ	EnterpriseKana	VARCHAR	400				B									
	4	本社郵便番号	HeadOfficeZip	VARCHAR	7													
	5	本社住所 1	HeadOfficeAddress1	VARCHAR	120				B									
	6	本社住所 2	HeadOfficeAddress2	VARCHAR	120				B									
	7	本社電話番号	HeadOfficeTel	VARCHAR	45													
	8	本社 F A X 番号	HeadOfficeFax	VARCHAR	45													
	9	代表者名	RepName	VARCHAR	120													
	10	資本金	CapitalStock	NUMERIC	13	0											単位：百万円	
	11	設立日	EstablishDate	DATE														
	12	決算月	AccountMonth	SMALLINT	2												本決算の月度を設定	
	13	業種名	BusinessTypeName	VARCHAR	250													
	14	会社ホームページ	HomePage	VARCHAR	2000													
	15	上場区分	ListedClass	VARCHAR	10										1104	0001：上場 0002：店頭公開 0003：非公開		
	16	市場	Market	VARCHAR	120												上場先証券市場を文字列で入力	
	17	入力管理番号	InputManagementNo	BIGINT	11												※Ver2.7から未使用	
	18	略称	ShortName	VARCHAR	2000				B								空白またはカンマ等で区切って入力	
	19	管理会社 I D	ManageCorpID	VARCHAR	10					*							HT2_CORPORATION. CorpID	
																	管理会社のID ※Ver2.7から未使用	
	20	登録変更社員 I D	ModEmpID	BIGINT	10					*							HT2_EMPLOYEE. EmpID	
	21	登録変更日	ModDate	DATE														
	22	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1													
	23	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No												
	24	ステータス	Status	SMALLINT	1	No							2				0:有効、1:削除、2:名寄せ済	
																	Ver2.7	

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT企業	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_ENTERPRISE			

概要	顧客（企業）の基本情報を管理																
No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘要	更新日	
						P	F	C	F	F	F	D	F	F			
25	管理単位ID	UnitID	BIGINT	11	No						*	1				CT2_UNIT.UnitID	Ver2. 7
26	名寄せ先企業ID	MergeEnterpriseID	BIGINT	10									*			CT2_ENTERPRISE.EnterpriseID	Ver2. 7
27	名寄せ処理社員ID	MergeEmpID	BIGINT	10										*		HT2_EMPLOYEE.EmpID	Ver2. 7
28	検索用名称	C_NameIdx	TEXT													企業名、フリガナ、略称を連結	Ver2. 8
29	検索用住所	C_AddrIdx	TEXT													本社住所1, 本社住所2を連結	Ver2. 8
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT企業添付文書コネクタ	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_ENTERPRISE_DOC_CONN			

概要	企業基本情報として登録された添付文書を結合するコネクタ。																	
No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日		
						P	F	C	F									
1	I D	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : CS2_ENTERPRISE_DOC_CONN	
2	企業 I D	EnterpriseID	BIGINT	10	No		*										CT2_ENTERPRISE. EnterpriseID	
3	添付文書 I D	DocID	BIGINT	11	No				*								QT2_BINARY_DATA. DocID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT企業関連情報URLコネクタ	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_ENTERPRISE_URL_CONN			

概要	企業情報の関連情報URL管理テーブル																	
	※関連情報URL ” / ” (スラッシュ) で始まる場合は、POWER EGGプログラムのURLとみなす。それ以外 (ex. http://, file://, ¥¥) は外部URLとみなす																	
No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日		
						P	F	C										
1	I D	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : CS2_ENTERPRISE_URL_CONN	
2	企業 I D	EnterpriseID	BIGINT	10	No	*											CT2_ENTERPRISE. EnterpriseID	
3	関連情報URL	RelationURL	VARCHAR	2000	No													
4	URLコメント	URLComment	VARCHAR	500														
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT企業顧客分類	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_ENTERPRISE_CLASS			

概要	企業情報の顧客分類管理テーブル																			
	No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘要	更新日			
							P	F	F											
1	ID	ID	BIGINT	11		No	1									採番 : CS2_ENTERPRISE_CLASS				
2	企業ID	EnterpriseID	BIGINT	10		No		D								CT2_ENTERPRISE. EnterpriseID				
3	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP			No														
4	顧客分類ID	CustomerClassID	BIGINT	11		No			D							CT2_CUSTOMER_CLASS. CustomerClassID	V2.7			
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				

テーブルレイアウト		システム	PE4J	テーブル	CT部署	承認												
		サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_POST													
概要	企業の部署情報について管理する。																	
No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	F	D	D	F	F	F			
1	部署ID	PostID	BIGINT	10	No	1											採番 : CS2_POST	
2	企業ID	EnterpriseID	BIGINT	10	No	*				1							CT2_ENTERPRISE. EnterpriseID	
3	部署名	PostName	VARCHAR	400	No			B			1							
4	検索用部署名	PostNameForSearch	VARCHAR	400	No													
5	部署郵便番号	PostZip	VARCHAR	7														
6	部署住所1	PostAddress1	VARCHAR	120				B										
7	部署住所2	PostAddress2	VARCHAR	120				B										
8	部署電話番号	PostTel	VARCHAR	45														
9	部署FAX番号	PostFax	VARCHAR	45														
10	部署責任者	Postcharge	VARCHAR	120													Ver2.7から未使用	Ver2.7
11	部署役職	OfficialPosition	VARCHAR	120													Ver2.7から未使用	Ver2.7
12	入力管理番号	InputManagementNo	BIGINT	11													Ver2.7から未使用	Ver2.7
13	登録変更社員ID	ModEmpID	BIGINT	10						*							HT2_EMPLOYEE. EmpID	
14	登録変更日	ModDate	DATE															
15	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1														
16	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
17	ステータス	Status	SMALLINT	1	No												0:有効、1:削除、2:名寄せ済	Ver2.7
18	管理単位ID	UnitID	BIGINT	11	No							*					CT2_UNIT. UnitID	Ver2.7
19	名寄せ先部署ID	MergePostID	BIGINT	10									*				CT2_POST. PostID	Ver2.7
20	名寄せ処理社員ID	MergeEmpID	BIGINT	10										*			HT2_EMPLOYEE. EmpID	Ver2.7
21	検索用名称	C_NameIdx	Text														部署名	Ver2.8
22	検索用住所	C_ArrdIdx	Text														住所1と住所2を連結	Ver2.8
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT担当者	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_PERSON			

概要	顧客の担当者情報を管理																
	No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日
							P	C	F	F	F	F	D	D	D		
	1	担当者 I D	PersonID	BIGINT	10	No	1										採番：CS2_PERSON
	2	担当者氏名	PersonName	VARCHAR	120	No											
	3	検索用担当者氏名	PersonNameForSearch	VARCHAR	120	No		B					1				No. 2の姓名の間の空白を除外したもの
	4	フリガナ	PersonKana	VARCHAR	120			B					2	1			
	5	性別	Sex	VARCHAR	10												1:男性 2:女性
	6	基本赴任先郵便番号	StandardOfficeZip	VARCHAR	7												基本：赴任先住所. 郵便番号
	7	基本赴任先住所 1	StandardOfficeAddress1	VARCHAR	120			B									基本：赴任先住所. 住所 1
	8	基本赴任先住所 2	StandardOfficeAddress2	VARCHAR	120			B									基本：赴任先住所. 住所 2
	9	基本赴任先電話番号	StandardOfficeTel	VARCHAR	45												基本：赴任先住所. 電話番号
	10	基本赴任先 F A X 番号	StandardOfficeFax	VARCHAR	45												基本：赴任先住所. FAX番号
	11	生年月日	Birthday	DATE													Ver2. 7より未使用
	12	自宅郵便番号	HomeZip	VARCHAR	7												Ver2. 7より未使用
	13	自宅住所 1	HomeAddress1	VARCHAR	120												Ver2. 7より未使用
	14	自宅住所 2	HomeAddress2	VARCHAR	120												Ver2. 7より未使用
	15	自宅電話番号	HomeTel	VARCHAR	45												Ver2. 7より未使用
	16	自宅 F A X 番号	HomeFax	VARCHAR	45												Ver2. 7より未使用
	17	拡張赴任先郵便番号	ExtendOfficeZip	VARCHAR	7												Ver2. 7より未使用
	18	拡張赴任先住所 1	ExtendOfficeAddress1	VARCHAR	120												Ver2. 7より未使用
	19	拡張赴任先住所 2	ExtendOfficeAddress2	VARCHAR	120												Ver2. 7より未使用
	20	拡張赴任先電話番号	ExtendOfficeTel	VARCHAR	45												Ver2. 7より未使用
	21	拡張赴任先 F A X 番号	ExtendOfficeFax	VARCHAR	45												Ver2. 7より未使用
	22	携帯電話番号	MobileTelNo	VARCHAR	45												基本：携帯電話
	23	メールアドレス	eMail	VARCHAR	256												基本：E-Mail
	24	入力管理番号	InputManagementNo	BIGINT	11												Ver2. 7より未使用
	25	登録変更社員 I D	ModEmpID	BIGINT	10				*								HT2_EMPLOYEE. EmpID

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT担当者	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_PERSON			

概要	顧客の担当者情報を管理																
	No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日
							P	C	F	F	F	F	D	D	D		
																	基本情報登録社員ID
26	登録変更日	ModDate	DATE														基本情報登録日
27	管理会社 I D	ManageCorpID	VARCHAR	10		No									1		Ver2.7より未使用
28	拡張情報登録社員 I D	ExtendedRegEmpID	BIGINT	10													Ver2.7より未使用
29	拡張情報登録日	ExtendedRegDate	DATE														Ver2.7より未使用
30	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1													
31	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP			No											
32	ステータス	Status	SMALLINT	1		No							3				0:有効、1:削除、2:名寄せ済
33	管理単位 I D	UnitID	BIGINT	11		No			*								CT2_UNIT.UnitID
34	名寄せ先担当者 I D	MergePersonID	BIGINT	10						*							CT2_PERSON.PersonID
35	名寄せ処理社員 I D	MergeEmpID	BIGINT	10							*						HT2_EMPLOYEE.EmpID
36	携帯メールアドレス	MobileMailAddress	VARCHAR	256													
37	検索用名称	C_NameIdx	Text														検索用担当者氏名とフリガナを連結
38	検索用住所	C_ArrdIdx	Text														住所1と住所2を連結
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT担当者所属	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_PERSON_BELONG			

概要

顧客（取引先）企業内の担当者所属情報を管理。
※企業、部署に属さない個人の場合は企業ID、部署ID=NULL
部署に属さない個人（例：社長など）は部署ID=NULL

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	U	F	F	F	D	D				
1	担当所属ID	BelongID	BIGINT	10	No	1									採番：CS2_PERSON_BELONG			
2	担当者ID	PersonID	BIGINT	10	No	*		1							CT2_PERSON.PersonID			
3	企業ID	EnterpriseID	BIGINT	10				2	*		1				CT2_ENTERPRISE.EnterpriseID			
4	部署ID	PostID	BIGINT	10				3		*		1			CT2_POST.PostID			
5	役職	Title	VARCHAR	120											基本：役職			
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
7	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No										1から開始(担当者ID、企業IDごとに)	Ver2.7		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT担当者職歴	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_PERSON_CAREER			

概要	担当者の所属毎に職歴を管理する。 所属企業、部署、役職、担当を変更した場合に、変更前の情報により自動作成される。																
	No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日
							P	F	C	U							
	1	I D	ID	BIGINT	11	No	1		2								採番：CS2_PERSON_CAREER
	2	企業名	EnterpriseName	VARCHAR	400												変更前企業名
	3	部署名	PostName	VARCHAR	400												変更前部署名
	4	役職	Title	VARCHAR	120												変更前役職
	5	登録変更日	ModDate	DATE													
	6	登録変更社員 I D	ModEmpID	BIGINT	10												HT2_EMPLOYEE. EmpID
	7	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No											
	8	担当者 I D	PersonID	BIGINT	10	No	*		1								CT2_PERSON. PersonID
	9																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT名刺所有者	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_NAME_CARD HOLDER			

概要	当該担当者と名刺交換した社員、名刺交換した日、名刺交換要件を管理するテーブル 顧客登録時に同時に登録される。																
	No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日
							P	F	C	D	F	F	F	U	U		
	1	I D	ID	BIGINT	11	No	1										採番：CS2_NAME_CARD HOLDER
	2	担当者 I D	PersonID	BIGINT	10	No				1	*				2		CT2_PERSON. PersonID
	3	社員 I D	EmpID	BIGINT	10	No							*		1		HT2_EMPLOYEE. EmpID
	4	名刺交換日	ExchangeDate	DATE		No											名刺交換した日
	5	名刺交換要件	ExchangeReason	VARCHAR	240												訪問理由、印象を入力
	6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No											
	7																
	8																
	9																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CTシークレット	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_SECRET			

概要	顧客担当者に対して利用者のみ閲覧可能な情報を管理																
	No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘要	更新日
							P	F	C	F	D						
1	シークレットID	SecretID	BIGINT	10	No	1				3					採番：CS2_SECRET		
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10					D		2				HT2_EMPLOYEE. EmpID		
3	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No												
4	担当者ID	PersonID	BIGINT	10	No				D	1					CT2_PERSON. PersonID	Ver2. 7	
5	件名	Subject	VARCHAR	4000												Ver2. 7	
6	内容	Contents	TEXT													Ver2. 7	
7	その他入力内容	Other	TEXT													Ver2. 7	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT企業コード	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_ENTERPRISE_CODE			

概要	顧客（企業、部署、担当者）の外部システム連携用コードを管理																	
	※ 1 情報分類=1（企業）の場合、企業 I D が格納される。共通番号は1108 =2（部署）の場合、部署 I D が格納される。共通番号は1109 =3（担当者）の場合担当者 I Dが格納される。共通番号は1110																	
No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D	U								
1	I D	ID	BIGINT	11	No	1									採番：CS2_ENTERPRISE_CODE			
2	情報分類	InfoType	SMALLINT	1	No				1						1:企業情報、2:部署情報、3:担当者情報			
3	情報 I D	InfoID	BIGINT	10	No				2						企業 I D、部署 I D、担当者 I D ※ 1			
4	企業コード種別	EnterpriseCodeClass	VARCHAR	10	No				1	3					共通番号：1108～1110			
5	企業コード	EnterpriseCode	VARCHAR	50	No				2						画面より入力			
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J V1.53	テーブル	CT選択履歴	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_SELECTION_TRACE			

概要	社員毎に選択した顧客（企業、部署、担当者）の履歴を管理する。						
	※1 情報分類=1（企業）の場合企業ID、2（部署）の場合部署ID、4（担当者所属）の場合担当者所属IDがそれぞれ入力される。						
	※2 新規登録時にも書きこむ。						

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	U								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番：CS2_SELECTION_TRACE	
2	情報分類	InfoType	SMALLINT	1	No				2								1:企業情報、2:部署情報、4:担当者所属情報 ※1	
3	情報ID	InfoID	BIGINT	10	No				3								企業ID、部署ID、担当者所属ID ※1	
4	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No	*		1	1								HT2_EMPLOYEE. EmpID	
5	登録日付時刻	RegDateTime	TIMESTAMP		No												この顧客データを最初に選択した日付時刻	
6	最終アクセス日付時刻	LatestAccessDateTime	TIMESTAMP		No				2								この顧客データを最後に選択した日付時刻 ※2	
7	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT企業担当社員	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_ENTERPRISE_EMP			

概要	取引先の自社担当社員の管理。 *「顧客担当の登録」社員担当者の登録で格納。新規顧客登録時にも格納。																	
No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日		
						P	F	C	U	D	F	F	F	F				
1	I D	ID	BIGINT	11	No	1											採番：CS2_ENTERPRISE_EMP	
2	企業 I D	EnterpriseID	BIGINT	10	No	*			1	2							CT2_ENTERPRISE. EnterpriseID	
3	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10	No						*						HT2_CORPORATION. CorpID	
4	部門 I D	DeptID	BIGINT	10	No						*						HT2_DEPT_REFERENCE. DeptID	
5	社員 I D	EmpID	BIGINT	10	No				2	1			*				HT2_EMPLOYEE. EmpID	
6	登録変更社員 I D	ModEmpID	BIGINT	10										*			HT2_EMPLOYEE. EmpID	
7	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J V1.53	テーブル	CT 担当部門	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_DEPT_IN_CHARGE			

概要	取引先の自社担当部門の管理。 *「顧客担当の登録」部門担当の登録で格納。顧客新規登録時も格納						
	※1 情報分類=1（企業）の場合企業ID、2（部署）の場合部署ID、4（担当者所属）の場合担当者所属IDがそれぞれ入力される。						

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	D	F	U	F						
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番：CS2_DEPT_IN_CHARGE	
2	情報分類	InfoType	SMALLINT	1	No					1							1:企業情報、2:部署情報、4:担当者所属情報 ※1	
3	情報ID	InfoID	BIGINT	10	No					2							企業ID、部署ID、担当者所属ID ※1	
4	会社ID	CorpID	VARCHAR	10	No				1	3							HT2_CORPORATION.CorpID	
5	部門ID	DeptID	BIGINT	10	No				2	*	4						担当部門の所属会社ID HT2_DEPT_REFERENCE.DeptID	
6	登録変更社員ID	ModEmpID	BIGINT	10							*						担当部門ID HT2_EMPLOYEE.EmpID	
7	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CTアクセス設定情報	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_ACCESS			

概要	個人情報のアクセス権限の情報を管理。															
No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	F	U						
1	I D	ID	BIGINT	11	No	1										採番：CS2_ACCESS 初期値：10001
2	会社 I D	CorpID	VARCHAR	10	No		C			1						HT2_CORPORATION. CorpID
3	個人情報分類	PersonInfoType	VARCHAR	10	No					2				1113		
4	中分類	MidType	BIGINT	10	No					3						情報分類：3001ならCT2_ANALOG_MIDTYPE. MidTypeID
																上記以外は0
5	使用可否区分	UseClass	CHAR	1												1:使用する 0:使用しない
6	アクセス記録区分	AccessRecordClass	CHAR	1	No											0:取得しない 1:取得する
7	名刺交換者区分	ExchangeClass	CHAR	1												1:名刺交換者にアクセス許可する 0:しない
8	権限番号	AuthorityNo	BIGINT	11					*							ZT2_AUTHORITY. ID
9	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No											
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CTボタン	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_BUTTON			

概要

企業、部署、担当者の詳細画面に付加されるボタンのリンク先を管理する。
※ 1 企業詳細画面＝ 1 (情報分類) 部署詳細画面＝ 2 (情報分類) 担当者詳細画面＝ 3 (情報分類)

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	C	D									
1	ボタン I D	ButtonID	BIGINT	11		No	1								採番：CS2_BUTTON 初期値：10001			
2	情報分類	InfoType	SMALLINT	1					1						1:企業情報、2:部署情報、3:担当者情報			
3	表示順	DisplayOrder	BIGINT	11					2						情報分類毎の並び順			
4	ボ タ ン 名	ButtonName	VARCHAR	400														
5	処理 I D	ProcID	BIGINT	10		No		*							ZT2_PROC.ProcID			
6	URL後	RearURL	VARCHAR	2000														
7	企業コード種別	EnterpriseCodeClass	VARCHAR	10											共通番号：1108～1110			
8	企業コード種別パラメタ	EnterpriseCodeClassPara	VARCHAR	50														
9	企業IDパラメタ	EnterpriseIDPara	VARCHAR	50														
10	部署IDパラメタ	PostIDPara	VARCHAR	50														
11	担当者IDパラメタ	PersonIDPara	VARCHAR	50														
12	表示オプション	DispOption	VARCHAR	250											Javascriptでのwindow.open時の表示オプション文字列			
13	使用区分	DisplayFlag	CHAR	1		No									1:使用中 0:未使用			
14	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP			No												
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	C T 管理単位	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_UNIT			

概要	Ver2. 7より追加
	顧客情報のアクセス制御の単位となる管理単位を管理する

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P												
1	管理単位ID	UnitID	BIGINT	11	No	1											採番 : CS2_UNIT	
2	管理単位名	UnitName	VARCHAR	200	No													
3	権限ID	AuthorityID	BIGINT	11	No												権限プロセスID:11002	
4	使用区分	DisplayFlag	CHAR	1	No												0:未使用、1:使用中	
5	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No												1から開始	
6	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
7	作成元	CreateSource	CHAR	1	No												0:Ver2. 6からのバージョンアップ、1:画面登録	
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT顧客ポータル設定	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_PORTAL_DEF			

概要	Ver2.7より追加 企業、部署、担当者の顧客ポータルの表示情報の設定を行う。						
----	--	--	--	--	--	--	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	D	F	F	F	F	F	F	F	F			
1	コンテンツID	ContentId	BIGINT	11	No	1	6										採番：CS2_PORTAL_DEF	
2	管理単位ID	UnitId	BIGINT	11	No	1	D										CT2_UNIT.UnitID 管理単位のID	
3	情報分類	InfoType	SMALLINT	1	No	2											1:企業情報、2:部署情報、3:担当者情報	
4	コンテンツ種類	ContentType	SMALLINT	1	No	3											1:システム標準項目、2:データベース、3:区切線	
5	システム標準項目コンテンツ番号	SystemContentNo	VARCHAR	10													コンテンツ種類が「システム標準項目」の場合に設定	
6	データベースID	DatabaseId	BIGINT	11					*								XT2_DATABASE_DEF. ID コンテンツ種類が「データベース」の場合に設定	
7	リレーション項目ID	FieldId	BIGINT	11					*								XT2_FIELD_DEF. Id コンテンツ種類が「データベース」の場合にリレーション先となる顧客選択項目のフィールドIDを設定	
8	画面種別	DisplayType	SMALLINT	1													1:一覧表示画面、2:表示編集画面、3:集計画面	
9	一覧表示画面ID	ListId	BIGINT	11						*							XT2_LIST_DEF. Id コンテンツ種類が「データベース」で画面種別が一覧の場合に埋めこむ一覧画面のIDを設定	
10	表示編集画面ID	ScreenId	BIGINT	11							*						XT2_SCREEN_DEF. Id コンテンツ種類が「データベース」で画面種別が表示編集画面の場合に埋めこむ表示編集画面のIDを設定	
11	集計定義ID	SummaryDefId	BIGINT	11								*					XT2_SUMMARY_DEF. Id コンテンツ種類が「データベース」で画面種別が集計画面の場合に埋めこむ集計定義のIDを設定	
12	コンテンツ名	ContentName	VARCHAR	100													ポータル画面に表示するときのタイトル	
13	使用区分	DisplayFlag	CHAR	1	No	5											0:表示しない、1:表示する	

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT顧客ポータル設定	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_PORTAL_DEF			

概要	Ver2.7より追加 企業、部署、担当者の顧客ポータルの表示情報の設定を行う。						
----	--	--	--	--	--	--	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	D	F	F	F	F	F	F	F	F			
14	背景色	BgColor	VARCHAR	7													"#000000"形式 コンテンツ種類が区切線の場合のみ設定。 区切線以下のブロックの色を指定する	
15	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No	4											コンテンツの表示順、UnitId、InfoType毎に1から開始	
16	最終更新社員ID	ModEmpID	BIGINT	10	No										*		HT2_EMPLOYEE. EmpID	
17	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
18	更新回数	UpdateCounter	BIGINT	11	No												@version	
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	C T顧客分類マスタ	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_CUSTOMER_CLASS			

概要	Ver2. 7より追加																	
	管理単位毎の顧客分類（仕入先、得意先...）のマスタ情報を保持するテーブル																	
No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日		
						P	F	U										
1	CLASSID	CustomerClassID	BIGINT	11	No	1										採番：CS2_CUSTOMER_CLASS 初期値：10001		
2	管理単位	UnitID	BIGINT	11	No		D	1								CT2_UNIT.UnitID		
3	分類コード	CustomerClassCode	VARCHAR	10	No			2								管理単位毎に一意のコード		
4	分類名	ClassName	VARCHAR	120	No													
5	表示順	DisplayOrder	SMALLINT	3	No											管理単位毎の並び順		
6	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	11	No											@Version		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CTフォロー情報	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_FOLLOW			

概要	Ver2.7より追加															
	企業をフォローしている社員を管理する															
No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F							
1	フォローID	FollowID	BIGINT	11	No	1									採番：CS2_FOLLOW 初期値：10001	
2	管理単位	UnitID	BIGINT	11	No		D								CT2_UNIT.UnitID	
3	企業ID	EnterpriseId	BIGINT	10	No			D							CT2_ENTERPRISE.EnterpriseID	
4	フォロー社員ID	FollowerEmpID	BIGINT	10	No				D						HT2_EMPLOYEE.EmpID	
5	企業基本情報フォローフラグ	EnterpriseBasicFollowFlag	CHAR	1	No										0:フォローしない, 1:フォローする	
6	スケジュールフォローフラグ	ScheduleFollowFlag	CHAR	1	No										0:フォローしない, 1:フォローする	
7	作業フォローフラグ	ToDoFollowFlag	CHAR	1	No										0:フォローしない, 1:フォローする	
8	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	11	No										@Version	
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT面談フォロー条件	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_FOLLOW_CONDITION			

概要	Ver2.7より追加 面談をフォローする場合、自社のどの社員の面談について通知するのかという条件を保持する ※1: 設定単位・設定対象の格納方法 役職: 30/(HT役職区分.役職区分番号)、特定役職上位: 40/(HT役職区分.役職区分番号)、 部門: 50/(HT部門.部門ID)、特定部門上位: 60/(HT部門.部門ID)、特定部門配下: 70/(HT部門.部門ID)、 社員: 90/(HT社員.社員ID)、															
	No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要
	1	ConditionID	ConditionID	BIGINT	11	No	1								採番: CS2_FOLLOW_CONDITION 初期値: 10001	
	2	フォローID	FollowID	BIGINT	11	No		D							CT2_FOLLOW.FollowID	
	3	設定会社	SettingCorpID	VARCHAR2	10	No			D						HT2_CORPORATION.CorpID	
	4	設定単位	SettingUnit	SMALLINT	2	No										
	5	設定対象	SettingTarget	BIGINT	10	No									※ 1	
	6	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No									1から開始	
	7	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	11	No									@Version	
	8															
	9															
	10															
	11															
	12															
	13															
	14															
	15															
	16															
	17															
	18															
	19															
	20															
	21															
	22															
	23															
	24															
	25															

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT企業フォロー対象外情報	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_FOLLOW_OUTINFO			

概要	Ver2.7より追加 企業情報フォロー時に通知しないデータベースの情報を保持する																
	No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘要	更新日
							P	F	F	F	F						
	1	ID	ID	BIGINT	11	No	1								採番 : CS2_FOLLOW_OUTINFO 初期値 : 10001		
	2	フォローID	FollowID	BIGINT	11	No		D							CT2_FOLLOW. FollowID		
	3	データベースID	DatabaseId	BIGINT	11	No			D						XT2_DATABASE_DEF. ID		
	4	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	11	No									@Version		
	5																
	6																
	7																
	8																
	9																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT外部出力定義	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_OUTPUT_DEF			

概要	Ver2.7より追加						
	お客様情報CSV出力の設定情報を管理する						

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F	U						
1	定義ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番：CS2_OUTPUT_DEF	
2	管理単位ID	UnitID	BIGINT	11	No		D					1					CT2_UNIT.UnitID	
3	処理分類	UseFlag	BOOLEAN	1	No							2					0:出力履歴、1:定義情報	
4	出力定義名	DefinitionName	VARCHAR	60	No							3						
5	共有フラグ	ShareFlag	BOOLEAN	1	No												0:共有しない、1:共有する	
6	出力先	Destination	BOOLEAN	1	No												0:CSV、1:データベース	
7	重複レコード除外フラグ	DistinctFlag	BOOLEAN	1	No												0:除外しない、1:除外する	
8	利用目的	Purpose	VARCHAR	4000														
9	タイトル行	TitleFlag	BOOLEAN	1	No												0:付加しない、1:付加する	
10	区切文字	Delimiter	SMALLINT	1	No												0:カンマ、1:セミコロン、2:タブ	
11	区切文字(置換文字)	DelimiterReplace	VARCHAR	10														
12	改行コード(置換文字)	IndentionReplace	VARCHAR	10														
13	文字コード	Character	BOOLEAN	1	No												0:Shift-JIS、1:UTF-8	
14	フォルダID	FolderID	BIGINT	11			N										XT2_FOLDER.ID	
15	データベース名	DatabaseName	VARCHAR	200														
16	権限ID	AuthorityID	BIGINT	11													権限プロセスID:20002	
17	備考	Notes	VARCHAR	4000													Webデータベース一覧に表示される備考	
18	説明	Guidance	VARCHAR	4000													データ一覧に表示される説明文	
19	コメント欄使用有無	UseComment	BOOLEAN	1	No												'0':使用しない、'1':使用する	
20	関連URL使用区分	DispRelationURL	BOOLEAN	1	No												'0':使用しない、'1':使用する	
21	明細使用区分	HasDetailTable	BOOLEAN	1	No												'0':無し、'1':有り	
22	使用区分	DisplayClass	SMALLINT	1	No												0:未使用、1:使用中、2:仮運用、3:CSV取り込み中	
23	最終更新者	LastUpdateEmpID	BIGINT	10	No						*	4					定義情報の最終更新者の社員ID	
24	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No												定義情報の最終日時	
25	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT外部出力定義	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_OUTPUT_DEF			

概要	Ver2.7より追加												
	お客様情報CSV出力の設定情報を管理する												
No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY							
						P	F	F	F	F	F	U	共通番号
26	スマートフォン使用区分	MobileUseFlag	CHAR	1	No								'0':無し(Default)、『1':有り
27	CSV出力権限ID	CsvOutputAuthorityId	BIGINT	11									権限プロセスID:20007
28	行一括編集使用区分	EditLineUseFlag	CHAR	1	No								0':使用しない、『1':使用する(Default)
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT外部出力データベース	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_OUTPUT_DATABASE			

概要	Ver2.7より追加																	
	お客様情報CSV出力対象となるデータベースを管理する																	
No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日		
						P	F	F										
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番：CS2_OUTPUT_DATABASE	
2	定義ID	DefID	BIGINT	11	No		D										CT2_OUTPUT_DEF. ID	
3	情報ID	InfoID	BIGINT	10	No												1:企業、2:部署、3:担当者	
4	データベース種別	Category	SMALLINT	1	No												1:基本情報、2:顧客分類、3:名刺交換、9:CRMデータベース	
5	データベースID	DatabaseID	BIGINT	11				N									XT2_DATABASE_ID. ID	
6	データベース名	DatabaseName	VARCHAR	200														
7	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT外部出力項目	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_OUTPUT_FIELD			

概要	Ver2. 7より追加																	
	お客様情報CSV出力対象となる項目を管理する																	
No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日		
						P	F	F	F	F								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : CS2_OUTPUT_FIELD	
2	定義ID	DefID	BIGINT	11	No		D										CT2_OUTPUT_DEF. ID	
3	外部出力データベースID	OutputDatabaseID	BIGINT	11	No			D									CT2_OUTPUT_DATABASE. ID	
4	顧客情報フィールドID	CustomerFieldID	VARCHAR	10														
5	データベースフィールドID	DatabaseFieldID	BIGINT	11					N								XT2_FIELD_DEF. ID	
6	項目タイプ	FieldType	SMALLINT	3	No					*							RT2_ITEM_TYPE. ItemType	
7	項目名	FieldName	VARCHAR	60	No													
8	見出し名	TitleName	VARCHAR	60														
9	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No													
10	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT外部出力条件ブロック	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_OUTPUT_QUERY_BLOCK			

概要	Ver2.7より追加																	
	お客様情報CSV出力対象となる出力条件（ブロック）を管理する																	
No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日		
						P	F											
1	ID	ID	BIGINT	11		No	1								採番：CS2_OUTPUT_QUERY_BLOCK			
2	定義ID	DefID	BIGINT	11		No		D							CT2_OUTPUT_DEF. ID			
3	トップレベル	TopLevel	CHAR	1		No									トップレベルブロックの場合は'1' それ以外は'0'			
4	接続詞	Conjunction	VARCHAR	10		No									ブロック内条件の接続詞' AND' または ' OR'			
5	ブロック間接続詞	BlockConjunction	VARCHAR	10		No									ブロック間の接続詞 ' AND' または ' OR'			
6	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10		No									JPAバージョン管理用			
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	CT外部出力条件明細	承認		
	サブシステム	顧客管理	TABLE	CT2_OUTPUT_FIELD_DETAILS			

概要	Ver2.7より追加															
	お客様情報CSV出力対象となる出力条件（ブロック）を管理する															
No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	F					
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1									採番：CS2_OUTPUT_FIELD_DETAILS	
2	定義ID	DefID	BIGINT	11	No		D								CT2_OUTPUT_DEF. ID	
3	外部出力データベースID	OutputDatabaseID	BIGINT	11	No			D							CT2_OUTPUT_DATABASE. ID	
4	顧客情報フィールドID	CustomerFieldID	VARCHAR	10												
5	データベースフィールドID	DatabaseFieldID	BIGINT	11					N						XT2_FIELD_DEF. ID	
6	項目タイプ	FieldType	SMALLINT	3	No					*					RT2_ITEM_TYPE. ItemType	
7	項目名	FieldName	VARCHAR	60	No											
8	対象ブロック	TargetBlockID	BIGINT	11					D						CT2_OUTPUT_QUERY_BLOCK. ID	
9	比較演算子	ConditionType	SMALLINT	2	No										データの比較に利用する比較演算子のコード	
10	比較対象	CompareTarget	SMALLINT	1	No										名称の場合は'1'，コードの場合は'0'	
11	選択条件値1	ConditionCode1	SMALLINT	2											日付タイプの項目等で“今月”などを選択した場合に格納	
12	選択条件値2	ConditionCode2	SMALLINT	2											日付タイプ項目で、今日からn(日、月、年)の指定を行った時の単位（1:日,2:月,3:年）	
13	条件値	ConditionValue	VARCHAR	4000											比較条件値	
14	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No										JPAバージョン管理用	
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XTフォルダ	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_FOLDER				

概要	[Ver2.3追加] データベース格納フォルダ
----	----------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F											
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_FOLDER	
2	フォルダ名	FolderName	VARCHAR	200	No													
3	親フォルダID	ParentFolderId	BIGINT	11			*										XT2_FOLDER. ID	
4	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No												1から開始	
5	権限ID	AuthorityId	BIGINT	11	No												権限プロセスID:20001	
6	システム区分	SystemClass	SMALLINT	2	No												0:WebDB, 1:汎用申請, 2:CRM	Ver2. 6
7	使用区分	DisplayFlag	CHAR	1	No												'0':未使用、'1':使用中	
8	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
9	管理単位	UnitId	BIGINT	11			*										CT2_UNIT.UnitID、CRM-DBのフォルダの場合に指定	Ver2. 6
10	システムフォルダフラグ	SystemFolderFlag	CHAR	1	No												'0':ユーザが作成、'1':システムが作成	Ver2. 6
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XTデータベースID管理	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_DATABASE_ID				

概要	[Ver2.4追加] データベースIDを管理する。

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F										
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_DATABASE 100000から開始	
2	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XTデータベース定義	承認		作成
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_DATABASE_DEF			

概要	[Ver2.3追加]
	※1 物理テーブル名の命名規則は以下の通り
	物理テーブル: "XT2_" + XT2_DATABASE_DEF.ID
	コメントテーブル: "XT2_" + XT2_DATABASE_DEF.ID + "C"
	既読データテーブル: "XT2_" + XT2_DATABASE_DEF.ID + "R"
	未読コメントテーブル: "XT2_" + XT2_DATABASE_DEF.ID + "U"

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1		*									XT2_DATABASE_ID. ID	Ver2.4
2	データベース名	DatabaseName	VARCHAR	200	No													
3	フォルダID	FolderId	BIGINT	11			*										XT2_FOLDER. ID	
4	権限ID	AuthorityId	BIGINT	11	No												権限プロセスID:20002	
5	備考	Notes	VARCHAR	4000													Webデータベース一覧に表示される備考	
6	説明	Guidance	VARCHAR	4000													データ一覧に表示される説明文	
7	コメント欄使用有無	UseComment	CHAR	1	No												'0':使用しない、'1':使用する	
8	物理テーブル名	DBTableName	VARCHAR	20	No												DBMSの物理テーブル名 ※1	
9	コメントテーブル名	CommentTableName	VARCHAR	20	No												DBMSの物理テーブル名 ※1	
10	既読データテーブル名	RecReadTableName	VARCHAR	20	No												DBMSの物理テーブル名 ※1	
11	未読コメントテーブル名	UnreadCommentTableName	VARCHAR	20	No												DBMSの物理テーブル名 ※1	
12	関連情報URLテーブル名	RelationURLTableName	VARCHAR	20	No												DBMSの物理テーブル名 ※1	Ver2.4
13	レコードシーケンス名	DBSeqName	VARCHAR	20	No												レコード登録に使用するDBシーケンス名	
14	コメントシーケンス名	CommentSeqName	VARCHAR	20	No												コメント登録に使用するDBシーケンス名	
15	関連情報URLシーケンス名	RelationURLSeqName	VARCHAR	20	No												関連情報URL登録に利用するDBシーケンス名	Ver2.4
16	使用区分	DisplayClass	SMALLINT	1	No												0:未使用、1:使用中、2:仮運用、3:CSV取り込み中	Ver2.4
17	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No												1から開始	
18	システム区分	SystemClass	VARCHAR	2	No												0:WebDB, 1:入力フォーマット	Ver2.4
19	関連URL使用区分	DispRelationURL	CHAR	1	No												'0':使用しない、'1':使用する	Ver2.4
20	明細使用区分	HasDetailTable	CHAR	1	No												'0':使用しない、'1':使用する	Ver2.4
21	ロックフラグ	LockFlag	CHAR	1	No												0:未ロック 1:ロック	Ver2.4
22	ロック者ID	LockerEmpID	BIGINT	10					*								HT2_EMPLOYEE. EMPID	Ver2.4
23	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
24	最終更新者	LastUpdateEmpId	BIGINT	10	No		*										定義情報の最終更新者の社員ID	
25	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No												定義情報の最終日時	
26	管理単位	UnitId	BIGINT	11						*							CT2_UNIT. UnitID、CRM-DBの場合に設定。	Ver2.6

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XTデータベース定義	承認		作成
	サブシステム	We b D B	TABLE	XT2_DATABASE_DEF			

概要	[Ver2.3追加]
	※1 物理テーブル名の命名規則は以下の通り
	物理テーブル：“XT2_” + XT2_DATABASE_DEF.ID
	コメントテーブル：“XT2_” + XT2_DATABASE_DEF.ID + “C”
	既読データテーブル：“XT2_” + XT2_DATABASE_DEF.ID + “R” 未読コメントテーブル：“XT2_” + XT2_DATABASE_DEF.ID + “U”

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
27	顧客リレーション種別	CustomerRelationType	SMALLINT	2													CRM-DBの場合に設定。10:企業 (1:1) , 20:部署 (1:1) , 30:担当者 (1:1) , 11:企業 (1:n) , 21:部署 (1:n) , 31:担当者 (1:n) , 90:その他	Ver2.6
28	システムテーブルフラグ	SystemTableFlag	CHAR	1	No												'0':ユーザが作成, '1':システムが作成	Ver2.6
29	登録者制限 (編集)	EditRestEmp	BOOLEAN	1	No												'0':制限しない(Default)、'1':制限する	Ver2.8
30	入力内容制限 (編集)	EditRestRec	BOOLEAN	1	No												'0':制限しない(Default)、'1':制限する	Ver2.8
31	対象フィールドID (編集)	EditRestFieldId	BIGINT	11							*						XT2_FIELD_DEF.ID	Ver2.8
32	条件値 (編集)	EditRestCondValue	VARCHAR	4000													条件値をタブ区切りで格納	Ver2.8
33	条件値制限区分 (編集)	EditRestCondClass	CHAR	1													'0':編集不可、'1':編集可能	Ver2.8
34	表示メッセージ (編集)	EditRestGuidance	VARCHAR	4000													内容表示画面に表示されるメッセージ	Ver2.8
35	登録者制限 (削除)	DeleteRestEmp	BOOLEAN	1	No												'0':制限しない(Default)、'1':制限する	Ver2.8
36	入力内容制限 (削除)	DeleteRestRec	BOOLEAN	1	No												'0':制限しない(Default)、'1':制限する	Ver2.8
37	対象フィールドID (削除)	DeleteRestFieldId	BIGINT	11							*						XT2_FIELD_DEF.ID	Ver2.8
38	条件値 (削除)	DeleteRestCondValue	VARCHAR	4000													条件値をタブ区切りで格納	Ver2.8
39	条件値制限区分 (削除)	DeleteRestCondClass	CHAR	1													'0':編集不可、'1':編集可能	Ver2.8
40	表示メッセージ (削除)	DeleteRestGuidance	VARCHAR	4000													内容表示画面に表示されるメッセージ	Ver2.8
41	登録者制限 (印刷)	PrintRestEmp	BOOLEAN	1	No												'0':制限しない(Default)、'1':制限する	Ver2.8
42	入力内容制限 (印刷)	PrintRestRec	BOOLEAN	1	No												'0':制限しない(Default)、'1':制限する	Ver2.8
43	対象フィールドID (印刷)	PrintRestFieldId	BIGINT	11								*					XT2_FIELD_DEF.ID	Ver2.8
44	条件値 (削除)	PrintRestCondValue	VARCHAR	4000													条件値をタブ区切りで格納	Ver2.8
45	条件値制限区分 (印刷)	PrintRestCondClass	CHAR	1													'0':編集不可、'1':編集可能	Ver2.8
46	表示メッセージ (印刷)	PrintRestGuidance	VARCHAR	4000													内容表示画面に表示されるメッセージ	Ver2.8
47	登録者制限 (Excel出力)	OutputRestEmp	BOOLEAN	1	No												'0':制限しない(Default)、'1':制限する	Ver2.8
48	入力内容制限 (Excel出力)	OutputRestRec	BOOLEAN	1	No												'0':制限しない(Default)、'1':制限する	Ver2.8
49	対象フィールドID (Excel出力)	OutputRestFieldId	BIGINT	11									*				XT2_FIELD_DEF.ID	Ver2.8
50	条件値 (Excel出力)	OutputRestCondValue	VARCHAR	4000													条件値をタブ区切りで格納	Ver2.8

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XTデータベース定義	承認		作成
	サブシステム	We b D B	TABLE	XT2_DATABASE_DEF			

概要	[Ver2.3追加]
	※1 物理テーブル名の命名規則は以下の通り
	物理テーブル：“XT2_” + XT2_DATABASE_DEF.ID
	コメントテーブル：“XT2_” + XT2_DATABASE_DEF.ID + “C”
	既読データテーブル：“XT2_” + XT2_DATABASE_DEF.ID + “R” 未読コメントテーブル：“XT2_” + XT2_DATABASE_DEF.ID + “U”

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY											共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
51	条件値制限区分(Excel出力)	OutputRestCondClass	CHAR	1														'0':編集不可、'1':編集可能	Ver2.8
52	表示メッセージ(Excel出力)	OutputRestGuidance	VARCHAR	4000														内容表示画面に表示されるメッセージ	Ver2.8
53	外部連携先URL	ConnectURL	VARCHAR	2000															Ver2.8
54	HTTPヘッダ	HTTPHeader	VARCHAR	4000														複数行指定されている場合は改行する	Ver2.8
55	接続タイムアウト	ConnectTimeout	SMALLINT	4														秒で設定	Ver2.8
56	読込タイムアウト	SocketTimeout	SMALLINT	4														秒で設定	Ver2.8
57	接続タイミング1(確認)	ConnectTiming1	BOOLEAN	1	No													'0':実行しない(Default)、'1':実行する	Ver2.8
58	接続タイミング2(更新)	ConnectTiming2	BOOLEAN	1	No													'0':実行しない(Default)、'1':実行する	Ver2.8
59	接続タイミング3(スタンプ)	ConnectTiming3	BOOLEAN	1	No													'0':実行しない(Default)、'1':実行する	Ver2.8
60	外部連携先使用区分	ConnectDisplayClass	CHAR	1	No													'0':未使用、'1':使用中	Ver2.8
61	スマートフォン使用区分	MobileUseFlag	CHAR	1	No													'0':使用しない(Default)、'1':使用する	Ver3.0
62	CSV出力権限ID	CsvOutputAuthorityId	BIGINT	11														権限プロセスID:20007	V3.2c
63	行一括編集使用区分	EditLineUseFlag	CHAR	1	No													0':使用しない、'1':使用する(Default)	V3.2c
64																			
65																			
66																			
67																			
68																			
69																			
70																			
71																			
72																			
73																			
74																			
75																			

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT明細テーブル定義	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_SUBTABLE_DEF				

概要	[Ver2.4追加] 明細行テーブルの定義を管理する。
----	--------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1	*										XT2_DATABASE_ID. ID	
2	主データベースID	MainDatabaseId	BIGINT	11	No			*									XT2_DATABASE_DEF. ID	
3	物理テーブル名	DBTableName	VARCHAR	27	No												DBMSの物理テーブル名（親のXT2_DATABASE_DEF.DBTableName + 'S' + IDの数値文字列）	
4	レコードシーケンス名	DBSeqName	VARCHAR	27	No												レコード登録に使用するDBシーケンス名	
5	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XTフィールド定義	承認		作成	
	サブシステム	We b DB	TABLE	XT2_FIELD_DEF				

概要	[Ver2.3追加] ※1 項目種別について 各DBはシステム固定のフィールド(最終更新日、最終更新者、更新カウンタ)を持つためこれを識別するために利用する。							
	追加項目 1 転送先～追加項目 5 転送先はVer2.4では未使用 (XT2_DBREF_OPTIONTARGETに移行のため)							
	※2 デフォルト値：社員選択・複数社員選択の場合、ログイン社員='@login'、社員を指定した場合は社員ID、上司を指定した場合、@superiorU{0}で{0}階層上位、@superiorL{0}でレベル{0}まで							

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																共通番号	摘 要	更新日
						P	F	U	U	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
1	フィールドID	Id	BIGINT	11	No	1																採番：XS2_FIELD_DEF		
2	データベースId	DatabaseId	BIGINT	11	No	*	1															XT2_DATABASE_ID. ID	Ver2. 4	
3	項目タイプ	FieldType	SMALLINT	3	No			*														RT2_ITEM_TYPE. ItemType		
4	項目種別	ItemClass	SMALLINT	1	No																	0:システム提供, 1:ユーザ定義 ※1		
5	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No																	項目順序。“”(全項目)“画面で 利用。項目種別毎に1から開始		
6	DB項目名	DBCcolumnName	VARCHAR	20	No																	DBテーブル上の列名“G” + 0埋めした11桁のID (+ ‘G’)		
7	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No																	JPAバージョン管理用		
8	項目名	FieldName	VARCHAR	60	No		2																	
9	ガイダンス	Guidance	VARCHAR	4000																				
10	入力桁数	InputMaxLength	SMALLINT	4																				
11	入力領域表示幅	DisplayWidth	SMALLINT	3																				
12	入力領域高さ	DisplayRows	SMALLINT	3																				
13	デフォルト値	DefaultValue	TEXT																			※2		
14	ソート対象	UseSort	BOOLEAN	1																		‘0’:ソート対象としない, ‘1’:ソート対象	Ver2. 4	
15	入力必須	Required	BOOLEAN	1																		‘1’:入力必須, ‘0’:省略可能		
16	入力可能文字種	TextInputType	CHAR	1																		0:制限なし, 1:半角英数のみ		
17	キー項目	UniqueFlag	BOOLEAN	1																		‘1’:ユニーク項目		
18	再利用対象	Reusable	BOOLEAN	1																		‘1’:再利用する ‘0’:再利用しない		
19	選択項目リスト	Choices	TEST																			選択項目の選択肢を改行区切りで格納		
20	小数点以下桁数	DecimalPoint	SMALLINT	1																				
21	単位	UnitText	VARCHAR	100																		数値項目の表示時に付加する文字列		
22	単位表示位置	UnitDispPlace	CHAR	1																		0:単位を前方に付加, 1:単位を後方に付加		
23	カンマ編集	CommaEditFlag	BOOLEAN	1																		1:カンマ編集する 0:しない		
24	入力可能最小値	NumRangeFrom	VARCHAR	27																				

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XTフィールド定義	承認		作成	
	サブシステム	We b DB	TABLE	XT2_FIELD_DEF				

概要	[Ver2.3追加] ※1 項目種別について 各DBはシステム固定のフィールド(最終更新日、最終更新者、更新カウンタ)を持つためこれを識別するために利用する。							
	追加項目 1 転送先～追加項目 5 転送先はVer2.4では未使用 (XT2_DBREF_OPTIONTARGETに移行のため) ※2 デフォルト値：社員選択・複数社員選択の場合、ログイン社員='@login'、社員を指定した場合は社員ID、上司を指定した場合は、@superiorU{0}で{0}階層上位、@superiorL{0}でレベル{0}まで							

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY														共通番号	摘 要	更新日
						P	F	U	U	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
25	入力可能最大値	NumRangeTo	VARCHAR	27																		
26	自動計算方法	CalcType	SMALLINT	1																	1:四則演算、2:合計、3:明細合計 または1:加減算、2:時間量合計、3:明細時間 量合計、4:日付時刻の差	Ver2.5
27	計算項目 1 フィールドID	CalcItem1Id	BIGINT	11						*											XT2_FIELD_DEF. ID	
28	計算項目 1 数値	CalcItem1Value	NUMERIC	11	2																	Ver2.5
29	計算項目演算子 1	CalcOperator1Type	SMALLINT	1																	1:+, 2:-, 3:*, 4:/	
30	計算項目 2 フィールドID	CalcItem2Id	BIGINT	11						*											XT2_FIELD_DEF. ID	
31	計算項目 2 数値	CalcItem2Value	NUMERIC	11	2																	Ver2.5
32	計算項目演算子 2	CalcOperator2Type	SMALLINT	1																	1:+, 2:-, 3:*, 4:/	
33	計算項目 3 数値	CalcItem3Value	NUMERIC	7	2																	
34	明細合計フィールドID	SumDetailFieldId	BIGINT	11									*								XT2_FIELD_DEF. ID	Ver2.4
35	計算結果端数処理	CalcFraction	SMALLINT	1																	0:四捨五入、1:切り上げ、2:切り捨て	
36	DB参照定義ID	DBReferenceId	BIGINT	11												*					XT2_DBREFERENCE_DEF. ID	Ver2.4
37	追加項目 1 転送先	OptionItem1TargetId	BIGINT	11																		
38	追加項目 2 転送先	OptionItem2TargetId	BIGINT	11																		
39	追加項目 3 転送先	OptionItem3TargetId	BIGINT	11																		
40	追加項目 4 転送先	OptionItem4TargetId	BIGINT	11																		
41	追加項目 5 転送先	OptionItem5TargetId	BIGINT	11																		
42	自動採番開始番号	AutoNumberStartVal	BIGINT	10																	自動採番項目用	
43	自動採番現在番号	AutoNumberCurrentVal	BIGINT	10																	自動採番項目用	
44	自動採番表示桁数	AutoNumberScale	SMALLINT	2																	自動採番表示桁数	
45	自動採番PREFIX	AutoNumberPrefix	VARCHAR	60																	自動採番項目用	
46	自動採番SUFFIX	AutoNumberSuffix	VARCHAR	60																	自動採番項目用	
47	画像表示サイズ幅	ImageWidth	BIGINT	10																	画像項目用	
48	画像表示サイズ幅	ImageHeight	BIGINT	10																	画像項目用	

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XTフィールド定義	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_FIELD_DEF				

概要	[Ver2.3追加] ※1 項目種別について 各DBはシステム固定のフィールド(最終更新日、最終更新者、更新カウンタ)を持つためこれを識別するために利用する。
	追加項目 1 転送先～追加項目 5 転送先はVer2.4では未使用 (XT2_DBREF_OPTIONTARGETに移行のため)
	※2 デフォルト値：社員選択・複数社員選択の場合、ログイン社員='@login'、社員を指定した場合は社員ID、上司を指定した場合は、@superiorU{0}で{0}階層上位、@superiorL{0}でレベル{0}まで

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY																		共通番号	摘 要	更新日
						P	F	U	U	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
49	添付可能拡張子	AcceptFileType	VARCHAR	100																		ファイル添付項目で受け入れ可能な拡張子をカンマ区切りで指定				
50	リンク文字列デフォルト値	DefaultAnchorText	VARCHAR	2000																		URL項目用				
51	添付コネクタテーブル名	ConnectorTableName	VARCHAR	27																		添付ファイルまたは画像項目の場合にコネクタを格納するテーブル名	Ver2.4			
52	識別子	Identifier	VARCHAR	100																						
53	WebDB参照先ID	WebDBReferenceId	BIGINT	11												N						XT2_DATABASE_DEF. ID				
54	WebDB参照先キー項目ID	ReferenceKeyId	BIGINT	11													N					XT2_FIELD_DEF. ID or 99999999のときレコードNo?				
55	WebDB名称項目ID	TargetValueFieldId	BIGINT	11															N			XT2_FIELD_DEF. ID				
56	WebDB参照検索使用区分	WebDBRefUseSearch	BOOLEAN	1																		0:名称検索しない 1:する				
57	WebDB参照検索方法	WebDBRefSearchType	SMALLINT	1																		0:完全一致 1:前方一致 2:前後方一致				
58	時間量表示フォーマット	TimeAmountDispType	SMALLINT	1																		0:XX日XX時XX分 1:XX)XX:XX 2:XXdXXhXXm	Ver2.5			
59	時間量入力単位	TimeAmountInputType	SMALLINT	1																		0:日時分 1:日時 2:日 3:時分 4:時 5:分	Ver2.5			
60	複数社員選択テーブル名	SelectEmpsTablename	VARCHAR	27																		複数社員選択の場合にデータを格納するテーブル名	Ver2.6			
61	タイムスタンプ取り消し許可	AllowTimestampCancel	BOOLEAN	1																		0:許可しない 1:許可	Ver2.6			
62	絞り込み条件	DefaultQueryId	BIGINT	11															*			XT2_QUERY_DEF. ID	Ver2.6			
63	リンク先削除時動作	DeleteOrSetNull	SMALLINT	1																		0:削除エラーにする、1:set null ※必須項目の場合はset null不可	Ver2.6			
64	キーワード検索文字種変換	KeywordSearchType	SMALLINT	1																		0 or null:通常、1:半角・全角・大文字・小文字を無視する	Ver2.10c			
65	WebDB表示項目1フィールドID	WebDBRefListItemField1Id	BIGINT	11								N										XT2_FIELD_DEF. ID	V2.11c			
66	WebDB表示項目2フィールドID	WebDBRefListItemField2Id	BIGINT	11									N									XT2_FIELD_DEF. ID	V2.11c			
67	WebDB表示項目3フィールドID	WebDBRefListItemField3Id	BIGINT	11										N								XT2_FIELD_DEF. ID	V2.11c			
68																										
###																										

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT参照項目転送先	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_DBREF_OPTIONTARGET				

概要	[Ver2.4追加] 外部・WebDB参照で、追加項目の転送先のフィールドを定義する

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	U							
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_DBREF_OPTIONTARGET	
2	フィールドID	FieldId	BIGINT	11	No		D				1						XT2_FIELD_DEF. ID	
3	外部DB参照追加項目ID	OuterDBOptionItemId	BIGINT	11					*								XT2_DB_REFERENCE_OPTIONITEM. ID	
4	WebDB参照項目ID	WebDBFieldId	BIGINT	11						N							XT2_FIELD_DEF. ID	
5	転送先フィールドID	TargetFieldId	BIGINT	11	No			*			2						XT2_FIELD_DEF. ID	
6	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT自動計算加算項目	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_FIELD_ADDING				

概要	[Ver2.3追加] 自動計算項目で、合計項目として定義されている項目に対して、どの項目を加算するのかという定義情報を持つ

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F										
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_FIELD_ADDIND	
2	フィールドID	FieldId	BIGINT	11	No		*										XT2_FIELD_DEF. ID	
3	加算項目	AddFieldId	BIGINT	11	No			*									XT2_FIELD_DEF. ID	
4	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	X T一覧画面定義	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_LIST_DEF				

概要	[Ver2.3追加] ※1 リストタイプについて 各DBは固定で“(全項目)”という一覧画面を持つためこれを識別するために利用する
	表示編集画面ID(ScreenId)には通常、デフォルトで使用される表示編集画面のIDを格納するが、明細行の場合は1:1で紐づく表示編集画面のIDを必ず格納する。(2つの目的で共用)

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_LIST_DEF	
2	データベースId	DatabaseId	BIGINT	11	No	*											XT2_DATABASE_ID. ID	Ver2.4
3	一覧表示画面名	ListName	VARCHAR	60	No													
4	リストタイプ	ListType	CHAR	1	No												0:システム提供, 1:ユーザ定義 ※1	
5	権限ID	AuthorityId	BIGINT	11	No												権限プロセスID:20003	
6	表示方法	DisplayType	SMALLINT	1	No												0:一覧表示, 1:カテゴリ表示	Ver2.4
7	ソートキー 1	SortFieldId1	BIGINT	11			*										XT2_FIELD_DEF. ID	Ver2.4
8	ソートタイプ 1	SortType1	BOOLEAN	1													0:昇順, 1:降順	Ver2.4
9	ソートキー 2	SortFieldId2	BIGINT	11				*									XT2_FIELD_DEF. ID	Ver2.4
10	ソートタイプ 2	SortType2	BOOLEAN	1													0:昇順, 1:降順	Ver2.4
11	ソートキー 3	SortFieldId3	BIGINT	11					*								XT2_FIELD_DEF. ID	Ver2.4
12	ソートタイプ 3	SortType3	BOOLEAN	1													0:昇順, 1:降順	Ver2.4
13	絞り込み条件ID	QueryId	BIGINT	11						N							XT2_QUERY_DEF. ID	Ver2.4
14	表示編集画面ID	ScreenId	BIGINT	11							N						XT2_SCREEN_DEF. ID	Ver2.4
15	合計小計表示	DisplayTotalRow	BOOLEAN	1													0:表示しない, 1:表示する	Ver2.5
16	使用区分	DisplayFlag	CHAR	1	No												0:未使用, 1:使用中	
17	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No												1から開始	
18	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
19	Excel出力区分	ExcelFlag	BOOLEAN	1	No													
20	Excel文書ID	ExcelDocId	BIGINT	11								*						
21	ボタン名	ExcelButtonName	VARCHAR	60														
22	シート保護区分	ExcelProtect	BOOLEAN	1	No													
23	読み取り専用区分	ExcelReadOnly	BOOLEAN	1	No													
24	Excelパスワード	ExcelPassword	VARCHAR	20														
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	X T 一覧レイアウトセル	承認		作成	
	サブシステム	We b D B	TABLE	XT2_LIST_LAYOUT_CELL				

概要	一覧表示のセル定義の情報を持つ(Ver2.11c追加 #23548)
----	------------------------------------

No	項目名	列 名	データ型 PostgreSQL	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	U									
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_LIST_LAYOUT_CELL	
2	一覧表示ID	ListId	BIGINT	11	No	*											XT2_LIST_DEF. ID	
3	行インデックス	RowIndex	SMALLINT	3	No												0から開始	
4	列インデックス	ColIndex	SMALLINT	3	No												0から開始	
5	列結合数	Colspan	SMALLINT	3	No												1から開始	
6	行結合数	Rowspan	SMALLINT	3	No												1から開始	
7	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	X T一覧画面項目	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_LIST_ITEM				

概要	[Ver2.3追加] ※1 リストタイプについて 各DBは固定で“(全項目)”という一覧画面を持つためこれを識別するために利用する

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	U									
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_LIST_ITEM_DEF	
2	一覧表示レイアウトセル	CellId	BIGINT	11	No	*											XT2_LIST_LAYOUT_CELL. ID	V2.11c
3	フィールドID	FieldId	BIGINT	11	No		*										XT2_FIELD_DEF. ID	
4	表示順	DispOrder	SMALLINT	3													項目の並び順 V2.11cから未使用	V2.11c
5	見出し背景色	HeadBgColor	VARCHAR	7													16進指定の文字色(#000000等)	
6	見出し文字サイズ	HeadFontSize	VARCHAR	6													フォントサイズ指定文字列(100%, 120%等)	
7	見出し文字色	HeadFontColor	VARCHAR	7													16進指定の文字色(#000000等)	
8	見出し横位置	HeadAlign	VARCHAR	7													'right', 'left', 'center'	
9	見出し縦位置	HeadVAlign	VARCHAR	7													'top', 'middle', 'bottom'	
10	レコード背景色	CellBgColor	VARCHAR	7													16進指定の文字色(#000000等)	
11	レコード文字サイズ	CellFontSize	VARCHAR	6													フォントサイズ指定文字列(100%, 120%等)	
12	レコード文字色	CellFontColor	VARCHAR	7													16進指定の文字色(#000000等)	
13	レコード表示幅	CellWidth	SMALLINT	3													セルの幅をemの単位で指定	
14	レコード横位置	CellAlign	VARCHAR	7													'right', 'left', 'center'	
15	レコード縦位置	CellVAlign	VARCHAR	7													'top', 'middle', 'bottom'	
16	レコード改行	CellNoWrap	CHAR	1	No												'0':nowrapなし、'1':nowrapあり	
17	レコード文字ボールド	CellBold	CHAR	1	No												'0':標準、'1':boldあり	
18	レコード文字斜体	CellItalic	CHAR	1	No												'0':標準、'1':italicあり	
19	レコード下線	CellUnderLine	CHAR	1	No												'0':標準、'1':下線あり	
20	最大文字列	MaxLength	SMALLINT	3													NULL : 無制限, '10', '20', '30', '50', '100'	Ver2.5
21	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
22	見出しタイトル	HeadTitle	VARCHAR	60	No												項目名	V2.11c
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT一覧条件書式	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_LIST_CONDITION				

概要	[Ver2.5追加] 条件付き書式の定義情報							
----	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	U	U									
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番：XS2_LIST_CONDITION	
2	一覧表示項目ID	ListItemId	BIGINT	11	No		D										XT2_LIST_ITEM. ID	
3	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No												項目の並び順	
4	比較演算子	ConditionType	SMALLINT	2	No												データの比較に利用する比較演算子のコード	
5	比較対象	CompareTarget	SMALLINT	1	No												名称の場合は'1'、コードの場合は'0'	
6	選択条件値1	ConditionCode1	SMALLINT	2													日付タイプの項目等で“今月”などを選択した場合に格納	
7	選択条件値2	ConditionCode2	SMALLINT	2													日付タイプ項目で、今日からn(日、月、年)の指定を行った時の単位 (1:日,2:月,3:年)	
8	条件値	ConditionValue	VARCHAR	4000													比較条件値	
9	レコード背景色	CellBgColor	VARCHAR	7													16進指定の文字色(#000000等)	
10	レコード文字サイズ	CellFontSize	VARCHAR	6													フォントサイズ指定文字列(100%, 120%等)	
11	レコード文字色	CellFontColor	VARCHAR	7													16進指定の文字色(#000000等)	
12	レコード文字ボールド	CellBold	CHAR	1	No												'0':標準、'1':boldあり	
13	レコード文字斜体	CellItalic	CHAR	1	No												'0':標準、'1':italicあり	
14	レコード下線	CellUnderLine	CHAR	1	No												'0':標準、'1':下線あり	
15	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT表示編集画面定義	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_SCREEN_DEF				

概要	[Ver2.3追加] ※1 画面タイプについて 各DBは固定で“(全項目)”という表示編集画面を持つためこれを識別するために利用する							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F							
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_SCREEN_DEF	
2	データベースId	DatabaseId	BIGINT	11	No	*											XT2_DATABASE_ID. ID	
3	表示編集画面名	ScreenName	VARCHAR	80	No													
4	画面タイプ	ScreenType	CHAR	1	No												0:システム提供, 1:ユーザ定義 ※1	
5	権限ID	AuthorityId	BIGINT	11	No												権限プロセスID:20004	
6	新規登録で利用する	UseCreateRecord	BOOLEAN	1	No												0:使用しない、1:使用する	Ver2. 4
7	編集時に利用する	UseEditRecord	BOOLEAN	1	No												0:使用しない、1:使用する	Ver2. 4
8	使用区分	DisplayFlag	CHAR	1	No												0:未使用、1:使用中	
9	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No												1から開始	
10	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
11	登録時ナレッジポイント	RegKP	SMALLINT	3														Ver2. 6
12	登録時第一分類	RegFirstClass	VARCHAR	10				1									PT2_ACTION.FirstClass	Ver2. 6
13	登録時第二分類	RegSecondClass	VARCHAR	10				2									PT2_ACTION.SecondClass	Ver2. 6
14	更新時ナレッジポイント	UpdKP	SMALLINT	3														Ver2. 6
15	更新時第一分類	UpdFirstClass	VARCHAR	10				1									PT2_ACTION.FirstClass	Ver2. 6
16	更新時第二分類	UpdSecondClass	VARCHAR	10				2									PT2_ACTION.SecondClass	Ver2. 6
17	Excel出力区分	ExcelFlag	BOOLEAN	1	No												0:出力しない(Default)、1:出力する	Ver2. 8
18	Excel文書ID	ExcelDocID	BIGINT	11													QT2_BINARY_DATA.DocID	Ver2. 8
19	ボタン名	ExcelButtonName	VARCHAR	60														Ver2. 8
20	シート保護区分	ExcelProtect	BOOLEAN	1	No												0:保護しない(Default)、1:保護する	Ver2. 8
21	読み取り専用区分	ExcelReadOnly	BOOLEAN	1	No												0:保護しない(Default)、1:保護する	Ver2. 8
22	Excelパスワード	ExcelPassword	VARCHAR	20														Ver2. 8
23	操作制限を有効にする	UseRestrict	BOOLEAN	1	No												0:有効にしない、1:有効にする(Default)	Ver2. 8
24	表示制御区分	DispCtrlFlag	CHAR	1	No												0:制御しない(Default)、1:制御する	Ver2. 8
25	表示制御フィールドID	DispCtrlFieldId	BIGINT	11				*									XT2_FIELD_DEF. ID	Ver2. 8

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	X T 表示編集画面定義	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_SCREEN_DEF				

概要	[Ver2.3追加] ※1 画面タイプについて 各DBは固定で“(全項目)”という表示編集画面を持つためこれを識別するために利用する							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F							
26	必須制御区分	ReqCtrlFlag	CHAR	1	No												0:制御しない(Default)、1:制御する	Ver2.8
27	必須制御フィールドID	ReqCtrlFieldId	BIGINT	11						*							XT2_FIELD_DEF.ID	Ver2.8
28	関連PC表示編集画面ID	RelationPCScreenId	BIGINT	11										*			XT2_SCREEN_DEF.ID ※2	V3.1c
29	スマホ版汎用申請可能区分	SPWorkflowValid	BOOLEAN	1	No												True:スマホ版で汎用申請可能 False:スマホ版で汎用申請不可 or スマホ版画面でない(Default)	V3.1c
30	入力ガイダンス表示区分	GuidanceDispFlag	BOOLEAN	1	No												'0':表示しない、'1':表示する(Default)	V3.2c
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	X T絞り込み条件	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_QUERY_DEF				

概要	[Ver2.3追加] ※1 絞り込み条件タイプについて 各DBは固定で“(全レコード)”という絞り込み条件を持つためこれを識別するために利用する

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	U	U									
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_QUERY_DEF	
2	データベースId	DatabaseId	BIGINT	11	No	*	1										XT2_DATABASE_DEF. ID	
3	絞り込み条件名	QueryName	VARCHAR	60	No		2											
4	絞り込み条件タイプ	QueryType	CHAR	1	No												0:システム提供, 1:ユーザ定義 ※1	
5	権限ID	AuthorityId	BIGINT	11	No												権限プロセスID:20005	
6	表示区分	ShowFlag	CHAR	1	No												(詳細検索画面に絞り込み条件の設定内容を) 0:表示しない、1:表示する	
7	使用区分	DisplayFlag	CHAR	1	No												0:未使用、1:使用中	
8	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No												1から開始	
9	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
10	ユーザ利用可能フラグ	UsableFlag	BOOLEAN	1	No												0:不可、1:可能	Ver2.6
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	X T 絞り込み条件ブロック	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_QUERY_BLOCK				

概要	[Ver2.3追加] ※1 絞り込み条件タイプについて 各DBは固定で“(全レコード)”という絞り込み条件を持つためこれを識別するために利用する

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F											
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_QUERY_BLOCK	
2	絞り込み条件Id	QueryId	BIGINT	11	No	*											XT2_QUERY_DEF. ID	
3	トップレベル	TopLevel	CHAR	1	No												絞り込み条件のトップレベルブロックの場合は'1' それ以外は'0'	
4	接続詞	Conjunction	VARCHAR	10	No												ブロック内条件の接続詞'AND' または 'OR'	
5	ブロック間接続詞	BlockConjunction	VARCHAR	10	No												ブロック間の接続詞 'AND' または 'OR'	
6	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT絞り込み条件明細	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_QUERY_DETAILS				

概要	[Ver2.3追加] お客様選択の場合、条件値にはカンマ区切りで企業ID, 部署ID, 担当者IDが格納される 商品選択の場合、条件値にはカンマ区切りで会社ID, 商品コードが格納される

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F									
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_QUERY_DETAILS	
2	絞り込み条件ブロックID	BlockId	BIGINT	11	No	*											XT2_QUERY_BLOCK. ID	
3	対象フィールド	FieldId	BIGINT	11	No		*										XT2_FIELD_DEF. ID	
4	対象ブロック	TargetBlockId	BIGINT	11				*									XT2_QUERY_BLOCK. ID	
5	比較演算子	ConditionType	VARCHAR	2	No												データの比較に利用する比較演算子のコード	
6	比較対象	CompareTarget	CHAR	1	No												名称の場合は'1', コードの場合は'0'	Ver2.4
7	選択条件値1	ConditionCode1	SMALLINT	2													日付タイプの項目等で“今月”などを選択した場合に格納	
8	選択条件値2	ConditionCode2	SMALLINT	2													日付タイプ項目で、今日からn(日、月、年)の指定を行った時の単位(1:日, 2:月, 3:年)	
9	条件値	ConditionValue	VARCHAR	4000													比較条件値	
10	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	X T個人用絞り込み条件	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_PERSONAL_QUERY_DEF				

概要	V2.6で追加 個人用の絞り込み条件を保持する
----	----------------------------

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	U	U									
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_PERSONAL_QUERY_DEF	
2	データベースId	DatabaseId	BIGINT	11	No	*	1										XT2_DATABASE_DEF. ID	
3	絞り込み条件名	QueryName	VARCHAR	60	No		3											
4	社員ID	EmpID	BIGINT	11	No		2										個人用絞り込み条件の場合に登録社員のEmpIDを設定する。	
5	接続詞	Conjunction	VARCHAR	10	No												接続詞' AND' または ' OR'	
6	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT個人用絞り込み条件明細	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_PERSONAL_QUERY_DETAILS				

概要	V2.6で追加 お客様選択の場合、条件値にはカンマ区切りで企業ID, 部署ID, 担当者IDが格納される 商品選択の場合、条件値にはカンマ区切りで会社ID, 商品コードが格納される
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	U	U									
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_PERSONAL_QUERY_DETAILS	
2	絞り込み条件ID	QueryID	BIGINT	11	No	*											XT2_PERSONAL_QUERY_DEF. ID	
3	対象フィールド	FieldId	BIGINT	11	No		*										XT2_FIELD_DEF. ID	
4	比較演算子	ConditionType	VARCHAR	2	No												データの比較に利用する比較演算子のコード	
5	比較対象	CompareTarget	CHAR	1	No												名称の場合は'1', コードの場合は'0'	
6	選択条件値1	ConditionCode1	SMALLINT	2													日付タイプの項目等で"今月"などを選択した場合に格納	
7	選択条件値2	ConditionCode2	SMALLINT	2													日付タイプ項目で、今日からn(日、月、年)の指定を行った時の単位(1:日, 2:月, 3:年)	
8	条件値	ConditionValue	VARCHAR	4000													比較条件値	
9	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT更新チェックDB	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_DB_WATCH_TARGET				

概要	[Ver2.3追加] 社員毎の更新チェック中のDBを管理する							
----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				3							採番 : XS2_DB_WATCH_TARGET	
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No		C			1							HT2_EMPLOYEE. EMPID	
3	対象データベースID	DatabaseID	BIGINT	11	No				C	2							XT2_DATABASE_DEF. ID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	X Tユーザテーブル	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_nnnnn				

概要	[Ver2.3追加] ユーザにより作成されたWebデータベースのデータを格納するためのテーブル。 実際には、テーブル名のnnnnnはWebデータベースのIDとなり物理テーブルが複数存在する。

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F										
1	レコード番号	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_nnnnn	
2	登録日時	CreateDateTime	TIMESTAMP		No													
3	登録者	CreateEmpId	BIGINT	10	No	*											HT2_EMPLOYEE. EMPID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5	最終更新者	LastUpdateEmpId	BIGINT	10	No		*										HT2_EMPLOYEE. EMPID	
6	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													
7	ユーザ定義項目	"C" + nnnnnnnnnnn (+ "C")															nnnはXT2_FIELD_DEF. ID	
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	X T明細テーブル	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_nnnnnSxxx				

概要	[Ver2.4追加] ユーザにより作成されたWebデータベースに作成された明細行のデータを格納するためのテーブル。 テーブル名のnnnnnは主のWebデータベースのID、xxxは明細テーブル定義のIdとなる。

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F										
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_nnnnnSxxx	
2	レコードID	RecordId	BIGINT	11	No	*											XT2_nnnn. ID	
3	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													
4	ユーザ定義項目	"C" + nnnnnnnnnnn (+ "C")															nnnはXT2_FIELD_DEF. ID	
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT_コメント	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_nnnnnC				

概要	[Ver2.3追加] ユーザにより作成されたWebデータベースのコメントを格納するためのテーブル。 実際には、テーブル名のnnnnnはWebデータベースのIDとなり物理テーブルが複数存在する。
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				2							採番 : XS2_nnnnnC	
2	レコードID	RecordId	BIGINT	11	No	*				1							XT2_nnnnn. ID	
3	コメント内容	Content	VARCHAR	4000	No			C										
4	コメント者ID	CommentatorID	BIGINT	10	No				*								HT2_EMPLOYEE. EmpID	
5	CONTEXTダミー	ContextDummy	CHAR	1														
6	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No												コメント日付時刻	
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT既読データ	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_nnnnnnR				

概要	[Ver2.3追加] ユーザにより作成されたWebデータベースのレコードの既読レコードを管理するためのテーブル。 実際には、テーブル名のnnnnnはWebデータベースのIDとなり物理テーブルが複数存在する。

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	I								
1	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No	1	C										HT2_EMPLOYEE. EMPID	
2	レコードID	RecID	BIGINT	11	No	2			C	1							XT2_nnnnn. ID	
3	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XTコメント未読データ	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_nnnnnU				

概要	[Ver2.3追加]
	ユーザにより作成されたWebデータベースのレコードコメントの未読レコードを管理するためのテーブル。 実際には、テーブル名のnnnnnはWebデータベースのIDとなり物理テーブルが複数存在する。

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F									
1	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No	1	C										HT2_EMPLOYEE. EMPID	
2	コメントID	CommentID	BIGINT	11	No	2		C									XT2_nnnnnC. ID	
3	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	X T 関連情報URL	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_nnnnnF				

概要	[Ver2.4追加]
	Webデータベースのレコードに設定されている関連情報URLを管理するためのテーブル。 実際には、テーブル名のnnnnnはWebデータベースのIDとなり物理テーブルが複数存在する。

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F									
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1			2								採番 : XS2_nnnnnF	
2	レコードID	RecordId	BIGINT	11	No	*			1								XT2_nnnnn. ID	
3	関連情報URL	RelationURL	VARCHAR	2000	No													
4	URLコメント	URLComment	VARCHAR	500														
5	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	X T添付コネクタ	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_nnnnnn_xxxx				

概要	[Ver2. 4追加]
	ユーザにより作成されたデータベースの添付ファイル項目に添付されているファイルを管理するためのテーブル。 実際には、テーブル名のnnnnnはWebデータベースのID、xxxxは添付ファイル項目のフィールドのIDとなり物理テーブルが複数存在する。

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F										
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_nnnnnn_xxxx	
2	レコードID	RecordId	BIGINT	11	No		*										XT2_nnnnnn. ID	
3	文書ID	DocId	BIGINT	11	No			*									QT2_BINARY_DATA. DOCID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT集計定義	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_SUMMARY_DEF				

概要	[Ver2.4追加]							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	F	F	D			
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_SUMMARY_DEF	
2	データベースId	DatabaseId	BIGINT	11	No	*											XT2_DATABASE_DEF. ID	
3	集計名	SummaryName	VARCHAR	60	No													
4	表示方法	DisplayType	SMALLINT	1	No												0:表, 1:円グラフ, 2:折れ線グラフ, 3:縦棒グラフ, 4:横棒グラフ	
5	権限ID	AuthorityId	BIGINT	11	No		*										ZT2_AUTHORITY. ID	
																	権限プロセスID:20006	
6	大分類	Key1FieldId	BIGINT	11	No			*									XT2_FIELD_DEF. ID	
7	大分類集計区分	Key1SummaryUnit	SMALLINT	1													フィールドタイプによって変わる	
8	中分類	Key2FieldId	BIGINT	11					*								XT2_FIELD_DEF. ID	
9	中分類集計区分	Key2SummaryUnit	SMALLINT	1													フィールドタイプによって変わる	
10	小分類	Key3FieldId	BIGINT	11						*							XT2_FIELD_DEF. ID	
11	小分類集計区分	Key3SummaryUnit	SMALLINT	1													フィールドタイプによって変わる	
12	クロス集計区分	CrossSummary	BOOLEAN	1	No												0:クロス集計しない 1:クロス集計する	
13	クロス集計分類	CrossKeyFieldId	BIGINT	11							*						XT2_FIELD_DEF. ID	
14	合計小計表示	DisplayTotalRow	BOOLEAN	1	No												0:表示しない 1:表示する	
15	絞り込み条件ID	QueryId	BIGINT	11										N			XT2_QUERY_DEF. ID	
16	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No												0:未使用、1:使用中	
17	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No												1から開始	
18	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT集計項目	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_SUMMARY_ITEM				

概要	[Ver2.4追加] 本来集計項目ではない大分類・中分類・小分類をORDER BY句に含める為にこのテーブルに格納する。列表示順=null。集計方法=1 or 2 or 3 かどうかで判断する。 “レコード数”の場合はFieldId=null							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	U									
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_SUMMARY_ITEM	
2	集計定義ID	SummaryDefId	BIGINT	11	No		D										XT2_SUMMARY_DEF. ID	
3	集計フィールドID	FieldId	BIGINT	11				*									XT2_FIELD_DEF. ID	
																	集計方法 : レコード数の場合はフィールドはNULL	
4	集計方法	SummaryType	VARCHAR	10	No											2220	ZT2_CLASS. CLASSNO (1, 2, 3は大中小分類)	
5	列表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No												4から開始 (1, 2, 3は大中小分類)	
6	ソート順	RowSortOrder	SMALLINT	3													1から開始	
7	ソート区分	RowSortType	CHAR	1													0:昇順 1:降順	
8	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT項目連動	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_FIELD_RELATION				

概要	[Ver2.4追加] 連動項目としてどのデータベースのどのフィールドが関連しているか定義情報を持つ
	ラジオボタン初期表示時の未選択状態はFieldId=nullとして格納する

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	U	U						
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_FIELD_RELATION	
2	データベースId	DatabaseId	BIGINT	11	No	*											XT2_DATABASE_ID. ID	Ver2. 5
3	連動フィールドID	FieldId	BIGINT	11	No				D								XT2_FIELD_DEF. ID	
4	連動先フィールドID	LimitFieldId	BIGINT	11	No					D							XT2_FIELD_DEF. ID	
5	連動先フィールド2 ID	LimitField2Id	BIGINT	11				D									XT2_FIELD_DEF. ID	Ver2. 5
6	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	X T 項目連動値	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_FIELD_RELATION_VALUE				

概要	[Ver2.4追加] 連動項目に対応する、連動先に許可される値のみ保持する ラジオボタンの未選択、ドロップダウンの空白選択はKeyValue (PermitValue)=nullとして扱う。							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	D								
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_FIELD_RELATION_VALUE	
2	項目連動ID	FieldRelationID	BIGINT	11	No		D			1							XT2_FIELD_RELATION. ID	
3	連動値	KeyValue	VARCHAR	4000						2								Ver2.5
4	連動先値	PermitValue	VARCHAR	4000														
5	連動先値 2	PermitValue2	VARCHAR	4000														Ver2.5
6	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT項目リンク	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_FIELD_LINK				

概要	[Ver2.4追加]							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	D	F						
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_FIELD_LINK	
2	データベースId	DatabaseId	BIGINT	11	No		D				1						XT2_DATABASE_ID. ID	
3	リンク名	LinkName	VARCHAR	60	No													
4	リンク元フィールドID	FieldId	BIGINT	11	No			D			2						XT2_FIELD_DEF. ID	
5	リンク先データベースID	LinkDatabaseId	BIGINT	11	No				D								XT2_DATABASE_DEF. ID	
6	リンク先フィールドID	LinkFieldId	BIGINT	11	No					D							XT2_FIELD_DEF. ID	
7	リンクレベル	LinkLevel	SMALLINT	1													お客様の場 0:企業で一 1:部署まで一 2:担当者まで一	
8	一覧表示画面表示区分	DisplayAtList	BOOLEAN	1	No												0:表示しない、1:表示する	
9	内容表示画面表示区分	DisplayAtDetail	BOOLEAN	1	No												0:表示しない、1:表示する	
10	一覧表示画面	ListDefId	BIGINT	11							N						XT2_LIST_DEF. ID	
11	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No												0:未使用、1:使用中	
12	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No												1から開始	
13	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XTDB参照定義	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_DB_REFERENCE_DEF				

概要	[Ver2.4追加]							
	外部DB参照項目の定義情報 (V2.4追加テーブル RTからWebDB用に分離)							
	※1 シングルサインオンと同様に、userid等を設定する場合は次のように設定する。							
	AES共通鍵による暗号化を行わない場合 (平文) → userid:@userid@ AES共通鍵による暗号化を行う場合 → userid_aes:@userid_aes@ ※2 NULLの場合は、リンクURLクリック時に、外部DB参照、外部DBコード入力で入力・選択した値を渡す。							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F									
1	外部DB参照定義ID	Id	BIGINT	11	No	1											XS2_DB_REFERENCE_DEF	
2	定義名称	Name	VARCHAR	200	No													
3	ドライバクラス名	DriverClassName	VARCHAR	250														V3.2c
4	接続URL	JdbcUrl	VARCHAR	250														V3.2c
5	ユーザ名	UserName	VARCHAR	100														
6	パスワード	Password	VARCHAR	100														
7	テーブル名	TableName	VARCHAR	50														V3.2c
8	コード項目列名	CodeColumnName	VARCHAR	50														V3.2c
9	コード項目ラベル	CodeColumnLabel	VARCHAR	100	No													
10	名称項目列名	NameColumnName	VARCHAR	50														V3.2c
11	名称項目ラベル	NameColumnLabel	VARCHAR	100														
12	名称検索使用有無	UseNameSearch	BOOLEAN	1	No												0:使用しない、1:使用する	
13	名称検索方法	SearchType	SMALLINT	1													0:完全一致、1:前方一致、2:前後方一致	
14	追加検索条件	AdditionalSearchCondition	VARCHAR	2000													SQLのWHERE句に追加する条件を指定	
15	並べ替え指定	SortCondition	VARCHAR	2000													SQLのORDER句に追加する文字列を指定	
16	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
17	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	11	No												@Version	
18	データベースID	DatabaseId	BIGINT	11			D										XT2_DATABASE_DEF. ID	
19	連携種類	LinkClass	SMALLINT	1	No												1:JDBC 2:WebAPI	V3.2c
20	連携先URL	LinkConfigurationURL	VARCHAR	2000														V3.2c
21	HTTPヘッダ設定値	HTTPHeaderValue	VARCHAR	2000													認証に必要なキーやuserid等を設定する ※1	V3.2c
22	リンクURL	LinkDestinationURL	VARCHAR	2000														V3.2c
23	リンクパラメタ名	LinkParam	VARCHAR	250														V3.2c
24	リンクパラメタフィールド	LinkParamFieldId	BIGINT	11				D									パラメタとして渡すフィールドのIDを格納 ※2	V3.2c
25	クエリーURL	QueryUrl	VARCHAR	2000														V3.2c

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XTDB参照追加項目	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_DB_REFERENCE_OPTIONITEM				

概要	[Ver2.4追加] 外部DB参照の追加項目の定義情報							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C										
1	外部DB参照追加項目ID	Id	BIGINT	11	No	1											XS2_DB_REFERENCE_OPTIONITEM	
2	外部DB参照定義ID	DBReferenceId	BIGINT	11	No		D										XT2_DB_REFERENCE. ID	
3	追加項目列名	OptionItemColName	VARCHAR	50	No													
4	追加項目ラベル	OptionItemCollabel	VARCHAR	100	No													
5	更新カウンタ	UpdCounter	BIGINT	11	No												@Version	
6	表示区分	ListItemFlag	BOOLEAN	1	No												0:表示しない(Default)、1:表示する	V2.11c
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT表示レイアウト画面	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_SCREEN_LAYOUT				

概要	[Ver2. 4追加]
----	-------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	U	U	F	F	F					
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_SCREEN_LAYOUT	
2	表示編集画面ID	ScreenId	BIGINT	11	No	*											XT2_SCREEN_DEF. ID	
3	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No												レイアウトの並び順 (1から)	
4	レイアウトタイプ	LayoutType	SMALLINT	1	No												0:標準レイアウト(label/item) 1:カスタムレイアウト(表示一覧) 2:明細レイアウト 3:連携一覧画面 4:連携先表示編集画面	Ver2. 6
5	列数	MaxCols	INTEGER	5	No													
6	行数	MaxRows	INTEGER	5	No													
7	ボーダー	Border	BOOLEAN	1	No												ボーダーが有りかどうか。 1:有り、0:無し(デフォルトは0です) 標準レイアウトの場合、1にセットする。	
8	ボーダー色	BorderColor	VARCHAR	7													16進指定の文字色(#000000等)	
9	明細画面ID	DetailListId	BIGINT	11			*										XT2_LIST_DEF. ID	
10	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
11	連携一覧画面ID	RelationListId	BIGINT	11							*						XT2_LIST_DEF. ID	Ver2. 6
12	連携先表示編集画面ID	RelationScreenId	BIGINT	11								*					XT2_SCREEN_DEF. ID	Ver2. 6
13	DB間連携項目ID	RelationFieldId	BIGINT	11									*				XT2_FIELD_DEF. ID	Ver2. 6
14	枠線有無	ScreenFrame	BOOLEAN	1	No												枠線が有りかどうか1:有り、0:無し(デフォルトは0)	Ver2. 6
15	表示制御有無	DispCtrlFlag	BOOLEAN	1	No												表示を制御するかどうか0:制御しない(Default)、1:制御する	Ver2. 8
16	レイアウト名	LayoutName	VARCHAR	80														Ver2. 8
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT表示レイアウトセル	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_LAYOUT_CELL				

概要	[Ver2.4追加] ※1：標準レイアウトの場合はこのプロパティがセットされている。							

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	U									
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番：XS2_LAYOUT_CELL	
2	表示レイアウトID	LayoutId	BIGINT	11	No	*											XT2_SCREEN_LAYOUT. ID	
3	行インデックス	RowIndex	SMALLINT	3	No												セルの行位置（0から）	
4	列インデックス	ColIndex	SMALLINT	3	No												セルの列位置（0から）	
5	列結合数	Colspan	SMALLINT	3	No												デフォルトは1です。	
6	行結合数	Rowspan	SMALLINT	3	No												デフォルトは1です。	
7	セルの背景色	BgColor	VARCHAR	7													16進指定の文字色(#000000等)	
8	セルの横位置	Align	VARCHAR	7													'right', 'left', 'center'	
9	セルの縦位置	VAlign	VARCHAR	7													'top', 'middle', 'bottom'	
10	見出しタイトル	HeadTitle	VARCHAR	1500													見出しタイトル ※1	
11	見出し背景色	HeadBgColor	VARCHAR	7													16進指定の文字色(#000000等) ※1	
12	見出し文字色	HeadFontColor	VARCHAR	7													16進指定の文字色(#000000等) ※1	
13	見出し文字サイズ	HeadFontSize	VARCHAR	6													フォントサイズ指定文字列(100%, 120%等) ※1	
14	見出し横位置	HeadAlign	VARCHAR	7													'right', 'left', 'center' ※1	
15	見出し縦位置	HeadVAlign	VARCHAR	7													'top', 'middle', 'bottom' ※1	
16	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
17	セルの表示幅	Width	SMALLINT	3													セルの幅(em)	V2.11c
18	セルの表示高さ	Height	SMALLINT	3													セルの高さ(em)	V2.11c
19	見出し表示幅	HeadWidth	SMALLINT	3													見出しの幅(em)	V2.11c
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT表示レイアウト画面項目	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_LAYOUT_ITEM				

概要	[Ver2.4追加] XT一覧画面項目 (XT2_SCREEN_ITEM) から移行							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	U									
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_LAYOUT_ITEM	
2	レイアウトセルID	CellId	BIGINT	11	No	*											XT2_LAYOUT_CELL. ID	
3	フィールドID	FieldId	BIGINT	11			*										XT2_FIELD_DEF. ID	
4	使用区分	UsageClass	CHAR	1	No												1:入力用(編集可能) 2:表示用 3:入力用(編集不可)	
5	改行フラグ	NewLineFlag	CHAR	1	No												この明細項目表示前に改行するかどうか。 1:する 2:しない	
6	項目名表示用	FieldNameVisible	BOOLEAN	1	No												フィールド名を表示するかどうか。 1:する 0:しない(デフォルトは0で	
7	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No												セルの中に項目の並び順(1から)	
8	項目タイプ	ItemType	SMALLINT	1	No												0:DBフィールド、1:固定文字列、2:水平ライン、3:改行、4:画像ファイル	
9	文字サイズ	FontSize	VARCHAR	6													フォントサイズ指定文字列(100%, 120%等)	
10	文字色	FontColor	VARCHAR	20													16進指定の文字色(#000000等)	
11	文字ボールド	Bold	CHAR	1	No												'0':標準、'1':boldあり	
12	文字斜体	Italic	CHAR	1	No												'0':標準、'1':italicあり	
13	下線	UnderLine	CHAR	1	No												'0':標準、'1':下線あり	
14	固定文字列	TextValue	VARCHAR	4000													項目タイプ=1の場合に設定される固定文字列	
15	画像ファイル名	ImageFilePath	VARCHAR	2000													項目タイプ=4の場合に設定される画像ファイルのパス	
16	画像表示高さ	ImageHeight	BIGINT	10													項目タイプ=4の場合に設定される画像の高さ(px)	
17	画像表示幅	ImageWidth	BIGINT	10													項目タイプ=4の場合に設定される画像の幅(px)	
18	画像ALT文字列	ImageAltText	VARCHAR	200													項目タイプ=4の場合に設定される画像のALT属性文字列	
19	水平ライン長さ	HrWidth	SMALLINT	3													項目タイプ=2の場合に設定される水平線の長さ(%)	

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT表示レイアウト画面項目	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_LAYOUT_ITEM				

概要	[Ver2.4追加] XT一覧画面項目 (XT2_SCREEN_ITEM) から移行							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	U									
20	横位置	Align	VARCHAR	7													'right', 'left', 'center' 画像および水平のみ。	
21	リンク先	LinkTarget	VARCHAR	2000													固定文字列および画像のリンク先	
22	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
23	編集時デフォルト値設定	DefaultValueForUpdate	BOOLEAN	1	No												'0':設定しない、'1':設定する ※1DEFAULT '0'	Ver2.7
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
44																		
45																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT通知定義	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_NOTICE_DEF				

概要	[Ver2.4追加] 通知定義情報							
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F									
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_NOTICE_DEF	
2	データベースId	DatabaseId	BIGINT	11	No	*											XT2_DATABASE_DEF. ID	
3	通知名	NoticeName	VARCHAR	60	No													
4	通知条件	NoticeCondition	SMALLINT	1	No										2221		0:レコード登録 1:レコード変更 2:レコード削除 3:指定レコード値 4:コメント登録	Ver2.7
5	接続詞	Conjunction	VARCHAR	10													指定レコード値条件の接続詞'AND' または 'OR'	
6	レコード登録者に通知	NoticeRegistrant	BOOLEAN	1	No												0:通知しない、1:通知する	
7	通知タイミング	NoticeTiming	BOOLEAN	1	No												0:即時 1:バッチ	
8	携帯メール送信	SendMobileMail	SMALLINT	1	No												0:送信しない 1:携帯メールのみ 2:メールのみ 3:両方	
9	基準日付フィールドID	BaseDateFieldId	BIGINT	11			*										XT2_FIELD_DEF. ID	
																	通知タイミングの計算基準となる日付項目のID	
10	調整日数	AdjustmentDays	SMALLINT	3														
11	通知前後区分	BeforeAfter	BOOLEAN	1													0:前、1:後	
12	通知件名	Title	VARCHAR	1500	No													
13	通知本文	Body	TEXT		No													
14	表示編集画面ID	ScreenId	BIGINT	11					N								XT2_SCREEN_DEF. ID	
15	使用区分	DisplayFlag	BOOLEAN	1	No												0:使用しない、1:使用する	
16	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No												1から開始	
17	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													
18	通知条件複合フラグ	NoticeConditionFlag	BOOLEAN	1	No												0:単一、1:複合(指定レコード値)	Ver2.7
19	レコード比較フラグ	RecordComparisonFlag	BOOLEAN	1	No												0:比較しない(Default)、1:比較する	Ver2.8
20																		
21																		
22																		
23																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT通知先	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_NOTICE_TARGET				

概要	[Ver2.4追加] 通知先の定義
----	----------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F							
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_NOTICE_TARGET	
2	通知定義Id	NoticeDefId	BIGINT	11	No	*											XT2_NOTICE_DEF. ID	
3	通知単位	NoticeType	SMALLINT	2	No											2222		
4	部門ID	DeptId	BIGINT	10			*										HT2_DEPT_REFERENCE. DEPTID	
5	配下部門を含む	IncludeLowerDept	BOOLEAN	1													0:含まない 1:含む	
6	審議者のみ	DeptApproverOnly	BOOLEAN	1													0:全員 1:部門審議者のみ	
7	グループID	GroupId	BIGINT	10													HT2_GROUP. GROUPID	
8	社員ID	EmpId	BIGINT	10				*									HT2_EMPLOYEE. EMPID	
9	部門選択項目ID	DeptFieldId	BIGINT	11					*								XT2_FIELD_DEF. ID	
10	社員選択項目ID	EmpFieldId	BIGINT	11						*							XT2_FIELD_DEF. ID	
11	通知出力先	Destination	BIGINT	1													1: 社員へ 2: 上司へ	
12	階層区分	EscalationType	SMALLINT	1													1: 組織図をn回上まで遡って表示 2: レベルnまで遡って表示	
13	出力階層	EscalationLevel	SMALLINT	3													エスカレーションする段階数または階層レベル	
14	タイムスタンプ項目ID	TimestampFieldId	SMALLINT	11							*						XT2_FIELD_DEF. ID	Ver2, 6
15	複数社員選択項目ID	MultiEmpsFieldId	BIGINT	11								*					XT2_FIELD_DEF. ID	Ver2, 6
16	複数社員通知先フラグ	MultiEmpsNoticeFlag	BOOLEAN	1													0:選ばれている社員全員 1:追加された社員のみ	Ver2, 6
17	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT通知条件	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_NOTICE_CONDITION				

概要	[Ver2. 4追加] 指定フィールド値の詳細条件定義情報
----	----------------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	F			
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1									採番 : XS2_NOTICE_TARGET	
2	通知定義Id	NoticeDefId	BIGINT	11	No	*									XT2_NOTICE_DEF. ID	
3	対象フィールド	FieldId	BIGINT	11	No		*								XT2_FIELD_DEF. ID	
4	比較演算子	ConditionType	VARCHAR	2	No										データの比較に利用する比較演算子のコード	
5	比較対象	CompareTarget	SMALLINT	1	No										名称の場合は'1', コードの場合は'0'	
6	選択条件値1	ConditionCode1	SMALLINT	2											日付タイプの項目等で“今月”などを選択した場合に格納	
7	選択条件値2	ConditionCode2	SMALLINT	2											日付タイプ項目で、今日からn(日, 月, 年)の指定を行った時の単位(1:日, 2:月, 3:年)	
8	条件値	ConditionValue	VARCHAR	4000											比較条件値	
9	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No											
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT通知データ	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_NOTICE_DATA				

概要	[Ver2.4追加] データベース通知データ
----	---------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	D	D	D						
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_NOTICE_DATA	
2	データベースID	DatabaseId	BIGINT	11	No		D			4							XT2_DATABASE_DEF. ID	
3	レコードID	RecordId	BIGINT	11							2							
4	通知定義Id	NoticeDefId	BIGINT	11				N		1							XT2_NOTICE_DEF. ID	
5	社員ID	EmpId	BIGINT	10	No				D	1							HT2_EMPLOYEE. EMPID	
6	通知状態	NoticeStatus	SMALLINT	1	No					2	3						0:通知中、1:通知予定	
7	通知予定日	ScheduledDate	DATE							5	4						通知予定の場合に設定される。精度は日	
8	通知日時	NoticeDateTime	Timestamp														通知発生日時	
9	作成日時	CreateDateTime	Timestamp		No												通知データ作成日時	
10	確認フラグ	ConfirmFlag	BOOLEAN	1	No					3	1						0:未確認, 1:確認済	
11	確認日時	ConfirmDatetime	Timestamp								2							
12	件名	Subject	VARCHAR	4000	No													
13	内容	Body	TEXT		No												通知内容	
14	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT_複数社員選択コネクタ	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_nnnnnEmmmn				

概要	V2.6で追加 ユーザにより選択された複数選択社員を格納するためのテーブル。 実際には、テーブル名のnnnnnはWebデータベースのID(0埋め)mmmは複数社員選択項目のID(0埋めしない)となり物理テーブルが複数存在する。 明細の場合、テーブル名はXT2_nnnnn_mmmEoooとなる (nnnn : WebデータベースのID(0埋め)、mmm : 明細ID(0埋めしない)、ooo複数社員選択項目のID(0埋めしない)
----	--

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	F	F	D	D	D						
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				2							採番 : XS2_nnnnnEmmm	
2	レコードID	RecordId	BIGINT	11	No		D	1		1							XT2_nnnnn. ID	
3	部門ID	DeptID	BIGINT	10	No													
4	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No			2	*								HT2_EMPLOYEE, ID	
5	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT個人用CSV定義	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_PERSONAL_CSV_DEF				

概要	V2.7で追加 個人用のCSV出力条件を保持する
----	-----------------------------

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	U	U									
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_PERSONAL_CSV_DEF	
2	データベースId	DatabaseId	BIGINT	11	No		D	1									XT2_DATABASE_DEF. ID	
3	CSV定義件名	CsvName	VARCHAR	60	No			3										
4	社員ID	EmpID	BIGINT	11	No			2									登録社員のEmpIDを設定する。	
5	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No												JPAバージョン管理用	
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT個人用CSV定義明細	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_PERSONAL_CSV_DETAILS				

概要	V2.7で追加
	※1:対象フィールドと、固定フィールドについて: フィールドが、システム標準項目の“コメント”又は“関連情報URL”だった場合、固定フィールドに区分値を登録する。 それ以外のフィールドだった場合は対象フィールドにXT2_FIELD_DEF. IDを登録する。

No	項目名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F									
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_PERSONAL_CSV_DETAILS	
2	CSV定義ID	CsvID	BIGINT	11	No		D										XT2_PERSONAL_CSV_DEF. ID	
3	項目区分	ItemClass	SMALLINT	1	No												ユーザ項目の場合は'1'、システム標準項目の場合は'2'、明細行項目は'3'	
4	対象フィールド	FieldId	BIGINT	11				N									XT2_FIELD_DEF. ID ※1	
5	固定フィールド	ConstField	BIGINT	11													システム標準項目. コメントの場合は'1'、 システム標準項目. 関連情報URLの場合は '2' それ以外はNULL	
6	出力形式	OutputType	SMALLINT	1													コードは'1' 名称は'2' コード+名称は'3' 未設定の場合はNULL	
7	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No												項目区分毎のレイアウトの並び順 (1から) ※ユーザ項目とシステム標準項目は同一項目とみなす。	
8	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT表示制御条件	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_DISP_CTRL_CONDITION				

概要	表示編集画面における表示項目制御の条件定義情報（V2. 8追加テーブル）
----	--------------------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_DISP_CTRL_CONDITION	
2	表示編集画面ID	ScreenId	BIGINT	11	No	*											XT2_SCREEN_DEF. ID	
3	条件値	ConditionValue	VARCHAR	4000													条件値をタブ区切りで格納	
4	デフォルト区分	DefaultFlag	CHAR	1	No												0:Custom、1:Default	
5	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No												1から開始	
6	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No													
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT表示制御部品	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_DISP_CTRL_ITEM				

概要	表示編集画面で表示項目制御の対象となる表示レイアウト（V2. 8追加テーブル）
----	---

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	F	F				
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番 : XS2_DISP_CTRL_ITEM	
2	表示制御条件ID	DispCtrlConditionId	BIGINT	11	No	*											XT2_DISP_CTRL_CONDITION. ID	
3	レイアウトID	LayoutId	BIGINT	11	No		*										XT2_SCREEN_LAYOUT. ID	
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT必須制御条件	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_REQ_CTRL_CONDITION				

概要	表示編集画面における必須項目制御の条件定義情報（V2. 8追加テーブル）
----	--------------------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY								共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	F			
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1									採番 : XS2_REQ_CTRL_CONDITION	
2	表示編集画面ID	ScreenId	BIGINT	11	No	*									XT2_SCREEN_DEF. ID	
3	条件値	ConditionValue	VARCHAR	4000											条件値をタブ区切りで格納	
4	デフォルト区分	DefaultFlag	CHAR	1	No										0:Custom、1:Default	
5	表示順	DispOrder	SMALLINT	3	No										1から開始	
6	更新カウンタ	UpdateCounter	BIGINT	10	No											
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XT必須制御部品	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_REQ_CTRL_ITEM				

概要	表示編集画面で必須項目制御の対象となるフィールド（V2.8追加テーブル）
----	--------------------------------------

No	項 目 名	列 名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘 要	更新日
						P	F	F	F	F	F	F	F	F				
1	ID	Id	BIGINT	11	No	1											採番：XS2_REQ_CTRL_ITEM	
2	必須制御条件ID	ReqCtrlConditionId	BIGINT	11	No	*											XT2_REQ_CTRL_CONDITION. ID	
3	フィールドID	FieldId	BIGINT	11	No		*										XT2_FIELD_DEF. ID	
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

テーブルレイアウト	システム	PE4J	テーブル	XTお気に入りDB	承認		作成	
	サブシステム	WebDB	TABLE	XT2_DB_FAVORITE_TARGET				

概要	表社員毎のお気に入りのDBを管理する（V3.0 新規テーブル） V3.0スマートフォン版で使用。
	XT2_DATABASE_DEFが削除された場合、このテーブルも削除されるように外部キーを設定する。（DELETE CASCADEを設定する） 示編集画面で必須項目制御の対象となるフィールド（V2.8追加テーブル）

No	項目名	列名	データ型	桁数	NULL	KEY										共通番号	摘要	更新日
						P	F	C	F	D								
1	ID	ID	BIGINT	11	No	1				3							採番：XS2_DB_FAVORITE_TARGET	
2	社員ID	EmpID	BIGINT	10	No		C			1							HT2_EMPLOYEE.EMPID	
3	対象データベースID	DatabaseID	BIGINT	11	No				C	2							XT2_DATABASE_DEF.ID	
4	最終更新日時	LastUpdate	TIMESTAMP		No													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		