

13

Teoría de las ondas de Elliott

Antecedentes históricos

Un estudio de 1938 titulado *El Principio de las Ondas* fue la primera referencia publicada en relación con lo que ha dado en llamarse el principio de las ondas de Elliott. Dicho estudio fue publicado por Charles J. Collins basado en el trabajo original que le había presentado el fundador del Principio de las Ondas, Ralph Nelson (R.N.) Elliott.

Elliott estaba muy influido por la Teoría de Dow, que tiene muchos puntos en común con el principio de las ondas. En una carta que Elliott envió a Collins en 1934 mencionaba que había sido suscriptor de los servicios bursátiles de Robert Rhea y que conocía el libro de éste sobre la Teoría de Dow, añadiendo que el principio de las ondas era “un complemento muy necesario a la Teoría de Dow”.

En 1946, sólo dos años antes de su muerte, Elliott escribió su trabajo definitivo sobre el principio de las ondas, *La ley de la naturaleza – el secreto del universo*.

Tal vez las ideas de Elliott habrían quedado olvidadas si A. Hamilton Bolton no hubiera decidido publicar en 1953 el *Suplemento de las Ondas de Elliott* que completaba la obra *Bank Credit Analyst*. El suplemento fue publicado anualmente durante 14 años, hasta que Bolton murió en 1967. A. J. Frost se hizo cargo del Suplemento de Elliott y colaboró con Robert Prechter en 1978 para escribir *El Principio de las Ondas de Elliott*. La mayor parte de los diagramas que aparecen en este capítulo proviene del libro de Frost y Prechter. Este último dio un paso más y en 1980 publicó el libro llamado *Los trabajos principales de R.N. Elliott*, ofreciendo así los

escritos originales de Elliott que hacía mucho tiempo que no se imprimían.

Principios básicos de la Teoría de las Ondas de Elliott

Hay tres aspectos importantes en la teoría de las ondas: *patrón*, *coeficiente y tiempo*, por ese orden de importancia. *Patrón* hace referencia a los modelos de ondas o formaciones que contienen el elemento más importante de la teoría. El *análisis de coeficientes* es útil para determinar los puntos de retroceso y los objetivos de precios midiendo las relaciones entre las distintas ondas. Finalmente, las *relaciones de tiempo* también existen y se pueden usar para confirmar los patrones y coeficientes de las ondas, aunque algunos seguidores de Elliott las consideran menos confiables para hacer pronósticos de mercado.

La Teoría de las Ondas de Elliott se aplicó al principio a los promedios bursátiles más destacados, en particular el índice industrial Dow Jones. En su forma más básica, la teoría dice que el mercado de valores sigue un ritmo repetitivo de cinco ondas de adelante seguidas por tres ondas de retroceso. La figura 13.1 muestra un ciclo completo. Si contamos las olas, veremos que cada ciclo completo tiene ocho ondas, cinco hacia arriba y tres hacia abajo. En la parte del ciclo que avanza, obsérvese que cada una de las ondas está numerada. Las ondas 1, 3 y 5, llamadas ondas de impulso, son ondas ascendentes, mientras que las ondas 2 y 4 se mueven en dirección contraria a la tendencia ascendente. Las ondas 2 y 4 se llaman ondas de corrección porque corrigen las ondas 1 y 3. Una vez completado el avance de cinco ondas numeradas, comienza la corrección de tres ondas, identificadas a su vez por las letras a, b y c.

Junto con la forma constante de las diferentes ondas, también está la importante consideración del grado. Hay muchos grados diferentes de tendencia. Elliott, de hecho, categorizó nueve grados diferentes de tendencia (o magnitud), que van desde un Gran Superciclo que cubre doscientos años hasta un grado subdiminuto que cubre sólo unas pocas horas. De todos modos, el punto importante a recordar es que el ciclo básico de ocho ondas permanece constante con independencia del grado de tendencia que se esté estudiando.

Cada onda se subdivide en ondas de un grado menor que, a su vez, también se pueden subdividir en ondas de grados aún menores, de lo que




Figura 13.1 El patrón básico. (A.J. Frost y Robert Prechter, *Elliott Wave Principle*, Gainesville, GA: New Classics Library, 1978, página 20. Copyright 1978 de Frost y Prechter).

se desprende que cada onda es, en sí misma, parte de la onda siguiente de un grado más alto. La figura 13.2 demuestra estas relaciones. Las dos ondas más grandes, la 1 y 2, se pueden subdividir en ocho ondas más pequeñas que, a su vez, pueden subdividirse en 34 ondas aún más pequeñas. Las dos ondas más grandes, la 1 y 2, son sólo las dos primeras ondas de un avance aún más grande de cinco ondas. La onda 3 de ese avance más grande está por comenzar. Las 34 ondas de la figura 13.2 se subdividen más hasta alcanzar los grados más pequeños que siguen en la figura 13.3, con el resultado de 144 ondas.

Los números mencionados hasta ahora (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144) no son números al azar, sino que son parte de la secuencia numérica de Fibonacci, que es la base matemática de la Teoría de las Ondas de Elliott. Más adelante volveremos a este tema. Por ahora, observe las figuras




Figura 13.2 (Frost y Prechter, página 21. Copyright 1978 de Frost y Prechter).

13.1-13.3 y verá una característica muy significativa de las ondas. El hecho de que una onda determinada se divida en cinco o tres ondas viene determinado por la dirección de la siguiente onda más grande. Por ejemplo, en la figura 13.2, las ondas (1), (3) y (5) se subdividen en cinco ondas porque la siguiente onda más grande de la que son parte –la onda 1– es una onda que avanza. Como las ondas (2) y (4) se mueven en dirección contraria a la tendencia, solamente se subdividen en tres ondas. Mire con más atención las ondas de corrección (a), (b) y (c), que contienen la onda correctiva más grande número 2. Verá que las dos ondas descendentes, la (a) y la (c), se desglosan cada una de ellas en cinco ondas. Esto se debe a que se están moviendo en la misma dirección que la siguiente onda más grande número 2.

Poder diferenciar entre tres y cinco obviamente tiene una tremenda importancia en la aplicación de este enfoque, porque esa distinción le indica al analista qué es lo que debe esperar. Un movimiento completo de




Figura 13.3 (Frost y Prechter, página 22. Copyright 1978 de Frost y Prechter).

cinco ondas, por ejemplo, generalmente significa que sólo se ha completado una parte de una onda mayor y que vendrán más (a no ser que se trate de una quinta de otra quinta). Una de las reglas más importantes a tener presente es que una corrección nunca puede ocurrir en cinco ondas. En un mercado alcista, por ejemplo, si se ve un descenso de cinco ondas, probablemente signifique que se trata sólo de la primera onda de un retroceso de tres ondas (a-b-c) y que habrá más ondas hacia abajo. En un mercado bajista, un avance de tres ondas debería ir seguido por una reanudación de la tendencia. Una subida de cinco ondas avisaría de un movimiento hacia arriba más sustancial y hasta posiblemente sería la primera onda de una nueva tendencia alcista.

Conexión entre la Teoría de las Ondas de Elliott y la de Dow

Detengámonos un momento aquí para indicar la conexión obvia entre la idea de Elliott de cinco ondas que avanzan y la de Dow de tres fa-

ses que avanzan en un mercado alcista. Parece claro que la idea de Elliott, de tres ondas ascendentes con dos intervenciones correctoras, se ajusta bien a la Teoría de Dow. Sin duda, el análisis de Dow influyó en Elliott, pero también parece claro que Elliott creía que había ido mucho más allá de la Teoría de Dow y que, de hecho, la había mejorado. También es interesante observar la influencia del mar sobre ambos en la formulación de sus teorías. Dow comparaba las tendencias principal, intermedia y menor con las mareas, olas y pequeñas ondas del océano, y Elliott se refería a “mareas y flujos” en sus escritos y llamaba a su teoría el principio de las “ondas”.

Ondas correctoras

Hasta ahora nos hemos referido principalmente a las ondas impulsoras en la dirección de la tendencia principal, pero en esta ocasión centraremos nuestra atención en las ondas correctoras. En general, no están tan claramente definidas y por lo tanto tienden a ser más difíciles de identificar y predecir. Pero sí hay un aspecto claramente definido, y es que las ondas correctoras nunca pueden ocurrir en grupos de cinco. Las ondas correctoras son grupos de tres, nunca cinco (con la excepción de triángulos). Veremos tres clasificaciones para las ondas correctoras: en zigzag, planas, y triángulos.

En zigzag

Un zigzag es un patrón de tres ondas correctoras, opuestas a la tendencia principal, que se desglosa en una secuencia 5-3-5. Las figuras 13.4 y 13.5 muestran una corrección en zigzag de un mercado alcista, mientras que las figuras 13.6 y 13.7 ilustran una subida de un mercado bajista. Obsérvese que la onda del medio B cae casi hasta el comienzo de la onda A y que la onda C va mucho más allá del final de la onda A.

Una variación menos común del patrón en zigzag es el zigzag doble que se ve en la figura 13.8. Se trata de una variación que a veces sucede en patrones correctores más grandes y que está formada por dos patrones en zigzag 5-3-5 diferentes conectados por un patrón a-b-c intermedio.




Figura 13.4 Mercado alcista en zigzag (5-3-5). (Frost y Prechter, página 36. Copyright 1978 de Frost y Prechter).




Figura 13.5 Mercado alcista en zigzag (5-3-5). (Frost y Prechter, página 36. Copyright 1978 de Frost y Prechter).




Figura 13.6 Mercado bajista en zigzag (5-3-5). (Frost y Prechter, página 36. Copyright 1978 de Frost y Prechter).




Figura 13.7 Mercado bajista en zigzag (5-3-5). (Frost y Prechter, página 36. Copyright 1978 de Frost y Prechter).




Figura 13.8 Zigzag doble. (Frost y Prechter, página 37. Copyright 1978 de Frost y Prechter).

Planas

Lo que distingue la corrección plana de la corrección en zigzag es que la plana sigue un patrón 3-3-5. Obsérvese en las figuras 13.10 y 13.12 que la onda A es de 3 en lugar de 5. En general, la corrección plana es más una consolidación que una corrección, y en un mercado alcista se le considera una señal de fuerza. Las figuras 13.9-13.12 muestran ejemplos de correcciones planas normales. En un mercado alcista, por ejemplo, la onda B sube rápidamente hasta alcanzar la parte más alta de la onda A, demostrando tener mayor fuerza de mercado. La onda final C acaba justo en la parte inferior de la onda A o un poco por debajo, en contraste con una corrección en zigzag que va mucho más allá de ese punto.

Existen dos variaciones “irregulares” de la corrección plana normal. Las figuras 13.13-13.16 muestran el primer tipo de variación. En el ejemplo del mercado alcista (figuras 13.13 y 13.14), obsérvese que la parte superior de la onda B sobrepasa la parte superior de la onda A y que la onda C viola la parte inferior de la A.

La otra variación tiene lugar cuando la onda B alcanza a la parte supe-




Figura 13.9 Mercado alcista plano (3-3-5), corrección normal. (Frost y Prechter, página 38. Copyright 1978 de Frost y Prechter).




Figura 13.10 Mercado alcista plano (3-3-5), corrección normal. (Frost y Prechter, página 38. Copyright 1978 de Frost y Prechter).




Figura 13.11 Mercado bajista plano (3-3-5), corrección normal. (Frost y Prechter, página 38. Copyright 1978 de Frost y Prechter).




Figura 13.12 Mercado bajista plano (3-3-5), corrección normal. (Frost y Prechter, página 38. Copyright 1978 de Frost y Prechter).

rior de la A pero la onda C no llega a la parte inferior de A. Naturalmente, este último patrón denota mayor fuerza de mercado en una situación alcista. Esta variación queda ilustrada en las figuras 13.17-13.20 para mercados alcistas y bajistas.

Triángulos

Los triángulos generalmente aparecen en la cuarta onda y preceden al movimiento final en la dirección de la tendencia principal. (También pue-




Figura 13.13 Mercado alcista plano (3-3-5), corrección irregular. (Frost y Prechter, página 39. Copyright 1978 de Frost y Prechter).




Figura 13.14 Mercado alcista plano (3-3-5), corrección irregular. (Frost y Prechter, página 39. Copyright 1978 de Frost y Prechter).




Figura 13.15 Mercado bajista plano (3-3-5), corrección irregular. (Frost y Prechter, página 39. Copyright 1978 de Frost y Prechter).




Figura 13.16 Mercado bajista plano (3-3-5), corrección irregular. (Frost y Prechter, página 39. Copyright 1978 de Frost y Prechter).




Figura 13.17 Mercado alcista plano (3-3-5), corrección irregular invertida. (Frost y Prechter, página 40. Copyright 1978 de Frost y Prechter).




Figura 13.18 Mercado alcista plano (3-3-5), corrección irregular invertida. (Frost y Prechter, página 40. Copyright 1978 de Frost y Prechter).




Figura 13.19 Mercado bajista plano (3-3-5), corrección irregular invertida. (Frost y Prechter, página 40. Copyright 1978 de Frost y Prechter).




Figura 13.20 Mercado bajista plano (3-3-5), corrección irregular invertida. (Frost y Prechter, página 40. Copyright 1978 de Frost y Prechter).

den aparecer en la onda b de una corrección a-b-c). En una tendencia al alza, por lo tanto, se puede decir que los triángulos son tanto alcistas como bajistas. Son alcistas en el sentido de que indican la reanudación de la tendencia ascendente, y son bajistas porque también indican que después de otra onda hacia arriba, los precios probablemente alcanzarán un pico. (Ver figura 13.21)

La interpretación de Elliott de los triángulos es igual a la del uso clásico del patrón triangular, pero con el añadido de su precisión habitual. Recuerde que en el capítulo 6 vimos que el triángulo generalmente es un pa-




Figura 13.21 Triángulos (horizontales) de ondas correctoras. (Frost y Prechter, página 43. Copyright 1978 de Frost y Prechter).

trón de continuidad, que es exactamente lo que decía Elliott. El triángulo de Elliott es un patrón lateral de consolidación que se divide en cinco on-

das, las que a su vez están formadas por tres ondas cada una. Elliott también clasifica cuatro clases diferentes de triángulos (ascendentes, descendentes, simétricos y de extensión), todos ellos vistos en el capítulo 6. La figura 13.21 muestra las cuatro variedades tanto en tendencias a alza como a la baja.

Debido a que los patrones de gráficos de los contratos de futuros a veces no se forman de modo tan completo como sucede en el mercado de valores, es bastante frecuente que los triángulos de los mercados de futuros tengan sólo tres ondas en lugar de cinco. (Recuérdese, no obstante, que el requisito mínimo para un triángulo sigue siendo cuatro puntos, dos superiores y dos inferiores, para permitir el trazado de dos líneas de tendencia convergentes). La Teoría de las Ondas de Elliott también sostiene que la quinta y última onda dentro del triángulo a veces rompe la línea de tendencia y crea una señal falsa antes de comenzar su “empuje” en la dirección original.

La medida que hace Elliott de la quinta y última onda después de que el triángulo ha quedado completado es esencialmente la misma que en los gráficos clásicos, o sea, se espera que el mercado se mueva una distancia igual a la parte más ancha del triángulo (su altura). Hay otro aspecto que vale la pena tener en cuenta aquí con relación al momento en el que se alcanza el máximo o el mínimo final; según Prechter, el vértice del triángulo (el punto donde se encuentran las dos líneas de tendencia convergentes) indica a menudo el momento en que se completa la quinta y última onda.

La regla de la alternancia

En su aplicación más general, esta regla o principio sostiene que el mercado normalmente no actúa igual dos veces seguidas. Si la última vez hubo algún tipo de máximo o mínimo, probablemente en esta ocasión no ocurrirá lo mismo. La regla de la alternancia no nos dice qué pasará exactamente, pero nos dice qué es lo que probablemente no sucederá. En su aplicación más específica, se usa habitualmente para indicarnos qué tipo de patrón corrector debemos esperar. Los patrones correctores tienden a ser alternos. En otras palabras, si la onda correctora 2 fue un simple patrón a-b-c, la onda 4 probablemente tendrá un patrón complejo, por ejemplo un triángulo. Y a la inversa, si la onda 2 fue compleja, la onda 4 probablemente será sencilla. La figura 13.22 proporciona algunos ejemplos.




Figura 13.22 Regla de la alternancia. (Frost y Prechter, página 50. Copyright 1978 de Frost y Prechter).

Canalización

Otro aspecto importante de la teoría de las ondas es el uso de los canales de precios, tema que cubrimos en el capítulo 4. Elliott utilizó los canales de precios como método para llegar a los objetivos de precios y también para ayudar a confirmar la totalidad de las ondas contadas. Cuando ha quedado establecida una tendencia ascendente, se construye un canal inicial de tendencia mediante el trazado de una línea de tendencia básica hacia arriba que una las partes inferiores de las ondas 1 y 2, y a continuación se traza una línea paralela por encima de la onda 1, tal como muestra la figura 13.23. Es frecuente que la totalidad de la tendencia ascendente se mantenga dentro de esos límites.

Si la onda 3 comienza a acelerarse hasta el punto de sobrepasar la línea superior del canal, se han de volver a trazar las líneas siguiendo la parte superior de la onda 1 y la parte inferior de la onda 2, como muestra la figura 13.23. El canal definitivo se traza por debajo de las dos ondas correctoras (la 2 y la 4) y generalmente por encima de la parte superior de la onda 3, como se ve en la figura 13.24. Si la onda 3 es inesperadamente fuerte o extensa, tal vez se tenga que trazar la línea superior por encima de la parte alta de la onda 1. La quinta onda debería acercarse a la línea superior del canal antes




Figura 13.23
Canales viejos y nuevos.
(Frost y Prechter, página 62.
Copyright 1978 de Frost y Prechter).




Figura 13.24 Canal final.
(Frost y Prechter, página 63. Copyright 1978 de Frost y Prechter).

de acabar. Para trazar líneas de canal de tendencias a largo plazo, se recomienda usar gráficos semilogarítmicos junto con los aritméticos.

Onda 4 como área de apoyo

Para finalizar nuestra presentación de las guías y formaciones de ondas, falta mencionar un punto importante, y es la relevancia de la onda 4 como área de apoyo en mercados bajistas subsiguientes. Cuando se han completado 4 ondas ascendentes y ha comenzado una tendencia bajista, ese mercado a la baja generalmente no descenderá más allá de la cuarta onda anterior de un grado menos, o sea, la última cuarta onda formada durante el anterior avance alcista. Hay excepciones a la regla, pero generalmente la parte baja de la cuarta onda contiene el mercado bajista. Esta información puede resultar muy útil a la hora de llegar a un objetivo de precio a la baja máximo.

Los números de Fibonacci como base del principio de las ondas

Elliott estableció en su libro *Nature's Law* que la base matemática para su Principio de las Ondas era una secuencia numérica descubierta por Leonardo Fibonacci en el siglo XIII. Dicha secuencia numérica ha quedado identificada con su descubridor y generalmente se la conoce como los números de Fibonacci. La secuencia numérica es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, y así hasta el infinito.

La secuencia tiene una serie de propiedades interesantes, de las cuales no es la menos importante la relación casi constante entre los números.

1. La suma de dos números cualesquiera consecutivos es igual al número siguiente. Por ejemplo, 3 y 5 suman 8, 5 y 8 suman 13, y así sucesivamente.
2. La ratio o coeficiente de cualquier número con respecto al número más alto que le sigue se acerca a 0,618 después de los cuatro primeros números. Por ejemplo, $1/1$ es 1,00, $1/2$ es 0,50, $2/3$ es 0,67, $3/5$ es 0,60, $5/8$ es 0,625, $8/13$ es 0,615, $13/21$ es 0,619, etcétera. Obsérvese cómo fluctúan estos primeros coeficientes por encima y por debajo de 0,618 en una amplitud que se va estrechando, y préstese también atención a los valores 1,00, 0,50, y 0,67. Volveremos a ellos cuando veamos con más detalle el análisis de los coeficientes y los retrocesos porcentuales.
3. La ratio o coeficiente de cualquier número con respecto al número más bajo que le precede es aproximadamente 1,618, o el inverso de 0,618.

Por ejemplo, $13/8$ es 1,625, $21/13$ es 1,615, $34/21$ es 1,619. Cuanto más altos son los números, más se acercan a los valores de 0,618 y 1,618.

4. Las ratios de los números alternos se aproximan a 2,618 o su inverso, 0,382. Por ejemplo, $13/34$ es 0,382, $34/13$ es 2,615.

Ratios y retrocesos de Fibonacci

Ya ha quedado dicho que la teoría de las ondas está formada por tres aspectos: la forma, la ratio y el tiempo de la onda. Hemos visto ya la forma de la onda, que es el aspecto más importante de los tres. Veamos ahora la aplicación de las ratios y retrocesos de Fibonacci. Estas relaciones se pueden aplicar tanto al precio como al momento, aunque se considera que la primera es más de confiar. Al aspecto del tiempo volveremos más adelante.

En primer lugar, si volvemos a las figuras 13.1 y 13.3, veremos que muestran que la forma básica de la onda siempre se divide en números de Fibonacci. Un ciclo completo tiene ocho ondas, cinco hacia arriba y tres hacia abajo, y todos son números de Fibonacci. Dos subdivisiones más proporcionarán 34 y 144 ondas, números que también pertenecen a la secuencia de Fibonacci. Sin embargo, la base matemática de la teoría de las ondas en dicha secuencia va más allá de la simple cuenta de ondas. También está la cuestión de las relaciones proporcionales entre las diferentes ondas. A continuación veremos algunas que están entre las ratios de Fibonacci usados más corrientemente:

1. Una de las tres ondas impulsoras a veces se extiende. Las otras dos son iguales en tiempo y magnitud. Si la onda 5 se extiende, las ondas 1 y 3 deben ser más o menos iguales. Si se extiende la onda 3, las ondas 1 y 5 tienden a la igualdad.
2. Se puede obtener un objetivo mínimo para el tope de la onda 3 multiplicando la extensión de la onda 1 por 1,618 y sumando ese total a la parte inferior de la onda 2.
3. Nos podemos aproximar al tope de la onda 5 multiplicando la onda 1 por 3,236 ($2 \times 1,618$) y sumando ese valor al máximo o a la parte superior o inferior de la onda 1 para alcanzar objetivos máximos y mínimos.
4. Cuando las ondas 1 y 3 son aproximadamente iguales, y se espera que

la onda 5 se extienda, se puede obtener un objetivo de precios midiendo la distancia desde la parte inferior de la onda 1 hasta la parte superior de la onda 3, multiplicándola por 1,618 y sumando el resultado a la parte inferior de la onda 4.

5. En las ondas correctoras, con un patrón normal 5-3-5 en zigzag, la onda c a menudo es aproximadamente igual a la longitud de la onda a.
6. Otra forma de medir la posible longitud de la onda c es multiplicar 0,618 por la longitud de la onda a y restar el resultado de la parte inferior de la onda a.
7. En el caso de ondas correctoras planas con el patrón 3-3-5, en que la onda b alcanza o sobrepasa la parte superior de la onda a, la onda c tendrá la longitud de a multiplicada por 1,618.
8. En un triángulo simétrico, cada onda sucesiva está relacionada con su onda anterior en 0,618.

Retrocesos porcentuales de Fibonacci

Las ratios o coeficientes que acabamos de ver ayudan a determinar objetivos para los precios tanto en las ondas impulsoras como en las correctoras. Otra forma de determinarlos es usando retrocesos porcentuales. En este tipo de análisis, los números usados más corrientemente son el 61,8 por ciento (redondeado a 62 por ciento casi siempre), el 38 por ciento y el 50 por ciento. Recuerde que en el capítulo 4 vimos que los mercados generalmente retroceden a posiciones anteriores en ciertos porcentajes esperados, siendo los más conocidos el 33, el 50 y el 67 por ciento. La secuencia de Fibonacci ajusta esas cifras un poco más. En una tendencia fuerte, un retroceso mínimo suele estar alrededor del 38 por ciento, y en una tendencia más débil, el retroceso porcentual máximo es de aproximadamente el 62 por ciento. (Ver figuras 13.25 y 13.26).

Antes dijimos que los coeficientes de Fibonacci se acercan a 0,618 sólo después de los cuatro primeros números. Los tres primeros ratios son 1/1 (100 por cien), 1/2 (50 por ciento) y 2/3 (66 por ciento). Muchos estudiosos de Elliott pueden no ser conscientes de que el famoso retroceso del 50 por ciento es en realidad una ratio de Fibonacci, igual que el retroceso de dos tercios. Un retroceso completo (del 100 por cien) de un mercado previamente alcista o bajista, también debería indicar una importante área de apoyo o resistencia.




Figura 13.25 Las tres líneas horizontales muestran los niveles de retroceso de Fibonacci situados en el 38, 50 y 62 por ciento medidos a partir del mínimo de 1981 hasta el pico de 1993 en bonos del tesoro. La corrección de 1994 en el precio de los bonos se detuvo exactamente en la línea de retroceso del 38 por ciento.




Figura 13.26 Las tres líneas de porcentajes de Fibonacci se miden a partir del mínimo de 1994 en el precio de los bonos hasta el máximo a principios de 1996. El precio de los bonos se corrigió en la línea del 62 por ciento.

Metas temporales de Fibonacci

No hemos dicho demasiado sobre el tema del tiempo en el análisis de las ondas, pero las relaciones temporales de Fibonacci existen. Son más difíciles de predecir y algunos seguidores de Elliott consideran al elemento tiempo como el menos importante de los tres aspectos de la teoría. Las metas temporales de Fibonacci se encuentran contando hacia adelante a partir de máximos o mínimos significativos. En un gráfico diario, el analista cuenta hacia adelante el número de días de operaciones a partir de un punto de inflexión importante, con la expectativa de que los máximos o mínimos futuros aparecerán en días de operaciones de Fibonacci, es decir, los días números 13, 21, 34, 55 u 89. La misma técnica se puede usar para los gráficos semanales, mensuales o incluso anuales. En el gráfico semanal, el analista elige un máximo o mínimo significativo y busca metas temporales semanales que coincidan con los números de Fibonacci. (Ver figuras 13.27 y 13.28)

La combinación de los tres aspectos de la teoría de las ondas

La situación ideal se da cuando concurren la forma de la onda, el análisis de las ratios y las metas temporales. Supongamos que un estudio de las ondas revela que se ha completado una quinta onda, que la onda 5 ha multiplicado por 1,618 la distancia entre la parte inferior de la onda 1 y la parte superior de la onda 3, y que el tiempo transcurrido desde el comienzo de la tendencia ha sido de 13 semanas a partir de un mínimo anterior y de 34 semanas a partir de un máximo anterior. Las probabilidades de que un máximo importante estuviera cerca serían muy altas.

El estudio de los gráficos de precios tanto para el mercado de valores como para el de futuros revela una cierta cantidad de relaciones temporales de Fibonacci, aunque parte del problema está en la variedad de las posibles relaciones. Las metas temporales de Fibonacci se pueden medir de máximo a máximo, de máximo a mínimo, de mínimo a mínimo y de mínimo a máximo. Son relaciones que siempre se pueden encontrar después del hecho y no siempre está claro cuáles de las posibles relaciones son relevantes para la tendencia actual.




Figura 13.27 Metas temporales de Fibonacci medidas por meses a partir del mínimo de 1981 en bonos del tesoro. Puede ser una coincidencia, pero las cuatro últimas metas temporales de Fibonacci (barras verticales) coincidieron con importantes cambios en el precio de los bonos.




Figura 13.28 Metas temporales de Fibonacci medidas por meses a partir del mínimo de 1982 del índice Dow. Las tres últimas barras verticales coinciden con años de mercado bajista en los valores, 1987, 1990 y 1994. El pico de 1987 tuvo lugar 13 años después del mínimo de 1982, un número de Fibonacci.

Las ondas de Elliott aplicadas a valores versus bienes

Existen algunas diferencias en la aplicación de la teoría de las ondas a los valores o a los bienes. Por ejemplo, la onda 3 tiende a extenderse en los valores y la onda 5 en los bienes. La regla que no se puede romper, que dice que la onda 4 nunca puede solaparse con la onda 1 en los valores, no es tan rígida con los bienes. (En los gráficos de futuros pueden haber penetraciones intradía). A veces, los gráficos del mercado de bienes al contado proporcionan un patrón como el de Elliott más claro que los del mercado de futuros. El uso de los gráficos de continuidad en los mercados de bienes de futuros también produce distorsiones que pueden afectar los patrones tipo Elliott a largo plazo.

Posiblemente la diferencia más importante entre ambas áreas es que los principales mercados alcistas de bienes pueden “contenerse”, lo que significa que los máximos de los mercados alcistas no siempre sobrepasan máximos anteriores. En los mercados de bienes es posible que una tendencia alcista completa de cinco ondas no llegue a alcanzar un máximo anterior de un mercado alcista. Los máximos principales de muchos mercados de bienes entre 1980 y 1981 no llegaron a sobrepasar máximos principales formados siete u ocho años antes. Como comparación final entre ambas áreas, parece que los mejores patrones de Elliott en los mercados de bienes se originan en las rupturas de bases extendidas de mucha duración.

Es importante tener presente que la teoría de las ondas fue pensada en su origen para aplicarse a las medias del mercado de valores. Con los valores corrientes individuales no funciona tan bien, y es posible que tampoco lo haga en algunos de los mercados de futuros más sofisticados, porque la psicología de masas es uno de los cimientos importantes sobre los que descansa la teoría. Como ilustración, el oro es un excelente vehículo para el análisis de las ondas, debido a su amplio seguimiento.

Resumen y conclusiones

Resumamos brevemente los elementos más importantes de la teoría de las ondas para tratar, a continuación, de situarla en la perspectiva adecuada.

1. Un ciclo de mercado alcista completo está formado por ocho ondas, cinco hacia arriba seguidas de tres hacia abajo.

2. Una tendencia se divide en cinco ondas en la dirección de la siguiente tendencia más larga.
3. Las correcciones siempre se dan en tres ondas.
4. Los dos tipos de correcciones simples son en forma de zigzag (5-3-5) y plana (3-3-5).
5. Los triángulos suelen ser cuartas ondas, y siempre preceden a la onda final. Los triángulos también pueden ser ondas correctoras B.
6. Las ondas se pueden extender en ondas más largas y se pueden subdividir en ondas más cortas.
7. A veces, una de las ondas de impulso se extiende. Las otras dos deben ser iguales en tiempo y magnitud.
8. La secuencia de Fibonacci es la base matemática de la Teoría de las Ondas de Elliott.
9. El número de ondas sigue la secuencia de Fibonacci.
10. Los ratios y retrocesos de Fibonacci se usan para determinar objetivos de precios. Los retrocesos más corrientes son los del 62, el 50 y el 38 por ciento.
11. La regla de la alternancia advierte que no se ha de esperar que suceda lo mismo dos veces seguidas.
12. Los mercados bajistas no deben caer por debajo de la parte inferior de la cuarta onda previa.
13. La onda 4 no debe solaparse con la onda 1 (no es tan rígido en futuros).
14. La Teoría de las Ondas de Elliott incluye las formas, los ratios y los tiempos de las ondas, en este orden de importancia.
15. La teoría se aplicó, por origen, a las medias de los mercados de valores, pero no funciona tan bien con los valores individuales.
16. La teoría encuentra su mejor aplicación en los mercados de bienes que tienen un gran seguimiento público, como por ejemplo el del oro.
17. La principal diferencia con los mercados de bienes es la existencia de mercados alcistas contenidos.

El principio de las ondas de Elliott se basa en enfoques más clásicos, como la Teoría de Dow, y los patrones tradicionales de gráficos. Casi todos esos patrones de precios se pueden explicar como parte de la es-

estructura de la ondas de Elliott. Utiliza el concepto de “objetivos oscilantes” mediante la proyección de ratios y los retrocesos porcentuales de Fibonacci. El principio de las ondas de Elliott toma todos estos factores en consideración, pero va más allá y les proporciona orden y mayor capacidad de pronóstico.

La teoría de las ondas debe usarse en conjunción con otras herramientas técnicas.

A veces, las imágenes que produce Elliott son claras y a veces, no. Intentar traducir una acción de mercado que no está clara al formato de Elliott e ignorar otras herramientas técnicas en el camino es hacer una aplicación inadecuada de la teoría. La clave está en considerar la Teoría de las Ondas de Elliott como una respuesta parcial al rompecabezas de los pronósticos de mercado. Usar la teoría juntamente con todas las otras teorías técnicas que aparecen en este libro aumentará su valor y usted tendrá mayores posibilidades de alcanzar el éxito.

Material de referencia

Dos de las mejores fuentes de información sobre la Teoría de las Ondas de Elliott y los números de Fibonacci son *The Major Works of R.N. Elliott*, (Prechter, Jr.) y *Elliott Wave Principle* (Frost y Prechter). Todos los diagramas usados en las figuras 13.1-13.24 son del libro *Elliott Wave Principle* y se reproducen en este capítulo por gentileza de New Classics Library.

Un librito sobre los números de Fibonacci, llamado *Understanding Fibonacci Numbers* y escrito por Edward D. Dobson, se puede obtener de Traders Press (P.O. Box 6206, Greenville, S.C. 29606, teléfono 800-927-8222).