Relatório de Erros

11/04/2018

Passo 1: Construção da Base

```
rm(list = ls())
library(tidyverse)

data <- read_csv("banco.csv")

data_bruta <- data

glimpse(data)

data <- data %>%
    select(-NR_SECAO, -X1) %>%
    distinct()

n_encontrados<- data %>%
    filter(is.na(locality))

dados1 <-nrow(data_bruta)
dados2 <-nrow(data)
dados3 <-nrow(n_encontrados)</pre>
```

A partir da base colocada no GeoLV, temos a seguinte quantidade de observações: 7163

A seguir, limpamos os endereços repetidos e ficamos com os locais de votação únicos 1050

O número de locais não encontrados foram 111

Passo 2: Criação do Banco para Geolocalização

As manipulações do banco de dados e a interface no Shiny estão no GitHub: *https://github.com/RCCSilva/app.GeoLV*

Passo 3: Geolocalização

Foram encontrados ao total 9 erros de município. Eles são:

1. Caso

 ${\bf Dados\ Originais:}\ {\bf Escola\ Rural\ Municipal\ Duque\ De\ Caxias\ Formigueiro-Zona\ Rural\ {\it Municipio\ Araucária}$

Dados Obtidos: Rua Sete de Setembro 855 855 Município Formigueiro

Provedor:ArcGIS N^{o} Provedor:1

2. Caso

Dados Originais: Escola Municipal Vovó Brasilia Rua Borges De Medeiros, 41 *Município* Rio Branco Do

Sul

Dados Obtidos: Rua Borges de Medeiros 41 Município Novo Hamburgo

Provedor:Here N^{o} Provedor:3

3. Caso

Dados Originais: Escola Municipal Professor José Ribeiro De Cristo Estrada Principal, 5200 Município

Rio Branco Do Sul

Dados Obtidos: Rua Principal NA Município Rio Branco

Provedor:Here N^{o} Provedor:1

4. Caso

Dados Originais: Escola Rural Municipal Emiliano Perneta(Desativada) Estrada Principal Taruma *Município* Agudos Do Sul

Dados Obtidos: Rua Principal NA Município Manaus

Provedor:Arcgis N^{o} Provedor:1

5. Caso

Dados Originais: Escola Rural Municipal Barao Do Rio Branco (Desativada) Estrada Principal *Município* Agudos Do Sul

Dados Obtidos: Rua Principal NA Município Pinhão

Provedor:Arcgis N^{o} Provedor:1

6. Caso

Dados Originais: Escola Rural Municipal De Freguesia Estrada Freguesia Município Cerro Azul

Dados Obtidos: Ponte da Freguesia do Ó NA Município São Paulo

Provedor:Arcgis N^{o} Provedor:1

7. Caso

Dados Originais: Escola Rural Municipal De Rio Abaixo (Desativada) Estrada Principal Do Rio Abaixo *Município* Bocaiúva Do Sul

Dados Obtidos: Estrada do Rio Abaixo NA Município Itaquaquecetuba

Provedor:Here N^{o} Provedor:1

8. Caso

Dados Originais: Escola Rural Municipal Anita Muller Palu(Desativada) Queimados Município Mandirituba

Dados Obtidos: Rua Queimados NA Município Queimados

Provedor:Here N^{o} Provedor:1

9. Caso

Dados Originais: Colégio Estadual Porto Novo Rua Donaisabel, 236 Município Adrianópolis

Dados Obtidos: Avenida Vilar Novo 236 236 Município Nova Iguaçu

Provedor: arcgis N^{o} Provedor:1



Figure 1:

Passo 4: Conclusões

Os erros encontrados são de endereços muito similares e em municípios diferentes. Só encontramos tais erros nas plataformas do Here e do Arcgis. Acredito que o filtro por nome do município não esteja funcionando para estas duas plataformas. Além disso, o polígono envolvente é relevante para evitarmos erros em cidades com nomes muito parecidos como no caso de Rio Branco - AC e Rio Branco do Sul - PR.