

NCT00836654

Analysis	HR (95% CI)
Puncture−Free Survival(PuFS), Primary	0.254 (0.185–0.350)
Puncture−Free Survival(PuFS), Sensitivity 1	0.310 (0.228–0.423)
Puncture−Free Survival(PuFS), Sensitivity 2	0.400 (0.300–0.533)
OS, Primary	0.723 (0.498–1.048)
OS, Sensitivity 1	0.795 (0.602–1.050)
OS, Sensitivity 2	0.801 (0.617–1.041)




NCT01546038

Analysis	HR (95% CI)
OS, Primary	0.513 (0.343–0.766)




NCT01777152

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary	0.710 (0.540–0.930)
PFS, Sensitivity 1	0.710 (0.540–0.930)
PFS, Sensitivity 2	0.710 (0.530–0.940)
PFS, Sensitivity 3	0.750 (0.560–1.000)
PFS, Sensitivity 4	0.730 (0.570–0.950)
PFS, Sensitivity 5	0.790 (0.610–1.020)
PFS, Sensitivity 6	0.900 (0.710–1.140)
PFS, Sensitivity 7	0.730 (0.560–0.950)
PFS, Sensitivity 8	0.760 (0.580–0.990)
PFS, Sensitivity 9	0.730 (0.560–0.950)
OS, Primary	0.660 (0.460–0.950)




NCT02003222

Analysis	HR (95% CI)
OS, Primary	0.440 (0.250–0.760)
Relapse−Free Survival (RFS), Primary	0.530 (0.320–0.880)




NCT02242942

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary; Investigator assessed	0.350 (0.230–0.530)
PFS IRC assessed, Secondary	0.330 (0.220–0.510)
PFS, Sensitivity 1	0.340 (0.220–0.510)
PFS, Sensitivity 2, Inv. Strat.	0.340 (0.220–0.520)
PFS, Sensitivity 2, Inv. Unstrat.	0.330 (0.210–0.500)
PFS IRC assessed, Sensitivity 2 Strat.	0.330 (0.210–0.500)
PFS IRC assessed, Sensitivity 2	0.310 (0.209–0.480)
PFS, Sensitivity 3 Strat.	0.330 (0.220–0.520)
PFS, Sensitivity 3 Unstrat.	0.320 (0.210–0.500)
PFS IRC assessed , Sensitivity 3, Strat.	0.320 (0.210–0.500)
PFS IRC assessed , Sensitivity 3, Unstrat.	0.300 (0.200–0.470)




NCT02319837




NCT02409342

Analysis	HR (95% CI)
OS, Primary	0.764 (0.536–1.087)
OS, Sensitivity 1, 10%	0.590 (0.400–0.880)
OS, Sensitivity 1, 20%	0.580 (0.390–0.860)
OS, Sensitivity 1, 30%	0.580 (0.390–0.860)
OS, Sensitivity 2	0.836 (0.650–1.074)
OS, Sensitivity 3	0.824 (0.628–1.081)
PFS, Primary; Investigator assessed	0.592 (0.432–0.812)




NCT02437318

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary	0.650 (0.500–0.850)
PFS, Sensitivity 1	0.660 (0.510–0.860)
PFS, Sensitivity 2	0.660 (0.510–0.860)
PFS, Sensitivity 3	0.660 (0.510–0.860)
PFS, Sensitivity 4	0.640 (0.490–0.830)
OS, Primary	0.730 (0.480–1.100)




NCT02504372

Analysis	HR (95% CI)
DFS, Primary	0.760 (0.630–0.910)
DFS, Sensitivity 1	0.740 (0.620–0.890)
DFS PD−L1 TPS =50%, Primary	0.830 (0.590–1.160)
DFS PD−L1 TPS =50%, Sensitivity 1	0.790 (0.540–1.140)
OS, Primary	0.870 (0.670–1.100)




NCT02511106

Analysis	HR (95% CI)
DFS, Primary; Investigator assessed	0.200 (0.150–0.270)
DFS, Sensitivity 1	0.200 (0.150–0.270)
DFS, Sensitivity 2	0.200 (0.150–0.270)
OS, Primary	0.480 (0.230–1.020)




NCT02569242

Analysis	HR (95% CI)
OS, Primary	0.770 (0.620–0.960)
PFS, Primary; Investigator assessed	1.080 (0.870–1.340)
PFS, Sensitivity	1.110 (0.900–1.360)




NCT02614794

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary	0.544 (0.420–0.705)
PFS, Sensitivity 1	0.538 (0.418–0.694)
PFS, Sensitivity 2	0.543 (0.422–0.700)
PFS, Sensitivity 3	0.555 (0.435–0.708)
PFS, Sensitivity 4	0.550 (0.426–0.710)
OS, Primary	0.662 (0.501–0.875)




NCT02677896

Analysis	HR (95% CI)
rPFS, Primary	0.390 (0.300–0.500)
rPFS, Sensitivity 1	0.470 (0.390–0.580)
rPFS, Sensitivity 2	0.380 (0.310–0.480)
rPFS, Sensitivity 3	0.390 (0.300–0.500)
rPFS, Sensitivity 4	0.390 (0.300–0.500)
rPFS, Sensitivity 5	0.380 (0.300–0.490)
rPFS, Sensitivity 6	0.380 (0.300–0.490)
rPFS, Sensitivity 7	0.380 (0.290–0.500)
rPFS, Sensitivity 8	0.360 (0.280–0.480)
rPFS, Sensitivity 9	0.370 (0.290–0.480)
rPFS, Sensitivity 10	0.460 (0.360–0.590)
rPFS, Sensitivity 11	0.460 (0.360–0.580)
rPFS, Sensitivity 12	0.390 (0.300–0.500)
OS, Primary	0.810 (0.530–1.250)




NCT02684292




NCT02743494

Analysis	HR (95% CI)
DFS, Primary; Investigator assessed; Investigator Assessed	0.690 (0.560–0.850)
DFS, Sensitivity 1	0.690 (0.560–0.860)
DFS, Sensitivity 2	0.680 (0.560–0.840)
DFS, Sensitivity 3	0.690 (0.560–0.840)




NCT02811861

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary; by IIR	0.390 (0.320–0.490)
OS, Primary	0.660 (0.490–0.880)




NCT02928224




NCT02998528

Analysis	HR (95% CI)
EFS, Primary; by BICR	0.680 (0.490–0.930)
EFS, by BICR (Secondary definition)	0.660 (0.440–0.890)
EFS, Investigator assessed	0.530 (0.380–0.740)
EFS, Sensitivity 3	0.640 (0.460–0.890)
EFS, Sensitivity 4	0.660 (0.470–0.920)
EFS, Sensitivity 5	0.630 (0.450–0.870)
EFS, Sensitivity 6	0.620 (0.450–0.860)
EFS, Sensitivity 7	0.570 (0.410–0.810)
EFS, Sensitivity 8	0.650 (0.470–0.900)
OS, Primary	0.620 (0.420–0.900)




NCT03043872




NCT03053440

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary; by BICR	0.734 (0.380–1.415)




NCT03070392




NCT03106779

Analysis	HR (95% CI)
OS, Primary	2.290 (0.270–19.590)
PFS, Primary	0.680 (0.220–2.050)




NCT03110562

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary; IRC	0.710 (0.542–0.930)
OS, Primary	0.876 (0.631–1.217)
OS, Sensitivity 1	0.770 (0.520–1.140)
OS, Sensitivity 2	0.860 (0.530–1.400)




NCT03151811

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary; IRC	0.792 (0.640–0.981)
PFS, Target population	0.577 (0.438–0.760)
OS, Primary	1.104 (0.846–1.441)
OS, Target population	0.833 (0.620–1.120)




NCT03173248




NCT03180736

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary	0.630 (0.470–0.850)
PFS, Sensitivity 1	0.650 (0.480–0.870)
OS, Primary	0.910 (0.630–1.350)




NCT03191786

Analysis	HR (95% CI)
OS, Primary	0.780 (0.630–0.970)
OS, Sensitivity 1	0.790 (0.640–0.970)
OS, Sensitivity 2	0.790 (0.630–0.970)
OS, Sensitivity 3	0.790 (0.630–0.980)
OS, Sensitivity 5	0.740 (0.570–0.970)
PFS, Primary; Investigator assessed Strat	0.870 (0.708–1.070)
PFS Investigator assessed, Unstrat.	0.880 (0.670–1.020)




NCT03215706

Analysis	HR (95% CI)
OS, Primary	0.690 (0.550–0.870)
PFS, Primary definition, BICR	0.700 (0.570–0.860)
PFS, Secondary definition	0.620 (0.510–0.760)




NCT03257267

Analysis	HR (95% CI)
OS, SCC	0.727 (0.579–0.914)
OS, Primary; All	0.685 (0.560–0.838)
OS, Sensitivity 2	0.670 (0.542–0.829)
OS, Sensitivity 3	0.684 (0.554–0.844)
PFS, SCC	0.705 (0.578–0.861)
PFS, Primary; All	0.745 (0.625–0.890)
PFS, Sensitivity 1	0.706 (0.592–0.841)
PFS, Sensitivity 2	0.719 (0.603–0.857)




NCT03274492

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary; Investigator assessed Strat.	0.730 (0.570–0.950)
PFS, Investigator assessed, Unstrat.	0.760 (0.590–0.980)
PFS, Sensitivity 1	0.750 (0.580–0.960)
PFS, Sensitivity 2, 10%	0.730 (0.570–0.950)
PFS, Sensitivity 2, 30%	0.730 (0.570–0.950)
PFS, Sensitivity 2, 50%	0.730 (0.570–0.940)
PFS, Sensitivity 3	0.770 (0.590–1.010)
OS, Primary	0.940 (0.650–1.370)




NCT03336333


Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary by ICR	0.420 (0.280–0.630)
PFS, Investigator assessed	0.420 (0.270–0.660)
PFS, Unstratified	0.410 (0.280–0.620)
PFS, Sensitivity 1	0.430 (0.290–0.640)
PFS, Sensitivity 2	0.400 (0.270–0.600)
PFS, Sensitivity 3	0.420 (0.280–0.630)
PFS, Sensitivity 4	0.450 (0.310–0.670)
OS, Primary	1.070 (0.510–2.220)



NCT03353753




NCT03390504




NCT03391466

Analysis	HR (95% CI)
EFS, Primary; by BICR	0.398 (0.308–0.514)
EFS, Sensitivity 1	0.423 (0.328–0.544)
EFS, Sensitivity 2	0.406 (0.313–0.515)
OS, Primary; Strat.	0.708 (0.515–0.972)
OS, Unstrat.	0.736 (0.538–1.008)
OS, Sensitivity 1	0.575 (0.413–0.800)




NCT03409614

Analysis	HR (95% CI)
OS, Primary	0.706 (0.534–0.933)
PFS, Primary	0.556 (0.442–0.699)




NCT03425643

Analysis	HR (95% CI)
EFS, Primary	0.580 (0.460–0.720)
EFS, Sensitivity 1	0.580 (0.460–0.720)
EFS, Sensitivity 2	0.570 (0.460–0.720)
EFS, Sensitivity 3	0.660 (0.530–0.830)
OS, Primary	0.730 (0.540–0.990)




NCT03434379

Analysis	HR (95% CI)
OS, Primary	0.580 (0.420–0.790)
PFS, Primary; by IRF	0.590 (0.470–0.760)
PFS, Sensitivity 1	0.560 (0.440–0.720)
PFS, Sensitivity 2	0.570 (0.450–0.720)
PFS, Sensitivity 3, Strat.	0.600 (0.470–0.770)
PFS, Sensitivity 3, Unstrat.	0.600 (0.470–0.770)




NCT03474107

Analysis	HR (95% CI)
OS, Primary	0.704 (0.581–0.852)
OS, Sensitivity 1	0.705 (0.516–0.853)
OS, Sensitivity 2	0.630 (0.435–0.912)
PFS, Primary	0.615 (0.505–0.748)
PFS, Sensitivity 1	0.616 (0.507–0.749)




NCT03504397

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary; by IRC	0.734 (0.591–0.910)
PFS, Sensitivity 1	0.728 (0.590–0.898)
PFS, Sensitivity 2	0.771 (0.640–0.930)
PFS, Sensitivity 3	0.804 (0.630–1.026)
OS, Primary	0.784 (0.644–0.954)




NCT03517449




NCT03521154

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary; By BICR	0.160 (0.100–0.240)
PFS, Sensitivity 1	0.190 (0.120–0.290)
PFS, Sensitivity 2	0.150 (0.100–0.240)
PFS, Sensitivity 3	0.160 (0.100–0.250)
PFS, Sensitivity 4	0.160 (0.100–0.250)
PFS, Sensitivity 5	0.140 (0.090–0.220)
OS, Primary	0.810 (0.420–1.560)




NCT03553836

Analysis	HR (95% CI)
RFS, Primary	0.640 (0.500–0.840)
RFS, Sensitivity 1	0.640 (0.460–0.880)




NCT03575351

Analysis	HR (95% CI)
EFS, Primary; by IRC	0.349 (0.229–0.530)
EFS, Sensitivity 1	0.376 (0.248–0.569)
EFS, Sensitivity 2	0.343 (0.225–0.522)
EFS, Sensitivity 3	0.383 (0.254–0.576)
EFS, Sensitivity 4	0.353 (0.209–0.595)
EFS, Sensitivity 5	0.346 (0.226–0.558)
EFS, Sensitivity 6	0.344 (0.266–0.523)
OS, Primary	0.724 (0.443–1.183)




NCT03594747

Analysis	HR (95% CI)
PFS A vs C, Primary; by IRC	0.450 (0.326–0.619)
PFS A vs C, Sensitivity 1	0.497 (0.362–0.681)
PFS A vs C, Investigator assessed	0.341 (0.245–0.473)
PFS B vs C, Primary; by IRC	0.428 (0.308–0.595)
PFS B vs C, Sensitivity 1	0.476 (0.345–0.658)
PFS B vs C, Investigator assessed	0.403 (0.289–0.564)
OS A vs C, Primary	0.678 (0.455–1.010)
OS A vs C, Sensitivity 1	0.630 (0.312–1.272)
OS A vs C, Sensitivity 2	0.572 (0.350–0.934)
OS B vs C, Primary	0.752 (0.504–1.120)
OS B vs C, Sensitivity 1	0.624 (0.196–1.981)
OS B vs C, Sensitivity 2	0.572 (0.344–0.951)




NCT03653507

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary; by IRC	0.689 (0.552–0.860)
PFS, Sensitivity 1	0.678 (0.546–0.841)
PFS, Sensitivity 2	0.714 (0.584–0.873)
PFS, Sensitivity 3	0.689 (0.535–0.886)
OS, Primary	0.763 (0.622–0.936)




NCT03663205




NCT03734016

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary; Investigatore assessed	0.550 (0.390–0.760)
PFS, Sensitivity 1	0.610 (0.440–0.860)
PFS, Sensitivity 2, IRC	0.640 (0.480–0.850)
PFS, Sensitivity 2, Inv.	0.640 (0.480–0.850)
PFS, Sensitivity 3, IRC	0.630 (0.480–0.840)
PFS, Sensitivity 3, Inv.	0.650 (0.490–0.870)
PFS, Sensitivity 4, IRC	0.710 (0.530–0.850)
PFS, Sensitivity 4, Inv.	0.710 (0.520–0.960)
PFS, Sensitivity 5, IRC	0.620 (0.450–0.840)
PFS, Sensitivity 5, Inv.	0.620 (0.460–0.840)
OS, Primary	0.760 (0.510–1.110)




NCT03778931

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary; by IRC	0.697 (0.552–0.880)
PFS, Sensitivity 1	0.769 (0.625–0.945)
PFS, Sensitivity 2	0.693 (0.550–0.874)
PFS, Sensitivity 3	0.693 (0.550–0.874)
PFS, Sensitivity 4	0.664 (0.528–0.835)
PFS, Sensitivity 6	0.719 (0.569–0.907)
PFS, post−hoc 1	0.695 (0.551–0.876)
PFS, post−hoc 2	0.710 (0.565–0.891)
PFS, Sensitivity 7	0.687 (0.547–0.861)
PFS, post−hoc 3	0.697 (0.552–0.879)
OS, Primary	0.912 (0.708–1.175)




NCT03783442

Analysis	HR (95% CI)
OS, Primary; Strat.	0.690 (0.580–0.830)
OS, Unstrat.	0.710 (0.590–0.840)
OS, Sensitivity 1	0.660 (0.540–0.800)
OS, Sensitivity 2	0.680 (0.560–0.830)
OS, Sensitivity 3	0.700 (0.570–0.860)
OS, Sensitivity 4	0.670 (0.550–0.810)
PFS, Primary; Investigator assessed; Strat.	0.620 (0.520–0.750)
PFS, Unstrat.; Investigator assessed	0.610 (0.510–0.740)
PFS, Sensitivity 1	0.630 (0.530–0.750)
PFS, Sensitivity 2	0.620 (0.520–0.740)




NCT03789604

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary; Investigator assessed, Strat.,	0.480 (0.390–0.600)
PFS, Investigator assessed, Unstrat.	0.500 (0.400–0.620)
OS, Primary; Strat.	0.650 (0.500–0.840)
OS, Unstrat.	0.650 (0.510–0.840)




NCT03829969

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary; by BICR; Strat.	0.580 (0.461–0.738)
PFS, Unstrat.; by BICR	0.570 (0.451–0.719)
PFS, Sensitivity 1, Strat.	0.600 (0.482–0.739)
PFS, Sensitivity 1, Unstrat.	0.580 (0.473–0.723)
PFS, Sensitivity 2, Strat.	0.580 (0.460–0.736)
PFS, Sensitivity 2, Unstrat.	0.570 (0.450–0.716)
PFS, Sensitivity 3, Strat.	0.580 (0.460–0.736)
PFS, Sensitivity 3, Unstrat.	0.570 (0.451–0.719)
PFS, Sensitivity 4, Strat.	0.590 (0.462–0.744)
PFS, Sensitivity 4, Unstrat.	0.570 (0.453–0.724)
OS, Primary; Strat.	0.720 (0.584–0.882)
OS, Unstrat.	0.730 (0.591–0.893)




NCT03914612

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary; Investigator assessed	0.740 (0.600–0.910)
PFS, retrospective by BICR	0.640 (0.490–0.850)
PFS, Sensitivity 1	0.700 (0.560–0.870)
PFS, Sensitivity 2	0.720 (0.580–0.890)
PFS, Sensitivity 3	0.580 (0.490–0.690)
PFS, Sensitivity 4	0.730 (0.590–0.900)
PFS, Sensitivity 5	0.740 (0.600–0.910)
PFS, Sensitivity 6	0.670 (0.550–0.830)
OS, Primary	0.800 (0.590–1.080)
OS, Sensitivity 1	0.780 (0.530–1.170)
OS, Sensitivity 2	0.780 (0.530–1.170)
OS, Sensitivity 3	0.800 (0.540–1.190)
OS, Sensitivity 4	0.830 (0.560–1.240)
OS, Sensitivity 5	0.680 (0.390–1.260)
OS, Sensitivity 6	0.700 (0.500–0.980)




NCT04003636

Analysis	HR (95% CI)
OS, Primary	0.830 (0.720–0.950)
PFS, Primary; by BICR	0.870 (0.760–0.990)




NCT04008030

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary; by BICR centrally confirmed	0.210 (0.140–0.320)
PFS, Sensitivity 1	0.230 (0.150–0.340)
PFS, Sensitivity 2	0.220 (0.130–0.360)
PFS, Sensitivity 3	0.210 (0.130–0.340)
PFS, Sensitivity 4	0.210 (0.130–0.340)
PFS, Sensitivity 5	0.220 (0.130–0.350)
PFS, by BICR in all 1L randomized patients	0.320 (0.230–0.460)
PFS, Investigator assessed	0.200 (0.140–0.310)
PFS, by BICR using central PCR testing (for MSI−H)	0.200 (0.120–0.310)
PFS, by BICR using central IHC testing (for dMMR)	0.220 (0.140–0.340)




NCT04223856

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary; by BICR,	0.450 (0.377–0.538)
PFS, Sensitivity 1	0.460 (0.386–0.548)
PFS, Sensitivity 3	0.453 (0.380–0.540)
OS, Primary	0.468 (0.376–0.582)
OS, Sensitivity 1	0.486 (0.392–0.602)
OS, Sensitivity 2	0.482 (0.346–0.672)




NCT04269200

Analysis	HR (95% CI)
PFS SoC+D vs SoC, Primary; Investigator assessed	0.710 (0.570–0.890)
PFS SoC+D vs SoC, Sensitivity 1	0.740 (0.580–0.940)
PFS SoC+D vs SoC, Sensitivity 2	0.720 (0.570–0.900)
PFS SoC+D vs SoC, Sensitivity 3	0.700 (0.560–0.880)
PFS SoC+D vs SoC, Sensitivity 4,	0.740 (0.580–0.940)
PFS SoC+D vs SoC, Sensitivity 5	0.710 (0.570–0.890)
PFS SoC+D vs SoC, Sensitivity 6	0.710 (0.570–0.900)
PFS SoC+D vs SoC, Sensitivity 7	0.720 (0.570–0.900)
PFS SoC+D+O vs SoC, Primary; Investigator assessed	0.550 (0.430–0.690)
PFS SoC+D+O vs SoC, Sensitivity 1	0.550 (0.420–0.700)
PFS SoC+D+O vs SoC, Sensitivity 2	0.540 (0.430–0.680)
PFS SoC+D+O vs SoC, Sensitivity 3	0.530 (0.420–0.660)
PFS SoC+D+O vs SoC, Sensitivity 4	0.550 (0.420–0.700)
PFS SoC+D+O vs SoC, Sensitivity 5	0.550 (0.430–0.690)
PFS SoC+D+O vs SoC, Sensitivity 6	0.540 (0.430–0.680)
PFS SoC+D+O vs SoC, Sensitivity 7	0.530 (0.420–0.670)
PFS SoC+D+O vs SoC+D, Primary; Investigator assessed	0.780 (0.610–0.990)
OS SoC+D vs SoC, Primary	0.770 (0.560–1.070)
OS SoC+D+O vs SoC, Primary	0.590 (0.590–0.830)
OS SoC+D+O vs SoC+D, Primary	0.770 (0.770–1.100)



NCT04322539

Analysis	HR (95% CI)
OS, Primary	0.662 (0.549–0.800)
OS, Sensitivity 1	0.562 (NA–NA)
PFS, Primary	0.321 (0.267–0.386)
PFS, Sensitivity 2	0.637 (0.528–0.767)



NCT04988295

Analysis	HR (95% CI)
PFS, Primary; By BICR	0.480 (0.360–0.640)
PFS, Sensitivity 1	0.410 (0.300–0.540)
PFS, Sensitivity 2	0.650 (0.490–0.850)
PFS, Sensitivity 3	0.480 (0.360–0.640)
PFS, Sensitivity 4	0.480 (0.360–0.630)
OS, Primary	0.730 (0.540–0.990)

