

PROPUESTA COMERCIAL

Aviario Industrial

Sistema en suelo de 2 niveles para 20.000
ponedoras en una nave de 900 m².

Una explotación de 20.000 ponedoras, resuelta en una sola nave.

Multiplica la capacidad de tu nave sobre la misma superficie.

Automatización estructural con materiales de alta resistencia, diseñados a medida para maximizar tu producción y garantizar una puesta en marcha eficiente.

20.000

PONEDORAS · EN
SUELO

900 m²

SUPERFICIE DE
NAVE

129

MÓDULOS · 2
NIVELES

4,9 M

huevos/año

PRODUCCIÓN
ANUAL ESTIMADA



02 — El sistema

Maximiza tu producción con un entorno de puesta eficiente

El aviario industrial de 2 niveles aprovecha la altura de la nave para alojar **20.000 aves**, multiplicando la densidad y la producción en la misma superficie. Gracias a su diseño altamente eficiente, optimiza cada metro cúbico disponible garantizando un flujo continuo de huevos limpios mediante recolección automática en cinta, minimizando el trabajo operativo.

● Modular y escalable

● Recolección automática

● Bienestar animal

● Diseño antiplagas

03 — Materiales

Calidad de materiales premium diseñada para durar

Estructura de acero galvanizado con recubrimiento PosMAC®, con resistencia superior a la corrosión en ambiente intensivo y mantenimiento mínimo. Los nidos AstroTurf reducen el **huevo sucio**, mejorando la categoría del producto desde el primer ciclo.



**Acero
PosMAC®**
Anticorrosión
galvanizado



**Nido
AstroTurf**
Confort y
huevo limpio



**Recolección
en cinta**
Menos
manipulación



SOBRE GÓMEZ Y CRESPO

50 años

cuidando del bienestar animal.

ISO 9001

CALIDAD

ISO 14001

MEDIO AMBIENTE

+30

PAÍSES

Diseñado para durar

FABRICACIÓN · TRANSPORTE · MONTAJE

EL ARGUMENTO PARA TU EXPLOTACIÓN

Con **20.000 ponedoras** en una nave de 900 m², el aviario de 2 niveles es la única vía para cumplir la densidad normativa sin ampliar la nave.

La estructura de **acero galvanizado** garantiza una vida útil superior a 20 años con mantenimiento mínimo.

La recolección automática en cinta reduce el huevo sucio y el trabajo operativo diario.

Así queda distribuida tu explotación sobre los **900 m² de nave**:
129 módulos de 2 niveles, pasillos de servicio y yacija libre para el ave.



- 1

129 módulos de 2 niveles
Distribuidos para aprovechar todo el ancho útil de la nave.
- 2

Pasillos de servicio
Acceso para el manejo y la revisión diaria del operario.
- 3

Yacija libre ≈ 795 m²
Superficie de yacija para el comportamiento natural del ave.
- 4

Altura libre 350 cm
Espacio suficiente para los 2 niveles del aviario.

Gallinas	20.000 aves
Sistema	En suelo
Superficie nave	900 m²
Alojamiento	Aviario · 2 niveles
Altura libre	350 cm
Módulos	129 uds.
Densidad	13.2 / 9 gal·m²

167 uds NIDALES	2000 m COMEDERO LINEAL	2000 uds BEBEDEROS
3000 m ASELADERO	5000 m² YACIJA	40 m TRAMPILLAS



Cumple toda la normativa

RD 3/2002 · 5/5 parámetros verificados

VERIFICACIÓN · RD 3/2002

Densidad de aves Real 7,8 gal/m² · Límite máx. 9 gal/m² · RD 3/2002 Anexo I	CUMPLE
Espacio de comedero Real 10,5 cm/ave · Límite mín. 10 cm/ave · RD 3/2002 Art. 4	CUMPLE
Bebedores de tetina Real 1 ud/10 aves · Límite mín. 1 ud/10 aves · RD 3/2002 Art. 4	CUMPLE
Superficie de yacija Real 0,42 m²/ave · Límite mín. 0,25 m²/ave · RD 3/2002 Anexo II	CUMPLE
Espacio de aseladero Real 15,2 cm/ave · Límite mín. 15 cm/ave · Directiva 1999/74/CE	CUMPLE

Hablemos de tu explotación

Solicita tu presupuesto o agenda una visita.

[Solicitar presupuesto →](#)

info@gomezycrespo.com · [+34 988 217 754](tel:+34988217754)