

AI直播角色生产SOP：首帧画布与 MiniMax视频生成指南

适用范围：公司内部/客户交接，用于 spicycam / 直播女友角色的首帧制作、画布视频生成、提示词编写和素材分类。

文档版本：2026-09-02。核心平台：<https://ic.xshow.live/image>；角色预览参考：<https://demo.xshow.live/interactive>。

一、制作首帧

首帧是直播角色的定妆照，也是后续图生视频和首尾帧视频的视觉锚点。目标不是影楼写真，而是真实高清手机直播开播画面：人物直视镜头、机位平视、背景清楚、画面端正、姿势自然。




图1.1 生图工作台入口与参数区

生图工作台是批量生成首帧的主入口。制作时先选择模型，再填写提示词、尺寸、张数等参数。

1.1 三种首帧制作方式

- 方式一：在生图工作台选择文生图明星 Lora，复制角色首帧提示词，尺寸选择 9:16，多张生成后挑选最适合直播的一张。
- 方式二：从“我的画布”创建角色专属画布，再通过图片节点选择文生图 Lora 和提示词生成首帧。
- 方式三：没有专门明星 Lora，或目标是网红/素人时，准备 1080P 以上清晰照片，用 Krea 图像编辑或 edit 类模型保留人物识别度，同时重构为直播间需要的服装、场景和姿势。



图1.2 我的画布入口

角色素材建议按人物单独建画布，避免首帧、视频节点和提示词混在一起。




图1.3 画布内图片生成节点

在画布中点击图片按钮创建生图节点，然后选择模型并输入首帧提示词。



图1.4 Krea 与文生图模型选择

没有专门 Lora 时，用 Krea/edit 处理 1080P 以上清晰人物照片，把它改成符合直播角色的首帧。

1.2 首帧提示词模板

真实高清手机直播画面，一位成年东亚女性【角色】，二十多岁，【发型】，五官自然耐看，真实皮肤纹理，不过度磨皮。她拥有健康自然的身材比例，气质【人设关键词】。

她穿【颜色、版型、材质明确的服装】，整体【穿搭风格】。

她正面【坐在/站在】【具体位置】，身体与脸完全正对镜头，双眼直视镜头。摄像头高度与她的眼睛完全平齐，平视视角。她【简单手部姿势】，表情【表情】，像正在开启直播、和观众聊天。

背景是简约真实、明亮整洁的【场景】：【3-5 个关键物件】。人物与背景同样清晰，前景、中景、远景全部清楚，不做背景虚化。

均匀明亮的室内光线，整体曝光明亮但不过曝，真实普通高清直播摄像头质感。人物居中，竖版 9:16，从头到膝盖完整可见。

1.3 首帧验收标准

- 成年女性；身体、脸和眼睛都正对镜头。
- 镜头高度与眼睛平齐；不俯拍、不仰拍、不侧拍。
- 竖版 9:16；人物居中；头到膝盖完整可见。
- 人物和背景同样清晰；背景不能虚化、不能电影景深。
- 场景真实、整洁、简约；墙面、桌面、家具尽量与镜头平行。

二、使用画布生成对应视频

直播角色视频生成可以在画布中手工操作，也可以由技术同事脚本批量调用。核心原则是固定镜头、固定人物、固定首尾帧，动作只在中间发生。




图2.1 图片节点悬浮操作菜单

首帧生成后，鼠标悬浮在图片区域即可进入视频生成、编辑、下载等后续操作。




图2.2 首尾帧视频节点连接方式

FL2V 需要正好两张图：图 1 是首帧，图 2 是尾帧。直播 loop 可以首尾使用同一张图。

2.1 MiniMax 模式选择

模式	输入	适合场景	说明
I2V / I2VA	1 张首帧图	首帧向后自然发展	自由度更高，但结尾不一定回到原姿态。
FL2V / FL2VA	2 张首尾帧图	idle ·gift ·action ·typing loop	直播角色优先使用，可以强制结尾回到尾帧。
Ref2VA	多参考素材	复杂动作和长视频	需要更多参考定义，适合后续专项。



图2.3 MiniMax H3 本地工作流列表

本地部署包含 MiniMax H3 官方工作流和带 spicy Lora 的扩展工作流。




图2.4 MiniMax H3 FL2V workflow选择

idle action typing preview 优先选择首尾帧工作流，因为它们必须首尾一致。

2.2 提示词结构

MiniMax 官方提示词要求 FL2VA 第一行写清 Picture 1 对齐 0.00 秒、Picture 2 对齐结束秒数；正文使用 integrated_multimodal_description ‘overall_soundscape ‘ non_diegetic_music 三段结构。交接包中已附带“MiniMax H3 官方提示词资料”和“spicycam 项目提示词资料”，可作为编写动作提示词的参考。

How the reference pictures align with the target video – Picture 1 (from Shot 1) aligns with the 0.00-second mark of the target video; Picture 2 (from Shot 1) aligns with the 8.00-second mark of the target video.

integrated_multimodal_description: [Shot 1] Authentic phone livestream realism, a single vertical front-facing static shot. The adult fictional woman begins in Picture 1. The camera holds a static shot for the full 8 seconds, preserving the same lens focal length, subject size, background landmarks, lighting, outfit, hairstyle, and layout. She performs one personality-matched livestream action, then returns to Picture 2.

overall_soundscape: N/A

non_diegetic_music: N/A

MiniMax H3 提示词中文指南

依据 MiniMax 官方英文指南整理

中文说明

当前重点：文生 / 首帧生音视频

界面讲解已中文化；模型要求的字段名、标签、镜头编号和时间格式仍须保留英文。用户给出的对白、歌词和画面文字保持原语言与标点，不要自行翻译或改写。

快速上手

关键帧与镜头

对白与声音

模板与案例

🔗 先选对模式

参考图的数量和用途决定写法；当前产品会按所选 workflow 处理输入。

T2VA 文生音视频

当前 workflow 可用

不使用参考图

直接根据文字构建完整的画面、动作、镜头、对白与声音时间线。

建立场景与主体 → 动作连续发展 → 结果或反应

I2VA 首帧生音视频

当前 workflow 可用

1 张首帧图

把参考图固定为 0.00 秒的第一帧，保持身份、服装、颜色、物体与空间关系并向后发展。

首帧锚定 → 动作开始 → 连续发展 → 结果或反应

FL2VA 首尾帧生音视频

首帧 + 尾帧，共 2 张图

描述主体、姿态、物体、构图与光线怎样从首帧连续变化并准确到达尾帧；通常优先单镜头。

首帧状态 → 可观察的中间变化 → 逐步缩小差异 → 尾帧状态

R2VA 参考图生音视频

1-4 张参考图

使用参考图保持人物、场景、风格或物体特征，同时按文字描述生成新的构图、动作与镜头；参考图不固定为首帧。

定义参考对象 → 建立新场景 → 连续动作与镜头 → 保持参考特征

🔗 官方英文原文

完成

图2.5 MiniMax 官方提示词说明

提示词需要结合 MiniMax 官方 H3 写法，尤其是首尾帧对齐行、单镜头和三段结构。




图2.6 画布 Agent 与 Qwen 模型选择

非技术同事可以使用画布右上角 Agent 生成动作/神态提示词；技术同事可参考交接包里的项目提示词资料批量生成。

2.3 视频生成控制点

- 只写单镜头 [Shot 1]，不要写分镜、转场和剪切。
- 固定镜头用正向锚定：static shot ‘same lens focal length ‘subject size remains unchanged ‘background landmarks remain unchanged’。
- Idle 和普通 action 默认静默；gift 可以有一句短中文感谢。
- 不要新增参考图里没有的实体道具、字幕、直播 UI 或屏幕文字。
- 同一个提示词建议跑 3 个候选，因为同一提示词也可能随机生成推近、拉远或动作异常。

三、直播角色网站视频分类

一个 AI 直播女友角色不是一条视频，而是一组状态素材。前端根据用户行为切换不同类别：默认待机播放 idle，用户送礼播放 gift，点击动作按钮播放 action，首页卡片播放 preview，等待回复播放 typing，更长互动放 complex action。




图3.1 直播角色视频分类结构

网站素材按 idle ‘gift ‘action ‘preview ‘typing ‘complex action 分类，每类承担不同产品状态。

分类	中文理解	触发场景	提示词重点	验收重点
idle	空闲待机	无人操作或等待互动时循环	低幅度微动作，不说话	首尾一致，镜头固定，人物有生命感
gift	送礼响应	用户送礼物后播放	虚拟 AR 礼物，一句短感谢口播	反应真实，特效不挡脸，结尾消散

preview	角色预览	首页/角色卡片展示	最能代表角色气质的轻动作	一眼看懂人设，画面干净
typing	正在回复	用户发消息后等待回复	看屏幕、轻微打字或接过手机	像真实主播回复，镜头不变
action	普通动作	点击动作按钮后播放	一个单段动作，不加礼物	动作自然，结尾回到首帧
complex action	复杂动作	剧情或长互动	分段设计，多模型配合	先小样验证，避免长视频漂移




图3.2 idle 视频素材目录示例

idle 是角色基础生命感视频：眨眼、浅笑、轻呼吸、轻微调整手指、短暂看镜头旁边再回来。不要说话、不要新增道具、不要分镜。




图3.3 gift 视频素材目录示例

gift 是送礼反馈：虚拟礼物出现，人物看到后真实惊喜，可说一句短中文感谢，礼物在尾帧前完全消散。



图3.4 preview 视频素材目录示例

preview 用于角色卡片或首页，重点是一眼展示人物气质，动作要稳，不做复杂互动。




图3.5 typing 视频素材目录示例

typing 用于等待回复状态，可表现看镜头前屏幕、轻微手指动作，或接过 iPhone 13 Pro 远峰蓝查看后还回。




图3.6 action 视频素材目录示例

action 是普通动作按钮视频，如挥手、比心、整理头发、轻触耳边、看向右侧再回到镜头。

3.7 complex action

complex action 是 1 到 3 分钟的长互动或剧情视频，不适合用一条简单提示词直接硬跑。通常要先拆动作脚本、做关键帧或参考视频，再结合 Wan3.0 ·MiniMax 等模型分段生成。

四、补充操作截图与问题反馈

本章保留平台操作中的补充截图，方便交接人员定位按钮、模型列表、反馈入口和生图工作台细节。



图4.1 画布图片悬浮后的白框操作

补充说明画布内图片节点可继续连接到下游视频节点。



批量生成视频时要观察 GPU 运行情况，避免同一张卡排队过长。




图4.3 画布问题反馈入口

画布出现节点异常、体验问题或模型不可用时，通过反馈入口记录问题。




图4.4 视频生成节点与模型面板

从图片进入视频生成后，在节点中选择视频模型、首尾帧输入和参数。



图4.5 生图工作台总览

左侧是模型和任务列表，中间是参数与提示词，右侧查看生成结果。



图4.6 首帧提示词与工作流参数

首帧生成时要写清角色、服装、场景、姿势、光线、构图，并选择合适工作流。

181

K

张婧仪 · Zhang Jingyi (zjy)

GPU

分辨率档位

自动

1.5K

1K

768

选择宽高比时，档位按目标总像素换算；2K 尺寸不超过模型的 2048px 单边上限。

输出尺寸

W 1024

H 1824

预计请求尺寸：1024x1824；生成后仍以下方结果的实际像素为准。

宽高比

1:1

3:2

2:3

4:3

3:4

16:9

9:16

1:1(2k)

16:9(2k)

9:16(2k)

auto

生成张数

1 张

2 张

3 张

4 张

图4.7 9:16 与批量张数设置

spicycam 角色首帧固定 9:16；建议多张生成后人工挑选。

file:///home/jason/project/create_for_famous/%E6%8C%87%E5%AF%BC%E6%96%87%E6%A1%A3/AI%E7%9B%B4%E6%92%AD%E8%A7%92...

19/21



图4.8 明星 Lora 搜索示例

可按明星中文名、英文名或拼音缩写搜索对应文生图 Lora。

五、交接检查清单

阶段	必须交付	检查方法
首帧	首帧图、首帧提示词、使用的明星 Lora 或 edit 模型	检查 9:16、直视镜头、平视、背景清楚、人物和场景匹配。
视频提示词	idle/gift/action/typing 中英文提示词	检查 MiniMax 三段结构、首尾帧对齐、固定镜头。
视频候选	每个动作 1-3 个候选视频	抽开头、中间、结尾三帧，看是否推近拉远、是否回到尾帧。
人工筛选	合格候选、不合格候选和坏例原因	坏例记录推近拉远、字幕、说话、动作过快、人物变形、礼物挡脸等。
上线资料	角色名、年龄、职业、描述、选中视频地址	描述统一中文，职业可写演员，角色定位写清安静治愈型/甜美互动型等。

六、引用资料

- 画布平台：<https://ic.xshow.live/image>，用于首帧生成、画布节点操作和视频生成。
- 直播角色预览网站：<https://demo.xshow.live/interactive>，用于参考角色字段和视频分类。
- MiniMax H3 官方仓库：<https://github.com/MiniMax-AI/MiniMax-H3>，用于参考 H3 模型、工作流和官方提示词结构。
- 交接包资料：minimax-h3-official-prompt-writing，用于参考 MiniMax H3 官方 FL2VA 提示词格式。
- 交接包资料：spicycam-prompt-latest，用于参考 idle 'gift 'action 等直播角色视频提示词写法。