



Do feltro escuro ao ground quente

Este documento é a especificação de implementação do redesign do Mesa Certa no sistema **Organic**. Ele traz os tokens finais, o de-para com as variáveis que hoje existem em `app/globals.css`, as regras de cada componente e a ordem sugerida dos PRs. Toda medida aqui é literal — se um valor não está neste documento, ele não deveria entrar no código.

PRINCÍPIO 01

Uma decisão por tela

Só um elemento por cartão recebe fundo cheio: a recomendação do Copilot ou o botão primário. Tudo mais é neutro.

PRINCÍPIO 02

Redondo, com ar

Três raios apenas, pílula para tudo clicável, e espaçamento generoso — as formas moles só leem como suaves com respiro.

PRINCÍPIO 03

Legível em mesa acesa

O app é usado com o celular na mão, em sala iluminada. Corpo mínimo 13px, alvo mínimo 46px.

01 · Cor

Três papéis, nada além disso. **Terracota** é ação e decisão — botão primário, recomendação do Copilot, seleção, o assento do herói. **Sage** é estado saudável — online, equidade, posições dos adversários, o feltro. **Neutro** é todo o resto. Cada papel tem uma rampa 100–900 na mesma escala perceptual: use 100–300 para preenchimentos tingidos, 500 como base, 700–900 para texto sobre esses preenchimentos.

NEUTROS · --COLOR-NEUTRAL-100...900



TERRACOTA · --COLOR-ACCENT-100...900 · BASE #C67139



SAGE · --COLOR-ACCENT-2-100...900 · BASE #7A8A5E



De-para com globals.css

Substitua o bloco `:root` atual pelo import do sistema e redefine as variáveis antigas apontando para os tokens novos — assim as ~4.200 linhas de CSS existentes migram sem reescrita completa. Depois, remova gradualmente as variáveis-ponte.

Hoje	Valor atual	Token Organic	Observação
--bg	#06110e	--color-bg	#f5ead8 — remover os dois radial-gradients do body
--bg-soft	#091813	--color-neutral-200	fundo de trilhos e áreas rebaixadas
--panel	#0d1d18	--color-neutral-100	superfície de cartão; sem gradiente por cima
--panel-strong	#12261f	--color-neutral-100	a ênfase vem de --shadow-lg, não da cor
--line	rgba(225,238,231,.10)	--color-divider	única espessura: 1px
--line-strong	rgba(225,238,231,.18)	--color-neutral-300	só onde a borda é a única separação
--text	#f5f0e7	--color-text	#201e1d
--muted	#9caea6	--color-neutral-600	rótulos e metadados
--muted-strong	#bdc9c4	--color-neutral-700	corpo secundário
--gold	#e0bc6b	--color-accent	ação, marca, seleção
--gold-soft	#f2dca2	--color-accent-700	texto acentuado sobre creme; -200 para fundo
--green	#29c98a	--color-accent-2-600	estado positivo, equidade, online
--green-dark	#0e7d58	--color-accent-2-700	trilho de switch ligado
--blue	#66a8ff	--color-accent-2-700	eliminar o azul — modo simplificado passa a ser sage
--red	#fa6d72	--color-accent-700 em contorno	ver "ações destrutivas" abaixo
--shadow	0 24px 70px rgba(0,0,0,.32)	--shadow-lg	só três níveis: sm / md / lg
--radius-lg	28px	--radius-lg 28px	igual — contêineres e cartões
--radius-md	20px	--radius-md 16px	blocos internos, alertas
--radius-sm	14px	--radius-sm 8px	chips e detalhes pequenos

Ações destrutivas

O Organic não tem vermelho. "Encerrar sessão", "Zerar treino" e o alerta de stop-loss usam **contorno 1px** `var(--color-accent-300)` com texto `var(--color-accent-800)` sobre o ground — nunca preenchimento cheio, que fica reservado à ação primária. O peso vem da confirmação em diálogo, não da cor.

02 · Tipografia

Sai Inter com nove pesos e Georgia nos títulos de duas telas. Entra **Caprasimo** (400, único peso) para todo título e todo número grande, e **Figtree** (400 / 600 / 700) para o resto. Nenhum outro peso é permitido — font-weight: 850 deixa de existir no código.

H1 · 42px / 1.05
Caprasimo 400

Sua vez em Big Blind

H2 · 32px
título de cartão

Projeto de flush máximo

H3 · 25px
subtítulo

Encerrar a mão

Corpo · 15px / 1.55
Figtree 400

Você tem projeto de flush máximo com duas cartas altas vivas.

Rótulo · 13px
Figtree 600

Stack efetivo

Sobrancelha · 12px
700 · 0.12em · caixa alta

MELHOR DECISÃO AGORA

Piso de tamanho

Hoje existem textos em 6, 7, 8, 9 e 10px (rótulos das métricas, badge da nav, "carta" nos slots vazios). O piso passa a ser **11px** para microrrótulos, **12px** para sobrancelhas e **13px** para qualquer texto que o usuário precise ler durante a mão. Números grandes (pote, equidade, contadores) sobem para Caprasimo 22–32px.

Números em Caprasimo

Toda cifra que o usuário lê de relance — pote, equidade, pot odds, outs, SPR, contador de jogadores, contador de adversários, stack no assento — usa a display face. É o que dá personalidade ao app sem gradiente nenhum.

EQUIDADE

58%

POT ODDS

25%

OUTS

12

SPR

3.2

03 · Forma, espaço e elevação

Uso	Raio	Elevação
Qualquer elemento clicável (botão, chip, campo, assento, nav)	999px	nenhuma
Cartão de conteúdo, contêiner da mesa	--radius-lg 28px	--shadow-sm
Cartão do Copilot, diálogos, nav flutuante	--radius-lg 28px	--shadow-lg
Blocos internos, faixa de métricas, alertas	--radius-md 16px	nenhuma
Carta de baralho, chips pequenos	10–16px conforme tamanho	--shadow-md


Espaçamento sai da escala do sistema: --space-1 4.4 · -2 8.8 · -3 13.2 · -4 17.6 · -6 26.4 · -8 35.2px. Gaps de layout usam --space-4 e --space-6; padding de cartão, --space-6 (26px) no desktop e --space-4 no mobile. Grupos de irmãos (chips, botões, ícones) sempre em flex/grid com gap — nunca margens individuais.

04 · Ícones

O app já usa **lucide-react** — não muda a biblioteca, muda o traço: `strokeWidth={2.75}` em todos os ícones (hoje varia entre 2 e 2.2). Tamanhos: 16px inline em chips e rótulos, 18px em linhas de formulário, 21px na navegação, 24px dentro de círculos de destaque. Ícone dentro de badge circular herda a cor de contraste do fundo, nunca uma cor própria.

05 · Componentes


Botões e chips



Variante	Repouso	Hover	Pressionado	Altura
Primário	bg --color-accent, texto --color-bg	--color-accent-600	--color-accent-700	54px
Secundário	contorno --color-divider	tinta de texto 7%	tinta 14%	54px
Chip / filtro	--color-neutral-200	--color-neutral-300	—	38–42px
Chip selecionado	--color-accent + texto --color-bg	--color-accent-600	—	42px
Ícone circular	--color-neutral-200, 50%	--color-neutral-300	—	46×46

Foco de teclado em todos: outline: 2px solid var(--color-accent); outline-offset: 2px. Nunca o anel azul padrão.

Campos



Altura 52px, raio pílula, fundo --color-bg dentro de cartões --color-neutral-100 (o campo é mais escuro que a superfície — inverso do padrão atual). Prefixo R\$ em --color-neutral-600, valor em Figtree 700 17px. Foco: borda --color-accent + o outline padrão.

A mesa


É o único lugar do app que deve parecer poker, e por isso é o único lugar com uma cor de fundo saturada.

- Contêiner: padding 64px 72px, raio 28px, fundo --color-neutral-200.
- Elipse: aspect-ratio: 1.9, border-radius: 50%, trilho 16px solid var(--color-accent-2-200), feltro radial-gradient(circle at 50% 40%, var(--color-accent-2-500), var(--color-accent-2-

600) 62%), sombra interna inset 0 0 60px rgba(46,43,37,.22) + - -shadow-lg.


- Remover a camada de textura repetida (.feltTexture) e o anel .tableRail — o trilho já é a borda.
- Posicionamento dos assentos permanece o mesmo cálculo trigonométrico (raio 46% × 43%).

Assento



Pílula de 62px de altura, avatar circular 46px, nome 14px/600 e stack 12px. Herói em terracota cheia; demais em --color-bg com --shadow-md. Selecionado ganha box-shadow: ..., 0 0 0 3px var(--color-accent-400). Badge de posição sai do topo direito, sage para adversários e neutro escuro para o BTN.

Carta de baralho



Sem gradiente e sem inset: fundo chapado (--color-bg sobre cartão, --color-neutral-100 sobre o feltro) e --shadow-md. Naipes vermelhos em -color-accent-600, pretos em --color-neutral-900; o glifo do naipe passa a Figtree (Georgia sai). Slot vazio: tracejado 2px, sem o rótulo "carta" em 6px. Tamanhos: 38×52 (mesa), 56×76 (média), 76×104 (mão do herói).

Cartão do Copilot

Superfície --color-neutral-100 com --shadow-lg e um círculo decorativo --color-accent-100 sangrando no canto superior direito. A recomendação vive num bloco terracota cheio (raio 16px, padding 18/20) com ícone em círculo --color-accent-700 e o veredito em Caprasimo 29px — é o único fundo saturado do cartão. Barra de equidade: trilho --color-neutral-200 10px, preenchimento --color-accent-2-600, marcador de pot odds como traço vertical --color-accent de 3×18px, e os dois valores rotulados abaixo em 11px (hoje a barra não é legendada).

Navegação

Barra superior: 78px, fundo `--color-bg`, borda inferior `--color-divider`, sem blur nem transparência. Marca: círculo terracota 44px + "Mesa Certa" em Caprasimo 23px numa única palavra tipográfica (o `<em>` dourado sai). Nav inferior: pílula 560×74 em `--color-neutral-100` com `--shadow-lg`, item ativo em pílula `--color-accent-200` com texto `--color-accent-800`, rótulos 12px. Badge do histórico: `--color-accent-2-600`, 18px, texto 10px.

06 · Acessibilidade

- Terracota sobre creme atinge ~3:1 — suficiente para ícones, chrome e texto grande, **não** para corpo. Texto em cor de acento com menos de 18px usa `--color-accent-700`.
- Alvos de toque: mínimo 46px (hoje há vários em 38–42). Botão primário 54px.
- `color-scheme` passa a `light`; o `meta theme-color` do PWA e os ícones 192/512 precisam ser regerados no ground creme.
- Estado nunca é comunicado só por cor: posição tem badge textual, equidade tem valor numérico, Copilot ativo tem o rótulo "Ativo".
- Manter os testes de a11y do CI; o contraste de `--color-neutral-600` sobre `--color-bg` (4.6:1) é o piso para texto secundário.

07 · Ordem de implementação

1. **PR 1 — tokens.** Importar `styles.css` do sistema, reescrever o `:root` de `globals.css` com as pontes da tabela do capítulo 01, trocar `color-scheme` e remover os gradientes do `body`. Nada de markup muda; o app inteiro vira claro num commit.
2. **PR 2 — tipografia.** Carregar Caprasimo + Figtree, remover Inter e Georgia, normalizar os nove pesos para 400/600/700 e aplicar o piso de tamanho.
3. **PR 3 — formas.** Colapsar os raios para 8/16/28/999px, unificar sombras em `sm/md/lg`, subir alvos de toque.
4. **PR 4 — mesa e cartas.** Feltro sage, assentos em pílula, cartas chapadas.
5. **PR 5 — Copilot e nav.** Bloco de veredito, barra de equidade legendada, nav inferior em pílula, barra superior sem blur.
6. **PR 6 — limpeza.** Remover as variáveis-ponte, o azul e o vermelho, e regerar os ícones do PWA.

Ponto de partida — cole em globals.css

```
@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Caprasimo&family=Figtree:wght@400;600;700&display=swap");

:root {
  color-scheme: light;

  /* pontes — remover no PR 6 */
  --bg: var(--color-bg);
  --bg-soft: var(--color-neutral-200);
  --panel: var(--color-neutral-100);
  --panel-strong: var(--color-neutral-100);
  --line: var(--color-divider);
  --line-strong: var(--color-neutral-300);
  --text: var(--color-text);
  --muted: var(--color-neutral-600);
  --muted-strong: var(--color-neutral-700);
  --gold: var(--color-accent);
  --gold-soft: var(--color-accent-700);
  --green: var(--color-accent-2-600);
  --green-dark: var(--color-accent-2-700);
  --blue: var(--color-accent-2-700);
  --red: var(--color-accent-700);
  --shadow: var(--shadow-lg);
  --radius-lg: 28px;
  --radius-md: 16px;
  --radius-sm: 8px;

  font-family: var(--font-body);
  background: var(--color-bg);
  color: var(--color-text);
}

body { background: var(--color-bg); } /* sem radial-gradient */
h1, h2, h3, h4 { font-family: var(--font-heading); font-weight: 400; }
:focus-visible { outline: 2px solid var(--color-accent); outline-offset: 2px; }
::selection { background: color-mix(in srgb, var(--color-accent) 30%, transparent); }
```