Testkonzept

Projektname: *TippHub by THM*

Gruppe C

24. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Kommerzielle Wettanbieter (KWA) 2

1.1 Registrierung auf der Plattform (UC-24) . . . 2

1.1.1 Testfall :UC-24-HS: Erfolgreiche Registrierung . . . 2

1.1.2 Testfall :UC-24-AS: Fehlgeschlagene Registrierung (Pflichtfeld leer) 2

1.2 Ankündigung für Wettangebote erstellen (UC-25) . . . 3

1.2.1 Testfall: UC-25-HS: Ankündigung erfolgreich erstellen . . . 3

1.2.2 Testfall: UC-25-AS-1.1: Ankündigung nicht möglich – URL nicht freigegeben . . . 4

1.2.3 Testfall: UC-27-AS-1.2: Guthaben kleiner als 10 THMCoins . . 5

1.3 Zielgruppe für Ankündigung festlegen . . . 6

1.3.1 Testfall: UC-26-HS: Zielgruppe erfolgreich festlegen . . . 6

1.3.2 Testfall: UC-26-AS.1-2: Zielgruppenkonfiguration – Warnung oder Fehler . . . 7

1.4 Via externem Link ankündigen . . . 8

1.4.1 Testfall: UC-27-HS: Via externem Link die PUS ankündigen . . 8

1.4.2 Testfall: UC-27-AS – Fehlgeleitete Weiterleitung via externem Link 9

1.5 Durch externen Link weiterleiten . . . 9

1.5.1 Testfall: UC-28-HS – Externer Link funktioniert . . . 9

1.5.2 Testfall: UC-28-AS – Externer Link nicht erlaubt . . . 10

1.6 THMCoins an PUS gutschreiben (UC-29) . . . 10

1.6.1 Testfall: UC-29-HS – THMCoins erfolgreich gutschreiben . . . 10

1.6.2 Testfall: UC-29-AS – Gutschrift nicht möglich: unzureichendes Guthaben . . . 11

1 Kommerzielle Wettanbieter (KWA)

1.1 Registrierung auf der Plattform (UC-24)

1.1.1 Testfall :UC-24-HS: Erfolgreiche Registrierung.

Angaben für die Durchführung eines Tests	Erfolgreiche Registrierung eines kommerziellen Wettanbieters
Vorbedingungen	Registrierungsformular ist geöffnet, Plattform ist betriebsbereit
Nachbedingungen	Wettanbieter ist erfolgreich registriert und wird zur Login-Seite weitergeleitet
Eingabewerte	• Firmenname: `SportwettenPro` • E-Mail: `kontakt@sportwettenpro.de` • Bankdaten: *DE03 3455 4567 4567 45 BIC: bccbxä Bankname: ING-Bank* • Passwort: `Sicher123!` • Lizenznummer: `DE-123456`
Erwartete Ausgabewerte	„`Registrierung erfolgreich\`, automatischer Wechsel zur Loginseite oder Dashboard
Prüfanweisungen	• Felder ausfüllen • Button „Registrieren“ drücken • Meldung und Weiterleitung prüfen • Datenbankeintrag kontrollieren

1.1.2 Testfall :UC-24-AS: Fehlgeschlagene Registrierung (Pflichtfeld leer).

Angaben für die Durchführung eines Tests	Fehlgeschlagene Registrierung (Pflichtfeld leer)
Vorbedingungen	Registrierungsformular ist geöffnet
Nachbedingungen	Registrierung wird verweigert, Nutzer bleibt auf aktueller Seite

Eingabewerte	• Firmenname: `SportwettenX` • E-Mail: *leer* • Bankdaten: *DE03 3455 4567 4567 45 BIC: bccbxä, ING-Bank* • Passwort: `1234` • Lizenznummer: `DE-999999`
Erwartete Ausgabewerte	„`E-Mail darf nicht leer sein`\, keine Weiterleitung, keine Registrierungsmöglichkeit
Prüfanweisungen	• Nur einige Felder ausfüllen und dabei E-Mail leer lassen • „Registrieren“-Button drücken • Fehlermeldung prüfen • Sicherstellen, dass kein Nutzer erstellt wurde

1.2 Ankündigung für Wettangebote erstellen (UC-25)

1.2.1 Testfall: UC-25-HS: Ankündigung erfolgreich erstellen.

Angaben für die Durchführung eines Tests	Kommerzieller Wettanbieter (KWA) erstellt eine neue Ankündigung, um auf ein spezifisches Wettangebot aufmerksam zu machen
Vorbedingungen	• KWA ist eingeloggt • URL des Angebots ist freigegeben (Whitelist) • Ausreichendes THMCoins-Guthaben vorhanden (groeser oder gleich 10)
Nachbedingungen	• Ankündigung wird erfolgreich veröffentlicht • Meldung: „Ankündigung veröffentlicht“ erscheint • Ankündigung ist im Dashboard sichtbar

Eingabewerte	• Titel: `„Top-Wette im Juli\` • URL: `https://www.wettanbieter.de/juliaktion` • Zielgruppe: Sportwettfreunde
Erwartete Ausgabewerte	• Meldung: `„Ankündigung veröffentlicht\` • Eintrag im Ankündigungsmodul sichtbar
Prüfanweisungen	• Navigiere zu „Neue Ankündigung erstellen“ • Pflichtfelder ausfüllen und Formular absenden • Bestätigungsnachricht prüfen • Sichtbarkeit der Ankündigung im Dashboard verifizieren

1.2.2 Testfall: UC-25-AS-1.1: Ankündigung nicht möglich – URL nicht freigegeben.

Angaben für die Durchführung eines Tests	KWA versucht eine Ankündigung zu veröffentlichen – die URL ist jedoch nicht auf der Whitelist
Vorbedingungen	• KWA ist eingeloggt • Zugriff auf das Formular „Neue Ankündigung erstellen“ ist möglich • THMCoins-Guthaben groesser oder gleich 10 vorhanden
Nachbedingungen	• Keine Veröffentlichung der Ankündigung • Fehlermeldung wird angezeigt

Eingabewerte	• Titel: „Sommerwette 2025\ • URL: https://unbekannte-domain.de • Zielgruppe: Laufkundschaft
Erwartete Ausgabewerte	• System zeigt Fehlermeldung: „URL nicht freigegeben\ • Formular bleibt erhalten, keine Weiterleitung
Prüfanweisungen	• Formular vollständig ausfüllen mit nicht freigegebener URL • Absenden → Fehlermeldung prüfen • Sicherstellen, dass keine Ankündigung erstellt wurde

1.2.3 Testfall: UC-27-AS-1.2: Guthaben kleiner als 10 THMCoins.

Angaben für die Durchführung eines Tests	KWA möchte eine Ankündigung veröffentlichen, scheitert jedoch wegen unzureichendem Guthaben
Vorbedingungen	• KWA ist eingeloggt • Zugriff auf das Formular „Neue Ankündigung erstellen“ ist möglich • URL ist whitelisted
Nachbedingungen	• Ankündigung wird nicht veröffentlicht • Zahlungsaufforderung erscheint • Nutzer wird zur Guthabenaufladung weitergeleitet

Eingabewerte	• Titel: „Superquote Bundesliga\ • URL: https://www.wettanbieter.de/superquote • Zielgruppe: Fußballfans • Guthaben: 5 THMCoins
Erwartete Ausgabewerte	• System zeigt Hinweis: „Bitte laden Sie Ihr Guthaben auf\ • Weiterleitung zum Zahlungsbereich erfolgt
Prüfanweisungen	• Formular korrekt ausfüllen bei zu geringem Guthaben • Absenden → Hinweis und Weiterleitung prüfen • Sicherstellen, dass keine Ankündigung erstellt wurde

1.3 Zielgruppe für Ankündigung festlegen

1.3.1 Testfall: UC-26-HS: Zielgruppe erfolgreich festlegen.

Angaben für die Durchführung eines Tests	Kommerzieller Wettanbieter (KWA) konfiguriert beim Erstellen einer Ankündigung eine Zielgruppe mittels Geofilter, Interessen und Aktivitätslevel. Das System prüft die Gültigkeit und meldet Rückgaben entsprechend
Vorbedingungen	• KWA ist eingeloggt • Erstellungsformular für Zielgruppen-Ankündigung ist geöffnet
Nachbedingungen	• Zielgruppe ist gespeichert • Digitale Signatur wurde generiert • Ankündigung ist validiert und bereit zur Verteilung

Eingabewerte	• Geofilter: Hessen, NRW • Interessen: Fußball, Live-Wetten • Aktivitätslevel: Hoch • Link zur Aktion: `https://www.wettanbieter.de/topspiel`
Erwartete Ausgabewerte	• Meldung: „`Zielgruppe gespeichert\` • System erstellt digitale Signatur • Validierung erfolgreich
Prüfanweisungen	• Targeting-Optionen aufrufen und Zielgruppe konfigurieren • Speichern → Rückmeldung und Validierung prüfen • Nach Signatur-Erstellung Verteilung anstoßen

1.3.2 Testfall: UC-26-AS.1-2: Zielgruppenkonfiguration – Warnung oder Fehler.

Angaben für die Durchführung eines Tests	Zielgruppeneinstellungen führen zu Warn- oder Fehlermeldungen (z.B. wegen zu geringer Reichweite oder ungültiger Konfiguration)
Vorbedingungen	• KWA ist eingeloggt • Formular „Zielgruppen-Ankündigung“ ist geöffnet
Nachbedingungen	• Keine Speicherung oder Verteilung bei Fehlkonfiguration • Bei Warnung darf gespeichert, aber nicht sofort verteilt werden
Eingabewerte – Variante 1 (Warnung)	• Region: Bremen • Interessen: Pferdewetten • Systemreichweite: ¡ 5 Empfänger

Erwartete Ausgabewerte – Variante 1	• Warnmeldung: „Geringe Reichweite\ • Speicherung möglich, Verteilung optional
Eingabewerte – Variante 2 (Fehler)	• Ungültige Kombination von Parametern (z.B. leerer Filter)
Erwartete Ausgabewerte – Variante 2	• Fehlermeldung: „Konfiguration ungültig\ • Keine Speicherung möglich
Prüfanweisungen	• Variante 1: Zielgruppe absichtlich zu eng wählen → Warnung prüfen • Variante 2: Pflichtfelder leer lassen oder ungültig kombinieren → Fehlermeldung prüfen • Sicherstellen, dass keine Verteilung erfolgt

1.4 Via externem Link ankündigen

1.4.1 Testfall: UC-27-HS: Via externem Link die PUS ankündigen.

Angaben für die Durchführung eines Tests	KWA nutzt einen externen Link, um die Promotion Unit (PUS) einer Community gezielt anzukündigen.
Vorbedingungen	• KWA ist eingeloggt • Ziel-Link ist freigegeben
Nachbedingungen	• PUS wird erfolgreich beworben • Ankündigung ist sichtbar
Eingabewerte	• Externer Link zur PUS • Zielgruppe: Community XYZ
Erwartete Ausgabewerte	• Meldung: „Ankündigung veröffentlicht\ • Verlinkung aufrufbar und gültig
Prüfanweisungen	• Externen Link eingeben • Zielgruppe festlegen • Sichtbarkeit und Gültigkeit prüfen

1.4.2 Testfall: UC-27-AS – Fehlgeleitete Weiterleitung via externem Link.

Angaben für die Durchführung eines Tests	Der hinterlegte externe Link führt nicht zur PUS oder zeigt fehlerhafte Inhalte.
Vorbedingungen	• KWA hat Ankündigung mit fehlerhaftem Link erstellt
Nachbedingungen	• Weiterleitung scheitert oder führt ins Leere
Eingabewerte	• Falscher Link zur PUS
Erwartete Ausgabewerte	• Fehlermeldung oder leere Zielseite • Eventuell Logging des Fehlers
Prüfanweisungen	• Ankündigung mit ungültigem Link öffnen • Weiterleitung prüfen

1.5 Durch externen Link weiterleiten

1.5.1 Testfall: UC-28-HS – Externer Link funktioniert.

Angaben für die Durchführung eines Tests	Nutzer klickt auf externen Link in der Ankündigung und wird korrekt zur Zielseite weitergeleitet.
Vorbedingungen	• Externer Link wurde korrekt angegeben • Zielseite ist erreichbar
Nachbedingungen	• Nutzer sieht gewünschte Zielseite
Eingabewerte	• Link: `https://partnerseite.de/aktion`
Erwartete Ausgabewerte	• Zielseite wird geöffnet
Prüfanweisungen	• Auf Link in Ankündigung klicken • Prüfen, ob richtige Seite erscheint

1.5.2 Testfall: UC-28-AS – Externer Link nicht erlaubt.

Angaben für die Durchführung eines Tests	System erkennt, dass ein angegebener externer Link nicht auf der Whitelist steht.
Vorbedingungen	• Ankündigung mit nicht genehmigtem Link wird erstellt
Nachbedingungen	• Link wird nicht gespeichert • Hinweis auf nicht erlaubten Link erscheint
Eingabewerte	• Link: `https://nicht-erlaubt.com`
Erwartete Ausgabewerte	• Fehlermeldung: `„Externer Link nicht erlaubt\`
Prüfanweisungen	• Link einfügen • Meldung prüfen

1.6 THMCoins an PUS gutschreiben (UC-29)

1.6.1 Testfall: UC-29-HS – THMCoins erfolgreich gutschreiben.

Angaben für die Durchführung eines Tests	PUS erhält eine definierte Anzahl an THMCoins von KWA als Vergütung.
Vorbedingungen	• KWA hat ausreichendes Guthaben • PUS ist bekannt und aktiv
Nachbedingungen	• Coins werden korrekt übertragen • Transaktion wird dokumentiert
Eingabewerte	• PUS-ID: `PUS-7215` • Anzahl: `15 THMCoins`
Erwartete Ausgabewerte	• Buchungseintrag in beiden Konten • Erfolgsmeldung
Prüfanweisungen	• Transaktion starten • Gutschrift prüfen

1.6.2 Testfall: UC-29-AS – Gutschrift nicht möglich: unzureichendes Guthaben.

Angaben für die Durchführung eines Tests	Versuch, einer PUS THMCoins gutzuschreiben, obwohl das KWA-Guthaben nicht ausreicht.
Vorbedingungen	• KWA ist angemeldet • PUS-ID ist gültig • KWA-Guthaben ¡ angeforderter Betrag
Nachbedingungen	• Keine Gutschrift erfolgt • Hinweis auf fehlendes Guthaben wird angezeigt
Eingabewerte	• PUS-ID: `PUS-7215` • Betrag: `15 THMCoins`
Erwartete Ausgabewerte	• Fehlermeldung: `„Guthaben nicht ausreichend\` • Keine Buchung in Transaktionshistorien
Prüfanweisungen	• KWA mit wenig Guthaben anmelden • Betrag zur Gutschrift festlegen • Übertragung auslösen • Meldung und Transaktionsverlauf kontrollieren

Testfall: Monatliche THMCoins-Gutschrift an KWA gutschreiben

Angaben für die Durchführung eines Tests	Monatliche Gutschrift der gesammelten THMCoins eines KWAs auf dessen internes Konto
Vorbedingungen	• Gültiger KWA-Account existiert • Es liegen Transaktionen mit THMCoins vor • Monatlicher Abrechnungszyklus ist aktiv
Nachbedingungen	• Gutschrift der Summe aller verdienten THMCoins im aktuellen Monat • Buchung ist im KWA-Dashboard ersichtlich • Abrechnungsbericht wird gespeichert
Eingabewerte	• KWA-ID: `KWA-87912` • Zeitraum: 01.06.2025 – 30.06.2025 • Transaktionen: 25 THMCoins, 35 THMCoins, 40 THMCoins
Erwartete Ausgabewerte	• Kontogutschrift: `100 THMCoins` • Meldung im auf Display: `„THMCoins erfolgreich gutgeschrieben\`
Prüfanweisungen	• Sicherstellen, dass automatische Abrechnung gestartet wird • Kontostand vor und nach Ausführung dokumentieren • Darstellung im Dashboard verifizieren