

DiagnosisXAI

Relatório de Diagnóstico em Lote

Gerado em 09/07/2026 21:21

Arquivo	dataTeste_sem_diagnostico.csv
Modelo	SVM
Total de pacientes	143
Maligno	52
Benigno	91

Acurácia (auditoria)

Modelo	Acurácia
Modelo Selecionado	99.30%

Biomarcadores mais relevantes — SVM

Biomarcador	Importância
texture_worst	3.01%
concave points_worst	1.75%
smoothness_worst	1.75%
perimeter_worst	1.61%
radius_worst	1.54%
concavity_worst	1.54%
symmetry_worst	1.54%
area_worst	1.47%
concave points_mean	1.40%
texture_mean	1.40%

Diagnóstico por paciente

Paciente	Diagnóstico_IA	Certeza_Maligno(%)	Diagnóstico_Real
0	Maligno	81.03	Maligno
1	Benigno	0.26	Benigno
2	Maligno	100.0	Maligno
3	Benigno	21.65	Benigno
4	Benigno	4.45	Benigno
5	Benigno	0.06	Benigno
6	Benigno	0.13	Benigno

Paciente	Diagnóstico_IA	Certeza_Maligno(%)	Diagnóstico_Real
7	Benigno	0.17	Benigno
8	Benigno	0.24	Benigno
9	Benigno	2.94	Benigno
10	Maligno	89.19	Maligno
11	Maligno	99.14	Maligno
12	Benigno	0.19	Benigno
13	Benigno	0.02	Benigno
14	Maligno	78.6	Maligno
15	Benigno	0.05	Benigno
16	Benigno	0.06	Benigno
17	Benigno	0.07	Benigno
18	Benigno	0.44	Benigno
19	Maligno	97.52	Maligno
20	Benigno	0.09	Benigno
21	Benigno	5.96	Benigno
22	Benigno	0.65	Benigno
23	Maligno	100.0	Maligno
24	Maligno	98.01	Maligno
25	Maligno	100.0	Maligno
26	Maligno	100.0	Maligno
27	Benigno	0.13	Benigno
28	Benigno	8.08	Benigno
29	Benigno	38.69	Benigno
30	Benigno	3.26	Benigno
31	Maligno	100.0	Maligno
32	Benigno	4.22	Benigno
33	Maligno	92.7	Maligno
34	Benigno	0.05	Benigno
35	Benigno	0.02	Benigno
36	Benigno	2.6	Benigno
37	Maligno	100.0	Maligno
38	Benigno	0.09	Benigno
39	Maligno	99.21	Maligno
40	Benigno	1.73	Benigno

Paciente	Diagnóstico_IA	Certeza_Maligno(%)	Diagnóstico_Real
41	Maligno	100.0	Maligno
42	Benigno	6.29	Benigno
43	Benigno	0.99	Benigno
44	Maligno	99.28	Maligno
45	Maligno	98.44	Maligno
46	Benigno	0.11	Benigno
47	Maligno	100.0	Maligno
48	Benigno	0.63	Benigno
49	Maligno	100.0	Maligno
50	Maligno	80.3	Maligno
51	Benigno	0.05	Benigno
52	Maligno	90.95	Maligno
53	Benigno	0.06	Benigno
54	Benigno	0.01	Benigno
55	Benigno	0.02	Benigno
56	Benigno	0.04	Benigno
57	Benigno	0.3	Benigno
58	Benigno	0.02	Benigno
59	Benigno	0.03	Benigno
60	Maligno	100.0	Maligno
61	Benigno	0.05	Benigno
62	Benigno	0.24	Benigno
63	Benigno	0.01	Benigno
64	Benigno	19.91	Benigno
65	Maligno	90.45	Maligno
66	Benigno	0.1	Benigno
67	Maligno	57.06	Maligno
68	Benigno	0.15	Benigno
69	Maligno	100.0	Maligno
70	Benigno	0.09	Benigno
71	Benigno	0.05	Benigno
72	Benigno	0.35	Benigno
73	Maligno	96.1	Maligno
74	Benigno	0.08	Benigno

Paciente	Diagnóstico_IA	Certeza_Maligno(%)	Diagnóstico_Real
75	Benigno	0.13	Benigno
76	Benigno	7.88	Benigno
77	Benigno	0.33	Benigno
78	Benigno	0.22	Benigno
79	Maligno	99.67	Maligno
80	Maligno	94.36	Maligno
81	Maligno	97.6	Maligno
82	Maligno	54.95	Maligno
83	Maligno	99.58	Maligno
84	Benigno	0.02	Benigno
85	Benigno	0.04	Benigno
86	Benigno	0.46	Benigno
87	Benigno	0.45	Benigno
88	Maligno	100.0	Maligno
89	Maligno	99.64	Maligno
90	Maligno	100.0	Maligno
91	Benigno	0.02	Benigno
92	Maligno	54.24	Maligno
93	Benigno	0.1	Benigno
94	Benigno	0.01	Benigno
95	Benigno	0.13	Benigno
96	Benigno	0.6	Benigno
97	Benigno	0.07	Benigno
98	Benigno	8.78	Benigno
99	Maligno	100.0	Maligno
100	Benigno	0.48	Benigno
101	Benigno	9.63	Benigno
102	Benigno	0.07	Benigno
103	Maligno	100.0	Maligno
104	Maligno	94.77	Maligno
105	Benigno	0.12	Benigno
106	Maligno	100.0	Maligno
107	Maligno	100.0	Maligno
108	Benigno	0.12	Benigno

Paciente	Diagnóstico_IA	Certeza_Maligno(%)	Diagnóstico_Real
109	Maligno	97.3	Maligno
110	Benigno	0.23	Benigno
111	Benigno	4.39	Maligno
112	Benigno	2.33	Benigno
113	Benigno	0.13	Benigno
114	Maligno	100.0	Maligno
115	Benigno	0.05	Benigno
116	Maligno	98.09	Maligno
117	Benigno	0.88	Benigno
118	Benigno	0.31	Benigno
119	Benigno	0.06	Benigno
120	Benigno	0.1	Benigno
121	Maligno	100.0	Maligno
122	Benigno	0.95	Benigno
123	Maligno	85.05	Maligno
124	Benigno	0.3	Benigno
125	Maligno	98.74	Maligno
126	Maligno	100.0	Maligno
127	Benigno	1.14	Benigno
128	Benigno	0.33	Benigno
129	Maligno	100.0	Maligno
130	Maligno	99.72	Maligno
131	Benigno	9.71	Benigno
132	Benigno	6.59	Benigno
133	Benigno	0.03	Benigno
134	Benigno	7.28	Benigno
135	Benigno	13.66	Benigno
136	Benigno	0.05	Benigno
137	Maligno	98.29	Maligno
138	Maligno	95.52	Maligno
139	Maligno	99.74	Maligno
140	Benigno	45.92	Benigno
141	Benigno	2.3	Benigno
142	Benigno	0.37	Benigno