



# СВЕРЛА

С функцией точения



KELLER

### Серия TD




| Наименование | Артикул  | Размер, мм |    |      |    |     |      |      | Пластина |
|--------------|----------|------------|----|------|----|-----|------|------|----------|
|              |          | DC         | d  | LU   | LS | L   | Dmin | CNT  |          |
| TD-12.0-36   | 33010001 | 12         | 16 | 36,0 | 55 | 95  | 14,5 | G1/8 | ХСМТ 06  |
| TD-14.0-42   | 33010002 | 14         | 16 | 42,0 | 52 | 100 | 16,5 | G1/8 | ХСМТ 07  |
| TD-16.0-48   | 33010003 | 16         | 20 | 48,0 | 56 | 110 | 19,0 | G1/8 | ХСМТ 08  |
| TD-20.0-60   | 33010004 | 20         | 25 | 60,0 | 67 | 130 | 23,5 | G1/8 | ХСМТ 10  |
| TD-25.0-75   | 33010005 | 25         | 32 | 75,0 | 62 | 150 | 29,0 | G1/8 | ХСМТ 13  |
| TD-32.0-96   | 33010006 | 32         | 40 | 96,0 | 75 | 185 | 36,5 | G1/8 | ХСМТ 17  |

### Запасные части



| Винт      | Ключ     |
|-----------|----------|
| CSG2252-P | CTS07W-P |
| CSG2565-P | CTS08W-P |
| CSG3085-P | CTS10W-P |
| CSG3585-P | CTS10W-P |
| CSC4511   | CTS15W   |
| CSG5012-P | CTS20W-P |

XCMT



| Наименование | Размер, мм |      |      |     | Точение                |                | Сверление     | Сплав  |
|--------------|------------|------|------|-----|------------------------|----------------|---------------|--------|
|              | IC         | L    | S    | RE  | Глубина<br>резания, мм | Подача , мм/об | Подача, мм/об | KL3320 |
| XCMT 060204  | 6,4        | 6,4  | 2,38 | 0,4 | 0.3-2.5                | 0.03-0.20      | 0.03-0.12     | ●      |
| XCMT 070304  | 7,5        | 7,5  | 3,18 | 0,4 | 0.4-2.8                | 0.05-0.22      | 0.03-0.13     |        |
| XCMT 080304  | 8,4        | 8,4  | 3,18 | 0,4 | 0.4-3.2                | 0.06-0.25      |               |        |
| XCMT 10T304  | 10,5       | 10,5 | 3,97 | 0,4 | 0.5-3.5                | 0.06-0.30      |               |        |
| XCMT 10T308  |            |      |      | 0,8 |                        |                |               |        |
| XCMT 130404  | 13,4       | 13,4 | 4,76 | 0,4 | 0.6-4.3                | 0.08-0.33      |               |        |
| XCMT 130408  |            |      |      | 0,8 |                        |                |               |        |
| XCMT 170508  | 17,4       | 17,4 | 5,56 | 0,8 | 0.7-5.3                | 0.10-0.38      |               |        |



**KELLER**

190020  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Циолковского, д. 13-15  
+7 (812) 560-34-43  
[info@keller-tools.ru](mailto:info@keller-tools.ru)

[www.keller-tools.ru](http://www.keller-tools.ru)