Università degli Studi di Salerno



Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata

Progetto

di

Ingegneria Del Software

Requirements Engineering

Autori:

Carmine Terracciano 0612708084 Ferdinando Paparo 0612708395 Gabriele Pannuto 0612703845 Pasquale Piccolo 0612708338

Anno Accademico 2024/2025

Sommario

Descrizione progetto	3
Analisi Dei Requisiti	3
Area dei requisiti: Funzionalità individuale	4
Requisiti funzionali	4
Requisiti non funzionali	5
Area dei requisiti: Dati e formato dei dati	6
Requisiti funzionali	6
Requisiti non funzionali	6
Area dei requisiti: Interfaccia Utente	7
Requisiti Funzionali	7
Requisiti non funzionali	7
Descrizione Casi d'Uso	8
UC-1: Crea Contatto	8
UC-2: Visualizza Contatto	9
UC-3: Elimina Contatto	10
UC-4: Modifica Contatto	11
UC-5: Ricerca Contatto	12
UC-6: Creazione Gruppo	13
UC-7: Visualizza Gruppo	15
UC-8: Modifica Contatti Gruppo	16
UC-9: Elimina Gruppo	17
UC-10: Modifica Contatti Lista Di Emergenza	18
UC-11: Salva La Rubrica Su File	19
UC-12: Carica Rubrica Da File	20
Diagramma Dei Casi d'Uso	21

Descrizione progetto

Il progetto prevede lo sviluppo di un'applicazione software per la gestione di una rubrica digitale, progettata per organizzare e consultare contatti telefonici ed e-mail con un'interfaccia intuitiva. Offre funzionalità complete per creare, modificare e organizzare contatti in gruppi, inclusa una lista di emergenza. Gli utenti possono salvare, importare ed esportare i contatti in formato .vcf, effettuare ricerche rapide e personalizzare l'interfaccia con modalità chiara e scura. Il sistema garantisce la validazione dei dati, messaggi di conferma e un'esperienza utente fluida e accessibile.

Analisi Dei Requisiti

Area dei requisiti	Prefisso	ID requisiti coinvolti
Funzionalità individuale	<u>IE</u>	IF-1, IF-2, IF-3, IF-4, IF-5, IF-6, IF-7, IF-8, IF-9, IF-10
Dati e formato dei dati	<u>DF</u>	DF-1, DF-2, DF-3
Interfaccia utente	<u>UI</u>	UI-1, UI-2, UI-3, UI-4, UI-5, UI-6, UI-7, UI-8, UI-9 UI-10

Area dei requisiti: Funzionalità individuale

Requisiti funzionali

ID requisito	Descrizione	Priorità
IF-1	Crea un nuovo contatto	Alta
IF-2	Modifica le informazioni di un contatto esistente	Alta
IF-3	Elimina un contatto dalla rubrica	Alta
IF-4	Ricerca un contatto utilizzando una sottostringa del nome o cognome	Alta
IF-5	Crea un nuovo gruppo di contatti	Media
IF-6	Aggiungi o rimuovi contatti da un gruppo	Media
IF-7	Elimina un gruppo di contatti	Media
IF-8	Aggiungi o rimuovi contatti dalla lista di emergenza	Alta
IF-9	Salva l'intera rubrica su file	Alta
IF-10	Carica l'intera rubrica da file	Alta

Requisiti non funzionali

ID requisito	Descrizione	Priorità	Requisiti funzionali correlati
IF-RNF1	Il sistema deve fornire messaggi di conferma in caso di riuscita o insuccesso di operazioni come creazione, modifica, ricerca o eliminazione di un contatto	Media	IF-1, IF-2, IF-3, IF-4
IF-RNF2	Il sistema deve fornire messaggi di conferma in caso di riuscita o insuccesso di operazioni come creazione, modifica o eliminazione di un gruppo	Media	IF-5, IF-6, IF-7
IF-RNF3	Il sistema deve prevedere l'inserimento di contatti duplicati; i contatti con lo stesso nome e cognome sono numerati dal sistema in base all'ordine di inserimento	Alta	IF-1, IF-2
IF-RNF4	I risultati della ricerca vengono prodotti a tempo di digitazione della sottostringa da cercare	Media	IF-4
IF-RNF5	Le modifiche effettuate ai contatti all'interno di un gruppo, o all'interno dei contatti di emergenza, deve riflettersi immediatamente all'interno della rubrica	Alta	IF-2, IF-6, IF-8
IF-RNF6	La rimozione di un contatto da un gruppo o dalla lista di emergenza non comporta l'eliminazione dalla rubrica		IF-6, IF-8
IF-RNF7	Prima di eliminare definitivamente un contatto il sistema chiede conferma dell'operazione all'utente	Alta	IF-3

Torna allo schema di categorizzazione

Area dei requisiti: Dati e formato dei dati

Requisiti funzionali

ID requisito	Descrizione	Priorità
DF-1	Il sistema deve memorizzare i dati degli utenti all'interno della rubrica: nome, cognome, numeri di telefono, e-mail, immagine e note. Inoltre, memorizza anche la data di creazione del contatto	Alta
DF-2	Il sistema deve garantire la persistenza delle informazioni inserite in rubrica	Alta
DF-3	Il sistema deve verificare che i campi siano validi prima di consentire la creazione o la modifica di un contatto	Alta

Requisiti non funzionali

ID requisito	Descrizione	Priorità	Requisiti funzionali correlati
DF-RNF1	Ogni contatto deve avere almeno un nome e/o un cognome. Gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono possono variare da zero a tre. Se non viene inserita un'immagine di profilo ne viene assegnata una di default	Alta	DF-1, DF-3
DF-RNF2	Nome e cognome devono essere stringhe di massimo 15 caratteri Alta IF-1		IF-1, IF-2
DF-RNF3	Le e-mail devono rispettare il formato standard		IF-1, IF-2
DF-RNF4	DF-RNF4 Le immagini per le foto profilo devono essere in formato JPEG o PNG		DF-1
DF-RNF5	I gruppi devono avere un nome univoco	Alta	IF-5
DF-RNF6	Un contatto può appartenere a più gruppi	Media	IF-6
DF-RNF7	Il salvataggio e il caricamento della rubrica devono avvenire esclusivamente tramite file in formato .vcf (standard per la memorizzazione e lo scambio di informazioni sui contatti personali) Alta DF-2, IF-9, IF-10		DF-2, IF-9, IF-10

Torna allo schema di categorizzazione

Area dei requisiti: Interfaccia Utente

Requisiti Funzionali

ID requisito	Descrizione	Priorità
UI-1	Prevedere un modulo per la creazione dei contatti	Alta
UI-2	Prevedere un modulo per la visualizzazione/modifica di un contatto già esistente	Alta
UI-3	Visualizza una lista dei contatti ordinata in base a nome e/o cognome	Alta
UI-4	Prevedere un modulo per la creazione di un nuovo gruppo	
UI-5	Visualizzare una lista dei gruppi esistenti	Media
UI-6	Prevedere un modulo per la visualizzazione/modifica di un gruppo già esistente	Media
UI-7	Visualizzare una lista dei contatti di emergenza ordinata in base a nome e/o cognome	Alta
UI-8	JI-8 Prevedere un modulo per la modifica della lista di emergenza	
UI-9	Prevedere un menu per visualizzare le impostazioni	Bassa
UI-10	Consentire, cliccando su un indirizzo e-mail di un contatto, di aprire il client di posta elettronica nel browser predefinito	Media

Requisiti non funzionali

ID requisito	Descrizione	Priorità	Requisiti funzionali correlati
UI-RNF1	Tutte le sezioni principali (rubrica, gruppi, lista di emergenza) devono essere accessibili da una barra di navigazione persistente Tutte le sezioni principali (rubrica, devono essere accessibili da una barra di navigazione persistente		UI-3, UI-5, UI-6
UI-RNF2	UI-RNF2 Deve essere sempre possibile visualizzare la lista di emergenza con un massimo di 2 click		UI-6
UI-RNF3	UI-RNF3 Possibilità di passare da Light Mode a Dark Mode		UI-8
UI-RNF4 L'interfaccia deve offrire la possibilità di importare ed esportare la rubrica Alta UI-8, IF-9,		UI-8, IF-9, IF-10	

Torna allo schema di categorizzazione

Descrizione Casi d'Uso

UC-1: Crea Contatto

Attori principali: Utente

Pre-condizioni:

• Il bottone "aggiungi contatto" è visibile.

Post-condizioni

• Il contatto viene aggiunto alla rubrica.

Flusso di eventi principale:

- 1. L'Utente clicca sul bottone "aggiungi contatto". [UI-1]
- 2. L'Utente compila i campi (nome/cognome, telefono, e-mail, note, gruppo/i d'appartenenza e se fa parte dei contatti d'emergenza). (Figura 1) [DF-RNF1]
- 3. Il sistema verifica che i campi siano validi e il tasto "Salva" viene reso cliccabile. [DF-RNF2, DF-RNF3, DF-4]
- 4. L'Utente salva il contatto. [IF-1]
- 5. Il sistema mostra messaggio di conferma. [IF-RNF1]

Flusso di eventi alternativo:

- 2a. Se sono state inserite delle e-mail e il loro formato non è corretto, il sistema mostra un messaggio di errore. (Figura 2)
 - 2a.1 L'esecuzione riprende dal passo 2.
- 3a. L'Utente clicca sul tasto "Annulla": il sistema non crea il contatto e torna alla schermata di visualizzazione dei contatti.

Figura 1: Schermata crea contatto




Figura 2: Schermata errore e-mail



UC-2: Visualizza Contatto

Attori principali: Utente

Pre-condizioni:

- Esiste almeno un contatto.
- L'Utente sta visualizzando una lista di contatti (Figura 3, 4, 5). [UI-3]

Post-condizioni

• Viene mostrata la schermata di visualizzazione del contatto (Figura 6).

Flusso di eventi principale:

- 1. L'Utente seleziona un contatto dalla lista di contatti che sta visualizzando.
- 2. L'Utente visualizza le informazioni del contatto. [UI-2, UI-9].

Figura 3: Schermata Contatti

Figura 4: Schermata singolo gruppo





Figura 5: Schermata Emergenza

Figura 6: Schermata singolo contatto



UC-3: Elimina Contatto

Attori principali: Utente

Pre-condizioni:

- L'Utente si trova nella schermata di visualizzazione del contatto (UC-2) (Figura 6).
- Il bottone "Elimina" è visibile nella schermata di visualizzazione.

Post-condizioni

- Il sistema elimina il contatto e aggiorna la lista.
- Il contatto viene eliminato dalla lista di emergenza e dai gruppi.

Flusso di eventi principale:

- 1. L'Utente clicca sul bottone "Elimina".
- 2. Il sistema chiede conferma per l'eliminazione. (Figura 7)
- 3. L'Utente clicca sul tasto "Conferma". [IF-3]
- 4. Il sistema mostra un messaggio di conferma. [IF-RNF1]

Flusso di eventi alternativo:

3a. L'Utente clicca sul tasto "Annulla": il sistema non elimina il contatto e torna alla schermata di visualizzazione del contatto.



Figura 7: Schermata eliminazione contatto

UC-4: Modifica Contatto

Attori principali: Utente

<u>Pre-condizioni</u>:

- L'Utente si trova nella schermata di visualizzazione del contatto (UC-2) (Figura 6).
- Il bottone "Modifica" è visibile nella schermata di visualizzazione.

Post-condizioni

Il sistema modifica il contatto e aggiorna la lista.

Flusso di eventi principale:

- 1. L'Utente clicca sul bottone "Modifica".
- 2. Viene mostrata la schermata di modifica contatto (Figura 8). [UI-2]
- 3. L'Utente modifica i campi desiderati. [DF-1]
- 4. L'Utente può aggiungere il contatto che sta inserendo in un gruppo esistente. [IF-6]
- 5. Il sistema verifica che i campi obbligatori siano ancora rispettati e il tasto "Salva" viene reso cliccabile. [DF-4]
- 6. L'Utente salva il contatto. [IF-2]
- 7. Il sistema mostra messaggio di conferma. [IF-RNF1]

Flusso di eventi alternativo:

4a. Se sono state inserite o modificate delle e-mail e il loro formato non è corretto, il sistema mostra un messaggio di errore e invita l'Utente a modificare le e-mail. (Figura 2).

4a.1 L'esecuzione riprende dal passo 3.

4b. L'Utente clicca sul tasto "Annulla": il sistema non modifica il contatto e torna alla schermata di visualizzazione del contatto.

Figura 8: Schermata modifica contatto Data creazione DD/MM/AAAA Modifica Gruppo: _ Elimina Emergenza: Nome: Cognome: Numero di telefono: E-Mail: Contatti Gruppi Emergenza

UC-5: Ricerca Contatto

Attori principali: Utente

Pre-condizioni:

La barra di ricerca è visibile

Post-condizioni:

• I contatti che corrispondono alla sottostringa di ricerca sono mostrati nella lista aggiornata.

Flusso di eventi principale:


- 1. L'Utente digita una sottostringa del nome o del cognome nella barra di ricerca. [IF-4] (Figura 9).
- 2. Il sistema aggiorna dinamicamente i risultati della lista dei contatti. [IF-RNF3]

Flusso di eventi alternativo:

5a. Se non esiste nessun contatto risultante, il sistema mostra un messaggio che invita a ricontrollare la sottostringa inserita. (Figura 10).

Figura 9: Schermata di ricerca

Figura 10: Schermata errore ricerca



UC-6: Creazione Gruppo

Attori principali: Utente

Pre-condizioni:

• L'Utente si trova nella sezione "Gruppi". (Figura 11) [UI-5]

Post-condizioni:

• Il gruppo viene visualizzato nella sezione gruppi.

Flusso di eventi principale:

- 1. L'Utente clicca sul tasto "Aggiungi".
- 2. Il sistema apre un modulo per la creazione del nuovo gruppo dove inserire nome e un'icona. (Figura 12) [UI-4]
- 3. Il tasto "Salva" è cliccabile se l'Utente ha inserito il nome del gruppo.
- 4. L'Utente clicca il tasto "Salva".
- 5. Il sistema verifica che il nome del gruppo sia univoco. [**DF-RNF4**]
- 6. Il sistema mostra un feedback sulla riuscita dell'operazione. [IF-RNF1]
- 7. Il sistema aggiunge il nuovo gruppo. [IF-5]

Flusso di eventi alternativo:

5a. Il nome del gruppo non è univoco, il sistema invia un messaggio di errore, l'Utente viene riportato alla sezione di visualizzazione dei gruppi già presenti (Figura 13).

5b. L'Utente clicca sul tasto "Annulla": il sistema non crea il gruppo e torna alla schermata di visualizzazione dei gruppi.



Figura 11: Schermata sezione Gruppi

Figura 12: Schermata crea gruppo



Figura 13: Schermata errore nome gruppo



UC-7: Visualizza Gruppo

Attori principali: Utente

Pre-condizioni:

- Esiste almeno un gruppo.
- L'Utente si trova nella sezione "Gruppi". (Figura 9). [UI-5]

Post-condizioni

• Viene mostrata la schermata di visualizzazione del gruppo (Figura 4).

Flusso di eventi principale:

- 1. L'Utente seleziona un gruppo.
- 2. L'Utente visualizza la lista dei contatti associati al gruppo.
- 3. La schermata include i bottoni per accedere alle funzioni di aggiunta e rimozione contatti dal gruppo. **[UI-6]**

UC-8: Modifica Contatti Gruppo

Attori principali: Utente

Pre-condizioni:

- Esiste almeno un gruppo.
- L'Utente sta visualizzando un gruppo (Figura 4) [UI-5].

Post-condizioni

• La lista contatti del gruppo viene aggiornata.


Flusso di eventi principale:

- 1. L'Utente clicca su "Modifica". [UI-6]
- 2. Il sistema mostra la lista dei contatti, rendendoli selezionabili (Figura 14).
 - a. I contatti spuntati faranno parte del gruppo.
 - b. I contatti non spuntati non faranno parte del gruppo.
- 3. L'Utente clicca su "Salva". [IF-6]

Flusso di eventi alternativo:

3a. L'Utente cliccando il tasto "Annulla" termina l'operazione, e ritorna alla visualizzazione del gruppo (Figura 4).

Figura 14: Schermata selezione contatti per inserimento gruppo



UC-9: Elimina Gruppo

Attori principali: Utente

Pre-condizioni:

• L'Utente si trova nella schermata di visualizzazione del gruppo (Figura 4).

Post-condizioni

- Il sistema elimina il gruppo e aggiorna la lista.
- I contatti associati al gruppo non vengono eliminati dalla rubrica.

Flusso di eventi principale:

- 1. L'Utente clicca su "Elimina Gruppo". (Figura 4)
- 2. Il sistema chiede una conferma. (Figura 15)
- 3. L'Utente clicca sul tasto "Conferma". [IF-7]
- 4. Il sistema mostra un feedback sulla riuscita dell'operazione. [IF-RNF1]

Flusso di eventi alternativo:

3a. L'Utente cliccando il tasto "Annulla" termina l'operazione, e ritorna alla visualizzazione del gruppo (Figura 4).

Figura 15: Schermata eliminazione gruppo



UC-10: Modifica Contatti Lista Di Emergenza

Attori principali: Utente

Pre-condizioni:

- L'Utente si trova nella sezione "Emergenza" (Figura 5).
- Esiste almeno un contatto salvato nella rubrica.

Post-condizioni

La lista di emergenza viene aggiornata.

Flusso di eventi principale:

- 1. L'Utente clicca su "Modifica".
- 2. Il sistema mostra la lista dei contatti, rendendoli selezionabili (Figura 16).
 - a. I contatti spuntati faranno parte del gruppo.
 - b. I contatti non spuntati non faranno parte del gruppo.
- 3. L'Utente clicca su "Salva". [IF-8]

Flusso di eventi alternativo:

3a. L'Utente cliccando il tasto "Annulla" termina l'operazione, e ritorna alla visualizzazione della lista di emergenza (Figura 5).

di emergenza Annulla Seleziona i contatti da aggiungere a lista emergenza Salva modifiche Pasquale Piccolo Ferdinando Paparo Gabriele Pannuto Carmine Terracciano Contatti Gruppi Emergenza

Figura 16: Schermata modifica lista

UC-11: Salva La Rubrica Su File

Attori principali: Utente

Pre-condizioni:

- La rubrica contiene almeno un contatto.
- L'Utente visualizza le impostazioni (Figura 17) [UI-8]

Post-condizioni

- La rubrica viene salvata in un file .vcf.
- Le informazioni riguardanti gruppi e lista di emergenza non vengono esportati.
- Il file è disponibile nel percorso scelto dall'utente.

Flusso di eventi principale:

- 1. L'Utente clicca su "Esporta rubrica". [DF-2]
- 2. L'Utente inserisce il path della directory. (Figura 18)
- 3. L'Utente clicca il tasto "Esporta". [IF-9]
- 4. Il sistema genera un file .vcf contenente tutti i contatti salvati in rubrica. [**DF-RNF6**]


Flusso di eventi alternativo:

2a. L'Utente cliccando il tasto "Annulla" termina l'operazione, e ritorna alla visualizzazione della lista contatti (Figura 3).

Figura 17: Schermata impostazioni



Figura 18: Schermata path directory



UC-12: Carica Rubrica Da File

Attori principali: Utente

Pre-condizioni:

• L'Utente visualizza le impostazioni. (Figura 17) [UI-8]

Post-condizioni

- I contatti presenti nel file vengono aggiunti alla rubrica già esistente.
- La lista emergenza e la sezione gruppi già presenti in rubrica non vengono modificate.

Flusso di eventi principale:

- 1. L'Utente seleziona su "Importa rubrica" [DF-3]
- 2. L'Utente inserisce il path del file .vcf. (Figura 19) [DF-RNF6]
- 3. L'Utente clicca il tasto "Importa". [IF-10]

Flusso di eventi alternativo:

2a. L'Utente cliccando il tasto "Annulla" termina l'operazione, e ritorna alla visualizzazione della lista contatti (Figura 1).




Figura 19: Schermata path file .vcf

Diagramma Dei Casi d'Uso

