



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Facoltà di Medicina e Chirurgia

CORSO INFORMATICA (INF/01)
DOCENTE Marco Martignon

DATI STUDENTE (compilare in maniera chiara e leggibile)

NOME _____
COGNOME _____
MATRICOLA _____
CORSO di LAUREA _____
Ora Consegna _____

Test Intermedio N.3

A.A. 2024/2025

Del 04/11/2024

**Centro Servizi (Policlinico), 36 Largo Del Pozzo 71
Aula CS1.1 (ex AULA CS - P01)**

Networking

1) Il modello ISO/OSI è composto da

- ☐ 3 livelli
☐ 5 livelli
☒ 7 livelli
☐ 13 livelli

2) Nel modello ISO/OSI il livello 3 è il

- ☐ livello di trasporto
☐ livello di applicazione
☐ livello fisico
☒ livello di rete

3) Un indirizzo "IP" in una rete informatica:

- ☐ viene usato per identificare le stampanti collegate a rete dati
☐ è l'indirizzo del router per instradare i pacchetti verso altre reti
☒ è l'indirizzo di rete che identifica un dispositivo collegato a rete dati

4) La "subnet mask" in un computer

- ☒ Consente l'individuazione della sottorete di appartenenza (Net ID)
☐ E' l'indirizzo IP del computer in rete informatica
☐ Non è pertinente

5) Una rete informatica "LAN"

- ☐ permette il collegamento di dispositivi di rete in area geografica
☒ permette il collegamento dispositivi di rete in area locale
☐ permette il collegamento dispositivi di rete in area metropolitana

6) Identificare quali di queste macchine appartengono alla stessa sottorete

- | | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| ☒ IP 192.168.3.1 | Subnet 255.255.255.54 | Net ID 192.168.3.0 |
| ☐ IP 192.168.3.4 | Subnet 255.255.255.54 | Net ID 192.168.3.4 |
| ☒ IP 192.168.3.8 | Subnet 255.255.255.54 | Net ID 192.168.3.0 |
| ☐ IP 192.168.3.10 | Subnet 255.255.255.54 | Net ID 192.168.3.2 |

7) MAC address

- ☐ è l'indirizzo IP di rete attribuito da produttore
☐ è l'indirizzo IP di rete attribuito dall'utilizzatore
☒ è indirizzo fisico della scheda di rete attribuito da produttore
☐ è indirizzo fisico della scheda di rete attribuito dall'utilizzatore

8) Un "router"

- ☒ è un dispositivo di rete dati che serve per collegare più sottoreti fra di loro
☐ è un dispositivo di rete dati che serve per collegarsi ad internet
☐ è un servizio di rete dati che serve per collegare più sottoreti fra di loro

9) L'indirizzo "IP" di un computer connesso a rete dati:

- ☐ identifica il computer a livello 2 del modello ISO/OSI
☒ identifica il computer a livello 3 del modello ISO/OSI
☐ identifica il computer a livello 5 del modello ISO/OSI

10) Una tabella di routing

- ☐ Contiene le informazioni per andare su web
☐ Non esiste
☒ Contiene le informazioni sulle sottoreti collegate per individuare il percorso di instradamento dei pacchetti di dati
☐ Nessuna delle precedenti

11) L'architettura di rete di tipo Client-Server

- ☐ è un architettura di tipo centralizzato interamente lato server
☒ permette di distribuire le risorse tra client e server
☐ è un architettura di tipo centralizzato lato server, i client è un semplice terminale
☐ nessuna delle precedenti

12) Un "Firewall" in una rete dati:

- ☐ svolge l'attività di instradamento (routing) dei dati
☒ monitora il transito dei dati per bloccare tentativi di intrusione alla rete dati
☐ è il proxy necessario per uscire dalla rete intranet

13) In DOS il comando "ipconfig"

- ☐ permette di verificare la connettività di una macchina in rete
☒ permette di visualizzare le impostazioni di rete
☐ permette di configurare le impostazioni di rete

14) In DOS il comando "ping" seguito dall'indirizzo IP

- ☒ verifica la connettività in rete dati di una macchina
☐ serve per configurare una macchina in rete dati
☐ non esiste

15) Un browser

- ☒ è un applicazione lato client per visualizzare pagine web
☐ è un applicazione lato server per visualizzare pagine web
☐ è un protocollo di rete dati usato su internet

16) Un "DNS"

- ☒ è un server che permette di associare il nomehost all'indirizzo IP del computer
☐ è un servizio obbligatorio in una rete dati
☐ nessuna delle precedenti

17) Un'applicazione "web based" significa

- ☐ una applicazione che sfrutta le interamente le risorse del client
☐ una applicazione utilizzata nei terminali mainframe
☒ una applicazione lato server che genera ed invia una pagina web al client

18) Per XML si intende

- ☒ il linguaggio basato su marcatori (tag) per la formattazione dei dati
☐ il formato utilizzato per visualizzare le pagine WEB
☐ un tipo di database

19) Indicare il livello ISO/OSI del protocollo SMTP di posta elettronica

- ☒ Livello7