PyGameMaker — Tutoriel 16 : Panier de fruits — Corrigé

> Réservé aux enseignant·e·s ne pas distribuer aux élèves. La numérotation ci-dessous correspond à la Feuille d'exercices de ce tutoriel.

Corrigé de la feuille d'exercices

Partie A : 1-C, 2-B, 3-A, 4-D.

Partie B : 1. obj_player, En collision avec obj_fruit. 2. obj_player, En collision avec obj_bomb. 3. obj_player, Pas. 4. obj_win_text, Dessin. 5. obj_win_text, Touche pressée : espace.

Partie C :

1. obj_fruit ne bouge jamais et ne change jamais — il reste simplement dans la salle en attendant d'être touché. Tout le *comportement* (« que se passe-t-il quand on me touche ») vit sur les événements de collision de obj_player à la place, de la même façon que obj_coin au Tutoriel 9 n'avait besoin que d'une vitesse de chute, et obj_fruit ici n'a besoin de rien du tout, puisqu'il ne tombe même pas.
2. Le jeu vérifierait combien de bombes restent au lieu de combien de fruits restent — comme les bombes ne sont jamais détruites par quoi que ce soit dans ce jeu, ce nombre n'atteindrait jamais zéro, donc la salle de victoire n'apparaîtrait jamais.
3. Si une bombe était proche d'un fruit, un·e élève visant le fruit pourrait toucher la bombe par accident en se positionnant pour le ramassage, transformant « tout ramasser » en un défi d'évitement précis au lieu du jeu « se diriger vers ce qu'on veut » prévu.

Parties D et E : réalisation et bilan.