

PyGameMaker — Tutoriel 1 : Premiers pas — Guide de l'enseignant·e

Document d'accompagnement pour guider les élèves à travers le tutoriel intégré (**Aide > Tutoriels > Premiers pas**, 4 pages) et la fiche élève correspondante. Aucune expérience de programmation n'est nécessaire, ni pour vous ni pour les élèves.

Vue d'ensemble

Ce premier tutoriel est une visite guidée de l'interface suivie d'un projet pratique. À la fin, chaque élève aura un projet avec un sprite, un objet et une salle, et aura appuyé sur **F5** pour le voir fonctionner.

L'objet placé par les élèves ne bougera pas encore et ne réagira à rien — les événements et les comportements sont introduits au Tutoriel 2 (« Premier jeu »). Si un·e élève demande « pourquoi il ne se passe rien ? », c'est le résultat attendu et correct pour cette leçon, pas une erreur.

Durée suggérée (environ 45 minutes)

Ce sont des points de départ — adaptez librement selon votre classe et votre salle informatique.

Étape	Durée	Déroulement
Accueil et discussion	5 min	Ouvrez le panneau de tutoriel (page 1), présentez ce que couvre la série
Visite de l'interface	10 min	Page 2 — montrez les 3 zones en direct sur votre écran / au projecteur
Pratique : premier projet	20-25 min	Page 3 — les 8 étapes ci-dessous, circulez dans la salle
Test et célébration	5 min	Chaque élève appuie sur F5 et voit son objet apparaître
Conclusion / la prochaine fois	5 min	Page 4 — aperçu de ce qu'apporte le Tutoriel 2

Déroulé étape par étape et difficultés fréquentes

- 1 Nouveau projet** (Fichier > Nouveau projet, Ctrl+N) — Demandez aux élèves d'enregistrer dans un endroit qu'ils retrouveront facilement (leur propre dossier / le lecteur partagé de la classe). Décidez de cette convention avant le cours.
- 2 Créer un sprite** (spr_player) — Le préfixe spr_ est une convention de nommage de PyGameMaker, pas une obligation, mais l'adopter dès maintenant garde les projets suivants bien organisés.
- 3 Éditer le sprite** — Les élèves dessinent un personnage simple dans l'éditeur de sprites. C'est l'étape qui prend le plus de temps de cette leçon, donc fixez une limite (par ex. « 2 minutes, juste une forme rapide ») si le temps est compté.

- 4 **Créer un objet** (obj_player) — Rien de visuel ne se passe encore ; c'est normal, ce n'est pas une erreur.
- 5 **Assigner un sprite — Erreur la plus fréquente** : oublier d'assigner le sprite à l'objet. Si le personnage d'un·e élève n'apparaît pas plus tard, c'est presque toujours la raison — vérifiez d'abord le champ Sprite de l'objet.
- 6 **Renommer la salle** (room0 → room_game) — Chaque nouveau projet contient déjà une salle nommée room0 : les élèves la renomment au lieu d'en créer une. **Erreur fréquente** : ajouter une deuxième salle. Le jeu démarre dans la *première* salle, donc F5 ouvre alors une fenêtre noire vide pendant que l'objet se trouve dans l'autre salle — renommez room0, ou placez l'objet dedans.
- 7 **Placer l'objet — Erreur fréquente** : ouvrir l'éditeur de salle mais oublier de réellement sélectionner obj_player dans la liste des objets avant de cliquer dans la salle, donc rien n'est placé. Il n'y a pas de « bonne » position pour cet exercice — n'importe où dans la salle convient.
- 8 **Tester le jeu** (F5 ou Compiler > Tester le jeu) — Une fenêtre s'ouvre montrant la salle et le sprite placé. Il ne bougera pas et ne réagira pas aux touches pour l'instant — ce sera la prochaine leçon.

La fenêtre de test du jeu. Quand un·e élève appuie sur F5, la fenêtre de PyGameMaker se réduit automatiquement pendant la durée du test et revient dès que l'élève ferme la fenêtre du jeu. Cela évite que la fenêtre du jeu ne se retrouve cachée derrière l'éditeur. Sur la plupart des postes, l'éditeur revient aussi automatiquement au premier plan ; sur certaines configurations Linux, il peut seulement clignoter dans la barre des tâches au lieu de revenir au premier plan — dans ce cas, dites aux élèves de simplement cliquer dessus une fois.

Vocabulaire introduit

Terme	Ce que cela signifie ici
Ressource (Asset)	Tout élément de votre projet : un sprite, un son, un objet ou une salle
Sprite	Une image (ou animation) utilisée pour dessiner quelque chose à l'écran
Objet	Une entité de jeu — ce qui apparaît et se comporte réellement dans une salle
Salle	Un niveau ou un écran de jeu ; l'endroit où l'on place les objets

S'il reste du temps / aperçu

D'après la page « Prochaines étapes » du tutoriel : la prochaine leçon ajoute le **mouvement** (un événement Clavier) et présente la programmation visuelle **Blockly**. Si un·e élève termine en avance et demande ce qui suit, vous pouvez le mentionner sans hésiter, mais il n'est pas nécessaire de le faire essayer aujourd'hui — il n'y a pas encore d'événement auquel l'accrocher.

Liste de vérification de fin de séance

- ☐ Chaque élève a un projet enregistré (Ctrl+S)
- ☐ Chaque élève a appuyé sur F5 et a vu son objet apparaître dans la salle

- ☐ Notez qui souhaite continuer à explorer — de bons binômes pour aider un·e camarade en difficulté la prochaine fois

Série complète des tutoriels : Aide > Tutoriels dans PyGameMaker. Documentation écrite et exemples de projets supplémentaires : le wiki du projet.

Corrigé de la feuille d'exercices

Partie A : 1-B, 2-D, 3-C, 4-A. **Partie B :** 1. La liste des ressources (panneau de gauche). 2. L'éditeur de sprites (zone d'édition, ouvert par un double-clic sur le sprite). 3. Le panneau des propriétés (à droite). 4. La barre d'outils (ou **Compiler > Tester le jeu**, ou F5). **Partie C :**

- 1 Un objet n'est qu'une description tant qu'il n'est pas placé dans une salle ; c'est la salle que le jeu montre vraiment. Acceptez toute réponse qui distingue « créé » de « placé ».
- 2 Deux éléments parmi : l'objet n'a pas de sprite ; l'objet n'a jamais été placé dans la salle ; la mauvaise salle a été testée ; le sprite est vide ou transparent.
- 3 Non. Le mouvement demande un événement Clavier avec une action, ce qui est introduit dans le Tutoriel 2. Un élève qui s'attendait à un mouvement a bien compris que les objets peuvent bouger ; il manque l'événement.

Parties D et E : réalisation et bilan ; pas de réponse unique. Servez-vous de la partie E pour former les binômes de la séance suivante (un élève à l'aise avec un élève en difficulté).

Grille d'évaluation : le premier projet

Niveau	Ce que montre le projet
4 - Complet	Projet enregistré avec un sprite nommé, un objet qui utilise ce sprite, une salle où l'objet est placé, et un jeu qui se lance avec F5 ; les noms suivent le modèle spr_ / obj_ / room_
3 - Fonctionnel	Se lance avec F5 et l'objet est visible ; une petite entorse aux noms ou à l'organisation
2 - À moitié	Toutes les ressources existent, mais l'objet n'est pas dans la salle ou n'a pas de sprite
1 - Commencé	Projet créé, mais moins de trois éléments parmi sprite, objet, salle existent